18.2 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:131979, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 6, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1707.98	-29.86	-13	16.86	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-20.1	-13	7.1	Pass	2
1709	1710	0.02	RMS	1710	-26.57	-13	13.57	Pass	401
1710	1712	0.1	RMS	1710.65	12.15	30	17.85	Pass	401



18.3 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:131979, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-39.04	-13	26.04	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-36.01	-13	23.01	Pass	2
1709	1710	0.02	RMS	1710	-21.11	-13	8.11	Pass	401
1710	1712	0.1	RMS	1710.26	19.43	30	10.57	Pass	401



18.4 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:131979, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 6, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-32.35	-13	19.35	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-21.86	-13	8.86	Pass	2
1709	1710	0.02	RMS	1710	-26.98	-13	13.98	Pass	401
1710	1712	0.1	RMS	1710.715	11.22	30	18.78	Pass	401



18.5 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:132665, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1778	1780	0.1	RMS	1779.755	20.76	30	9.24	Pass	401
1780	1781	0.02	RMS	1780	-22.8	-13	9.8	Pass	51
1781	1782	1	RMS	1781	-34.94	-13	21.94	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782.1	-37.5	-13	24.5	Pass	401



18.6 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:132665, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 6, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1778	1780	0.1	RMS	1779.425	12.49	30	17.51	Pass	401
1780	1781	0.02	RMS	1780	-26.27	-13	13.27	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-21.67	-13	8.67	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-30.15	-13	17.15	Pass	401



18.7 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:132665, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1778	1780	0.1	RMS	1779.75	19.78	30	10.22	Pass	401
1780	1781	0.02	RMS	1780	-21.86	-13	8.86	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-36.35	-13	23.35	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-39.5	-13	26.5	Pass	401



18.8 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:132665, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 6, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1778	1780	0.1	RMS	1779.33	11.63	30	18.37	Pass	401
1780	1781	0.02	RMS	1780	-27.28	-13	14.28	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-22.55	-13	9.55	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-31.18	-13	18.18	Pass	401

18.9 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:131987, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1705.24	-39.24	-13	26.24	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-36.29	-13	23.29	Pass	2
1709	1710	0.002	RMS	1709.974	-30.22	-13	17.22	Pass	501
1710	1713	0.1	RMS	1710.24	20.57	30	9.43	Pass	401



18.10 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:131987, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 15, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1707.98	-21.62	-13	8.62	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-19.38	-13	6.38	Pass	2
1709	1710	0.03	RMS	1710	-28.95	-13	15.95	Pass	401
1710	1713	0.1	RMS	1711.44	8.42	30	21.58	Pass	401



18.11 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:131987, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1705.28	-39.72	-13	26.72	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-37.02	-13	24.02	Pass	2
1709	1710	0.002	RMS	1710	-31.96	-13	18.96	Pass	501
1710	1713	0.1	RMS	1710.248	19.68	30	10.32	Pass	401



18.12 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:131987, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 15, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-22.31	-13	9.31	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-18.56	-13	5.56	Pass*	2
1709	1710	0.03	RMS	1709.995	-29.38	-13	16.38	Pass	401
1710	1713	0.1	RMS	1711.2	7.42	30	22.58	Pass	401



18.13 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:132657, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1777	1780	0.1	RMS	1779.768	20.86	30	9.14	Pass	401
1780	1781	0.002	RMS	1780	-31.67	-13	18.67	Pass	501
1781	1782	1	RMS	1781	-34.88	-13	21.88	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1784.92	-40.05	-13	27.05	Pass	401



18.14 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:132657, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 15, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1777	1780	0.1	RMS	1778.088	8.64	30	21.36	Pass	401
1780	1781	0.03	RMS	1780	-29.93	-13	16.93	Pass	35
1781	1782	1	RMS	1781	-19.26	-13	6.26	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-22.72	-13	9.72	Pass	401



18.15 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:132657, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1777	1780	0.1	RMS	1779.753	19.84	30	10.16	Pass	401
1780	1781	0.002	RMS	1780.002	-32.52	-13	19.52	Pass	501
1781	1782	1	RMS	1781	-36.19	-13	23.19	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1784.8	-39.88	-13	26.88	Pass	401



18.16 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:132657, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 15, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1777	1780	0.1	RMS	1778.613	7.53	30	22.47	Pass	401
1780	1781	0.03	RMS	1780	-29.7	-13	16.7	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-18.89	-13	5.89	Pass*	2
1782	1790	1	RMS	1782	-23.42	-13	10.42	Pass	401



18.17 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:131997, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-40.16	-13	27.16	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-34.17	-13	21.17	Pass	2
1709	1710	0.01	RMS	1710	-20.75	-13	7.75	Pass	401
1710	1715	0.1	RMS	1710.338	20.25	30	9.75	Pass	401



18.18 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:131997, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-21.75	-13	8.75	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-20.28	-13	7.28	Pass	2
1709	1710	0.051	RMS	1709.995	-25.29	-13	12.29	Pass	401
1710	1715	0.1	RMS	1711.65	6.05	30	23.95	Pass	401



18.19 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:131997, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-40.6	-13	27.6	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-34.67	-13	21.67	Pass	2
1709	1710	0.01	RMS	1710	-21.06	-13	8.06	Pass	401
1710	1715	0.1	RMS	1710.35	19.51	30	10.49	Pass	401



18.20 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:131997, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-21.2	-13	8.2	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-19.65	-13	6.65	Pass	2
1709	1710	0.051	RMS	1710	-25.69	-13	12.69	Pass	401
1710	1715	0.1	RMS	1711.675	5.08	30	24.92	Pass	401



18.21 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1775	1780	0.1	RMS	1779.663	20.6	30	9.4	Pass	401
1780	1781	0.01	RMS	1780	-20.51	-13	7.51	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-34.85	-13	21.85	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782.08	-39.24	-13	26.24	Pass	401



18.22 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1775	1780	0.1	RMS	1776.85	6.3	30	23.7	Pass	401
1780	1781	0.051	RMS	1780.003	-25	-13	12	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-19.96	-13	6.96	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-21.6	-13	8.6	Pass	401



18.23 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1775	1780	0.1	RMS	1779.663	19.77	30	10.23	Pass	401
1780	1781	0.01	RMS	1780	-20.04	-13	7.04	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-34.52	-13	21.52	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-40.43	-13	27.43	Pass	401



18.24 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1775	1780	0.1	RMS	1777.5	5.33	30	24.67	Pass	401
1780	1781	0.051	RMS	1780	-25.71	-13	12.71	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-19.89	-13	6.89	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782.02	-21.51	-13	8.51	Pass	401



18.25 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:25, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-40.9	-13	27.9	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-31.05	-13	18.05	Pass	2
1709	1710	0.1	RMS	1710	-16.72	-13	3.72	Pass*	401
1710	1720	0.1	RMS	1710.575	20.45	30	9.55	Pass	401



18.26 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:26, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-23.45	-13	10.45	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-22.37	-13	9.37	Pass	2
1709	1710	0.1	RMS	1710	-28.55	-13	15.55	Pass	401
1710	1720	0.1	RMS	1711.925	3.27	30	26.73	Pass	401



18.27 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:27, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1707.98	-41.12	-13	28.12	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-31.15	-13	18.15	Pass	2
1709	1710	0.1	RMS	1710	-17.68	-13	4.68	Pass*	401
1710	1720	0.1	RMS	1710.6	19.7	30	10.3	Pass	401



18.28 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:28, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1707.98	-22.73	-13	9.73	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-21.97	-13	8.97	Pass	2
1709	1710	0.1	RMS	1709.993	-28.87	-13	15.87	Pass	401
1710	1720	0.1	RMS	1712.1	2.18	30	27.82	Pass	401



18.29 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:29, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1770	1780	0.1	RMS	1779.4	20.74	30	9.26	Pass	401
1780	1781	0.1	RMS	1780	-16.8	-13	3.8	Pass*	11
1781	1782	1	RMS	1781	-30.36	-13	17.36	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782.02	-41.19	-13	28.19	Pass	401



18.30 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:30, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1770	1780	0.1	RMS	1772.15	3.27	30	26.73	Pass	401
1780	1781	0.1	RMS	1780.008	-28.73	-13	15.73	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-22.08	-13	9.08	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-23.18	-13	10.18	Pass	401



18.31 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:31, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1770	1780	0.1	RMS	1779.425	19.67	30	10.33	Pass	401
1780	1781	0.1	RMS	1780.005	-17.25	-13	4.25	Pass*	401
1781	1782	1	RMS	1781	-31.47	-13	18.47	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-41.42	-13	28.42	Pass	401



18.32 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:32, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1770	1780	0.1	RMS	1771.75	2.34	30	27.66	Pass	401
1780	1781	0.1	RMS	1780.005	-29.27	-13	16.27	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-22.2	-13	9.2	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-22.91	-13	9.91	Pass	401



18.33 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:33, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-40.29	-13	27.29	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-28.15	-13	15.15	Pass	2
1709	1710	0.15	RMS	1710	-17.84	-13	4.84	Pass*	401
1710	1725	0.1	RMS	1710.825	20.29	30	9.71	Pass	401



18.34 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:34, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1707.94	-23.35	-13	10.35	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-23.36	-13	10.36	Pass	2
1709	1710	0.15	RMS	1709.995	-29.86	-13	16.86	Pass	401
1710	1725	0.1	RMS	1723.388	1.38	30	28.62	Pass	401



18.35 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:35, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1707.98	-40.4	-13	27.4	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-28.14	-13	15.14	Pass	2
1709	1710	0.15	RMS	1710	-18.02	-13	5.02	Pass*	401
1710	1725	0.1	RMS	1710.825	19.38	30	10.62	Pass	401



18.36 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:36, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1707.66	-22.93	-13	9.93	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-23.06	-13	10.06	Pass	2
1709	1710	0.15	RMS	1710	-29.43	-13	16.43	Pass	401
1710	1725	0.1	RMS	1711.988	0.47	30	29.53	Pass	401



18.37 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:37, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1765	1780	0.1	RMS	1779.175	20.58	30	9.42	Pass	401
1780	1781	0.15	RMS	1780.003	-18.02	-13	5.02	Pass*	401
1781	1782	1	RMS	1781	-28.33	-13	15.33	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-41.13	-13	28.13	Pass	401



18.38 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:38, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1765	1780	0.1	RMS	1765.863	1.64	30	28.36	Pass	401
1780	1781	0.15	RMS	1780.005	-29.5	-13	16.5	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-23.28	-13	10.28	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782.64	-23.31	-13	10.31	Pass	401



18.39 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:39, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1765	1780	0.1	RMS	1779.175	19.57	30	10.43	Pass	401
1780	1781	0.15	RMS	1780	-18.2	-13	5.2	Pass*	401
1781	1782	1	RMS	1781	-28.51	-13	15.51	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-41.07	-13	28.07	Pass	401



18.40 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:40, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1765	1780	0.1	RMS	1767.588	0.63	30	29.37	Pass	401
1780	1781	0.15	RMS	1780.008	-29.75	-13	16.75	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-23.67	-13	10.67	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782.54	-23.34	-13	10.34	Pass	401

18.41 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:41, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-41.25	-13	28.25	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-32.06	-13	19.06	Pass	2
1709	1710	0.2	RMS	1710	-21.07	-13	8.07	Pass	401
1710	1730	0.1	RMS	1711.1	20.08	30	9.92	Pass	401



18.42 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:42, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-25.05	-13	12.05	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-24.01	-13	11.01	Pass	2
1709	1710	0.2	RMS	1709.993	-29.38	-13	16.38	Pass	401
1710	1730	0.1	RMS	1712.25	0.12	30	29.88	Pass	401



18.43 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:43, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-41.42	-13	28.42	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-31.29	-13	18.29	Pass	2
1709	1710	0.2	RMS	1710	-20.8	-13	7.8	Pass	401
1710	1730	0.1	RMS	1711.1	19.33	30	10.67	Pass	401



18.44 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:44, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1708	1	RMS	1708	-24.69	-13	11.69	Pass	401
1708	1709	1	RMS	1709	-23.87	-13	10.87	Pass	2
1709	1710	0.2	RMS	1710	-29.41	-13	16.41	Pass	401
1710	1730	0.1	RMS	1711.6	-0.81	30	30.81	Pass	401



18.45 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:45, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1760	1780	0.1	RMS	1778.9	20.35	30	9.65	Pass	401
1780	1781	0.2	RMS	1780	-20.65	-13	7.65	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-31.47	-13	18.47	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-41.61	-13	28.61	Pass	401



18.46 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:46, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1760	1780	0.1	RMS	1761.85	0.41	30	29.59	Pass	401
1780	1781	0.2	RMS	1780.003	-29.91	-13	16.91	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-24.65	-13	11.65	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782.04	-25.49	-13	12.49	Pass	401



18.47 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:47, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1760	1780	0.1	RMS	1778.9	19.35	30	10.65	Pass	401
1780	1781	0.2	RMS	1780	-20.86	-13	7.86	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-31.64	-13	18.64	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-41.74	-13	28.74	Pass	401



18.48 LTE Band Edge_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:48, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1760	1780	0.1	RMS	1763.25	-0.62	30	30.62	Pass	401
1780	1781	0.2	RMS	1780.008	-30.5	-13	17.5	Pass	401
1781	1782	1	RMS	1781	-24.85	-13	11.85	Pass	2
1782	1790	1	RMS	1782	-25.49	-13	12.49	Pass	401



--BLANK BELOW--