REVISON			
ZONE	REV	DESCRIPTION	DESIGN
1	V1.0	原始版	贾晟
2	V1.1	外形变更	贾晟
3	V1.1	增加背胶描述，增加铁氧体区域描述	贾晟



技术要求：
1. 图纸中标识的FPC折弯区域，必须软化处理；
2. FPC的折弯寿命要求180度对折30次无功能异常，FPC柔板能承受上下折弯90度各5次，
   而不影响柔板性能；
3. FPC材质采用无胶电解铜；
4. *尺寸为CPK及入料检验尺寸，未注尺寸公差，请参考尺寸公差表；
5. 产品中需要打上供应商识别字母；
6. 成品不容许出现破损，油污,弯曲，变形等缺陷；
7. FPC使用到的所有材料需为无卤材料和无铅材料。

GENERAL TOLERANCE				SIZE	A4	DRAWING	贾晟	MODEL	T2221		
LINEAR	VALUE	ANGULAR	VALUE	UNIT	mm			TITLE	T2221_NFC_ANTENNA		
0＜X≤10	±0.05	x	±1°	SCALE	1:2	CHECKED	/	DWG NO.	/		
10＜X≤30	±0.075	X.X	±0.5°	SHEET	XXX	APPR.	/	DATE	2024.11.07	REV	V1.1
30＜X≤80	±0.12			THIRD ANGLE PROJECTION				祥承科技 XCHENG HOLDING			
80＜X	±0.15										