

Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.492078500 GHz	-40.21 dBm	-27.21 dB
2	2	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498976000 GHz	-42.73 dBm	-32.73 dB
3	3	2.4990 GHz	2.5000 GHz	10.00 kHz	2.499994000 GHz	-37.67 dBm	-27.67 dB
4	4	2.5000 GHz	2.5230 GHz	10.00 kHz	2.501163800 GHz	11.77 dBm	-21.23 dB

Band7-20MHz-QPSK-20850-100RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.494383000 GHz	-45.82 dBm	-32.82 dB
2	2	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.497683000 GHz	-45.62 dBm	-35.62 dB
3	3	2.4990 GHz	2.5000 GHz	10.00 kHz	2.499986000 GHz	-59.90 dBm	-49.90 dB
4	4	2.5000 GHz	2.5230 GHz	10.00 kHz	2.518910600 GHz	11.56 dBm	-21.44 dB

Band7-20MHz-QPSK-21350-1RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4780 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490312500 GHz	-34.96 dBm	-9.959 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495697500 GHz	-31.43 dBm	-18.43 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498892000 GHz	-29.96 dBm	-19.96 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499934000 GHz	-33.35 dBm	-23.35 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5230 GHz	300.0 kHz	2.516169000 GHz	3.407 dBm	-29.59 dB

Band7-20MHz-QPSK-21350-1RB#99



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5480 GHz	2.5700 GHz	10.00 kHz	2.551066800 GHz	12.78 dBm	-20.22 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	10.00 kHz	2.570295000 GHz	-58.87 dBm	-48.87 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.572540000 GHz	-45.81 dBm	-35.81 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5894 GHz	1.000 MHz	2.578026100 GHz	-45.72 dBm	-32.72 dB
5	5	2.5894 GHz	2.5920 GHz	1.000 MHz	2.590964000 GHz	-46.69 dBm	-21.69 dB

Band7-20MHz-QPSK-21350-100RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5480 GHz	2.5700 GHz	10.00 kHz	2.568961600 GHz	12.40 dBm	-20.60 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	10.00 kHz	2.570024000 GHz	-39.59 dBm	-29.59 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571060000 GHz	-42.77 dBm	-32.77 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5894 GHz	1.000 MHz	2.577665850 GHz	-40.41 dBm	-27.41 dB
5	5	2.5894 GHz	2.5920 GHz	1.000 MHz	2.591404300 GHz	-46.70 dBm	-21.70 dB

Band7-20MHz-16QAM-20850-1RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5470 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.554774000 GHz	3.226 dBm	-29.77 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570045000 GHz	-30.58 dBm	-20.58 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571112000 GHz	-26.79 dBm	-16.79 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5894 GHz	1.000 MHz	2.575100870 GHz	-29.11 dBm	-16.11 dB
5	5	2.5894 GHz	2.5930 GHz	1.000 MHz	2.589496160 GHz	-45.22 dBm	-20.22 dB

Band7-20MHz-16QAM-20850-1RB#99



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.492034500 GHz	-41.01 dBm	-28.01 dB
2	2	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498961000 GHz	-43.23 dBm	-33.23 dB
3	3	2.4990 GHz	2.5000 GHz	10.00 kHz	2.499997000 GHz	-39.07 dBm	-29.07 dB
4	4	2.5000 GHz	2.5230 GHz	10.00 kHz	2.501081000 GHz	10.65 dBm	-22.35 dB

Band7-20MHz-16QAM-20850-100RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.494498500 GHz	-45.78 dBm	-32.78 dB
2	2	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.497725000 GHz	-45.83 dBm	-35.83 dB
3	3	2.4990 GHz	2.5000 GHz	10.00 kHz	2.499790000 GHz	-58.85 dBm	-48.85 dB
4	4	2.5000 GHz	2.5230 GHz	10.00 kHz	2.518873800 GHz	11.62 dBm	-21.38 dB

Band7-20MHz-16QAM-21350-1RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4780 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490187500 GHz	-37.81 dBm	-12.81 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495945000 GHz	-34.22 dBm	-21.22 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498961000 GHz	-33.49 dBm	-23.49 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499992000 GHz	-36.31 dBm	-26.31 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5230 GHz	300.0 kHz	2.516525500 GHz	2.277 dBm	-30.72 dB

Band7-20MHz-16QAM-21350-1RB#99



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5480 GHz	2.5700 GHz	10.00 kHz	2.551018400 GHz	10.99 dBm	-22.01 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	10.00 kHz	2.570283000 GHz	-59.08 dBm	-49.08 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571120000 GHz	-45.81 dBm	-35.81 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5896 GHz	1.000 MHz	2.578057600 GHz	-45.90 dBm	-32.90 dB
5	5	2.5896 GHz	2.5920 GHz	1.000 MHz	2.589791800 GHz	-46.72 dBm	-21.72 dB

Band7-20MHz-16QAM-21350-100RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5480 GHz	2.5700 GHz	10.00 kHz	2.568952800 GHz	9.840 dBm	-23.16 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	10.00 kHz	2.570007000 GHz	-38.07 dBm	-28.07 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571020000 GHz	-43.12 dBm	-33.12 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5896 GHz	1.000 MHz	2.577912000 GHz	-41.20 dBm	-28.20 dB
5	5	2.5896 GHz	2.5920 GHz	1.000 MHz	2.591414400 GHz	-46.72 dBm	-21.72 dB

Band7-20MHz-64QAM-20850-1RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5470 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.557821500 GHz	2.013 dBm	-30.99 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570066000 GHz	-33.96 dBm	-23.96 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571068000 GHz	-30.19 dBm	-20.19 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5896 GHz	1.000 MHz	2.575029120 GHz	-32.06 dBm	-19.06 dB
5	5	2.5896 GHz	2.5930 GHz	1.000 MHz	2.589625360 GHz	-45.24 dBm	-20.24 dB

Band7-20MHz-64QAM-20850-1RB#99



Band7-20MHz-64QAM-20850-100RB#0



Band7-20MHz-64QAM-21350-1RB#0



Band7-20MHz-64QAM-21350-1RB#99



Band7-20MHz-64QAM-21350-100RB#0



Band41-5MHz-QPSK-39675-1RB#0



Band41-5MHz-QPSK-39675-1RB#24



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4860 GHz	2.4900 GHz	1.000 MHz	2.489696000 GHz	-46.75 dBm	-21.75 dB
2	2	2.4900 GHz	2.4910 GHz	1.000 MHz	2.490913000 GHz	-46.54 dBm	-33.54 dB
3	3	2.4910 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494988000 GHz	-41.37 dBm	-31.37 dB
4	4	2.4950 GHz	2.4960 GHz	10.00 kHz	2.495997000 GHz	-28.73 dBm	-18.73 dB
5	5	2.4960 GHz	2.5060 GHz	10.00 kHz	2.496410000 GHz	7.948 dBm	-25.05 dB

Band41-5MHz-QPSK-39675-25RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4860 GHz	2.4900 GHz	1.000 MHz	2.489920000 GHz	-46.88 dBm	-21.88 dB
2	2	2.4900 GHz	2.4910 GHz	1.000 MHz	2.490959000 GHz	-46.37 dBm	-33.37 dB
3	3	2.4910 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.492044000 GHz	-44.51 dBm	-34.51 dB
4	4	2.4950 GHz	2.4960 GHz	10.00 kHz	2.495992000 GHz	-57.49 dBm	-47.49 dB
5	5	2.4960 GHz	2.5060 GHz	10.00 kHz	2.500730000 GHz	7.299 dBm	-25.70 dB

Band41-5MHz-QPSK-41565-1RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4860 GHz	2.4900 GHz	1.000 MHz	2.489812000 GHz	-39.70 dBm	-14.70 dB
2	2	2.4900 GHz	2.4910 GHz	1.000 MHz	2.490953000 GHz	-37.62 dBm	-24.62 dB
3	3	2.4910 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494972000 GHz	-23.41 dBm	-13.41 dB
4	4	2.4950 GHz	2.4960 GHz	100.0 kHz	2.495863000 GHz	-27.85 dBm	-17.85 dB
5	5	2.4960 GHz	2.5060 GHz	100.0 kHz	2.497630000 GHz	-0.181 dBm	-33.18 dB

Band41-5MHz-QPSK-41565-1RB#24



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.6800 GHz	2.6900 GHz	10.00 kHz	2.685410000 GHz	5.953 dBm	-27.05 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	10.00 kHz	2.690013000 GHz	-58.95 dBm	-48.95 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.693720000 GHz	-44.72 dBm	-34.72 dB
4	4	2.6950 GHz	2.6960 GHz	1.000 MHz	2.695111000 GHz	-45.74 dBm	-32.74 dB
5	5	2.6960 GHz	2.7000 GHz	1.000 MHz	2.698296000 GHz	-46.10 dBm	-21.10 dB

Band41-5MHz-QPSK-41565-25RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.6800 GHz	2.6900 GHz	10.00 kHz	2.689720000 GHz	6.481 dBm	-26.52 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	10.00 kHz	2.690012000 GHz	-26.43 dBm	-16.43 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691052000 GHz	-40.81 dBm	-30.81 dB
4	4	2.6950 GHz	2.6960 GHz	1.000 MHz	2.695054000 GHz	-45.74 dBm	-32.74 dB
5	5	2.6960 GHz	2.7000 GHz	1.000 MHz	2.696184000 GHz	-45.90 dBm	-20.90 dB

Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.6800 GHz	2.6900 GHz	100.0 kHz	2.686800000 GHz	-0.559 dBm	-33.56 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	100.0 kHz	2.690003000 GHz	-30.61 dBm	-20.61 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691132000 GHz	-26.22 dBm	-16.22 dB
4	4	2.6950 GHz	2.6960 GHz	1.000 MHz	2.695042000 GHz	-40.31 dBm	-27.31 dB
5	5	2.6960 GHz	2.7000 GHz	1.000 MHz	2.696036000 GHz	-42.72 dBm	-17.72 dB

Band41-5MHz-16QAM-39675-1RB#24



Band41-5MHz-16QAM-39675-25RB#0



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#0



Band41-5MHz-16QAM-41565-1RB#24



Band41-5MHz-16QAM-41565-25RB#0



Band41-5MHz-64QAM-39675-1RB#0



Band41-5MHz-64QAM-39675-1RB#24



Band41-5MHz-64QAM-39675-25RB#0



Band41-5MHz-64QAM-41565-1RB#0



Band41-5MHz-64QAM-41565-1RB#24



Band41-5MHz-64QAM-41565-25RB#0



Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#0



Band41-20MHz-QPSK-39750-1RB#99



Band41-20MHz-QPSK-39750-100RB#0



Band41-20MHz-QPSK-41490-1RB#0



Band41-20MHz-QPSK-41490-1RB#99



Band41-20MHz-QPSK-41490-100RB#0



Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#0



Band41-20MHz-16QAM-39750-1RB#99



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4730 GHz	2.4767 GHz	1.000 MHz	2.475465600 GHz	-47.24 dBm	-22.24 dB
2	2	2.4767 GHz	2.4910 GHz	1.000 MHz	2.488136000 GHz	-44.53 dBm	-31.53 dB
3	3	2.4910 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494960000 GHz	-45.20 dBm	-35.20 dB
4	4	2.4950 GHz	2.4960 GHz	10.00 kHz	2.495984925 GHz	-43.41 dBm	-33.41 dB
5	5	2.4960 GHz	2.5190 GHz	10.00 kHz	2.497085236 GHz	6.086 dBm	-26.91 dB

Band41-20MHz-16QAM-39750-100RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4730 GHz	2.4767 GHz	1.000 MHz	2.475392000 GHz	-47.24 dBm	-22.24 dB
2	2	2.4767 GHz	2.4910 GHz	1.000 MHz	2.490570400 GHz	-46.72 dBm	-33.72 dB
3	3	2.4910 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494880000 GHz	-46.67 dBm	-36.67 dB
4	4	2.4950 GHz	2.4960 GHz	10.00 kHz	2.495743719 GHz	-61.91 dBm	-51.91 dB
5	5	2.4960 GHz	2.5190 GHz	10.00 kHz	2.514844097 GHz	6.588 dBm	-26.41 dB

Band41-20MHz-16QAM-41490-1RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4730 GHz	2.4767 GHz	1.000 MHz	2.476606400 GHz	-45.41 dBm	-20.41 dB
2	2	2.4767 GHz	2.4910 GHz	1.000 MHz	2.489281600 GHz	-36.37 dBm	-23.37 dB
3	3	2.4910 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494920000 GHz	-34.84 dBm	-24.84 dB
4	4	2.4950 GHz	2.4960 GHz	300.0 kHz	2.495850000 GHz	-37.58 dBm	-27.58 dB
5	5	2.4960 GHz	2.5190 GHz	300.0 kHz	2.513250000 GHz	-1.672 dBm	-34.67 dB

Band41-20MHz-16QAM-41490-1RB#99



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.6670 GHz	2.6900 GHz	10.00 kHz	2.671045880 GHz	6.371 dBm	-26.63 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	10.00 kHz	2.690226131 GHz	-62.17 dBm	-52.17 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691040000 GHz	-45.97 dBm	-35.97 dB
4	4	2.6950 GHz	2.7094 GHz	1.000 MHz	2.695717500 GHz	-46.01 dBm	-33.01 dB
5	5	2.7094 GHz	2.7130 GHz	1.000 MHz	2.710116500 GHz	-46.52 dBm	-21.52 dB

Band41-20MHz-16QAM-41490-100RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.6670 GHz	2.6900 GHz	10.00 kHz	2.688934768 GHz	4.896 dBm	-28.10 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	10.00 kHz	2.690020101 GHz	-45.30 dBm	-35.30 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691080000 GHz	-44.86 dBm	-34.86 dB
4	4	2.6950 GHz	2.7094 GHz	1.000 MHz	2.697870000 GHz	-43.41 dBm	-30.41 dB
5	5	2.7094 GHz	2.7130 GHz	1.000 MHz	2.710481500 GHz	-46.52 dBm	-21.52 dB

Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.6670 GHz	2.6900 GHz	300.0 kHz	2.679710526 GHz	-2.121 dBm	-35.12 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	300.0 kHz	2.690060000 GHz	-41.34 dBm	-31.34 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691080000 GHz	-37.21 dBm	-27.21 dB
4	4	2.6950 GHz	2.7094 GHz	1.000 MHz	2.695717500 GHz	-38.93 dBm	-25.93 dB
5	5	2.7094 GHz	2.7130 GHz	1.000 MHz	2.709459500 GHz	-45.15 dBm	-20.15 dB

Band41-20MHz-64QAM-39750-1RB#99



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4730 GHz	2.4759 GHz	1.000 MHz	2.475523000 GHz	-47.25 dBm	-22.25 dB
2	2	2.4759 GHz	2.4910 GHz	1.000 MHz	2.488131000 GHz	-44.72 dBm	-31.72 dB
3	3	2.4910 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494920000 GHz	-45.48 dBm	-35.48 dB
4	4	2.4950 GHz	2.4960 GHz	10.00 kHz	2.495994975 GHz	-44.34 dBm	-34.34 dB
5	5	2.4960 GHz	2.5190 GHz	10.00 kHz	2.497080235 GHz	6.148 dBm	-26.85 dB

Band41-20MHz-64QAM-39750-100RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4730 GHz	2.4759 GHz	1.000 MHz	2.474508000 GHz	-47.26 dBm	-22.26 dB
2	2	2.4759 GHz	2.4910 GHz	1.000 MHz	2.490094000 GHz	-46.76 dBm	-33.76 dB
3	3	2.4910 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494800000 GHz	-46.78 dBm	-36.78 dB
4	4	2.4950 GHz	2.4960 GHz	10.00 kHz	2.495532663 GHz	-62.73 dBm	-52.73 dB
5	5	2.4960 GHz	2.5190 GHz	10.00 kHz	2.514879104 GHz	4.849 dBm	-28.15 dB

Band41-20MHz-64QAM-41490-1RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4730 GHz	2.4759 GHz	1.000 MHz	2.475784000 GHz	-46.32 dBm	-21.32 dB
2	2	2.4759 GHz	2.4910 GHz	1.000 MHz	2.489641000 GHz	-38.77 dBm	-25.77 dB
3	3	2.4910 GHz	2.4950 GHz	1.000 MHz	2.494840000 GHz	-37.42 dBm	-27.42 dB
4	4	2.4950 GHz	2.4960 GHz	300.0 kHz	2.495980000 GHz	-40.70 dBm	-30.70 dB
5	5	2.4960 GHz	2.5190 GHz	300.0 kHz	2.499177632 GHz	-2.076 dBm	-35.08 dB

Band41-20MHz-64QAM-41490-1RB#99



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.6670 GHz	2.6900 GHz	10.00 kHz	2.671010872 GHz	6.511 dBm	-26.49 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	10.00 kHz	2.690201005 GHz	-62.05 dBm	-52.05 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691320000 GHz	-46.02 dBm	-36.02 dB
4	4	2.6950 GHz	2.7098 GHz	1.000 MHz	2.697964000 GHz	-46.07 dBm	-33.07 dB
5	5	2.7098 GHz	2.7130 GHz	1.000 MHz	2.710360600 GHz	-46.53 dBm	-21.53 dB

Band41-20MHz-64QAM-41490-100RB#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.6670 GHz	2.6900 GHz	10.00 kHz	2.688874755 GHz	5.081 dBm	-27.92 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	10.00 kHz	2.690015075 GHz	-45.11 dBm	-35.11 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691200000 GHz	-45.12 dBm	-35.12 dB
4	4	2.6950 GHz	2.7098 GHz	1.000 MHz	2.697964000 GHz	-43.52 dBm	-30.52 dB
5	5	2.7098 GHz	2.7130 GHz	1.000 MHz	2.710201600 GHz	-46.52 dBm	-21.52 dB



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.6670 GHz	2.6900 GHz	300.0 kHz	2.675171053 GHz	-4.790 dBm	-37.79 dB
2	2	2.6900 GHz	2.6910 GHz	300.0 kHz	2.690030000 GHz	-43.63 dBm	-33.63 dB
3	3	2.6910 GHz	2.6950 GHz	1.000 MHz	2.691080000 GHz	-39.03 dBm	-29.03 dB
4	4	2.6950 GHz	2.7098 GHz	1.000 MHz	2.695741000 GHz	-41.21 dBm	-28.21 dB
5	5	2.7098 GHz	2.7130 GHz	1.000 MHz	2.709883600 GHz	-45.86 dBm	-20.86 dB

Appendix E: Conducted Spurious Emission

Test Result (worst case)

Band	Bandwidth	Modulation	Channel	RB Configuration	Frequency Range	Result (dBm)	Verdict
Band7	5MHz	QPSK	20775	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.99	PASS
Band7	5MHz	QPSK	20775	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.07	PASS
Band7	5MHz	QPSK	21100	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-41.98	PASS
Band7	5MHz	QPSK	21100	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-34.55	PASS
Band7	5MHz	QPSK	21425	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.31	PASS
Band7	5MHz	QPSK	21425	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.31	PASS
Band7	5MHz	16QAM	20775	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-42.06	PASS
Band7	5MHz	16QAM	20775	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.03	PASS
Band7	5MHz	16QAM	21100	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.14	PASS
Band7	5MHz	16QAM	21100	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.55	PASS
Band7	5MHz	16QAM	21425	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-42.54	PASS
Band7	5MHz	16QAM	21425	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.95	PASS
Band7	5MHz	64QAM	20775	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.51	PASS
Band7	5MHz	64QAM	20775	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.66	PASS
Band7	5MHz	64QAM	21100	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-42.93	PASS
Band7	5MHz	64QAM	21100	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.79	PASS
Band7	5MHz	64QAM	21425	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-44.24	PASS
Band7	5MHz	64QAM	21425	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.68	PASS
Band7	20MHz	QPSK	20850	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.23	PASS
Band7	20MHz	QPSK	20850	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.31	PASS
Band7	20MHz	QPSK	21100	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-42.03	PASS
Band7	20MHz	QPSK	21100	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.76	PASS
Band7	20MHz	QPSK	21350	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-42.64	PASS
Band7	20MHz	QPSK	21350	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-34.95	PASS
Band7	20MHz	16QAM	20850	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-42.55	PASS
Band7	20MHz	16QAM	20850	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.75	PASS
Band7	20MHz	16QAM	21100	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-42.16	PASS
Band7	20MHz	16QAM	21100	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.99	PASS
Band7	20MHz	16QAM	21350	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-42.04	PASS
Band7	20MHz	16QAM	21350	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.02	PASS
Band7	20MHz	64QAM	20850	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-42.19	PASS
Band7	20MHz	64QAM	20850	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.65	PASS
Band7	20MHz	64QAM	21100	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-40.98	PASS
Band7	20MHz	64QAM	21100	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.18	PASS
Band7	20MHz	64QAM	21350	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-42.95	PASS
Band7	20MHz	64QAM	21350	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.33	PASS

Band41	5MHz	QPSK	39675	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.1	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.11	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.17	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.82	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-44.08	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.31	PASS
Band41	5MHz	16QAM	39675	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.4	PASS
Band41	5MHz	16QAM	39675	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.95	PASS
Band41	5MHz	16QAM	40620	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-41.2	PASS
Band41	5MHz	16QAM	40620	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.25	PASS
Band41	5MHz	16QAM	41565	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.75	PASS
Band41	5MHz	16QAM	41565	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.96	PASS
Band41	5MHz	64QAM	39675	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.41	PASS
Band41	5MHz	64QAM	39675	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-34.96	PASS
Band41	5MHz	64QAM	40620	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.49	PASS
Band41	5MHz	64QAM	40620	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.95	PASS
Band41	5MHz	64QAM	41565	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.6	PASS
Band41	5MHz	64QAM	41565	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.56	PASS
Band41	20MHz	QPSK	39750	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.86	PASS
Band41	20MHz	QPSK	39750	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.13	PASS
Band41	20MHz	QPSK	40620	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.24	PASS
Band41	20MHz	QPSK	40620	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.03	PASS
Band41	20MHz	QPSK	41490	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.91	PASS
Band41	20MHz	QPSK	41490	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-36.22	PASS
Band41	20MHz	16QAM	39750	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.2	PASS
Band41	20MHz	16QAM	39750	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.57	PASS
Band41	20MHz	16QAM	40620	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.76	PASS
Band41	20MHz	16QAM	40620	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-34.58	PASS
Band41	20MHz	16QAM	41490	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.64	PASS
Band41	20MHz	16QAM	41490	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.47	PASS
Band41	20MHz	64QAM	39750	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.39	PASS
Band41	20MHz	64QAM	39750	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.64	PASS
Band41	20MHz	64QAM	40620	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-43.48	PASS
Band41	20MHz	64QAM	40620	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.78	PASS
Band41	20MHz	64QAM	41490	1RB#0	Range1:30~1000MHz	-44.16	PASS
Band41	20MHz	64QAM	41490	1RB#0	Range2:1000~26500MHz	-35.58	PASS

Remark: All bandwidth and all modulation had been tested, but only the worst case data displayed in this report.

Test Graphs

Band7-5MHz-QPSK-20775-1RB#0-Range1:30~1000MHz	Band7-5MHz-QPSK-20775-1RB#0-Range2:1000~26500MHz
	
Band7-5MHz-QPSK-21100-1RB#0-Range1:30~1000MHz	Band7-5MHz-QPSK-21100-1RB#0-Range2:1000~26500MHz
	
Band7-5MHz-QPSK-21425-1RB#0-Range1:30~1000MHz	Band7-5MHz-QPSK-21425-1RB#0-Range2:1000~26500MHz



Band7-5MHz-16QAM-20775-1RB#0-Range1:30~1000MHz



Band7-5MHz-16QAM-20775-1RB#0-Range2:1000~26500MHz



Band7-5MHz-16QAM-21100-1RB#0-Range1:30~1000MHz



Band7-5MHz-16QAM-21100-1RB#0-Range2:1000~26500MHz





Band7-5MHz-16QAM-21425-1RB#0-Range1:30~1000MHz	Band7-5MHz-16QAM-21425-1RB#0-Range2:1000~26500MHz
	

Band7-5MHz-64QAM-20775-1RB#0-Range1:30~1000MHz	Band7-5MHz-64QAM-20775-1RB#0-Range2:1000~26500MHz
	

Band7-5MHz-64QAM-21100-1RB#0-Range1:30~1000MHz	Band7-5MHz-64QAM-21100-1RB#0-Range2:1000~26500MHz