FCC Part 22H

Band edge

n5

Mode	Value (dBm)	Limit	Result
5MHz_15kHz_826.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-36.34	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_826.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0	-42.89	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_846.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@24	-36.14	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_846.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0	-47.14	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_829MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-35.05	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_829MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-45.03	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_844MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@51	-31.81	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_844MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-47.45	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_831.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-33.44	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_831.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-45.37	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_841.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@78	-36.84	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_841.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-49.04	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_834MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-28.55	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_834MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-47.50	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_839MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105	-30.34	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_839MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-49.32	See Graphs	Pass

n5

5MHz_15kHz_826.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -36.34 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
814.000 MHz	823.000 MHz	100.000 kHz	822.30029 MHz	-49.52 dBm	-36.52 dB
823.000 MHz	824.000 MHz	50.000 kHz	823.95545 MHz	-36.34 dBm	-23.34 dB
824.000 MHz	829.000 MHz	100.000 kHz	824.32178 MHz	1.67 dBm	-48.33 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 16:41:27

5MHz_15kHz_826.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0 -42.89 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
814.000 MHz	823.000 MHz	100.000 kHz	822.41583 MHz	-50.58 dBm	-37.58 dB
823.000 MHz	824.000 MHz	50.000 kHz	823.97525 MHz	-42.89 dBm	-29.89 dB
824.000 MHz	829.000 MHz	100.000 kHz	827.63861 MHz	-10.02 dBm	-60.02 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 16:41:58

5MHz_15kHz_846.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@24 -36.14 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
844.000 MHz	849.000 MHz	100.000 kHz	848.63980 MHz	-1.15 dBm	-51.15 dB
849.000 MHz	850.000 MHz	50.000 kHz	849.00495 MHz	-36.14 dBm	-23.14 dB
850.000 MHz	859.000 MHz	100.000 kHz	851.20297 MHz	-49.34 dBm	-36.34 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 16:43:07

5MHz_15kHz_846.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0 -47.14 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
844.000 MHz	849.000 MHz	100.000 kHz	845.14479 MHz	-12.02 dBm	-62.02 dB
849.000 MHz	850.000 MHz	50.000 kHz	849.00495 MHz	-47.14 dBm	-34.14 dB
850.000 MHz	859.000 MHz	100.000 kHz	850.04455 MHz	-50.50 dBm	-37.50 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 16:43:38

10MHz_15kHz_829MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -35.05 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
814.000 MHz	823.000 MHz	100.000 kHz	822.98074 MHz	-50.55 dBm	-37.55 dB
823.000 MHz	824.000 MHz	100.000 kHz	823.89604 MHz	-35.05 dBm	-22.05 dB
824.000 MHz	834.000 MHz	100.000 kHz	824.44554 MHz	-0.31 dBm	-50.31 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 16:44:30

10MHz_15kHz_829MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0 -45.03 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
814.000 MHz	823.000 MHz	100.000 kHz	822.92939 MHz	-53.75 dBm	-40.75 dB
823.000 MHz	824.000 MHz	100.000 kHz	823.98515 MHz	-45.03 dBm	-32.03 dB
824.000 MHz	834.000 MHz	100.000 kHz	827.21782 MHz	-11.62 dBm	-61.62 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:03:29

10MHz_15kHz_844MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@51 -31.81 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
839.000 MHz	849.000 MHz	100.000 kHz	848.57917 MHz	-1.05 dBm	-51.05 dB
849.000 MHz	850.000 MHz	100.000 kHz	849.00495 MHz	-31.81 dBm	-18.81 dB
850.000 MHz	859.000 MHz	100.000 kHz	850.57921 MHz	-48.21 dBm	-35.21 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 16:45:51

10MHz_15kHz_844MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0 -47.45 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
839.000 MHz	849.000 MHz	100.000 kHz	843.00143 MHz	-14.72 dBm	-64.72 dB
849.000 MHz	850.000 MHz	100.000 kHz	849.47030 MHz	-47.45 dBm	-34.45 dB
850.000 MHz	859.000 MHz	100.000 kHz	853.25248 MHz	-52.84 dBm	-39.84 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 16:46:22

15MHz_15kHz_831.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -33.44 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
814.000 MHz	823.000 MHz	100.000 kHz	822.89087 MHz	-51.70 dBm	-38.70 dB
823.000 MHz	824.000 MHz	200.000 kHz	823.93564 MHz	-33.44 dBm	-20.44 dB
824.000 MHz	839.000 MHz	100.000 kHz	824.51980 MHz	-1.96 dBm	-51.96 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 16:47:14

15MHz_15kHz_831.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0 -45.37 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
814.000 MHz	823.000 MHz	100.000 kHz	820.77247 MHz	-55.77 dBm	-42.77 dB
823.000 MHz	824.000 MHz	200.000 kHz	823.94554 MHz	-45.37 dBm	-32.37 dB
824.000 MHz	839.000 MHz	100.000 kHz	827.19307 MHz	-14.64 dBm	-64.64 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:04:39

15MHz_15kHz_841.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@78 -36.84 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
834.000 MHz	849.000 MHz	100.000 kHz	848.53994 MHz	-2.19 dBm	-52.19 dB
849.000 MHz	850.000 MHz	200.000 kHz	849.12376 MHz	-36.84 dBm	-23.84 dB
850.000 MHz	859.000 MHz	100.000 kHz	851.11386 MHz	-49.65 dBm	-36.65 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 16:48:27

15MHz_15kHz_841.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0 -49.04 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
834.000 MHz	849.000 MHz	100.000 kHz	847.66262 MHz	-16.90 dBm	-66.90 dB
849.000 MHz	850.000 MHz	200.000 kHz	849.29208 MHz	-49.04 dBm	-36.04 dB
850.000 MHz	859.000 MHz	100.000 kHz	851.11386 MHz	-53.95 dBm	-40.95 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 16:48:58

20MHz_15kHz_834MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -28.55 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
814.000 MHz	823.000 MHz	100.000 kHz	822.67261 MHz	-54.74 dBm	-41.74 dB
823.000 MHz	824.000 MHz	200.000 kHz	823.99505 MHz	-28.55 dBm	-15.55 dB
824.000 MHz	844.000 MHz	100.000 kHz	824.49505 MHz	-0.67 dBm	-50.67 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 16:49:51

20MHz_15kHz_834MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0 -47.50 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
814.000 MHz	823.000 MHz	100.000 kHz	821.20899 MHz	-54.85 dBm	-41.85 dB
823.000 MHz	824.000 MHz	200.000 kHz	823.88614 MHz	-47.50 dBm	-34.50 dB
824.000 MHz	844.000 MHz	100.000 kHz	832.21782 MHz	-15.32 dBm	-65.32 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:05:25

20MHz_15kHz_839MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105 -30.34 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
829.000 MHz	849.000 MHz	100.000 kHz	848.47218 MHz	-4.39 dBm	-54.39 dB
849.000 MHz	850.000 MHz	200.000 kHz	849.03465 MHz	-30.34 dBm	-17.34 dB
850.000 MHz	859.000 MHz	100.000 kHz	850.40099 MHz	-51.76 dBm	-38.76 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 16:51:10

20MHz_15kHz_839MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0 -49.32 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
829.000 MHz	849.000 MHz	100.000 kHz	832.15264 MHz	-18.46 dBm	-68.46 dB
849.000 MHz	850.000 MHz	200.000 kHz	849.45050 MHz	-49.32 dBm	-36.32 dB
850.000 MHz	859.000 MHz	100.000 kHz	850.31188 MHz	-53.46 dBm	-40.46 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:06:11

FCC Part 27

Band edge

n12

Mode	Value (dBm)	Limit	Result
5MHz_15kHz_701.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-38.92	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_701.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0	-45.37	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_713.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@24	-37.13	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_713.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0	-47.33	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_704MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-34.67	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_704MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-47.53	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_711MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@51	-35.96	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_711MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-45.85	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_706.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-35.81	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_706.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-45.85	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_708.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@78	-32.18	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_708.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-50.22	See Graphs	Pass

n38

Mode	Value (dBm)	Limit	Result
5MHz_15kHz_2572.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-37.16	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_2572.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0	-37.57	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_2617.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@24	-14.73	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_2617.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0	-32.85	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_2575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-37.41	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_2575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0	-37.55	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_2615MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@23	-32.77	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_2615MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0	-32.90	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_2577.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-37.39	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_2577.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0	-37.47	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_2612.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@37	-32.93	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_2612.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0	-32.82	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_2580MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-37.39	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_2580MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-37.60	See Graphs	Pass

20MHz_30kHz_2610MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@50	-32.85	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_2610MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-32.89	See Graphs	Pass
25MHz_30kHz_2582.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-37.67	See Graphs	Pass
25MHz_30kHz_2582.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@0	-37.52	See Graphs	Pass
25MHz_30kHz_2607.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@64	-32.86	See Graphs	Pass
25MHz_30kHz_2607.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@0	-32.90	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_2585MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-37.49	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_2585MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-37.64	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_2605MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@77	-32.90	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_2605MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-32.84	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_2590MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-37.56	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_2590MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-37.48	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_2600MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105	-32.90	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_2600MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-32.86	See Graphs	Pass

n41

Mode	Value (dBm)	Limit	Result
10MHz_15kHz_2501.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-14.23	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_2501.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-29.91	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_2685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@51	-14.73	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_2685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-41.74	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_2501.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-42.66	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_2501.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0	-44.76	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_2685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@23	-42.91	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_2685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0	-42.85	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_2503.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-15.93	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_2503.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-32.21	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_2682.495MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@78	-17.80	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_2682.495MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-42.67	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_2503.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-31.65	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_2503.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0	-45.80	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_2682.48MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@37	-42.87	See Graphs	Pass

15MHz_30kHz_2682.48MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0	-42.89	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_2506.005MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-20.32	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_2506.005MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-46.43	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_2679.99MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105	-19.33	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_2679.99MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-42.91	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_2506.02MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-31.34	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_2506.02MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-46.99	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_2679.99MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@50	-42.96	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_2679.99MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-42.81	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_2511MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-24.55	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_2511MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0	-44.30	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_2674.995MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@159	-25.41	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_2674.995MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0	-42.76	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_2511MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-42.37	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_2511MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-45.76	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_2674.98MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@77	-42.85	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_2674.98MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-42.90	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_2516.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-19.83	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_2516.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-30.81	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_2670MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@215	-19.29	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_2670MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-42.88	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_2516.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-27.41	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_2516.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-46.50	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_2670MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105	-25.40	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_2670MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-42.95	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_2521.005MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-16.32	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_2521.005MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-45.76	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_2664.99MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@269	-18.10	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_2664.99MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-42.97	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_2521.02MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-29.72	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_2521.02MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-46.82	See Graphs	Pass

50MHz_30kHz_2664.99MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@132	-26.70	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_2664.99MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-42.98	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_2526MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-26.41	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_2526MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0	-47.06	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_2659.98MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@161	-23.05	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_2659.98MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0	-42.99	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_2536.02MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-13.92	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_2536.02MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-30.32	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_2649.99MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@216	-17.44	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_2649.99MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-43.19	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_2541MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-15.07	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_2541MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0	-28.77	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_2644.98MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@244	-20.03	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_2644.98MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0	-43.16	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_2546.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-13.58	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_2546.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-29.48	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_2640MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@272	-14.56	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_2640MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-43.10	See Graphs	Pass

n66

Mode	Value (dBm)	Limit	Result
5MHz_15kHz_1712.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-32.49	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_1712.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0	-43.26	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_1777.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@24	-32.84	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_1777.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0	-40.64	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_1715MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-31.18	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_1715MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-42.71	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_1775MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@51	-30.36	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_1775MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-42.80	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_1717.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-31.29	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_1717.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-41.28	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_1772.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@78	-29.70	See Graphs	Pass

15MHz_15kHz_1772.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-44.15	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_1720MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-28.49	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_1720MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-41.92	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_1770MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105	-28.07	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_1770MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-44.59	See Graphs	Pass
25MHz_15kHz_1722.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-28.19	See Graphs	Pass
25MHz_15kHz_1722.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-39.83	See Graphs	Pass
25MHz_15kHz_1767.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@132	-25.60	See Graphs	Pass
25MHz_15kHz_1767.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-37.94	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_1725MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-29.87	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_1725MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0	-40.94	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_1765MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@159	-29.74	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_1765MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0	-38.60	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_1730MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-21.73	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_1730MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-31.97	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_1760MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@215	-14.43	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_1760MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-31.65	See Graphs	Pass

n7

Mode	Value (dBm)	Limit	Result
5MHz_15kHz_2502.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-20.05	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_2502.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0	-37.57	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_2567.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@24	-32.24	See Graphs	Pass
5MHz_15kHz_2567.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0	-32.30	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_2505MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-17.56	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_2505MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-37.44	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_2565MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@51	-32.25	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_2565MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-32.24	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_2507.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-19.74	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_2507.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-37.46	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_2562.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@78	-32.27	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_2562.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-32.21	See Graphs	Pass

20MHz_15kHz_2510MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-22.33	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_2510MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-37.52	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_2560MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105	-32.79	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_2560MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-32.82	See Graphs	Pass

n77_1

Mode	Value (dBm)	Limit	Result
10MHz_15kHz_3455MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-34.68	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_3455MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-43.02	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_3545MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@51	-29.66	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_3545MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-41.76	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3455MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-40.06	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3455MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0	-42.89	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3545MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@23	-41.24	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3545MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0	-43.24	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_3457.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-41.86	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_3457.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-43.54	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_3542.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@78	-26.94	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_3542.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-43.57	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3457.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-32.56	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3457.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0	-42.72	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3542.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@37	-43.68	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3542.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0	-43.13	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_3460MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-41.36	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_3460MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-43.05	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_3540MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105	-26.30	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_3540MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-43.21	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_3460MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-34.19	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_3460MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-43.35	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_3540MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@50	-34.26	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_3540MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-43.38	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_3465MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-39.33	See Graphs	Pass

30MHz_15kHz_3465MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0	-42.89	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_3535MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@159	-38.21	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_3535MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0	-43.53	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_3470MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-13.56	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_3470MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-35.76	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_3530MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@215	-13.73	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_3530MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-34.80	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3470MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-32.64	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3470MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-42.67	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3530MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105	-30.61	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3530MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-43.68	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_3475MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-24.64	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_3475MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-42.64	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_3525MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@269	-18.97	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_3525MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-42.41	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3475MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-41.88	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3475MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-42.67	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3525MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@132	-26.97	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3525MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-43.46	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3480MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-25.01	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3480MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0	-42.95	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3520MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@161	-27.58	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3520MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0	-36.15	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3485MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-41.01	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3485MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB180@0	-42.73	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3515MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@188	-21.78	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3515MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB180@0	-43.33	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3490MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-26.39	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3490MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-32.36	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3510MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@216	-25.78	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3510MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-38.98	See Graphs	Pass

90MHz_30kHz_3495MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-24.42	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3495MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0	-30.77	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3505MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@244	-25.16	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3505MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0	-41.45	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_3500MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-23.37	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_3500MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-28.56	See Graphs	Pass

n77_3

Mode	Value (dBm)	Limit	Result
10MHz_15kHz_3705MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-45.79	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_3705MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-45.54	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_3975MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@51	-27.01	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_3975MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-45.23	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3705MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-45.90	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3705MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0	-45.68	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3975MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@23	-44.79	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3975MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0	-45.44	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_3707.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-45.71	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_3707.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-45.69	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_3972.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@78	-29.91	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_3972.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-45.25	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3707.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-44.52	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3707.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0	-45.81	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3972.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@37	-38.27	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3972.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0	-45.45	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_3710MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-38.55	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_3710MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-45.94	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_3970MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105	-33.87	See Graphs	Pass
20MHz_15kHz_3970MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-45.30	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_3710MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-45.15	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_3710MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-45.24	See Graphs	Pass
20MHz_30kHz_3970MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@50	-44.54	See Graphs	Pass

20MHz_30kHz_3970MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-45.48	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_3715MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-36.99	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_3715MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0	-45.57	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_3965MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@159	-38.36	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_3965MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0	-45.35	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_3720MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-18.86	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_3720MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-43.12	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_3960MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@215	-22.42	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_3960MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-43.11	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3720MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-33.97	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3720MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-45.70	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3960MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105	-35.35	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3960MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-45.08	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_3725MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-31.87	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_3725MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-45.49	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_3955MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@269	-29.96	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_3955MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-45.13	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3725MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-37.57	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3725MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-45.99	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3955MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@132	-38.24	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3955MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-45.02	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3730MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-36.88	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3730MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0	-45.56	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3950MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@161	-40.50	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3950MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0	-45.43	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3735MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-39.41	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3735MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB180@0	-45.75	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3945MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@188	-29.89	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3945MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB180@0	-44.55	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3740MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-13.35	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3740MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-36.48	See Graphs	Pass

80MHz_30kHz_3940MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@216	-14.33	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3940MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-45.68	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3745MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-23.76	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3745MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0	-35.10	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3935MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@244	-14.88	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3935MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0	-45.39	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_3750MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-22.82	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_3750MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-35.48	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_3930MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@272	-22.76	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_3930MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-44.95	See Graphs	Pass

n78_1

Mode	Value (dBm)	Limit	Result
10MHz_30kHz_3455MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-39.20	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3455MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0	-43.09	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3545MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@23	-40.57	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3545MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0	-42.95	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3457.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-42.72	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3457.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0	-43.02	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3542.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@37	-30.19	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3542.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0	-43.39	See Graphs	Pass
25MHz_30kHz_3462.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-42.95	See Graphs	Pass
25MHz_30kHz_3462.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@0	-43.17	See Graphs	Pass
25MHz_30kHz_3537.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@64	-43.20	See Graphs	Pass
25MHz_30kHz_3537.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@0	-39.41	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_3465MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-30.41	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_3465MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-42.99	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_3535MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@77	-42.23	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_3535MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-43.82	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3470MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-42.06	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3470MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-43.73	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3530MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105	-25.42	See Graphs	Pass

40MHz_30kHz_3530MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-43.69	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3475MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-30.04	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3475MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-43.41	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3525MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@132	-34.87	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3525MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-43.61	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3480MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-39.85	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3480MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0	-41.08	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3520MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@161	-40.36	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3520MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0	-42.65	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3485MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-41.50	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3485MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB180@0	-40.25	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3515MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@188	-28.68	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3515MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB180@0	-43.60	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3490MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-24.69	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3490MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-30.00	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3510MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@216	-25.49	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3510MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-39.21	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3495MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-25.03	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3495MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0	-28.32	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3505MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@244	-25.65	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3505MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0	-41.33	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_3500MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-23.46	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_3500MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-31.39	See Graphs	Pass

n78_3

Mode	Value (dBm)	Limit	Result
10MHz_15kHz_3705MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-60.58	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_3705MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-45.62	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_3795MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@51	-25.79	See Graphs	Pass
10MHz_15kHz_3795MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0	-46.41	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3705MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-38.71	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3705MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0	-45.62	See Graphs	Pass

10MHz_30kHz_3795MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@23	-44.66	See Graphs	Pass
10MHz_30kHz_3795MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0	-43.33	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_3707.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-45.87	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_3707.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-45.78	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_3792.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@78	-29.96	See Graphs	Pass
15MHz_15kHz_3792.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-46.58	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3707.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-40.36	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3707.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0	-45.84	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3792.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@37	-39.10	See Graphs	Pass
15MHz_30kHz_3792.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0	-46.77	See Graphs	Pass
25MHz_15kHz_3712.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-29.58	See Graphs	Pass
25MHz_15kHz_3712.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-45.35	See Graphs	Pass
25MHz_15kHz_3787.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@132	-30.71	See Graphs	Pass
25MHz_15kHz_3787.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-46.58	See Graphs	Pass
25MHz_30kHz_3712.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-34.49	See Graphs	Pass
25MHz_30kHz_3712.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@0	-45.70	See Graphs	Pass
25MHz_30kHz_3787.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@64	-43.91	See Graphs	Pass
25MHz_30kHz_3787.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@0	-46.18	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_3715MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-45.05	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_3715MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0	-45.45	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_3785MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@159	-40.55	See Graphs	Pass
30MHz_15kHz_3785MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0	-46.27	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_3715MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-45.60	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_3715MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-45.96	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_3785MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@77	-38.13	See Graphs	Pass
30MHz_30kHz_3785MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0	-46.45	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_3720MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-18.36	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_3720MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-41.57	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_3780MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@215	-20.68	See Graphs	Pass
40MHz_15kHz_3780MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-42.27	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3720MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-41.28	See Graphs	Pass

40MHz_30kHz_3720MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-45.48	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3780MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105	-42.46	See Graphs	Pass
40MHz_30kHz_3780MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0	-46.83	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_3725MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-31.36	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_3725MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-45.73	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_3775MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@269	-31.92	See Graphs	Pass
50MHz_15kHz_3775MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-46.68	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3725MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-39.74	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3725MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-45.58	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3775MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@132	-46.37	See Graphs	Pass
50MHz_30kHz_3775MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0	-46.79	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3730MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-31.91	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3730MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0	-45.38	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3770MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@161	-46.10	See Graphs	Pass
60MHz_30kHz_3770MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0	-46.34	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3735MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-42.33	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3735MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB180@0	-45.81	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3765MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@188	-33.92	See Graphs	Pass
70MHz_30kHz_3765MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB180@0	-46.61	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3740MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-14.14	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3740MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-37.22	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3760MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@216	-17.13	See Graphs	Pass
80MHz_30kHz_3760MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0	-45.73	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3745MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-13.05	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3745MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0	-36.61	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3755MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@244	-15.01	See Graphs	Pass
90MHz_30kHz_3755MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0	-46.59	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_3750MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0	-21.91	See Graphs	Pass
100MHz_30kHz_3750MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB270@0	-37.51	See Graphs	Pass

n12

5MHz_15kHz_701.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -38.92 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
689.000 MHz	698.000 MHz	100.000 kHz	697.46719 MHz	-50.62 dBm	-37.62 dB
698.000 MHz	699.000 MHz	50.000 kHz	698.93564 MHz	-38.92 dBm	-25.92 dB
699.000 MHz	704.000 MHz	100.000 kHz	699.32178 MHz	1.84 dBm	-48.16 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:07:30

5MHz_15kHz_701.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0 -45.37 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
689.000 MHz	698.000 MHz	100.000 kHz	697.21041 MHz	-53.25 dBm	-40.25 dB
698.000 MHz	699.000 MHz	50.000 kHz	698.91584 MHz	-45.37 dBm	-32.37 dB
699.000 MHz	704.000 MHz	100.000 kHz	702.98515 MHz	-10.89 dBm	-60.89 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:22:43

5MHz_15kHz_713.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@24 -37.13 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
711.000 MHz	716.000 MHz	100.000 kHz	715.64693 MHz	-1.67 dBm	-51.67 dB
716.000 MHz	717.000 MHz	50.000 kHz	716.04455 MHz	-37.13 dBm	-24.13 dB
717.000 MHz	726.000 MHz	100.000 kHz	717.84653 MHz	-50.34 dBm	-37.34 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:08:43

5MHz_15kHz_713.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0 -47.33 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
711.000 MHz	716.000 MHz	100.000 kHz	714.58417 MHz	-11.72 dBm	-61.72 dB
716.000 MHz	717.000 MHz	50.000 kHz	716.00495 MHz	-47.33 dBm	-34.33 dB
717.000 MHz	726.000 MHz	100.000 kHz	718.02475 MHz	-53.33 dBm	-40.33 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:09:15

10MHz_15kHz_704MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -34.67 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
689.000 MHz	698.000 MHz	100.000 kHz	697.74964 MHz	-47.93 dBm	-34.93 dB
698.000 MHz	699.000 MHz	100.000 kHz	698.98515 MHz	-34.67 dBm	-21.67 dB
699.000 MHz	709.000 MHz	100.000 kHz	699.34653 MHz	-3.89 dBm	-53.89 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:10:08

10MHz_15kHz_704MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0 -47.53 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
689.000 MHz	698.000 MHz	100.000 kHz	697.56990 MHz	-56.58 dBm	-43.58 dB
698.000 MHz	699.000 MHz	100.000 kHz	698.97525 MHz	-47.53 dBm	-34.53 dB
699.000 MHz	709.000 MHz	100.000 kHz	707.36634 MHz	-13.29 dBm	-63.29 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:23:57

10MHz_15kHz_711MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@51 -35.96 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
706.000 MHz	716.000 MHz	100.000 kHz	715.60770 MHz	0.16 dBm	-49.84 dB
716.000 MHz	717.000 MHz	100.000 kHz	716.02475 MHz	-35.96 dBm	-22.96 dB
717.000 MHz	726.000 MHz	100.000 kHz	717.40099 MHz	-48.14 dBm	-35.14 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:11:22

10MHz_15kHz_711MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0 -45.85 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
706.000 MHz	716.000 MHz	100.000 kHz	707.86163 MHz	-16.08 dBm	-66.08 dB
716.000 MHz	717.000 MHz	100.000 kHz	716.10396 MHz	-45.85 dBm	-32.85 dB
717.000 MHz	726.000 MHz	100.000 kHz	717.75743 MHz	-52.15 dBm	-39.15 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:11:54

15MHz_15kHz_706.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -35.81 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
689.000 MHz	698.000 MHz	100.000 kHz	697.82668 MHz	-52.18 dBm	-39.18 dB
698.000 MHz	699.000 MHz	200.000 kHz	698.93564 MHz	-35.81 dBm	-22.81 dB
699.000 MHz	714.000 MHz	100.000 kHz	699.51980 MHz	-0.23 dBm	-50.23 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:12:49

15MHz_15kHz_706.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0 -45.85 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
689.000 MHz	698.000 MHz	100.000 kHz	695.96505 MHz	-57.31 dBm	-44.31 dB
698.000 MHz	699.000 MHz	200.000 kHz	698.99505 MHz	-45.85 dBm	-32.85 dB
699.000 MHz	714.000 MHz	100.000 kHz	708.43069 MHz	-15.76 dBm	-65.76 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:18:41

15MHz_15kHz_708.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@78 -32.18 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
701.000 MHz	716.000 MHz	100.000 kHz	715.56134 MHz	-3.90 dBm	-53.90 dB
716.000 MHz	717.000 MHz	200.000 kHz	716.00495 MHz	-32.18 dBm	-19.18 dB
717.000 MHz	726.000 MHz	100.000 kHz	717.22277 MHz	-50.93 dBm	-37.93 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:19:52

15MHz_15kHz_708.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0 -50.22 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
701.000 MHz	716.000 MHz	100.000 kHz	705.41869 MHz	-17.43 dBm	-67.43 dB
716.000 MHz	717.000 MHz	200.000 kHz	716.01485 MHz	-50.22 dBm	-37.22 dB
717.000 MHz	726.000 MHz	100.000 kHz	717.49010 MHz	-54.69 dBm	-41.69 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 17:20:24

n38

5MHz_15kHz_2572.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -37.16 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48549 GHz	-37.16 dBm	-12.16 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49183 GHz	-32.58 dBm	-19.58 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56864 GHz	-22.40 dBm	-12.40 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	50.000 kHz	2.56999 GHz	-38.96 dBm	-28.96 dB
2.570 GHz	2.575 GHz	1.000 MHz	2.57027 GHz	7.17 dBm	-22.83 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 17:48:25

5MHz_15kHz_2572.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0 -37.57 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48813 GHz	-37.57 dBm	-12.57 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49461 GHz	-32.64 dBm	-19.64 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56864 GHz	-30.05 dBm	-20.05 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	50.000 kHz	2.57000 GHz	-43.90 dBm	-33.90 dB
2.570 GHz	2.575 GHz	1.000 MHz	2.57141 GHz	0.93 dBm	-29.07 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 17:49:22

5MHz_15kHz_2617.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@24 -14.73 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.615 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.61968 GHz	-1.97 dBm	-31.97 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	50.000 kHz	2.62001 GHz	-42.31 dBm	-32.31 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62102 GHz	-14.73 dBm	-4.73 dB
2.625 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62500 GHz	-32.93 dBm	-19.93 dB
2.625 GHz	2.635 GHz	1.000 MHz	2.63208 GHz	-32.84 dBm	-7.84 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:42:11

5MHz_15kHz_2617.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB25@0 -32.85 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.615 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.61639 GHz	-19.83 dBm	-49.83 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	50.000 kHz	2.62023 GHz	-45.14 dBm	-35.14 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62102 GHz	-31.79 dBm	-21.79 dB
2.625 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62500 GHz	-32.87 dBm	-19.87 dB
2.625 GHz	2.635 GHz	1.000 MHz	2.62614 GHz	-32.85 dBm	-7.85 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 27.APR.2024 15:41:28

10MHz_30kHz_2575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -37.41 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48671 GHz	-37.41 dBm	-12.41 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49363 GHz	-32.72 dBm	-19.72 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56864 GHz	-31.97 dBm	-21.97 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	100.000 kHz	2.56968 GHz	-38.65 dBm	-28.65 dB
2.570 GHz	2.580 GHz	1.000 MHz	2.57094 GHz	6.77 dBm	-23.23 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:00:06

10MHz_30kHz_2575MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0 -37.55 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48833 GHz	-37.55 dBm	-12.55 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49543 GHz	-32.69 dBm	-19.69 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56141 GHz	-32.40 dBm	-22.40 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	100.000 kHz	2.56982 GHz	-41.89 dBm	-31.89 dB
2.570 GHz	2.580 GHz	1.000 MHz	2.57728 GHz	-2.55 dBm	-32.55 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:01:02

10MHz_30kHz_2615MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@23 -32.77 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.610 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.61921 GHz	-5.42 dBm	-35.42 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	100.000 kHz	2.62094 GHz	-42.40 dBm	-32.40 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62102 GHz	-31.59 dBm	-21.59 dB
2.625 GHz	2.630 GHz	1.000 MHz	2.62928 GHz	-32.81 dBm	-19.81 dB
2.630 GHz	2.640 GHz	1.000 MHz	2.63074 GHz	-32.77 dBm	-7.77 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:03:50

10MHz_30kHz_2615MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0 -32.90 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.610 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.61587 GHz	-16.27 dBm	-46.27 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	100.000 kHz	2.62021 GHz	-42.20 dBm	-32.20 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62233 GHz	-32.78 dBm	-22.78 dB
2.625 GHz	2.630 GHz	1.000 MHz	2.62547 GHz	-32.84 dBm	-19.84 dB
2.630 GHz	2.640 GHz	1.000 MHz	2.63233 GHz	-32.90 dBm	-7.90 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:04:21

15MHz_30kHz_2577.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -37.39 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48819 GHz	-37.39 dBm	-12.39 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49194 GHz	-32.73 dBm	-19.73 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56864 GHz	-31.85 dBm	-21.85 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	200.000 kHz	2.56995 GHz	-37.80 dBm	-27.80 dB
2.570 GHz	2.585 GHz	1.000 MHz	2.57097 GHz	5.26 dBm	-24.74 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:06:29

15MHz_30kHz_2577.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0 -37.47 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48658 GHz	-37.47 dBm	-12.47 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49281 GHz	-32.74 dBm	-19.74 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56864 GHz	-32.33 dBm	-22.33 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	200.000 kHz	2.56990 GHz	-38.54 dBm	-28.54 dB
2.570 GHz	2.585 GHz	1.000 MHz	2.58225 GHz	-4.60 dBm	-34.60 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:06:59

15MHz_30kHz_2612.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@37 -32.93 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.605 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.61922 GHz	-8.09 dBm	-38.09 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	200.000 kHz	2.62000 GHz	-37.39 dBm	-27.39 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62102 GHz	-31.42 dBm	-21.42 dB
2.625 GHz	2.635 GHz	1.000 MHz	2.62505 GHz	-32.87 dBm	-19.87 dB
2.635 GHz	2.645 GHz	1.000 MHz	2.64000 GHz	-32.93 dBm	-7.93 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:10:03

15MHz_30kHz_2612.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0 -32.82 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.605 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.60700 GHz	-18.68 dBm	-48.68 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	200.000 kHz	2.62076 GHz	-39.52 dBm	-29.52 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62450 GHz	-32.80 dBm	-22.80 dB
2.625 GHz	2.635 GHz	1.000 MHz	2.63347 GHz	-32.81 dBm	-19.81 dB
2.635 GHz	2.645 GHz	1.000 MHz	2.63891 GHz	-32.82 dBm	-7.82 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:10:59

20MHz_30kHz_2580MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -37.39 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48922 GHz	-37.39 dBm	-12.39 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49107 GHz	-32.71 dBm	-19.71 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56647 GHz	-32.38 dBm	-22.38 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	200.000 kHz	2.56995 GHz	-38.95 dBm	-28.95 dB
2.570 GHz	2.590 GHz	1.000 MHz	2.57089 GHz	6.78 dBm	-23.22 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:14:35

20MHz_30kHz_2580MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0 -37.60 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48738 GHz	-37.60 dBm	-12.60 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49058 GHz	-32.68 dBm	-19.68 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56502 GHz	-32.42 dBm	-22.42 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	200.000 kHz	2.56998 GHz	-38.94 dBm	-28.94 dB
2.570 GHz	2.590 GHz	1.000 MHz	2.58752 GHz	-4.05 dBm	-34.05 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:15:05

20MHz_30kHz_2610MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@50 -32.85 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.600 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.61890 GHz	-3.10 dBm	-33.10 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	200.000 kHz	2.62033 GHz	-39.32 dBm	-29.32 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62102 GHz	-32.02 dBm	-22.02 dB
2.625 GHz	2.640 GHz	1.000 MHz	2.62864 GHz	-32.85 dBm	-19.85 dB
2.640 GHz	2.650 GHz	1.000 MHz	2.64579 GHz	-32.85 dBm	-7.85 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:18:16

20MHz_30kHz_2610MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0 -32.89 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.600 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.60909 GHz	-16.24 dBm	-46.24 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	200.000 kHz	2.62075 GHz	-39.38 dBm	-29.38 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62308 GHz	-32.81 dBm	-22.81 dB
2.625 GHz	2.640 GHz	1.000 MHz	2.63354 GHz	-32.76 dBm	-19.76 dB
2.640 GHz	2.650 GHz	1.000 MHz	2.64896 GHz	-32.89 dBm	-7.89 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:18:47

25MHz_30kHz_2582.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -37.67 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48608 GHz	-37.67 dBm	-12.67 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49281 GHz	-32.59 dBm	-19.59 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56864 GHz	-32.36 dBm	-22.36 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	300.000 kHz	2.56999 GHz	-36.75 dBm	-26.75 dB
2.570 GHz	2.595 GHz	1.000 MHz	2.57087 GHz	6.80 dBm	-23.20 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:21:28

25MHz_30kHz_2582.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@0 -37.52 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48966 GHz	-37.52 dBm	-12.52 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49347 GHz	-32.73 dBm	-19.73 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56792 GHz	-32.45 dBm	-22.45 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	300.000 kHz	2.56975 GHz	-37.19 dBm	-27.19 dB
2.570 GHz	2.595 GHz	1.000 MHz	2.57309 GHz	-5.58 dBm	-35.58 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:21:58

25MHz_30kHz_2607.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@64 -32.86 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.595 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.61905 GHz	-3.63 dBm	-33.63 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	300.000 kHz	2.62011 GHz	-37.34 dBm	-27.34 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62102 GHz	-32.17 dBm	-22.17 dB
2.625 GHz	2.645 GHz	1.000 MHz	2.64094 GHz	-32.87 dBm	-19.87 dB
2.645 GHz	2.655 GHz	1.000 MHz	2.64861 GHz	-32.86 dBm	-7.86 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:24:22

25MHz_30kHz_2607.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@0 -32.90 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.595 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.59751 GHz	-18.57 dBm	-48.57 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	300.000 kHz	2.62027 GHz	-37.70 dBm	-27.70 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62221 GHz	-32.77 dBm	-22.77 dB
2.625 GHz	2.645 GHz	1.000 MHz	2.62748 GHz	-32.80 dBm	-19.80 dB
2.645 GHz	2.655 GHz	1.000 MHz	2.64822 GHz	-32.90 dBm	-7.90 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:24:53

30MHz_30kHz_2585MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -37.49 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48668 GHz	-37.49 dBm	-12.49 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49320 GHz	-32.73 dBm	-19.73 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56286 GHz	-32.46 dBm	-22.46 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	300.000 kHz	2.56994 GHz	-36.30 dBm	-26.30 dB
2.570 GHz	2.600 GHz	1.000 MHz	2.57104 GHz	1.91 dBm	-28.09 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:44:16

30MHz_30kHz_2585MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0 -37.64 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48784 GHz	-37.64 dBm	-12.64 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49238 GHz	-32.76 dBm	-19.76 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.55707 GHz	-32.37 dBm	-22.37 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	300.000 kHz	2.56998 GHz	-37.28 dBm	-27.28 dB
2.570 GHz	2.600 GHz	1.000 MHz	2.58738 GHz	-5.61 dBm	-35.61 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:30:25

30MHz_30kHz_2605MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@77 -32.90 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.590 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.61895 GHz	-3.41 dBm	-33.41 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	300.000 kHz	2.62000 GHz	-36.20 dBm	-26.20 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62102 GHz	-32.76 dBm	-22.76 dB
2.625 GHz	2.650 GHz	1.000 MHz	2.62834 GHz	-32.83 dBm	-19.83 dB
2.650 GHz	2.660 GHz	1.000 MHz	2.65342 GHz	-32.90 dBm	-7.90 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:32:05

30MHz_30kHz_2605MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0 -32.84 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.590 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.59862 GHz	-18.38 dBm	-48.38 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	300.000 kHz	2.62058 GHz	-37.79 dBm	-27.79 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62173 GHz	-32.90 dBm	-22.90 dB
2.625 GHz	2.650 GHz	1.000 MHz	2.64641 GHz	-32.84 dBm	-19.84 dB
2.650 GHz	2.660 GHz	1.000 MHz	2.65361 GHz	-32.84 dBm	-7.84 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:32:42

40MHz_30kHz_2590MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -37.56 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48727 GHz	-37.56 dBm	-12.56 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49401 GHz	-32.75 dBm	-19.75 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56141 GHz	-32.47 dBm	-22.47 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	500.000 kHz	2.56999 GHz	-30.30 dBm	-20.30 dB
2.570 GHz	2.610 GHz	1.000 MHz	2.57099 GHz	5.85 dBm	-24.15 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:35:10

40MHz_30kHz_2590MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0 -37.48 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48633 GHz	-37.48 dBm	-12.48 dB
2.490 GHz	2.496 GHz	1.000 MHz	2.49548 GHz	-32.73 dBm	-19.73 dB
2.496 GHz	2.569 GHz	1.000 MHz	2.56864 GHz	-32.45 dBm	-22.45 dB
2.569 GHz	2.570 GHz	500.000 kHz	2.56943 GHz	-35.21 dBm	-25.21 dB
2.570 GHz	2.610 GHz	1.000 MHz	2.58564 GHz	-6.26 dBm	-36.26 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:35:49

40MHz_30kHz_2600MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105 -32.90 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.580 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.61877 GHz	-4.47 dBm	-34.47 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	500.000 kHz	2.62003 GHz	-30.67 dBm	-20.67 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62102 GHz	-32.55 dBm	-22.55 dB
2.625 GHz	2.660 GHz	1.000 MHz	2.63557 GHz	-32.87 dBm	-19.87 dB
2.660 GHz	2.670 GHz	1.000 MHz	2.66411 GHz	-32.90 dBm	-7.90 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:37:40

40MHz_30kHz_2600MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0 -32.86 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.580 GHz	2.620 GHz	100.000 kHz	2.59407 GHz	-18.67 dBm	-48.67 dB
2.620 GHz	2.621 GHz	500.000 kHz	2.62012 GHz	-35.60 dBm	-25.60 dB
2.621 GHz	2.625 GHz	1.000 MHz	2.62150 GHz	-32.78 dBm	-22.78 dB
2.625 GHz	2.660 GHz	1.000 MHz	2.63384 GHz	-32.80 dBm	-19.80 dB
2.660 GHz	2.670 GHz	1.000 MHz	2.66916 GHz	-32.86 dBm	-7.86 dB

Marker

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 18.MAY.2024 18:48:48

n41

10MHz_15kHz_2501.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -14.23 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48996 GHz	-38.39 dBm	-13.39 dB
2.490 GHz	2.495 GHz	1.000 MHz	2.49499 GHz	-14.23 dBm	-1.23 dB
2.495 GHz	2.496 GHz	100.000 kHz	2.49597 GHz	-27.47 dBm	-14.47 dB
2.496 GHz	2.506 GHz	1.000 MHz	2.49626 GHz	10.74 dBm	-19.26 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 20:50:25

10MHz_15kHz_2501.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0 -29.91 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48897 GHz	-42.80 dBm	-17.80 dB
2.490 GHz	2.495 GHz	1.000 MHz	2.49499 GHz	-29.91 dBm	-16.91 dB
2.495 GHz	2.496 GHz	100.000 kHz	2.49596 GHz	-40.03 dBm	-27.03 dB
2.496 GHz	2.506 GHz	1.000 MHz	2.50131 GHz	1.64 dBm	-28.36 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 20:50:55

10MHz_15kHz_2685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@51 -14.73 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.680 GHz	2.690 GHz	100.000 kHz	2.68955 GHz	0.72 dBm	-29.28 dB
2.690 GHz	2.691 GHz	100.000 kHz	2.69011 GHz	-27.06 dBm	-17.06 dB
2.691 GHz	2.695 GHz	1.000 MHz	2.69102 GHz	-14.73 dBm	-4.73 dB
2.695 GHz	2.700 GHz	1.000 MHz	2.69522 GHz	-38.04 dBm	-25.04 dB
2.700 GHz	2.710 GHz	1.000 MHz	2.70183 GHz	-41.67 dBm	-16.67 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 20:52:01

10MHz_15kHz_2685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB50@0 -41.74 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.680 GHz	2.690 GHz	100.000 kHz	2.68156 GHz	-9.80 dBm	-39.80 dB
2.690 GHz	2.691 GHz	100.000 kHz	2.69020 GHz	-40.94 dBm	-30.94 dB
2.691 GHz	2.695 GHz	1.000 MHz	2.69237 GHz	-36.20 dBm	-26.20 dB
2.695 GHz	2.700 GHz	1.000 MHz	2.69611 GHz	-39.53 dBm	-26.53 dB
2.700 GHz	2.710 GHz	1.000 MHz	2.70005 GHz	-41.74 dBm	-16.74 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 20:52:30

10MHz_30kHz_2501.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -42.66 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48899 GHz	-42.66 dBm	-17.66 dB
2.490 GHz	2.495 GHz	1.000 MHz	2.49485 GHz	-32.77 dBm	-19.77 dB
2.495 GHz	2.496 GHz	100.000 kHz	2.49595 GHz	-36.70 dBm	-23.70 dB
2.496 GHz	2.506 GHz	1.000 MHz	2.49695 GHz	5.32 dBm	-24.68 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 21:11:00

10MHz_30kHz_2501.01MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0 -44.76 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48941 GHz	-44.76 dBm	-19.76 dB
2.490 GHz	2.495 GHz	1.000 MHz	2.49463 GHz	-39.06 dBm	-26.06 dB
2.495 GHz	2.496 GHz	100.000 kHz	2.49586 GHz	-46.86 dBm	-33.86 dB
2.496 GHz	2.506 GHz	1.000 MHz	2.50111 GHz	0.66 dBm	-29.34 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 21:11:31

10MHz_30kHz_2685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@23 -42.91 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.680 GHz	2.690 GHz	100.000 kHz	2.68917 GHz	-1.35 dBm	-31.35 dB
2.690 GHz	2.691 GHz	100.000 kHz	2.69014 GHz	-36.85 dBm	-26.85 dB
2.691 GHz	2.695 GHz	1.000 MHz	2.69102 GHz	-30.06 dBm	-20.06 dB
2.695 GHz	2.700 GHz	1.000 MHz	2.69720 GHz	-41.59 dBm	-28.59 dB
2.700 GHz	2.710 GHz	1.000 MHz	2.70787 GHz	-42.91 dBm	-17.91 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 21:12:17

10MHz_30kHz_2685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB24@0 -42.85 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.680 GHz	2.690 GHz	100.000 kHz	2.68101 GHz	-13.20 dBm	-43.20 dB
2.690 GHz	2.691 GHz	100.000 kHz	2.69010 GHz	-46.29 dBm	-36.29 dB
2.691 GHz	2.695 GHz	1.000 MHz	2.69102 GHz	-39.03 dBm	-29.03 dB
2.695 GHz	2.700 GHz	1.000 MHz	2.69656 GHz	-41.19 dBm	-28.19 dB
2.700 GHz	2.710 GHz	1.000 MHz	2.70064 GHz	-42.85 dBm	-17.85 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 21:12:49

15MHz_15kHz_2503.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -15.93 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.49016 GHz	-42.01 dBm	-17.01 dB
2.490 GHz	2.495 GHz	1.000 MHz	2.49498 GHz	-15.93 dBm	-2.93 dB
2.495 GHz	2.496 GHz	200.000 kHz	2.49599 GHz	-24.51 dBm	-11.51 dB
2.496 GHz	2.511 GHz	1.000 MHz	2.49637 GHz	10.33 dBm	-19.67 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 20:53:20

15MHz_15kHz_2503.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0 -32.21 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48842 GHz	-45.10 dBm	-20.10 dB
2.490 GHz	2.495 GHz	1.000 MHz	2.49498 GHz	-32.21 dBm	-19.21 dB
2.495 GHz	2.496 GHz	200.000 kHz	2.49599 GHz	-42.18 dBm	-29.18 dB
2.496 GHz	2.511 GHz	1.000 MHz	2.50098 GHz	-0.09 dBm	-30.09 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 20:54:04

15MHz_15kHz_2682.495MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@78 -17.80 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.675 GHz	2.690 GHz	100.000 kHz	2.68958 GHz	0.72 dBm	-29.28 dB
2.690 GHz	2.691 GHz	200.000 kHz	2.69003 GHz	-26.17 dBm	-16.17 dB
2.691 GHz	2.695 GHz	1.000 MHz	2.69101 GHz	-17.80 dBm	-7.80 dB
2.695 GHz	2.705 GHz	1.000 MHz	2.69574 GHz	-41.01 dBm	-28.01 dB
2.705 GHz	2.715 GHz	1.000 MHz	2.71118 GHz	-42.84 dBm	-17.84 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 20:54:47

15MHz_15kHz_2682.495MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0 -42.67 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.675 GHz	2.690 GHz	100.000 kHz	2.68624 GHz	-12.92 dBm	-42.92 dB
2.690 GHz	2.691 GHz	200.000 kHz	2.69003 GHz	-44.21 dBm	-34.21 dB
2.691 GHz	2.695 GHz	1.000 MHz	2.69244 GHz	-39.02 dBm	-29.02 dB
2.695 GHz	2.705 GHz	1.000 MHz	2.69732 GHz	-41.08 dBm	-28.08 dB
2.705 GHz	2.715 GHz	1.000 MHz	2.70633 GHz	-42.67 dBm	-17.67 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 20:55:16

15MHz_30kHz_2503.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -31.65 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48611 GHz	-44.99 dBm	-19.99 dB
2.490 GHz	2.495 GHz	1.000 MHz	2.49498 GHz	-31.65 dBm	-18.65 dB
2.495 GHz	2.496 GHz	200.000 kHz	2.49586 GHz	-35.21 dBm	-22.21 dB
2.496 GHz	2.511 GHz	1.000 MHz	2.49682 GHz	6.50 dBm	-23.50 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 21:13:42

15MHz_30kHz_2503.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0 -45.80 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48993 GHz	-45.80 dBm	-20.80 dB
2.490 GHz	2.495 GHz	1.000 MHz	2.49480 GHz	-41.03 dBm	-28.03 dB
2.495 GHz	2.496 GHz	200.000 kHz	2.49541 GHz	-46.43 dBm	-33.43 dB
2.496 GHz	2.511 GHz	1.000 MHz	2.50439 GHz	-2.14 dBm	-32.14 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 21:14:25

15MHz_30kHz_2682.48MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@37 -42.87 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.675 GHz	2.690 GHz	100.000 kHz	2.68901 GHz	-1.23 dBm	-31.23 dB
2.690 GHz	2.691 GHz	200.000 kHz	2.69005 GHz	-32.48 dBm	-22.48 dB
2.691 GHz	2.695 GHz	1.000 MHz	2.69112 GHz	-31.44 dBm	-21.44 dB
2.695 GHz	2.705 GHz	1.000 MHz	2.69859 GHz	-42.10 dBm	-29.10 dB
2.705 GHz	2.715 GHz	1.000 MHz	2.70642 GHz	-42.87 dBm	-17.87 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 21:15:12

15MHz_30kHz_2682.48MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0 -42.89 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.675 GHz	2.690 GHz	100.000 kHz	2.67942 GHz	-15.47 dBm	-45.47 dB
2.690 GHz	2.691 GHz	200.000 kHz	2.69065 GHz	-46.31 dBm	-36.31 dB
2.691 GHz	2.695 GHz	1.000 MHz	2.69187 GHz	-40.87 dBm	-30.87 dB
2.695 GHz	2.705 GHz	1.000 MHz	2.69741 GHz	-41.66 dBm	-28.66 dB
2.705 GHz	2.715 GHz	1.000 MHz	2.71434 GHz	-42.89 dBm	-17.89 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 21:15:43

20MHz_15kHz_2506.005MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -20.32 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48820 GHz	-42.56 dBm	-17.56 dB
2.490 GHz	2.495 GHz	1.000 MHz	2.49498 GHz	-20.32 dBm	-7.32 dB
2.495 GHz	2.496 GHz	200.000 kHz	2.49597 GHz	-25.10 dBm	-12.10 dB
2.496 GHz	2.516 GHz	1.000 MHz	2.49670 GHz	10.11 dBm	-19.89 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 20:56:07

20MHz_15kHz_2506.005MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0 -46.43 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.485 GHz	2.490 GHz	1.000 MHz	2.48749 GHz	-46.43 dBm	-21.43 dB
2.490 GHz	2.495 GHz	1.000 MHz	2.49498 GHz	-37.62 dBm	-24.62 dB
2.495 GHz	2.496 GHz	200.000 kHz	2.49597 GHz	-41.68 dBm	-28.68 dB
2.496 GHz	2.516 GHz	1.000 MHz	2.50957 GHz	-0.65 dBm	-30.65 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 20:56:49

20MHz_15kHz_2679.99MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@105 -19.33 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.670 GHz	2.690 GHz	100.000 kHz	2.68941 GHz	2.19 dBm	-27.81 dB
2.690 GHz	2.691 GHz	200.000 kHz	2.69005 GHz	-27.55 dBm	-17.55 dB
2.691 GHz	2.695 GHz	1.000 MHz	2.69101 GHz	-19.33 dBm	-9.33 dB
2.695 GHz	2.710 GHz	1.000 MHz	2.69744 GHz	-41.62 dBm	-28.62 dB
2.710 GHz	2.720 GHz	1.000 MHz	2.71192 GHz	-42.96 dBm	-17.96 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 20:57:32

20MHz_15kHz_2679.99MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB100@0 -42.91 dBm



Spurious Emissions

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	ΔLimit
2.670 GHz	2.690 GHz	100.000 kHz	2.67368 GHz	-14.39 dBm	-44.39 dB
2.690 GHz	2.691 GHz	200.000 kHz	2.69036 GHz	-43.96 dBm	-33.96 dB
2.691 GHz	2.695 GHz	1.000 MHz	2.69113 GHz	-39.60 dBm	-29.60 dB
2.695 GHz	2.710 GHz	1.000 MHz	2.69833 GHz	-41.33 dBm	-28.33 dB
2.710 GHz	2.720 GHz	1.000 MHz	2.71341 GHz	-42.91 dBm	-17.91 dB

ProjectNo.:2401S71481E Tester:Jim Cheng
Date: 28.APR.2024 20:58:02