

Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7650 GHz	1.7800 GHz	150.0 kHz	1.765810000 GHz	10.94 dBm		-19.06 dB
2	2	1.7800 GHz	1.7810 GHz	150.0 kHz	1.780139000 GHz	-50.91 dBm		-37.91 dB
3	3	1.7810 GHz	1.7950 GHz	1.000 MHz	1.792396000 GHz	-36.02 dBm		-23.02 dB

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7600 GHz	1.7800 GHz	200.0 kHz	1.778880000 GHz	12.41 dBm		-17.59 dB
2	2	1.7800 GHz	1.7810 GHz	200.0 kHz	1.780005000 GHz	-28.75 dBm		-15.75 dB
3	3	1.7810 GHz	1.8000 GHz	1.000 MHz	1.781057000 GHz	-38.74 dBm		-25.74 dB

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7600 GHz	1.7800 GHz	200.0 kHz	1.764600000 GHz	-7.262 dBm		-37.26 dB
2	2	1.7800 GHz	1.7810 GHz	200.0 kHz	1.780001000 GHz	-43.34 dBm		-30.34 dB
3	3	1.7810 GHz	1.8000 GHz	1.000 MHz	1.781418000 GHz	-39.88 dBm		-26.88 dB

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7070 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.708818000 GHz	-36.84 dBm		-23.84 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	30.00 kHz	1.709991000 GHz	-27.51 dBm		-14.51 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7130 GHz	30.00 kHz	1.710228000 GHz	6.696 dBm		-23.30 dB

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.6900 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.693192000 GHz	-39.45 dBm		-26.45 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	200.0 kHz	1.709494000 GHz	-49.61 dBm		-36.61 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7300 GHz	200.0 kHz	1.728900000 GHz	11.68 dBm		-18.32 dB

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.6900 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.708867000 GHz	-37.69 dBm		-24.69 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	200.0 kHz	1.709939000 GHz	-41.64 dBm		-28.64 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7300 GHz	200.0 kHz	1.711960000 GHz	-6.136 dBm		-36.14 dB

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7600 GHz	1.7800 GHz	200.0 kHz	1.761080000 GHz	11.85 dBm		-18.15 dB
2	2	1.7800 GHz	1.7810 GHz	200.0 kHz	1.780254000 GHz	-49.65 dBm		-36.65 dB
3	3	1.7810 GHz	1.8000 GHz	1.000 MHz	1.796922000 GHz	-37.12 dBm		-24.12 dB

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7070 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.707878000 GHz	-32.98 dBm		-19.98 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	30.00 kHz	1.709086000 GHz	-54.24 dBm		-41.24 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7130 GHz	30.00 kHz	1.712781000 GHz	6.903 dBm		-23.10 dB

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7770 GHz	1.7800 GHz	30.00 kHz	1.778254000 GHz	-5.441 dBm		-35.44 dB
2	2	1.7800 GHz	1.7810 GHz	30.00 kHz	1.780004000 GHz	-38.79 dBm		-25.79 dB
3	3	1.7810 GHz	1.7830 GHz	1.000 MHz	1.781046000 GHz	-27.53 dBm		-14.53 dB

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7050 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.708256000 GHz	-37.68 dBm		-24.68 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	51.00 kHz	1.709991000 GHz	-22.49 dBm		-9.490 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7150 GHz	51.00 kHz	1.710330000 GHz	9.123 dBm		-20.88 dB

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7770 GHz	1.7800 GHz	30.00 kHz	1.779730000 GHz	6.944 dBm		-23.06 dB
2	2	1.7800 GHz	1.7810 GHz	30.00 kHz	1.780019000 GHz	-27.07 dBm		-14.07 dB
3	3	1.7810 GHz	1.7830 GHz	1.000 MHz	1.781010000 GHz	-38.31 dBm		-25.31 dB

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7070 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.708998000 GHz	-26.85 dBm		-13.85 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	30.00 kHz	1.709842000 GHz	-37.80 dBm		-24.80 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7130 GHz	30.00 kHz	1.712034000 GHz	-4.877 dBm		-34.88 dB

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7770 GHz	1.7800 GHz	30.00 kHz	1.777300000 GHz	6.392 dBm		-23.61 dB
2	2	1.7800 GHz	1.7810 GHz	30.00 kHz	1.780997000 GHz	-51.41 dBm		-38.41 dB
3	3	1.7810 GHz	1.7830 GHz	1.000 MHz	1.782462000 GHz	-32.81 dBm		-19.81 dB

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7750 GHz	1.7800 GHz	51.00 kHz	1.779710000 GHz	8.767 dBm		-21.23 dB
2	2	1.7800 GHz	1.7810 GHz	51.00 kHz	1.780012000 GHz	-23.56 dBm		-10.56 dB
3	3	1.7810 GHz	1.7850 GHz	1.000 MHz	1.781004000 GHz	-39.25 dBm		-26.25 dB

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7750 GHz	1.7800 GHz	51.00 kHz	1.776715000 GHz	-5.452 dBm		-35.45 dB
2	2	1.7800 GHz	1.7810 GHz	51.00 kHz	1.780008000 GHz	-35.14 dBm		-22.14 dB
3	3	1.7810 GHz	1.7850 GHz	1.000 MHz	1.781052000 GHz	-28.60 dBm		-15.60 dB

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7750 GHz	1.7800 GHz	51.00 kHz	1.775350000 GHz	8.715 dBm		-21.29 dB
2	2	1.7800 GHz	1.7810 GHz	51.00 kHz	1.780060000 GHz	-54.27 dBm		-41.27 dB
3	3	1.7810 GHz	1.7850 GHz	1.000 MHz	1.784144000 GHz	-33.90 dBm		-20.90 dB

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7050 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.706200000 GHz	-34.71 dBm		-21.71 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	51.00 kHz	1.709955000 GHz	-53.38 dBm		-40.38 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7150 GHz	51.00 kHz	1.714710000 GHz	8.693 dBm		-21.31 dB

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.7050 GHz	1.7090 GHz	1.000 MHz	1.708772000 GHz	-28.84 dBm		-15.84 dB
2	2	1.7090 GHz	1.7100 GHz	51.00 kHz	1.709998000 GHz	-33.93 dBm		-20.93 dB
3	3	1.7100 GHz	1.7150 GHz	51.00 kHz	1.712745000 GHz	-5.104 dBm		-35.10 dB

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.483184000 GHz	-36.84 dBm		-11.84 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495840500 GHz	-31.04 dBm		-18.04 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498634000 GHz	-25.36 dBm		-15.36 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499997000 GHz	-16.85 dBm		-6.854 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.500600000 GHz	20.62 dBm		-9.378 dB

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=21400 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.560562500 GHz	20.49 dBm		-9.513 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570022000 GHz	-45.70 dBm		-35.70 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.573524000 GHz	-39.81 dBm		-29.81 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.578235000 GHz	-25.34 dBm		-12.34 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.590860000 GHz	-41.82 dBm		-16.82 dB

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=21400 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.569375000 GHz	20.58 dBm		-9.416 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570020000 GHz	-19.98 dBm		-9.976 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571740000 GHz	-25.39 dBm		-15.39 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.578145000 GHz	-32.77 dBm		-19.77 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.587200000 GHz	-36.17 dBm		-11.17 dB

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.489244500 GHz	-41.32 dBm		-16.32 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.491528500 GHz	-26.84 dBm		-13.84 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.496051000 GHz	-39.64 dBm		-29.64 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499972000 GHz	-44.72 dBm		-34.72 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.509375000 GHz	21.59 dBm		-8.406 dB

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490190000 GHz	-34.09 dBm		-9.088 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495565500 GHz	-25.24 dBm		-12.24 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498913000 GHz	-21.80 dBm		-11.80 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499922000 GHz	-26.37 dBm		-16.37 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.502137500 GHz	4.601 dBm		-25.40 dB

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=20825 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.487601500 GHz	-27.04 dBm		-2.041 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.491044500 GHz	-36.11 dBm		-23.11 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498724000 GHz	-40.38 dBm		-30.38 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499259000 GHz	-44.07 dBm		-34.07 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.514156250 GHz	21.06 dBm		-8.945 dB

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490407000 GHz	-31.80 dBm		-6.795 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495967000 GHz	-27.29 dBm		-14.29 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498805000 GHz	-24.87 dBm		-14.87 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499938000 GHz	-27.98 dBm		-17.98 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.504631250 GHz	4.014 dBm		-25.99 dB

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.560787500 GHz	4.752 dBm		-25.25 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570533000 GHz	-27.45 dBm		-17.45 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571144000 GHz	-22.70 dBm		-12.70 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.575200000 GHz	-26.06 dBm		-13.06 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.580015000 GHz	-35.19 dBm		-10.19 dB

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=20825 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.487710000 GHz	-34.09 dBm		-9.087 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.493976000 GHz	-31.78 dBm		-18.78 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498724000 GHz	-31.09 dBm		-21.09 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499988000 GHz	-16.79 dBm		-6.792 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.500862500 GHz	20.66 dBm		-9.339 dB

Band7 16QAM BW=20MHz Channel=20850 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.483432000 GHz	-36.07 dBm		-11.07 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495862500 GHz	-23.81 dBm		-10.81 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.496177000 GHz	-21.22 dBm		-11.22 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499974000 GHz	-19.65 dBm		-9.649 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.501100000 GHz	21.04 dBm		-8.963 dB

Band7 16QAM BW=20MHz Channel=20850 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.483122000 GHz	-28.81 dBm		-3.806 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.491924500 GHz	-39.92 dBm		-26.92 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498940000 GHz	-40.47 dBm		-30.47 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499962000 GHz	-42.88 dBm		-32.88 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.518925000 GHz	21.19 dBm		-8.806 dB

Band7 16QAM BW=20MHz Channel=20850 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490453500 GHz	-31.65 dBm		-6.653 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495626000 GHz	-28.65 dBm		-15.65 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498871000 GHz	-26.81 dBm		-16.81 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499966000 GHz	-28.43 dBm		-18.43 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.502550000 GHz	4.426 dBm		-25.57 dB

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=21375 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.555806250 GHz	20.86 dBm		-9.137 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570356000 GHz	-45.02 dBm		-35.02 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.574948000 GHz	-41.18 dBm		-31.18 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.582160000 GHz	-29.13 dBm		-16.13 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.593320000 GHz	-42.08 dBm		-17.08 dB

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=21375 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.569156250 GHz	20.90 dBm		-9.104 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570116000 GHz	-19.69 dBm		-9.695 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571028000 GHz	-34.91 dBm		-24.91 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575580000 GHz	-30.50 dBm		-17.50 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.594270000 GHz	-41.80 dBm		-16.80 dB

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.556256250 GHz	4.462 dBm		-25.54 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570073000 GHz	-28.22 dBm		-18.22 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571012000 GHz	-24.63 dBm		-14.63 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575310000 GHz	-26.41 dBm		-13.41 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.585460000 GHz	-38.98 dBm		-13.98 dB

Band7 16QAM BW=20MHz Channel=21350 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.552650000 GHz	5.042 dBm		-24.96 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570528000 GHz	-27.33 dBm		-17.33 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.572120000 GHz	-25.19 dBm		-15.19 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.575180000 GHz	-26.79 dBm		-13.79 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.590260000 GHz	-40.17 dBm		-15.17 dB

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4940 GHz	1.000 MHz	2.491682000 GHz	-34.49 dBm		-9.489 dB
2	2	2.4940 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495996000 GHz	-31.84 dBm		-18.84 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498061000 GHz	-29.18 dBm		-19.18 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	100.0 kHz	2.499974000 GHz	-16.76 dBm		-6.761 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5100 GHz	100.0 kHz	2.500320000 GHz	17.83 dBm		-12.17 dB

Band7 16QAM BW=20MHz Channel=21350 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.551175000 GHz	21.05 dBm		-8.951 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570181000 GHz	-44.00 dBm		-34.00 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.573620000 GHz	-41.36 dBm		-31.36 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.586850000 GHz	-33.86 dBm		-20.86 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.593870000 GHz	-41.87 dBm		-16.87 dB

Band7 16QAM BW=20MHz Channel=21350 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.568850000 GHz	20.57 dBm		-9.434 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570015000 GHz	-21.10 dBm		-11.10 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.573736000 GHz	-22.86 dBm		-12.86 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.577880000 GHz	-31.23 dBm		-18.23 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.591425000 GHz	-41.78 dBm		-16.78 dB

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5600 GHz	2.5700 GHz	100.0 kHz	2.565310000 GHz	18.01 dBm		-11.99 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	100.0 kHz	2.570099000 GHz	-46.63 dBm		-36.63 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.574280000 GHz	-23.35 dBm		-13.35 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5760 GHz	1.000 MHz	2.575091000 GHz	-41.43 dBm		-28.43 dB
5	5	2.5760 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.592207000 GHz	-41.73 dBm		-16.73 dB

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5600 GHz	2.5700 GHz	100.0 kHz	2.569630000 GHz	17.39 dBm		-12.61 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	100.0 kHz	2.570022000 GHz	-17.95 dBm		-7.953 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571840000 GHz	-29.41 dBm		-19.41 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5760 GHz	1.000 MHz	2.575007000 GHz	-41.26 dBm		-28.26 dB
5	5	2.5760 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.578584000 GHz	-31.25 dBm		-6.247 dB

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4940 GHz	1.000 MHz	2.484215000 GHz	-41.85 dBm		-16.85 dB
2	2	2.4940 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495794000 GHz	-26.61 dBm		-13.61 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.496264000 GHz	-26.15 dBm		-16.15 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	100.0 kHz	2.499046000 GHz	-44.86 dBm		-34.86 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5100 GHz	100.0 kHz	2.504640000 GHz	18.12 dBm		-11.88 dB

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4940 GHz	1.000 MHz	2.493905000 GHz	-33.90 dBm		-8.901 dB
2	2	2.4940 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495996000 GHz	-26.94 dBm		-13.94 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498766000 GHz	-18.91 dBm		-8.913 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	100.0 kHz	2.499978000 GHz	-24.41 dBm		-14.41 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5100 GHz	100.0 kHz	2.502180000 GHz	3.618 dBm		-26.38 dB

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490360500 GHz	-33.82 dBm		-8.815 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495934000 GHz	-24.15 dBm		-11.15 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498994000 GHz	-19.38 dBm		-9.378 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499848000 GHz	-23.60 dBm		-13.60 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.505137500 GHz	5.939 dBm		-24.06 dB

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.560600000 GHz	21.42 dBm		-8.580 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570054000 GHz	-42.14 dBm		-32.14 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.573768000 GHz	-39.70 dBm		-29.70 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.578500000 GHz	-24.66 dBm		-11.66 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.593455000 GHz	-41.90 dBm		-16.90 dB

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.569437500 GHz	20.87 dBm		-9.128 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570008000 GHz	-19.02 dBm		-9.021 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.573676000 GHz	-30.12 dBm		-20.12 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.578560000 GHz	-32.86 dBm		-19.86 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.586675000 GHz	-36.91 dBm		-11.91 dB

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5600 GHz	2.5700 GHz	100.0 kHz	2.567650000 GHz	3.440 dBm		-26.56 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	100.0 kHz	2.570003000 GHz	-27.35 dBm		-17.35 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571088000 GHz	-20.11 dBm		-10.11 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5760 GHz	1.000 MHz	2.575227000 GHz	-31.32 dBm		-18.32 dB
5	5	2.5760 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.576095000 GHz	-34.49 dBm		-9.492 dB

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.482734500 GHz	-36.75 dBm		-11.75 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495884500 GHz	-29.64 dBm		-16.64 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.496039000 GHz	-28.77 dBm		-18.77 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499995000 GHz	-17.66 dBm		-7.661 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.500587500 GHz	21.47 dBm		-8.534 dB

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.489849000 GHz	-41.91 dBm		-16.91 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.491677000 GHz	-25.92 dBm		-12.92 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.496186000 GHz	-38.90 dBm		-28.90 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499948000 GHz	-44.41 dBm		-34.41 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.509400000 GHz	21.60 dBm		-8.401 dB

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.487710000 GHz	-30.37 dBm		-5.368 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495972500 GHz	-25.67 dBm		-12.67 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498964000 GHz	-23.25 dBm		-13.25 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499974000 GHz	-26.15 dBm		-16.15 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.505231250 GHz	5.200 dBm		-24.80 dB

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.555843750 GHz	21.31 dBm		-8.690 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570829000 GHz	-43.64 dBm		-33.64 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571032000 GHz	-41.32 dBm		-31.32 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.582330000 GHz	-28.32 dBm		-15.32 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.586700000 GHz	-42.01 dBm		-17.01 dB

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.487725500 GHz	-25.25 dBm		-0.251 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.491072000 GHz	-35.51 dBm		-22.51 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498919000 GHz	-39.92 dBm		-29.92 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499636000 GHz	-44.12 dBm		-34.12 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.514175000 GHz	21.72 dBm		-8.278 dB

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.560587500 GHz	5.662 dBm		-24.34 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570311000 GHz	-25.39 dBm		-15.39 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571188000 GHz	-21.35 dBm		-11.35 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.575295000 GHz	-25.02 dBm		-12.02 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.580180000 GHz	-34.67 dBm		-9.671 dB

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.487477500 GHz	-34.24 dBm		-9.242 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.494383000 GHz	-30.44 dBm		-17.44 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498892000 GHz	-32.65 dBm		-22.65 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499986000 GHz	-19.43 dBm		-9.427 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.500825000 GHz	21.83 dBm		-8.173 dB

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=20850 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.483432000 GHz	-27.81 dBm		-2.815 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.492172000 GHz	-39.88 dBm		-26.88 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498019000 GHz	-40.35 dBm		-30.35 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499361000 GHz	-42.90 dBm		-32.90 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.518925000 GHz	21.34 dBm		-8.657 dB

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=20850 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490298500 GHz	-31.22 dBm		-6.218 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495934000 GHz	-27.78 dBm		-14.78 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498946000 GHz	-25.40 dBm		-15.40 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499984000 GHz	-26.89 dBm		-16.89 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.503200000 GHz	5.467 dBm		-24.53 dB

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=20850 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.483385500 GHz	-35.90 dBm		-10.90 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.492287500 GHz	-30.97 dBm		-17.97 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498907000 GHz	-33.96 dBm		-23.96 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499994000 GHz	-21.30 dBm		-11.30 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.501175000 GHz	21.61 dBm		-8.387 dB

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.569156250 GHz	21.24 dBm		-8.756 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570004000 GHz	-20.50 dBm		-10.50 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571108000 GHz	-36.94 dBm		-26.94 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575720000 GHz	-31.10 dBm		-18.10 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.588420000 GHz	-42.09 dBm		-17.09 dB

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.556893750 GHz	5.559 dBm		-24.44 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570014000 GHz	-26.45 dBm		-16.45 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571788000 GHz	-22.83 dBm		-12.83 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575070000 GHz	-25.05 dBm		-12.05 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.585040000 GHz	-38.39 dBm		-13.39 dB

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4940 GHz	1.000 MHz	2.491815000 GHz	-36.41 dBm		-11.41 dB
2	2	2.4940 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495872000 GHz	-31.53 dBm		-18.53 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498157000 GHz	-27.99 dBm		-17.99 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	100.0 kHz	2.499981000 GHz	-16.57 dBm		-6.568 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5100 GHz	100.0 kHz	2.500310000 GHz	19.17 dBm		-10.83 dB

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4940 GHz	1.000 MHz	2.493867000 GHz	-36.34 dBm		-11.34 dB
2	2	2.4940 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495814000 GHz	-25.37 dBm		-12.37 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.496333000 GHz	-25.90 dBm		-15.90 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	100.0 kHz	2.499984000 GHz	-43.53 dBm		-33.53 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5100 GHz	100.0 kHz	2.504620000 GHz	19.20 dBm		-10.80 dB

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21350 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.551550000 GHz	6.130 dBm		-23.87 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570041000 GHz	-25.02 dBm		-15.02 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571024000 GHz	-23.34 dBm		-13.34 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.575240000 GHz	-25.28 dBm		-12.28 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.590145000 GHz	-39.85 dBm		-14.85 dB

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21350 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.551125000 GHz	21.62 dBm		-8.385 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570033000 GHz	-44.07 dBm		-34.07 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.572236000 GHz	-41.31 dBm		-31.31 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.586565000 GHz	-33.49 dBm		-20.49 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.590795000 GHz	-41.91 dBm		-16.91 dB

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21350 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.568875000 GHz	21.16 dBm		-8.840 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570017000 GHz	-20.89 dBm		-10.89 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571144000 GHz	-38.50 dBm		-28.50 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.577670000 GHz	-30.16 dBm		-17.16 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.594935000 GHz	-41.96 dBm		-16.96 dB

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5600 GHz	2.5700 GHz	100.0 kHz	2.569690000 GHz	18.33 dBm		-11.67 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	100.0 kHz	2.570040000 GHz	-18.52 dBm		-8.519 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571756000 GHz	-30.04 dBm		-20.04 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5760 GHz	1.000 MHz	2.575224000 GHz	-41.46 dBm		-28.46 dB
5	5	2.5760 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.578223000 GHz	-31.52 dBm		-6.519 dB

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5600 GHz	2.5700 GHz	100.0 kHz	2.565360000 GHz	18.34 dBm		-11.66 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	100.0 kHz	2.570043000 GHz	-47.08 dBm		-37.08 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.574124000 GHz	-22.62 dBm		-12.62 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5760 GHz	1.000 MHz	2.575166000 GHz	-41.40 dBm		-28.40 dB
5	5	2.5760 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.587704000 GHz	-41.53 dBm		-16.53 dB

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4940 GHz	1.000 MHz	2.493924000 GHz	-33.14 dBm		-8.136 dB
2	2	2.4940 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495986000 GHz	-25.00 dBm		-12.00 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498976000 GHz	-16.87 dBm		-6.867 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	100.0 kHz	2.499950000 GHz	-22.77 dBm		-12.77 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5100 GHz	100.0 kHz	2.503160000 GHz	4.963 dBm		-25.04 dB

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5600 GHz	2.5700 GHz	100.0 kHz	2.565290000 GHz	4.173 dBm		-25.83 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	100.0 kHz	2.570122000 GHz	-26.01 dBm		-16.01 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571120000 GHz	-19.64 dBm		-9.639 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5760 GHz	1.000 MHz	2.575088000 GHz	-30.75 dBm		-17.75 dB
5	5	2.5760 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.576114000 GHz	-32.91 dBm		-7.911 dB

06 Out-of-band emissions

Band	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Size	RB Position	Modulation	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
Band12	1.4	23017	1	#0	QPSK	3496.60	-40.28	-13	PASS
Band12	1.4	23017	6	#0	QPSK	3499.30	-41.02	-13	PASS
Band12	1.4	23017	1	#0	16QAM	3497.50	-39.99	-13	PASS
Band12	1.4	23017	6	#0	16QAM	3497.50	-42.46	-13	PASS
Band12	1.4	23095	1	#0	QPSK	3536.20	-36.38	-13	PASS
Band12	1.4	23095	6	#0	QPSK	3538.00	-40.36	-13	PASS
Band12	1.4	23095	1	#0	16QAM	3536.20	-37.25	-13	PASS
Band12	1.4	23095	6	#0	16QAM	3538.00	-35.82	-13	PASS
Band12	1.4	23173	1	#0	QPSK	2526.40	-45.64	-13	PASS
Band12	1.4	23173	6	#0	QPSK	3577.60	-42.61	-13	PASS
Band12	1.4	23173	1	#0	16QAM	3574.90	-38.17	-13	PASS
Band12	1.4	23173	6	#0	16QAM	3575.80	-44.38	-13	PASS
Band12	3	23025	1	#0	QPSK	3497.50	-40.71	-13	PASS
Band12	3	23025	15	#0	QPSK	3499.30	-44.36	-13	PASS
Band12	3	23025	1	#0	16QAM	3496.60	-35.28	-13	PASS
Band12	3	23025	15	#0	16QAM	3501.10	-44.77	-13	PASS
Band12	3	23095	1	#0	QPSK	3531.70	-40.68	-13	PASS
Band12	3	23095	15	#0	QPSK	3538.00	-42.74	-13	PASS
Band12	3	23095	1	#0	16QAM	3531.70	-38.37	-13	PASS
Band12	3	23095	15	#0	16QAM	3538.00	-43.67	-13	PASS
Band12	3	23165	1	#0	QPSK	3566.80	-38.87	-13	PASS
Band12	3	23165	15	#0	QPSK	6993.10	-45.11	-13	PASS
Band12	3	23165	1	#0	16QAM	3494.80	-45.27	-13	PASS
Band12	3	23165	15	#0	16QAM	7011.10	-45.38	-13	PASS
Band12	5	23035	1	#0	QPSK	3497.50	-39.24	-13	PASS
Band12	5	23035	25	#0	QPSK	3145.60	-45.48	-13	PASS
Band12	5	23035	1	#0	16QAM	3497.50	-38.42	-13	PASS
Band12	5	23035	25	#0	16QAM	3223.90	-45.93	-13	PASS
Band12	5	23095	1	#0	QPSK	3527.20	-40.90	-13	PASS
Band12	5	23095	25	#0	QPSK	3537.10	-44.49	-13	PASS
Band12	5	23095	1	#0	16QAM	3527.20	-39.57	-13	PASS
Band12	5	23095	25	#0	16QAM	6866.20	-44.98	-13	PASS
Band12	5	23155	1	#0	QPSK	3556.90	-36.98	-13	PASS
Band12	5	23155	25	#0	QPSK	2912.50	-45.35	-13	PASS
Band12	5	23155	1	#0	16QAM	3557.80	-40.16	-13	PASS
Band12	5	23155	25	#0	16QAM	7323.40	-45.02	-13	PASS
Band12	10	23060	1	#0	QPSK	3498.40	-39.57	-13	PASS
Band12	10	23060	50	#0	QPSK	7019.20	-45.41	-13	PASS
Band12	10	23060	1	#0	16QAM	3498.40	-41.46	-13	PASS
Band12	10	23060	50	#0	16QAM	3267.10	-45.55	-13	PASS
Band12	10	23095	1	#0	QPSK	3516.40	-43.59	-13	PASS
Band12	10	23095	50	#0	QPSK	6173.20	-44.75	-13	PASS

Band12	10	23095	1	#0	16QAM	3516.40	-41.00	-13	PASS
Band12	10	23095	50	#0	16QAM	3596.50	-44.95	-13	PASS
Band12	10	23130	1	#0	QPSK	3533.50	-37.14	-13	PASS
Band12	10	23130	50	#0	QPSK	3259.90	-45.90	-13	PASS
Band12	10	23130	1	#0	16QAM	3533.50	-39.07	-13	PASS
Band12	10	23130	50	#0	16QAM	3252.70	-45.29	-13	PASS
Band17	5	23755	1	#0	QPSK	3522.70	-41.15	-13	PASS
Band17	5	23755	25	#0	QPSK	3536.20	-44.67	-13	PASS
Band17	5	23755	1	#0	16QAM	3522.70	-41.18	-13	PASS
Band17	5	23755	25	#0	16QAM	3531.70	-42.88	-13	PASS
Band17	5	23790	1	#0	QPSK	3539.80	-34.09	-13	PASS
Band17	5	23790	25	#0	QPSK	3550.60	-43.14	-13	PASS
Band17	5	23790	1	#0	16QAM	3539.80	-38.43	-13	PASS
Band17	5	23790	25	#0	16QAM	3253.60	-44.63	-13	PASS
Band17	5	23825	1	#0	QPSK	3557.80	-41.49	-13	PASS
Band17	5	23825	25	#0	QPSK	3173.50	-44.94	-13	PASS
Band17	5	23825	1	#0	16QAM	3556.90	-42.36	-13	PASS
Band17	5	23825	25	#0	16QAM	2654.20	-45.24	-13	PASS
Band17	10	23780	1	#0	QPSK	3523.60	-42.48	-13	PASS
Band17	10	23780	50	#0	QPSK	3323.80	-45.12	-13	PASS
Band17	10	23780	1	#0	16QAM	3523.60	-42.44	-13	PASS
Band17	10	23780	50	#0	16QAM	2413.90	-44.66	-13	PASS
Band17	10	23790	1	#0	QPSK	3529.00	-40.49	-13	PASS
Band17	10	23790	50	#0	QPSK	6906.70	-44.69	-13	PASS
Band17	10	23790	1	#0	16QAM	3529.00	-38.06	-13	PASS
Band17	10	23790	50	#0	16QAM	3153.70	-45.63	-13	PASS
Band17	10	23800	1	#0	QPSK	3533.50	-36.48	-13	PASS
Band17	10	23800	50	#0	QPSK	3146.50	-45.64	-13	PASS
Band17	10	23800	1	#0	16QAM	3533.50	-37.95	-13	PASS
Band17	10	23800	50	#0	16QAM	3131.20	-45.14	-13	PASS
Band2	1.4	18607	1	#0	QPSK	17596.00	-39.33	-13	PASS
Band2	1.4	18607	6	#0	QPSK	17584.00	-39.32	-13	PASS
Band2	1.4	18607	1	#0	16QAM	17734.00	-39.54	-13	PASS
Band2	1.4	18607	6	#0	16QAM	19499.00	-38.83	-13	PASS
Band2	1.4	18900	1	#0	QPSK	18628.00	-39.57	-13	PASS
Band2	1.4	18900	6	#0	QPSK	17203.00	-39.29	-13	PASS
Band2	1.4	18900	1	#0	16QAM	18329.00	-39.54	-13	PASS
Band2	1.4	18900	6	#0	16QAM	17889.00	-39.00	-13	PASS
Band2	1.4	19193	1	#0	QPSK	17887.00	-39.38	-13	PASS
Band2	1.4	19193	6	#0	QPSK	19972.00	-39.34	-13	PASS
Band2	1.4	19193	1	#0	16QAM	17692.00	-39.39	-13	PASS
Band2	1.4	19193	6	#0	16QAM	17687.00	-39.41	-13	PASS
Band2	3	18615	1	#0	QPSK	18930.00	-39.54	-13	PASS
Band2	3	18615	15	#0	QPSK	17859.00	-39.11	-13	PASS

Band2	3	18615	1	#0	16QAM	19403.00	-39.28	-13	PASS
Band2	3	18615	15	#0	16QAM	18092.00	-38.98	-13	PASS
Band2	3	18900	1	#0	QPSK	17718.00	-39.21	-13	PASS
Band2	3	18900	15	#0	QPSK	17659.00	-39.34	-13	PASS
Band2	3	18900	1	#0	16QAM	17727.00	-39.15	-13	PASS
Band2	3	18900	15	#0	16QAM	18058.00	-38.53	-13	PASS
Band2	3	19185	1	#0	QPSK	17676.00	-39.20	-13	PASS
Band2	3	19185	15	#0	QPSK	17656.00	-38.83	-13	PASS
Band2	3	19185	1	#0	16QAM	17753.00	-38.41	-13	PASS
Band2	3	19185	15	#0	16QAM	18124.00	-39.42	-13	PASS
Band2	5	18625	1	#0	QPSK	18085.00	-38.81	-13	PASS
Band2	5	18625	25	#0	QPSK	17819.00	-38.31	-13	PASS
Band2	5	18625	1	#0	16QAM	17600.00	-39.39	-13	PASS
Band2	5	18625	25	#0	16QAM	17814.00	-39.44	-13	PASS
Band2	5	18900	1	#0	QPSK	18272.00	-39.40	-13	PASS
Band2	5	18900	25	#0	QPSK	18250.00	-38.76	-13	PASS
Band2	5	18900	1	#0	16QAM	18146.00	-38.61	-13	PASS
Band2	5	18900	25	#0	16QAM	17716.00	-39.20	-13	PASS
Band2	5	19175	1	#0	QPSK	18116.00	-38.76	-13	PASS
Band2	5	19175	25	#0	QPSK	18174.00	-39.08	-13	PASS
Band2	5	19175	1	#0	16QAM	18368.00	-39.11	-13	PASS
Band2	5	19175	25	#0	16QAM	18149.00	-38.90	-13	PASS
Band2	10	18650	1	#0	QPSK	17452.00	-38.67	-13	PASS
Band2	10	18650	50	#0	QPSK	17816.00	-39.24	-13	PASS
Band2	10	18650	1	#0	16QAM	17430.00	-39.51	-13	PASS
Band2	10	18650	50	#0	16QAM	17749.00	-39.08	-13	PASS
Band2	10	18900	1	#0	QPSK	17863.00	-38.43	-13	PASS
Band2	10	18900	50	#0	QPSK	17688.00	-38.95	-13	PASS
Band2	10	18900	1	#0	16QAM	17288.00	-39.05	-13	PASS
Band2	10	18900	50	#0	16QAM	17646.00	-38.56	-13	PASS
Band2	10	19150	1	#0	QPSK	17484.00	-39.41	-13	PASS
Band2	10	19150	50	#0	QPSK	17767.00	-38.89	-13	PASS
Band2	10	19150	1	#0	16QAM	17740.00	-39.06	-13	PASS
Band2	10	19150	50	#0	16QAM	16903.00	-39.07	-13	PASS
Band2	15	18675	1	#0	QPSK	18958.00	-39.35	-13	PASS
Band2	15	18675	75	#0	QPSK	18800.00	-39.83	-13	PASS
Band2	15	18675	1	#0	16QAM	18617.00	-38.44	-13	PASS
Band2	15	18675	75	#0	16QAM	17794.00	-38.90	-13	PASS
Band2	15	18900	1	#0	QPSK	18109.00	-38.51	-13	PASS
Band2	15	18900	75	#0	QPSK	17866.00	-39.53	-13	PASS
Band2	15	18900	1	#0	16QAM	18260.00	-38.89	-13	PASS
Band2	15	18900	75	#0	16QAM	19281.00	-39.13	-13	PASS
Band2	15	19125	1	#0	QPSK	17684.00	-39.01	-13	PASS
Band2	15	19125	75	#0	QPSK	17168.00	-39.37	-13	PASS

Band2	15	19125	1	#0	16QAM	18091.00	-39.13	-13	PASS
Band2	15	19125	75	#0	16QAM	17324.00	-39.03	-13	PASS
Band2	20	18700	1	#0	QPSK	17145.00	-39.29	-13	PASS
Band2	20	18700	100	#0	QPSK	17892.00	-39.39	-13	PASS
Band2	20	18700	1	#0	16QAM	17652.00	-39.25	-13	PASS
Band2	20	18700	100	#0	16QAM	17820.00	-39.02	-13	PASS
Band2	20	18900	1	#0	QPSK	17701.00	-39.24	-13	PASS
Band2	20	18900	100	#0	QPSK	17713.00	-39.32	-13	PASS
Band2	20	18900	1	#0	16QAM	18162.00	-39.16	-13	PASS
Band2	20	18900	100	#0	16QAM	18076.00	-39.49	-13	PASS
Band2	20	19100	1	#0	QPSK	19015.00	-38.68	-13	PASS
Band2	20	19100	100	#0	QPSK	18803.00	-39.79	-13	PASS
Band2	20	19100	1	#0	16QAM	18533.00	-39.57	-13	PASS
Band2	20	19100	100	#0	16QAM	17717.00	-38.98	-13	PASS
Band25	1.4	26047	1	#0	QPSK	18136.00	-38.81	-13	PASS
Band25	1.4	26047	6	#0	QPSK	17682.00	-39.47	-13	PASS
Band25	1.4	26047	1	#0	16QAM	18101.00	-39.31	-13	PASS
Band25	1.4	26047	6	#0	16QAM	18065.00	-38.15	-13	PASS
Band25	1.4	26365	1	#0	QPSK	17892.00	-38.66	-13	PASS
Band25	1.4	26365	6	#0	QPSK	17840.00	-39.32	-13	PASS
Band25	1.4	26365	1	#0	16QAM	18071.00	-39.02	-13	PASS
Band25	1.4	26365	6	#0	16QAM	17754.00	-39.04	-13	PASS
Band25	1.4	26683	1	#0	QPSK	18045.00	-38.77	-13	PASS
Band25	1.4	26683	6	#0	QPSK	18164.00	-38.51	-13	PASS
Band25	1.4	26683	1	#0	16QAM	17424.00	-38.74	-13	PASS
Band25	1.4	26683	6	#0	16QAM	18300.00	-38.52	-13	PASS
Band25	3	26055	1	#0	QPSK	17624.00	-38.75	-13	PASS
Band25	3	26055	15	#0	QPSK	18076.00	-38.76	-13	PASS
Band25	3	26055	1	#0	16QAM	17882.00	-38.49	-13	PASS
Band25	3	26055	15	#0	16QAM	17212.00	-38.67	-13	PASS
Band25	3	26365	1	#0	QPSK	17492.00	-38.62	-13	PASS
Band25	3	26365	15	#0	QPSK	17296.00	-38.98	-13	PASS
Band25	3	26365	1	#0	16QAM	18110.00	-38.65	-13	PASS
Band25	3	26365	15	#0	16QAM	18170.00	-37.36	-13	PASS
Band25	3	26675	1	#0	QPSK	17767.00	-38.59	-13	PASS
Band25	3	26675	15	#0	QPSK	18056.00	-38.70	-13	PASS
Band25	3	26675	1	#0	16QAM	18176.00	-39.16	-13	PASS
Band25	3	26675	15	#0	16QAM	18901.00	-38.56	-13	PASS
Band25	5	26065	1	#0	QPSK	18137.00	-38.29	-13	PASS
Band25	5	26065	25	#0	QPSK	17839.00	-39.33	-13	PASS
Band25	5	26065	1	#0	16QAM	17732.00	-38.76	-13	PASS
Band25	5	26065	25	#0	16QAM	18037.00	-39.09	-13	PASS
Band25	5	26365	1	#0	QPSK	17766.00	-39.13	-13	PASS
Band25	5	26365	25	#0	QPSK	17365.00	-38.51	-13	PASS

Band25	5	26365	1	#0	16QAM	17667.00	-38.96	-13	PASS
Band25	5	26365	25	#0	16QAM	17616.00	-38.82	-13	PASS
Band25	5	26665	1	#0	QPSK	17642.00	-38.78	-13	PASS
Band25	5	26665	25	#0	QPSK	17483.00	-38.18	-13	PASS
Band25	5	26665	1	#0	16QAM	17532.00	-38.49	-13	PASS
Band25	5	26665	25	#0	16QAM	17943.00	-38.56	-13	PASS
Band25	10	26090	1	#0	QPSK	18116.00	-38.56	-13	PASS
Band25	10	26090	50	#0	QPSK	17727.00	-38.78	-13	PASS
Band25	10	26090	1	#0	16QAM	17592.00	-39.06	-13	PASS
Band25	10	26090	50	#0	16QAM	18056.00	-38.78	-13	PASS
Band25	10	26365	1	#0	QPSK	18391.00	-39.50	-13	PASS
Band25	10	26365	50	#0	QPSK	18165.00	-38.76	-13	PASS
Band25	10	26365	1	#0	16QAM	17752.00	-38.43	-13	PASS
Band25	10	26365	50	#0	16QAM	17758.00	-38.74	-13	PASS
Band25	10	26640	1	#0	QPSK	18060.00	-39.05	-13	PASS
Band25	10	26640	50	#0	QPSK	17988.00	-38.01	-13	PASS
Band25	10	26640	1	#0	16QAM	17223.00	-38.92	-13	PASS
Band25	10	26640	50	#0	16QAM	17649.00	-38.41	-13	PASS
Band25	15	26115	1	#0	QPSK	17614.00	-39.16	-13	PASS
Band25	15	26115	75	#0	QPSK	19229.00	-39.13	-13	PASS
Band25	15	26115	1	#0	16QAM	18113.00	-38.77	-13	PASS
Band25	15	26115	75	#0	16QAM	18590.00	-39.30	-13	PASS
Band25	15	26365	1	#0	QPSK	17993.00	-39.35	-13	PASS
Band25	15	26365	75	#0	QPSK	17833.00	-39.19	-13	PASS
Band25	15	26365	1	#0	16QAM	18035.00	-39.28	-13	PASS
Band25	15	26365	75	#0	16QAM	17738.00	-38.80	-13	PASS
Band25	15	26615	1	#0	QPSK	18698.00	-39.06	-13	PASS
Band25	15	26615	75	#0	QPSK	18204.00	-38.95	-13	PASS
Band25	15	26615	1	#0	16QAM	19359.00	-38.94	-13	PASS
Band25	15	26615	75	#0	16QAM	17646.00	-38.73	-13	PASS
Band25	20	26140	1	#0	QPSK	17761.00	-39.46	-13	PASS
Band25	20	26140	100	#0	QPSK	17665.00	-38.82	-13	PASS
Band25	20	26140	1	#0	16QAM	17541.00	-38.24	-13	PASS
Band25	20	26140	100	#0	16QAM	17681.00	-38.95	-13	PASS
Band25	20	26365	1	#0	QPSK	17609.00	-38.85	-13	PASS
Band25	20	26365	100	#0	QPSK	18023.00	-37.70	-13	PASS
Band25	20	26365	1	#0	16QAM	18056.00	-38.28	-13	PASS
Band25	20	26365	100	#0	16QAM	18164.00	-39.01	-13	PASS
Band25	20	26590	1	#0	QPSK	18057.00	-38.21	-13	PASS
Band25	20	26590	100	#0	QPSK	17651.00	-39.12	-13	PASS
Band25	20	26590	1	#0	16QAM	17702.00	-39.16	-13	PASS
Band25	20	26590	100	#0	16QAM	17712.00	-38.75	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26697	1	#0	QPSK	2384.20	-45.05	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26697	6	#0	QPSK	3170.80	-45.38	-13	PASS

Band26(814-824)	1.4	26697	1	#0	16QAM	3570.40	-45.44	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26697	6	#0	16QAM	3033.10	-45.38	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26740	1	#0	QPSK	3183.40	-44.78	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26740	6	#0	QPSK	6967.00	-45.16	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26740	1	#0	16QAM	3529.00	-44.68	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26740	6	#0	16QAM	3124.00	-44.51	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26783	1	#0	QPSK	3583.90	-45.03	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26783	6	#0	QPSK	6853.60	-45.43	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26783	1	#0	16QAM	3264.40	-44.88	-13	PASS
Band26(814-824)	1.4	26783	6	#0	16QAM	3246.40	-45.15	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26705	1	#0	QPSK	7362.10	-45.27	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26705	15	#0	QPSK	3120.40	-45.00	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26705	1	#0	16QAM	3595.60	-45.43	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26705	15	#0	16QAM	2799.10	-45.38	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26740	1	#0	QPSK	2643.40	-45.20	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26740	15	#0	QPSK	3152.80	-45.15	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26740	1	#0	16QAM	6979.60	-44.25	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26740	15	#0	16QAM	6179.50	-44.66	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26775	1	#0	QPSK	2968.30	-45.25	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26775	15	#0	QPSK	6970.60	-45.61	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26775	1	#0	16QAM	3121.30	-44.46	-13	PASS
Band26(814-824)	3	26775	15	#0	16QAM	3160.90	-45.09	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26715	1	#0	QPSK	3102.40	-44.78	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26715	25	#0	QPSK	3390.40	-45.44	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26715	1	#0	16QAM	6910.30	-44.60	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26715	25	#0	16QAM	3043.90	-45.26	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26740	1	#0	QPSK	3127.60	-44.68	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26740	25	#0	QPSK	6924.70	-45.60	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26740	1	#0	16QAM	3264.40	-45.23	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26740	25	#0	16QAM	3138.40	-43.65	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26765	1	#0	QPSK	6471.10	-45.20	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26765	25	#0	QPSK	3426.40	-45.16	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26765	1	#0	16QAM	3176.20	-44.64	-13	PASS
Band26(814-824)	5	26765	25	#0	16QAM	3306.70	-44.52	-13	PASS
Band26(814-824)	10	26740	1	#0	QPSK	3264.40	-44.64	-13	PASS
Band26(814-824)	10	26740	50	#0	QPSK	6932.80	-45.54	-13	PASS
Band26(814-824)	10	26740	1	#0	16QAM	7042.60	-45.73	-13	PASS
Band26(814-824)	10	26740	50	#0	16QAM	6984.10	-45.35	-13	PASS
Band26(824-849)	1.4	26797	1	#0	QPSK	6767.20	-44.98	-13	PASS
Band26(824-849)	1.4	26797	6	#0	QPSK	3055.60	-45.01	-13	PASS
Band26(824-849)	1.4	26797	1	#0	16QAM	3249.10	-45.00	-13	PASS
Band26(824-849)	1.4	26797	6	#0	16QAM	6475.60	-45.33	-13	PASS
Band26(824-849)	1.4	26915	1	#0	QPSK	3396.70	-45.12	-13	PASS
Band26(824-849)	1.4	26915	6	#0	QPSK	3138.40	-45.29	-13	PASS

Band26(824-849)	1.4	26915	1	#0	16QAM	2521.00	-45.35	-13	PASS
Band26(824-849)	1.4	26915	6	#0	16QAM	3400.30	-44.16	-13	PASS
Band26(824-849)	1.4	27033	1	#0	QPSK	3139.30	-44.34	-13	PASS
Band26(824-849)	1.4	27033	6	#0	QPSK	2508.40	-44.31	-13	PASS
Band26(824-849)	1.4	27033	1	#0	16QAM	3180.70	-45.25	-13	PASS
Band26(824-849)	1.4	27033	6	#0	16QAM	6689.80	-44.93	-13	PASS
Band26(824-849)	3	26805	1	#0	QPSK	3086.20	-45.04	-13	PASS
Band26(824-849)	3	26805	15	#0	QPSK	3157.30	-44.99	-13	PASS
Band26(824-849)	3	26805	1	#0	16QAM	3131.20	-44.93	-13	PASS
Band26(824-849)	3	26805	15	#0	16QAM	3130.30	-44.59	-13	PASS
Band26(824-849)	3	26915	1	#0	QPSK	3144.70	-44.84	-13	PASS
Band26(824-849)	3	26915	15	#0	QPSK	6940.90	-44.19	-13	PASS
Band26(824-849)	3	26915	1	#0	16QAM	3039.40	-45.37	-13	PASS
Band26(824-849)	3	26915	15	#0	16QAM	6971.50	-45.12	-13	PASS
Band26(824-849)	3	27025	1	#0	QPSK	3148.30	-45.18	-13	PASS
Band26(824-849)	3	27025	15	#0	QPSK	3115.00	-45.21	-13	PASS
Band26(824-849)	3	27025	1	#0	16QAM	6907.60	-45.07	-13	PASS
Band26(824-849)	3	27025	15	#0	16QAM	6406.30	-45.50	-13	PASS
Band26(824-849)	5	26815	1	#0	QPSK	2074.60	-45.54	-13	PASS
Band26(824-849)	5	26815	25	#0	QPSK	3409.30	-45.19	-13	PASS
Band26(824-849)	5	26815	1	#0	16QAM	6904.00	-45.00	-13	PASS
Band26(824-849)	5	26815	25	#0	16QAM	6904.90	-44.51	-13	PASS
Band26(824-849)	5	26915	1	#0	QPSK	3156.40	-44.56	-13	PASS
Band26(824-849)	5	26915	25	#0	QPSK	3561.40	-45.72	-13	PASS
Band26(824-849)	5	26915	1	#0	16QAM	2806.30	-44.11	-13	PASS
Band26(824-849)	5	26915	25	#0	16QAM	3045.70	-45.37	-13	PASS
Band26(824-849)	5	27015	1	#0	QPSK	3169.90	-44.55	-13	PASS
Band26(824-849)	5	27015	25	#0	QPSK	3165.40	-44.92	-13	PASS
Band26(824-849)	5	27015	1	#0	16QAM	7084.00	-45.24	-13	PASS
Band26(824-849)	5	27015	25	#0	16QAM	2653.30	-45.22	-13	PASS
Band26(824-849)	10	26840	1	#0	QPSK	3158.20	-44.31	-13	PASS
Band26(824-849)	10	26840	50	#0	QPSK	3004.30	-44.52	-13	PASS
Band26(824-849)	10	26840	1	#0	16QAM	3122.20	-44.97	-13	PASS
Band26(824-849)	10	26840	50	#0	16QAM	3154.60	-44.87	-13	PASS
Band26(824-849)	10	26915	1	#0	QPSK	6934.60	-45.19	-13	PASS
Band26(824-849)	10	26915	50	#0	QPSK	3033.10	-45.35	-13	PASS
Band26(824-849)	10	26915	1	#0	16QAM	3117.70	-44.88	-13	PASS
Band26(824-849)	10	26915	50	#0	16QAM	6049.00	-45.14	-13	PASS
Band26(824-849)	10	26990	1	#0	QPSK	3185.20	-45.29	-13	PASS
Band26(824-849)	10	26990	50	#0	QPSK	2975.50	-45.38	-13	PASS
Band26(824-849)	10	26990	1	#0	16QAM	6959.80	-44.60	-13	PASS
Band26(824-849)	10	26990	50	#0	16QAM	6468.40	-45.56	-13	PASS
Band26(824-849)	15	26865	1	#0	QPSK	2630.80	-45.56	-13	PASS
Band26(824-849)	15	26865	75	#0	QPSK	2647.90	-45.18	-13	PASS

Band26(824-849)	15	26865	1	#0	16QAM	6959.80	-44.88	-13	PASS
Band26(824-849)	15	26865	75	#0	16QAM	3397.60	-44.26	-13	PASS
Band26(824-849)	15	26915	1	#0	QPSK	5493.70	-45.05	-13	PASS
Band26(824-849)	15	26915	75	#0	QPSK	3260.80	-44.81	-13	PASS
Band26(824-849)	15	26915	1	#0	16QAM	3232.90	-45.12	-13	PASS
Band26(824-849)	15	26915	75	#0	16QAM	3256.30	-44.57	-13	PASS
Band26(824-849)	15	26965	1	#0	QPSK	2994.40	-44.91	-13	PASS
Band26(824-849)	15	26965	75	#0	QPSK	7063.30	-45.23	-13	PASS
Band26(824-849)	15	26965	1	#0	16QAM	3594.70	-45.27	-13	PASS
Band26(824-849)	15	26965	75	#0	16QAM	3406.60	-45.16	-13	PASS
Band38	5	37775	1	#0	QPSK	26643.00	-31.31	-25	PASS
Band38	5	37775	25	#0	QPSK	26841.90	-31.27	-25	PASS
Band38	5	37775	1	#0	16QAM	26945.60	-31.70	-25	PASS
Band38	5	37775	25	#0	16QAM	26925.20	-31.44	-25	PASS
Band38	5	38000	1	#0	QPSK	26518.90	-31.28	-25	PASS
Band38	5	38000	25	#0	QPSK	26733.10	-30.53	-25	PASS
Band38	5	38000	1	#0	16QAM	26491.70	-31.08	-25	PASS
Band38	5	38000	25	#0	16QAM	26821.50	-31.32	-25	PASS
Band38	5	38225	1	#0	QPSK	26945.60	-32.02	-25	PASS
Band38	5	38225	25	#0	QPSK	26918.40	-31.78	-25	PASS
Band38	5	38225	1	#0	16QAM	26493.40	-30.97	-25	PASS
Band38	5	38225	25	#0	16QAM	25174.20	-30.85	-25	PASS
Band38	10	37800	1	#0	QPSK	26389.70	-30.95	-25	PASS
Band38	10	37800	50	#0	QPSK	26568.20	-31.40	-25	PASS
Band38	10	37800	1	#0	16QAM	26821.50	-31.34	-25	PASS
Band38	10	37800	50	#0	16QAM	26483.20	-30.94	-25	PASS
Band38	10	38000	1	#0	QPSK	25641.70	-31.74	-25	PASS
Band38	10	38000	50	#0	QPSK	26943.90	-31.28	-25	PASS
Band38	10	38000	1	#0	16QAM	26887.80	-31.26	-25	PASS
Band38	10	38000	50	#0	16QAM	25374.80	-31.87	-25	PASS
Band38	10	38200	1	#0	QPSK	26801.10	-30.48	-25	PASS
Band38	10	38200	50	#0	QPSK	25218.40	-32.18	-25	PASS
Band38	10	38200	1	#0	16QAM	26770.50	-31.99	-25	PASS
Band38	10	38200	50	#0	16QAM	25220.10	-30.92	-25	PASS
Band38	15	37825	1	#0	QPSK	26925.20	-31.52	-25	PASS
Band38	15	37825	75	#0	QPSK	25288.10	-31.65	-25	PASS
Band38	15	37825	1	#0	16QAM	25269.40	-31.45	-25	PASS
Band38	15	37825	75	#0	16QAM	26996.60	-31.07	-25	PASS
Band38	15	38000	1	#0	QPSK	26801.10	-31.38	-25	PASS
Band38	15	38000	75	#0	QPSK	25757.30	-31.57	-25	PASS
Band38	15	38000	1	#0	16QAM	26831.70	-31.74	-25	PASS
Band38	15	38000	75	#0	16QAM	26724.60	-31.87	-25	PASS
Band38	15	38175	1	#0	QPSK	25277.90	-30.66	-25	PASS
Band38	15	38175	75	#0	QPSK	25668.90	-30.98	-25	PASS

Band38	15	38175	1	#0	16QAM	26593.70	-31.29	-25	PASS
Band38	15	38175	75	#0	16QAM	25548.20	-30.83	-25	PASS
Band38	20	37850	1	#0	QPSK	26943.90	-31.50	-25	PASS
Band38	20	37850	100	#0	QPSK	25667.20	-32.01	-25	PASS
Band38	20	37850	1	#0	16QAM	26059.90	-31.58	-25	PASS
Band38	20	37850	100	#0	16QAM	25573.70	-31.77	-25	PASS
Band38	20	38000	1	#0	QPSK	26945.60	-31.08	-25	PASS
Band38	20	38000	100	#0	QPSK	26107.50	-31.55	-25	PASS
Band38	20	38000	1	#0	16QAM	26442.40	-31.52	-25	PASS
Band38	20	38000	100	#0	16QAM	26857.20	-30.53	-25	PASS
Band38	20	38150	1	#0	QPSK	26942.20	-31.43	-25	PASS
Band38	20	38150	100	#0	QPSK	25417.30	-31.44	-25	PASS
Band38	20	38150	1	#0	16QAM	26755.20	-31.56	-25	PASS
Band38	20	38150	100	#0	16QAM	26675.30	-31.55	-25	PASS
Band4	1.4	19957	1	#0	QPSK	17616.00	-38.98	-13	PASS
Band4	1.4	19957	6	#0	QPSK	17879.00	-38.96	-13	PASS
Band4	1.4	19957	1	#0	16QAM	17862.00	-38.96	-13	PASS
Band4	1.4	19957	6	#0	16QAM	17191.00	-39.89	-13	PASS
Band4	1.4	20175	1	#0	QPSK	17747.00	-38.85	-13	PASS
Band4	1.4	20175	6	#0	QPSK	18183.00	-39.44	-13	PASS
Band4	1.4	20175	1	#0	16QAM	17711.00	-38.72	-13	PASS
Band4	1.4	20175	6	#0	16QAM	18622.00	-39.58	-13	PASS
Band4	1.4	20393	1	#0	QPSK	18129.00	-38.73	-13	PASS
Band4	1.4	20393	6	#0	QPSK	17865.00	-39.37	-13	PASS
Band4	1.4	20393	1	#0	16QAM	17805.00	-38.38	-13	PASS
Band4	1.4	20393	6	#0	16QAM	18844.00	-39.76	-13	PASS
Band4	3	19965	1	#0	QPSK	17775.00	-38.81	-13	PASS
Band4	3	19965	15	#0	QPSK	17633.00	-38.36	-13	PASS
Band4	3	19965	1	#0	16QAM	19265.00	-39.38	-13	PASS
Band4	3	19965	15	#0	16QAM	17772.00	-39.39	-13	PASS
Band4	3	20175	1	#0	QPSK	19451.00	-39.39	-13	PASS
Band4	3	20175	15	#0	QPSK	18137.00	-39.57	-13	PASS
Band4	3	20175	1	#0	16QAM	17271.00	-39.58	-13	PASS
Band4	3	20175	15	#0	16QAM	18188.00	-39.58	-13	PASS
Band4	3	20385	1	#0	QPSK	18907.00	-38.68	-13	PASS
Band4	3	20385	15	#0	QPSK	18192.00	-39.18	-13	PASS
Band4	3	20385	1	#0	16QAM	18176.00	-38.58	-13	PASS
Band4	3	20385	15	#0	16QAM	18091.00	-39.15	-13	PASS
Band4	5	19975	1	#0	QPSK	18086.00	-37.98	-13	PASS
Band4	5	19975	25	#0	QPSK	17644.00	-38.08	-13	PASS
Band4	5	19975	1	#0	16QAM	18796.00	-39.44	-13	PASS
Band4	5	19975	25	#0	16QAM	18081.00	-39.38	-13	PASS
Band4	5	20175	1	#0	QPSK	18055.00	-39.38	-13	PASS
Band4	5	20175	25	#0	QPSK	18620.00	-39.58	-13	PASS

Band4	5	20175	1	#0	16QAM	19276.00	-39.91	-13	PASS
Band4	5	20175	25	#0	16QAM	18084.00	-39.09	-13	PASS
Band4	5	20375	1	#0	QPSK	17758.00	-39.17	-13	PASS
Band4	5	20375	25	#0	QPSK	18041.00	-39.49	-13	PASS
Band4	5	20375	1	#0	16QAM	18166.00	-38.34	-13	PASS
Band4	5	20375	25	#0	16QAM	17693.00	-39.17	-13	PASS
Band4	10	20000	1	#0	QPSK	17657.00	-39.03	-13	PASS
Band4	10	20000	50	#0	QPSK	17732.00	-39.18	-13	PASS
Band4	10	20000	1	#0	16QAM	17521.00	-39.24	-13	PASS
Band4	10	20000	50	#0	16QAM	18110.00	-39.61	-13	PASS
Band4	10	20175	1	#0	QPSK	17240.00	-39.19	-13	PASS
Band4	10	20175	50	#0	QPSK	17753.00	-38.57	-13	PASS
Band4	10	20175	1	#0	16QAM	17553.00	-38.93	-13	PASS
Band4	10	20175	50	#0	16QAM	17834.00	-39.21	-13	PASS
Band4	10	20350	1	#0	QPSK	17769.00	-38.99	-13	PASS
Band4	10	20350	50	#0	QPSK	17676.00	-39.11	-13	PASS
Band4	10	20350	1	#0	16QAM	18191.00	-39.23	-13	PASS
Band4	10	20350	50	#0	16QAM	17788.00	-38.60	-13	PASS
Band4	15	20025	1	#0	QPSK	17302.00	-38.85	-13	PASS
Band4	15	20025	75	#0	QPSK	18592.00	-39.92	-13	PASS
Band4	15	20025	1	#0	16QAM	17645.00	-39.71	-13	PASS
Band4	15	20025	75	#0	16QAM	18023.00	-39.84	-13	PASS
Band4	15	20175	1	#0	QPSK	18171.00	-39.81	-13	PASS
Band4	15	20175	75	#0	QPSK	17603.00	-39.65	-13	PASS
Band4	15	20175	1	#0	16QAM	18136.00	-39.38	-13	PASS
Band4	15	20175	75	#0	16QAM	17677.00	-39.61	-13	PASS
Band4	15	20325	1	#0	QPSK	17687.00	-39.90	-13	PASS
Band4	15	20325	75	#0	QPSK	18054.00	-39.33	-13	PASS
Band4	15	20325	1	#0	16QAM	17785.00	-38.96	-13	PASS
Band4	15	20325	75	#0	16QAM	18159.00	-39.41	-13	PASS
Band4	20	20050	1	#0	QPSK	17666.00	-39.51	-13	PASS
Band4	20	20050	100	#0	QPSK	17247.00	-38.81	-13	PASS
Band4	20	20050	1	#0	16QAM	18074.00	-39.68	-13	PASS
Band4	20	20050	100	#0	16QAM	17586.00	-39.65	-13	PASS
Band4	20	20175	1	#0	QPSK	18115.00	-39.26	-13	PASS
Band4	20	20175	100	#0	QPSK	17023.00	-39.78	-13	PASS
Band4	20	20175	1	#0	16QAM	17812.00	-39.13	-13	PASS
Band4	20	20175	100	#0	16QAM	18163.00	-39.05	-13	PASS
Band4	20	20300	1	#0	QPSK	17824.00	-39.38	-13	PASS
Band4	20	20300	100	#0	QPSK	18295.00	-39.16	-13	PASS
Band4	20	20300	1	#0	16QAM	19270.00	-39.30	-13	PASS
Band4	20	20300	100	#0	16QAM	17920.00	-39.19	-13	PASS
Band41(2535-2655)	5	40065	1	#0	QPSK	25473.40	-32.11	-25	PASS
Band41(2535-2655)	5	40065	25	#0	QPSK	25638.30	-31.76	-25	PASS

Band41(2535-2655)	5	40065	1	#0	16QAM	25675.70	-31.89	-25	PASS
Band41(2535-2655)	5	40065	25	#0	16QAM	26835.10	-31.31	-25	PASS
Band41(2535-2655)	5	40640	1	#0	QPSK	26488.30	-32.12	-25	PASS
Band41(2535-2655)	5	40640	25	#0	QPSK	25558.40	-31.43	-25	PASS
Band41(2535-2655)	5	40640	1	#0	16QAM	26705.90	-31.37	-25	PASS
Band41(2535-2655)	5	40640	25	#0	16QAM	25277.90	-31.80	-25	PASS
Band41(2535-2655)	5	41215	1	#0	QPSK	26935.40	-31.59	-25	PASS
Band41(2535-2655)	5	41215	25	#0	QPSK	26801.10	-31.15	-25	PASS
Band41(2535-2655)	5	41215	1	#0	16QAM	25641.70	-31.20	-25	PASS
Band41(2535-2655)	5	41215	25	#0	16QAM	25634.90	-32.12	-25	PASS
Band41(2535-2655)	10	40090	1	#0	QPSK	25390.10	-30.68	-25	PASS
Band41(2535-2655)	10	40090	50	#0	QPSK	26976.20	-31.39	-25	PASS
Band41(2535-2655)	10	40090	1	#0	16QAM	25577.10	-31.35	-25	PASS
Band41(2535-2655)	10	40090	50	#0	16QAM	25675.70	-31.30	-25	PASS
Band41(2535-2655)	10	40640	1	#0	QPSK	26828.30	-31.91	-25	PASS
Band41(2535-2655)	10	40640	50	#0	QPSK	25315.30	-31.57	-25	PASS
Band41(2535-2655)	10	40640	1	#0	16QAM	26576.70	-31.42	-25	PASS
Band41(2535-2655)	10	40640	50	#0	16QAM	26875.90	-31.20	-25	PASS
Band41(2535-2655)	10	41190	1	#0	QPSK	25203.10	-31.69	-25	PASS
Band41(2535-2655)	10	41190	50	#0	QPSK	26807.90	-31.80	-25	PASS
Band41(2535-2655)	10	41190	1	#0	16QAM	26972.80	-31.72	-25	PASS
Band41(2535-2655)	10	41190	50	#0	16QAM	26102.40	-30.91	-25	PASS
Band41(2535-2655)	15	40115	1	#0	QPSK	25556.70	-31.67	-25	PASS
Band41(2535-2655)	15	40115	75	#0	QPSK	26955.80	-31.47	-25	PASS
Band41(2535-2655)	15	40115	1	#0	16QAM	25714.80	-31.61	-25	PASS
Band41(2535-2655)	15	40115	75	#0	16QAM	26185.70	-30.99	-25	PASS
Band41(2535-2655)	15	40640	1	#0	QPSK	26928.60	-31.99	-25	PASS
Band41(2535-2655)	15	40640	75	#0	QPSK	25310.20	-31.21	-25	PASS
Band41(2535-2655)	15	40640	1	#0	16QAM	25742.00	-31.77	-25	PASS
Band41(2535-2655)	15	40640	75	#0	16QAM	26947.30	-31.39	-25	PASS
Band41(2535-2655)	15	41165	1	#0	QPSK	26651.50	-30.64	-25	PASS
Band41(2535-2655)	15	41165	75	#0	QPSK	25589.00	-31.97	-25	PASS
Band41(2535-2655)	15	41165	1	#0	16QAM	26544.40	-31.44	-25	PASS
Band41(2535-2655)	15	41165	75	#0	16QAM	26976.20	-31.69	-25	PASS
Band41(2535-2655)	20	40140	1	#0	QPSK	25663.80	-31.20	-25	PASS
Band41(2535-2655)	20	40140	100	#0	QPSK	26840.20	-32.01	-25	PASS
Band41(2535-2655)	20	40140	1	#0	16QAM	26479.80	-31.75	-25	PASS
Band41(2535-2655)	20	40140	100	#0	16QAM	25753.90	-31.48	-25	PASS
Band41(2535-2655)	20	40640	1	#0	QPSK	25419.00	-31.78	-25	PASS
Band41(2535-2655)	20	40640	100	#0	QPSK	26942.20	-31.64	-25	PASS
Band41(2535-2655)	20	40640	1	#0	16QAM	25572.00	-31.98	-25	PASS
Band41(2535-2655)	20	40640	100	#0	16QAM	26867.40	-31.29	-25	PASS
Band41(2535-2655)	20	41140	1	#0	QPSK	25357.80	-31.51	-25	PASS
Band41(2535-2655)	20	41140	100	#0	QPSK	26134.70	-31.63	-25	PASS

Band41(2535-2655)	20	41140	1	#0	16QAM	26507.00	-31.58	-25	PASS
Band41(2535-2655)	20	41140	100	#0	16QAM	25347.60	-31.54	-25	PASS
Band5	1.4	20407	1	#0	QPSK	3283.30	-44.60	-13	PASS
Band5	1.4	20407	6	#0	QPSK	3239.20	-44.28	-13	PASS
Band5	1.4	20407	1	#0	16QAM	6959.80	-44.59	-13	PASS
Band5	1.4	20407	6	#0	16QAM	6943.60	-45.17	-13	PASS
Band5	1.4	20525	1	#0	QPSK	7023.70	-44.59	-13	PASS
Band5	1.4	20525	6	#0	QPSK	3277.00	-44.91	-13	PASS
Band5	1.4	20525	1	#0	16QAM	6954.40	-44.71	-13	PASS
Band5	1.4	20525	6	#0	16QAM	3157.30	-44.72	-13	PASS
Band5	1.4	20643	1	#0	QPSK	3465.10	-44.86	-13	PASS
Band5	1.4	20643	6	#0	QPSK	3292.30	-44.24	-13	PASS
Band5	1.4	20643	1	#0	16QAM	3158.20	-45.02	-13	PASS
Band5	1.4	20643	6	#0	16QAM	7023.70	-44.20	-13	PASS
Band5	3	20415	1	#0	QPSK	3457.90	-44.89	-13	PASS
Band5	3	20415	15	#0	QPSK	3169.00	-44.84	-13	PASS
Band5	3	20415	1	#0	16QAM	2905.30	-44.55	-13	PASS
Band5	3	20415	15	#0	16QAM	3564.10	-44.97	-13	PASS
Band5	3	20525	1	#0	QPSK	3232.90	-45.14	-13	PASS
Band5	3	20525	15	#0	QPSK	3124.00	-45.11	-13	PASS
Band5	3	20525	1	#0	16QAM	7552.00	-45.16	-13	PASS
Band5	3	20525	15	#0	16QAM	3320.20	-45.37	-13	PASS
Band5	3	20635	1	#0	QPSK	3268.00	-45.28	-13	PASS
Band5	3	20635	15	#0	QPSK	3124.90	-45.13	-13	PASS
Band5	3	20635	1	#0	16QAM	6789.70	-44.40	-13	PASS
Band5	3	20635	15	#0	16QAM	6917.50	-44.96	-13	PASS
Band5	5	20425	1	#0	QPSK	2759.50	-45.19	-13	PASS
Band5	5	20425	25	#0	QPSK	3184.30	-45.24	-13	PASS
Band5	5	20425	1	#0	16QAM	2448.10	-44.89	-13	PASS
Band5	5	20425	25	#0	16QAM	6979.60	-44.20	-13	PASS
Band5	5	20525	1	#0	QPSK	7082.20	-44.83	-13	PASS
Band5	5	20525	25	#0	QPSK	6893.20	-45.06	-13	PASS
Band5	5	20525	1	#0	16QAM	3131.20	-45.39	-13	PASS
Band5	5	20525	25	#0	16QAM	2564.20	-45.61	-13	PASS
Band5	5	20625	1	#0	QPSK	3164.50	-44.87	-13	PASS
Band5	5	20625	25	#0	QPSK	7273.90	-45.00	-13	PASS
Band5	5	20625	1	#0	16QAM	3378.70	-45.13	-13	PASS
Band5	5	20625	25	#0	16QAM	3402.10	-45.56	-13	PASS
Band5	10	20450	1	#0	QPSK	3158.20	-44.76	-13	PASS
Band5	10	20450	50	#0	QPSK	3593.80	-44.52	-13	PASS
Band5	10	20450	1	#0	16QAM	6806.80	-44.40	-13	PASS
Band5	10	20450	50	#0	16QAM	3154.60	-45.34	-13	PASS
Band5	10	20525	1	#0	QPSK	3162.70	-45.56	-13	PASS
Band5	10	20525	50	#0	QPSK	3160.90	-45.30	-13	PASS

Band5	10	20525	1	#0	16QAM	2975.50	-45.53	-13	PASS
Band5	10	20525	50	#0	16QAM	3133.00	-44.88	-13	PASS
Band5	10	20600	1	#0	QPSK	3061.00	-44.92	-13	PASS
Band5	10	20600	50	#0	QPSK	3335.50	-45.52	-13	PASS
Band5	10	20600	1	#0	16QAM	3062.80	-44.94	-13	PASS
Band5	10	20600	50	#0	16QAM	3138.40	-45.05	-13	PASS
Band66	1.4	131979	1	#0	QPSK	19079.00	-39.03	-13	PASS
Band66	1.4	131979	6	#0	QPSK	17848.00	-38.38	-13	PASS
Band66	1.4	131979	1	#0	16QAM	18157.00	-38.95	-13	PASS
Band66	1.4	131979	6	#0	16QAM	17465.00	-39.47	-13	PASS
Band66	1.4	132322	1	#0	QPSK	18019.00	-39.14	-13	PASS
Band66	1.4	132322	6	#0	QPSK	17636.00	-39.27	-13	PASS
Band66	1.4	132322	1	#0	16QAM	17613.00	-39.23	-13	PASS
Band66	1.4	132322	6	#0	16QAM	17612.00	-39.07	-13	PASS
Band66	1.4	132665	1	#0	QPSK	18131.00	-39.03	-13	PASS
Band66	1.4	132665	6	#0	QPSK	17587.00	-38.80	-13	PASS
Band66	1.4	132665	1	#0	16QAM	18053.00	-39.10	-13	PASS
Band66	1.4	132665	6	#0	16QAM	17684.00	-39.41	-13	PASS
Band66	3	131987	1	#0	QPSK	17801.00	-38.84	-13	PASS
Band66	3	131987	15	#0	QPSK	17703.00	-39.71	-13	PASS
Band66	3	131987	1	#0	16QAM	17660.00	-39.52	-13	PASS
Band66	3	131987	15	#0	16QAM	17781.00	-39.16	-13	PASS
Band66	3	132322	1	#0	QPSK	17833.00	-39.61	-13	PASS
Band66	3	132322	15	#0	QPSK	17690.00	-38.85	-13	PASS
Band66	3	132322	1	#0	16QAM	17318.00	-39.29	-13	PASS
Band66	3	132322	15	#0	16QAM	17717.00	-39.01	-13	PASS
Band66	3	132657	1	#0	QPSK	18058.00	-38.83	-13	PASS
Band66	3	132657	15	#0	QPSK	18479.00	-39.03	-13	PASS
Band66	3	132657	1	#0	16QAM	19261.00	-39.47	-13	PASS
Band66	3	132657	15	#0	16QAM	17566.00	-39.20	-13	PASS
Band66	5	131997	1	#0	QPSK	17728.00	-38.59	-13	PASS
Band66	5	131997	25	#0	QPSK	17313.00	-39.26	-13	PASS
Band66	5	131997	1	#0	16QAM	18126.00	-39.00	-13	PASS
Band66	5	131997	25	#0	16QAM	17768.00	-38.94	-13	PASS
Band66	5	132322	1	#0	QPSK	17926.00	-38.94	-13	PASS
Band66	5	132322	25	#0	QPSK	17683.00	-39.52	-13	PASS
Band66	5	132322	1	#0	16QAM	18702.00	-38.11	-13	PASS
Band66	5	132322	25	#0	16QAM	18139.00	-38.87	-13	PASS
Band66	5	132647	1	#0	QPSK	17738.00	-38.82	-13	PASS
Band66	5	132647	25	#0	QPSK	17631.00	-39.05	-13	PASS
Band66	5	132647	1	#0	16QAM	17755.00	-39.51	-13	PASS
Band66	5	132647	25	#0	16QAM	17803.00	-39.34	-13	PASS
Band66	10	132022	1	#0	QPSK	19906.00	-39.35	-13	PASS
Band66	10	132022	50	#0	QPSK	17771.00	-38.59	-13	PASS

Band66	10	132022	1	#0	16QAM	17512.00	-39.39	-13	PASS
Band66	10	132022	50	#0	16QAM	18097.00	-39.22	-13	PASS
Band66	10	132322	1	#0	QPSK	17972.00	-39.23	-13	PASS
Band66	10	132322	50	#0	QPSK	17606.00	-39.29	-13	PASS
Band66	10	132322	1	#0	16QAM	19155.00	-38.79	-13	PASS
Band66	10	132322	50	#0	16QAM	18572.00	-39.16	-13	PASS
Band66	10	132622	1	#0	QPSK	18691.00	-38.68	-13	PASS
Band66	10	132622	50	#0	QPSK	17748.00	-39.03	-13	PASS
Band66	10	132622	1	#0	16QAM	17642.00	-39.24	-13	PASS
Band66	10	132622	50	#0	16QAM	17617.00	-39.50	-13	PASS
Band66	15	132047	1	#0	QPSK	18676.00	-38.95	-13	PASS
Band66	15	132047	75	#0	QPSK	18638.00	-39.06	-13	PASS
Band66	15	132047	1	#0	16QAM	18107.00	-39.20	-13	PASS
Band66	15	132047	75	#0	16QAM	18568.00	-39.65	-13	PASS
Band66	15	132322	1	#0	QPSK	18096.00	-37.98	-13	PASS
Band66	15	132322	75	#0	QPSK	18143.00	-39.21	-13	PASS
Band66	15	132322	1	#0	16QAM	17816.00	-38.57	-13	PASS
Band66	15	132322	75	#0	16QAM	19016.00	-39.41	-13	PASS
Band66	15	132597	1	#0	QPSK	17085.00	-39.17	-13	PASS
Band66	15	132597	75	#0	QPSK	17614.00	-38.79	-13	PASS
Band66	15	132597	1	#0	16QAM	17264.00	-38.78	-13	PASS
Band66	15	132597	75	#0	16QAM	18793.00	-38.09	-13	PASS
Band66	20	132072	1	#0	QPSK	17722.00	-38.66	-13	PASS
Band66	20	132072	100	#0	QPSK	17676.00	-38.91	-13	PASS
Band66	20	132072	1	#0	16QAM	17581.00	-39.16	-13	PASS
Band66	20	132072	100	#0	16QAM	18066.00	-38.25	-13	PASS
Band66	20	132322	1	#0	QPSK	18635.00	-39.19	-13	PASS
Band66	20	132322	100	#0	QPSK	17579.00	-39.46	-13	PASS
Band66	20	132322	1	#0	16QAM	17770.00	-39.16	-13	PASS
Band66	20	132322	100	#0	16QAM	18050.00	-39.17	-13	PASS
Band66	20	132572	1	#0	QPSK	17919.00	-39.13	-13	PASS
Band66	20	132572	100	#0	QPSK	18290.00	-38.91	-13	PASS
Band66	20	132572	1	#0	16QAM	18078.00	-38.48	-13	PASS
Band66	20	132572	100	#0	16QAM	18162.00	-39.56	-13	PASS
Band7	5	20775	1	#0	QPSK	25653.60	-30.72	-25	PASS
Band7	5	20775	25	#0	QPSK	25577.10	-31.21	-25	PASS
Band7	5	20775	1	#0	16QAM	25650.20	-31.79	-25	PASS
Band7	5	20775	25	#0	16QAM	25398.60	-31.48	-25	PASS
Band7	5	21100	1	#0	QPSK	26794.30	-31.20	-25	PASS
Band7	5	21100	25	#0	QPSK	26940.50	-30.50	-25	PASS
Band7	5	21100	1	#0	16QAM	26527.40	-31.07	-25	PASS
Band7	5	21100	25	#0	16QAM	26568.20	-31.03	-25	PASS
Band7	5	21425	1	#0	QPSK	25692.70	-31.83	-25	PASS
Band7	5	21425	25	#0	QPSK	26806.20	-30.67	-25	PASS

Band7	5	21425	1	#0	16QAM	26685.50	-31.33	-25	PASS
Band7	5	21425	25	#0	16QAM	25293.20	-31.49	-25	PASS
Band7	10	20800	1	#0	QPSK	26529.10	-31.44	-25	PASS
Band7	10	20800	50	#0	QPSK	26583.50	-31.63	-25	PASS
Band7	10	20800	1	#0	16QAM	25714.80	-31.32	-25	PASS
Band7	10	20800	50	#0	16QAM	25357.80	-31.46	-25	PASS
Band7	10	21100	1	#0	QPSK	25359.50	-32.06	-25	PASS
Band7	10	21100	50	#0	QPSK	26840.20	-30.74	-25	PASS
Band7	10	21100	1	#0	16QAM	25487.00	-31.87	-25	PASS
Band7	10	21100	50	#0	16QAM	26544.40	-31.20	-25	PASS
Band7	10	21400	1	#0	QPSK	26182.30	-31.66	-25	PASS
Band7	10	21400	50	#0	QPSK	26670.20	-30.32	-25	PASS
Band7	10	21400	1	#0	16QAM	25713.10	-31.21	-25	PASS
Band7	10	21400	50	#0	16QAM	25609.40	-31.34	-25	PASS
Band7	15	20825	1	#0	QPSK	25692.70	-31.14	-25	PASS
Band7	15	20825	75	#0	QPSK	25521.00	-30.89	-25	PASS
Band7	15	20825	1	#0	16QAM	26833.40	-31.32	-25	PASS
Band7	15	20825	75	#0	16QAM	25419.00	-31.54	-25	PASS
Band7	15	21100	1	#0	QPSK	26566.50	-31.34	-25	PASS
Band7	15	21100	75	#0	QPSK	25284.70	-31.90	-25	PASS
Band7	15	21100	1	#0	16QAM	26858.90	-31.32	-25	PASS
Band7	15	21100	75	#0	16QAM	26433.90	-31.73	-25	PASS
Band7	15	21375	1	#0	QPSK	25288.10	-30.73	-25	PASS
Band7	15	21375	75	#0	QPSK	26741.60	-31.22	-25	PASS
Band7	15	21375	1	#0	16QAM	26872.50	-31.26	-25	PASS
Band7	15	21375	75	#0	16QAM	26979.60	-31.25	-25	PASS
Band7	20	20850	1	#0	QPSK	26802.80	-31.05	-25	PASS
Band7	20	20850	100	#0	QPSK	26852.10	-31.54	-25	PASS
Band7	20	20850	1	#0	16QAM	25209.90	-30.66	-25	PASS
Band7	20	20850	100	#0	16QAM	26738.20	-31.32	-25	PASS
Band7	20	21100	1	#0	QPSK	26484.90	-31.77	-25	PASS
Band7	20	21100	100	#0	QPSK	26535.90	-31.72	-25	PASS
Band7	20	21100	1	#0	16QAM	25561.80	-31.34	-25	PASS
Band7	20	21100	100	#0	16QAM	26756.90	-31.56	-25	PASS
Band7	20	21350	1	#0	QPSK	26809.60	-31.50	-25	PASS
Band7	20	21350	100	#0	QPSK	25301.70	-31.74	-25	PASS
Band7	20	21350	1	#0	16QAM	25752.20	-31.36	-25	PASS
Band7	20	21350	100	#0	16QAM	26915.00	-30.48	-25	PASS

Band12 16QAM BW=1.4MHz Channel=23095 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	813.372	-57.97	-13
2	1000	10000	1000	3538	-35.82	-13

Band12 16QAM BW=1.4MHz Channel=23173 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	831.123	-58.04	-13
2	1000	10000	1000	3574.9	-38.17	-13

Band12 16QAM BW=1.4MHz Channel=23095 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	770.595	-58.48	-13
2	1000	10000	1000	3536.2	-37.25	-13

Band12 16QAM BW=1.4MHz Channel=23017 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	866.043	-58.16	-13
2	1000	10000	1000	3497.5	-39.99	-13

Band12 16QAM BW=1.4MHz Channel=23017 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	881.66	-58.62	-13
2	1000	10000	1000	3497.5	-42.46	-13

Band12 16QAM BW=10MHz Channel=23095 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	774.766	-58.64	-13
2	1000	10000	1000	3516.4	-41	-13

Band12 16QAM BW=10MHz Channel=23095 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	954.313	-58.15	-13
2	1000	10000	1000	3596.5	-44.95	-13

Band12 16QAM BW=10MHz Channel=23060 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	796.785	-58.23	-13
2	1000	10000	1000	3267.1	-45.55	-13

Band12 16QAM BW=1.4MHz Channel=23173 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	959.357	-58	-13
2	1000	10000	1000	3575.8	-44.38	-13

Band12 16QAM BW=10MHz Channel=23060 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	894.949	-58.48	-13
2	1000	10000	1000	3498.4	-41.46	-13

Band12 16QAM BW=3MHz Channel=23025 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	938.211	-58.54	-13
2	1000	10000	1000	3501.1	-44.77	-13

Band12 16QAM BW=3MHz Channel=23095 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	858.38	-57.38	-13
2	1000	10000	1000	3531.7	-38.37	-13

Band12 16QAM BW=3MHz Channel=23025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	858.574	-57.06	-13
2	1000	10000	1000	3496.6	-35.28	-13

Band12 16QAM BW=10MHz Channel=23130 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	646.144	-57.84	-13
2	1000	10000	1000	3533.5	-39.07	-13

Band12 16QAM BW=10MHz Channel=23130 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	998.933	-57.67	-13
2	1000	10000	1000	3252.7	-45.29	-13

Band12 16QAM BW=5MHz Channel=23035 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	858.865	-58.52	-13
2	1000	10000	1000	3497.5	-38.42	-13

Band12 16QAM BW=5MHz Channel=23035 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	921.721	-57.9	-13
2	1000	10000	1000	3223.9	-45.93	-13

Band12 16QAM BW=3MHz Channel=23165 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	874.385	-58.21	-13
2	1000	10000	1000	7011.1	-45.38	-13

Band12 16QAM BW=3MHz Channel=23095 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	934.816	-58.09	-13
2	1000	10000	1000	3538	-43.67	-13

Band12 16QAM BW=3MHz Channel=23165 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	948.396	-57.92	-13
2	1000	10000	1000	3494.8	-45.27	-13

Band12 16QAM BW=5MHz Channel=23155 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	893.979	-58.11	-13
2	1000	10000	1000	7323.4	-45.02	-13

Band12 QPSK BW=1.4MHz Channel=23017 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	996.023	-58.58	-13
2	1000	10000	1000	3496.6	-40.28	-13

Band12 16QAM BW=5MHz Channel=23155 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	780.877	-58.54	-13
2	1000	10000	1000	3557.8	-40.16	-13

Band12 16QAM BW=5MHz Channel=23095 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	468.731	-58.63	-13
2	1000	10000	1000	3527.2	-39.57	-13

Band12 16QAM BW=5MHz Channel=23095 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	948.008	-57.44	-13
2	1000	10000	1000	6866.2	-44.98	-13

Band12 QPSK BW=1.4MHz Channel=23173 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	901.06	-57.71	-13
2	1000	10000	1000	2526.4	-45.64	-13

Band12 QPSK BW=1.4MHz Channel=23173 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	839.562	-58.11	-13
2	1000	10000	1000	3577.6	-42.61	-13

Band12 QPSK BW=1.4MHz Channel=23095 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	799.21	-57.2	-13
2	1000	10000	1000	3538	-40.36	-13

Band12 QPSK BW=1.4MHz Channel=23017 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	868.662	-58.51	-13
2	1000	10000	1000	3499.3	-41.02	-13

Band12 QPSK BW=1.4MHz Channel=23095 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	851.299	-58.09	-13
2	1000	10000	1000	3536.2	-36.38	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23095 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	851.59	-58.77	-13
2	1000	10000	1000	6173.2	-44.75	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23130 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	872.251	-57.69	-13
2	1000	10000	1000	3533.5	-37.14	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23095 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	832.19	-58.52	-13
2	1000	10000	1000	3516.4	-43.59	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23060 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	891.748	-57.92	-13
2	1000	10000	1000	3498.4	-39.57	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23060 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	945.486	-57.88	-13
2	1000	10000	1000	7019.2	-45.41	-13

Band12 QPSK BW=3MHz Channel=23095 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	974.295	-57.87	-13
2	1000	10000	1000	3531.7	-40.68	-13

Band12 QPSK BW=3MHz Channel=23095 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	844.994	-57.96	-13
2	1000	10000	1000	3538	-42.74	-13

Band12 QPSK BW=3MHz Channel=23025 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	100	114.972	-57.98	-13
2	1000	10000	1000	3499.3	-44.36	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23130 RB Size=50 Position=#0