1. Effective (Isotropic) Radiated Power Output Data

1.1 Test Result

1.1.1 CA_41C_NTNV_EIRP

Band: CA_41C / NTNV										
BW (MHz)	Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	Conducted Power (dBm)			Gain (dBi)	EIRP (dBm)		Verdict
				CC1	CC2	Sum		Result	Limit	
CC1:5 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2498.5 CC2:2510.2	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.09	-38.92	24.09	-0.15	23.94	<=33.01	Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@0	22.26	24.79	24.79	-0.15	24.64	<=33.01	Pass
			CC1: 12@0 CC2: 50@50	18.43	18.47	21.46	-0.15	21.31	<=33.01	Pass
			CC1: 12@13 CC2: 50@0	20.42	20.67	22.97	-0.15	22.82	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	18.84	21.20	22.98	-0.15	22.83	<=33.01	Pass
		CC1:2583.4 CC2:2595.1	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.98	-28.27	23.98	-0.15	23.83	<=33.01	Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@0	21.68	24.66	24.66	-0.15	24.51	<=33.01	Pass
			CC1: 12@0 CC2: 50@50	18.28	18.18	21.24	-0.15	21.09	<=33.01	Pass
			CC1: 12@13 CC2: 50@0	18.65	21.25	22.74	-0.15	22.59	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	19.76	20.20	22.73	-0.15	22.58	<=33.01	Pass
		CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.66	-28.96	23.66	-0.15	23.51	<=33.01	Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@0	21.44	24.42	24.42	-0.15	24.27	<=33.01	Pass
			CC1: 12@0 CC2: 50@50	18.09	18.14	21.13	-0.15	20.98	<=33.01	Pass
			CC1: 12@13 CC2: 50@0	19.60	20.58	22.61	-0.15	22.46	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	20.49	19.28	22.62	-0.15	22.47	<=33.01	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2498.5 CC2:2510.2	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.03	-39.02	23.03	-0.15	22.88	<=33.01	Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@0	21.38	23.90	23.90	-0.15	23.75	<=33.01	Pass
			CC1: 12@0 CC2: 50@50	18.43	18.45	21.45	-0.15	21.30	<=33.01	Pass
			CC1: 12@13 CC2: 50@0	19.47	19.65	21.98	-0.15	21.83	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	18.90	19.44	21.93	-0.15	21.78	<=33.01	Pass
		CC1:2583.4 CC2:2595.1	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.93	-28.29	22.93	-0.15	22.78	<=33.01	Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@0	20.67	23.71	23.71	-0.15	23.56	<=33.01	Pass
			CC1: 12@0 CC2: 50@50	18.30	18.17	21.25	-0.15	21.10	<=33.01	Pass
			CC1: 12@13	18.73	19.69	21.72	-0.15	21.57	<=33.01	Pass

			CC2: 50@0							
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	18.76	19.24	21.76	-0.15	21.61	<=33.01	Pass
		CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.70	-29.17	22.70	-0.15	22.55	<=33.01	Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@0	21.38	23.56	23.56	-0.15	23.41	<=33.01	Pass
			CC1: 12@0 CC2: 50@50	18.12	18.18	21.16	-0.15	21.01	<=33.01	Pass
			CC1: 12@13 CC2: 50@0	18.63	19.60	21.63	-0.15	21.48	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	18.61	19.12	21.62	-0.15	21.47	<=33.01	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2498.5 CC2:2510.2	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.88	-39.03	22.88	-0.15	22.73	<=33.01	Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@0	19.22	22.86	22.86	-0.15	22.71	<=33.01	Pass
			CC1: 12@0 CC2: 50@50	18.39	18.43	21.42	-0.15	21.27	<=33.01	Pass
			CC1: 12@13 CC2: 50@0	18.91	19.93	21.93	-0.15	21.78	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	18.95	19.45	21.96	-0.15	21.81	<=33.01	Pass
		CC1:2583.4 CC2:2595.1	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.01	-28.05	22.01	-0.15	21.86	<=33.01	Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@0	19.58	22.62	22.62	-0.15	22.47	<=33.01	Pass
			CC1: 12@0 CC2: 50@50	18.29	18.14	21.22	-0.15	21.07	<=33.01	Pass
			CC1: 12@13 CC2: 50@0	18.78	19.76	21.78	-0.15	21.63	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	18.27	19.62	21.77	-0.15	21.62	<=33.01	Pass
		CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	21.73	-29.22	21.73	-0.15	21.58	<=33.01	Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@0	19.53	22.52	22.52	-0.15	22.37	<=33.01	Pass
			CC1: 12@0 CC2: 50@50	18.07	18.13	21.11	-0.15	20.96	<=33.01	Pass
			CC1: 12@13 CC2: 50@0	18.64	19.62	21.64	-0.15	21.49	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	18.62	19.10	21.63	-0.15	21.48	<=33.01	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2498.5 CC2:2510.2	CC1: 1@0 CC2: 0@0	19.03	-26.57	19.03	-0.15	18.88	<=33.01	Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@0	15.80	19.91	19.91	-0.15	19.76	<=33.01	Pass
			CC1: 12@0 CC2: 50@50	16.43	16.46	19.45	-0.15	19.30	<=33.01	Pass
			CC1: 12@13 CC2: 50@0	17.41	17.68	19.96	-0.15	19.81	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	17.44	17.04	19.96	-0.15	19.81	<=33.01	Pass
		CC1:2583.4 CC2:2595.1	CC1: 1@0 CC2: 0@0	18.90	-28.50	18.90	-0.15	18.75	<=33.01	Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@0	16.69	19.59	19.59	-0.15	19.44	<=33.01	Pass
			CC1: 12@0	16.28	16.18	19.24	-0.15	19.09	<=33.01	Pass

			CC2: 50@50							
			CC1: 12@13 CC2: 50@0	15.63	18.28	19.75	-0.15	19.60	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	16.78	17.22	19.75	-0.15	19.60	<=33.01	Pass
		CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	18.86	-28.96	18.86	-0.15	18.71	<=33.01	Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@0	16.44	19.52	19.52	-0.15	19.37	<=33.01	Pass
			CC1: 12@0 CC2: 50@50	16.05	16.12	19.10	-0.15	18.95	<=33.01	Pass
			CC1: 12@13 CC2: 50@0	16.63	17.57	19.61	-0.15	19.46	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	17.11	16.72	19.65	-0.15	19.50	<=33.01	Pass
CC1:10 CC2:15	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.96	-40.40	23.96	-0.15	23.81	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	21.78	21.86	24.73	-0.15	24.58	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 36@39	18.42	18.41	21.43	-0.15	21.28	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 36@0	18.79	20.79	22.91	-0.15	22.76	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	19.44	20.42	22.97	-0.15	22.82	<=33.01	Pass
		CC1:2585.8 CC2:2597.8	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.94	-28.62	23.94	-0.15	23.79	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	22.08	21.20	24.57	-0.15	24.42	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 36@39	18.27	18.13	21.21	-0.15	21.06	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 36@0	18.62	20.57	22.71	-0.15	22.56	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	19.77	19.67	22.73	-0.15	22.58	<=33.01	Pass
		CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.80	-28.73	23.80	-0.15	23.65	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	21.45	21.59	24.43	-0.15	24.28	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 36@39	17.82	18.41	21.14	-0.15	20.99	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 36@0	19.60	19.63	22.63	-0.15	22.48	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	19.65	19.67	22.67	-0.15	22.52	<=33.01	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.05	-40.47	23.05	-0.15	22.90	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	21.85	20.18	23.99	-0.15	23.84	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 36@39	18.44	18.46	21.46	-0.15	21.31	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 36@0	18.95	18.94	21.95	-0.15	21.80	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	18.98	18.91	21.95	-0.15	21.80	<=33.01	Pass
		CC1:2585.8 CC2:2597.8	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.15	-28.20	23.15	-0.15	23.00	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49	18.85	21.96	23.62	-0.15	23.47	<=33.01	Pass

			CC2: 1@0							
			CC1: 25@0 CC2: 36@39	18.28	18.17	21.23	-0.15	21.08	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 36@0	18.75	18.69	21.73	-0.15	21.58	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	19.26	18.22	21.78	-0.15	21.63	<=33.01	Pass
		CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.83	-28.86	22.83	-0.15	22.68	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	20.56	20.65	23.51	-0.15	23.36	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 36@39	18.18	18.23	21.21	-0.15	21.06	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 36@0	18.63	18.64	21.64	-0.15	21.49	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	19.14	18.17	21.69	-0.15	21.54	<=33.01	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.03	-40.45	23.03	-0.15	22.88	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	18.65	20.80	22.78	-0.15	22.63	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 36@39	18.16	18.66	21.43	-0.15	21.28	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 36@0	18.90	18.93	21.92	-0.15	21.77	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	18.95	18.94	21.95	-0.15	21.80	<=33.01	Pass
		CC1:2585.8 CC2:2597.8	CC1: 1@0 CC2: 0@0	21.93	-27.94	21.93	-0.15	21.78	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	19.60	19.96	22.68	-0.15	22.53	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 36@39	18.31	18.17	21.25	-0.15	21.10	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 36@0	18.75	18.71	21.74	-0.15	21.59	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	18.78	18.68	21.74	-0.15	21.59	<=33.01	Pass
		CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	21.72	-28.64	21.72	-0.15	21.57	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	19.42	19.61	22.43	-0.15	22.28	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 36@39	18.09	18.20	21.16	-0.15	21.01	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 36@0	18.67	18.69	21.68	-0.15	21.53	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	18.64	18.69	21.67	-0.15	21.52	<=33.01	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 1@0 CC2: 0@0	19.01	-26.25	19.01	-0.15	18.86	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	17.47	16.56	19.92	-0.15	19.77	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 36@39	16.49	16.44	19.48	-0.15	19.33	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 36@0	16.47	17.44	19.99	-0.15	19.84	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	16.94	16.98	19.97	-0.15	19.82	<=33.01	Pass
		CC1:2585.8	CC1: 1@0	18.03	-29.48	18.03	-0.15	17.88	<=33.01	Pass

		CC2:2597.8	CC2: 0@0							
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	17.20	16.27	19.67	-0.15	19.52	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 36@39	16.50	15.88	19.21	-0.15	19.06	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 36@0	16.74	16.70	19.73	-0.15	19.58	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	16.76	16.71	19.74	-0.15	19.59	<=33.01	Pass
		CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	18.77	-28.94	18.77	-0.15	18.62	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	16.60	16.60	19.52	-0.15	19.37	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 36@39	16.17	16.23	19.21	-0.15	19.06	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 36@0	16.65	16.63	19.65	-0.15	19.50	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	16.62	16.65	19.64	-0.15	19.49	<=33.01	Pass
CC1:10 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.02	-39.28	23.02	-0.15	22.87	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	21.88	23.81	24.90	-0.15	24.75	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 50@50	18.47	18.42	21.45	-0.15	21.30	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 50@0	20.00	20.03	22.98	-0.15	22.83	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	20.02	20.01	23.00	-0.15	22.85	<=33.01	Pass
		CC1:2583.3 CC2:2597.7	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.93	-29.81	22.93	-0.15	22.78	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	21.59	23.46	24.58	-0.15	24.43	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 50@50	18.30	18.14	21.23	-0.15	21.08	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 50@0	18.64	20.65	22.73	-0.15	22.58	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	18.70	20.62	22.76	-0.15	22.61	<=33.01	Pass
		CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.70	-29.08	23.70	-0.15	23.55	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	21.41	23.33	24.41	-0.15	24.26	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 50@50	18.09	18.17	21.14	-0.15	20.99	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 50@0	19.59	19.70	22.61	-0.15	22.46	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	18.54	20.59	22.67	-0.15	22.52	<=33.01	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.98	-39.29	22.98	-0.15	22.83	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	19.23	23.35	23.98	-0.15	23.83	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 50@50	18.48	18.44	21.47	-0.15	21.32	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 50@0	18.98	19.03	21.96	-0.15	21.81	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0	19.02	19.01	22.00	-0.15	21.85	<=33.01	Pass

			CC2: 100@0							
		CC1:2583.3 CC2:2597.7	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.03	-26.88	23.03	-0.15	22.88	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	19.67	22.89	23.68	-0.15	23.53	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 50@50	18.37	18.18	21.29	-0.15	21.14	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 50@0	18.82	18.77	21.75	-0.15	21.60	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	18.28	19.22	21.77	-0.15	21.62	<=33.01	Pass
		CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.62	-28.97	22.62	-0.15	22.47	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	20.60	22.61	23.63	-0.15	23.48	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 50@50	18.13	18.24	21.20	-0.15	21.05	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 50@0	18.07	19.18	21.63	-0.15	21.48	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	18.59	18.69	21.63	-0.15	21.48	<=33.01	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.00	-39.31	22.00	-0.15	21.85	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	20.33	21.69	22.86	-0.15	22.71	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 50@50	18.51	18.44	21.49	-0.15	21.34	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 50@0	19.42	18.56	21.96	-0.15	21.81	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	19.48	18.47	21.99	-0.15	21.84	<=33.01	Pass
		CC1:2583.3 CC2:2597.7	CC1: 1@0 CC2: 0@0	21.92	-28.43	21.92	-0.15	21.77	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	18.57	21.96	22.72	-0.15	22.57	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 50@50	17.55	18.85	21.25	-0.15	21.10	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 50@0	18.75	18.79	21.73	-0.15	21.58	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	18.79	18.74	21.75	-0.15	21.60	<=33.01	Pass
		CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	21.66	-29.12	21.66	-0.15	21.51	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	18.36	21.72	22.48	-0.15	22.33	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 50@50	18.09	18.13	21.12	-0.15	20.97	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 50@0	18.60	18.68	21.61	-0.15	21.46	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	18.15	19.20	21.69	-0.15	21.54	<=33.01	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 1@0 CC2: 0@0	19.05	-27.90	19.05	-0.15	18.90	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	16.76	18.79	19.83	-0.15	19.68	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 50@50	16.44	16.46	19.46	-0.15	19.31	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25	16.93	17.03	19.94	-0.15	19.79	<=33.01	Pass

			CC2: 50@0							
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	17.44	16.48	19.97	-0.15	19.82	<=33.01	Pass
		CC1:2583.3 CC2:2597.7	CC1: 1@0 CC2: 0@0	18.94	-28.66	18.94	-0.15	18.79	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	16.67	18.67	19.71	-0.15	19.56	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 50@50	16.28	16.13	19.22	-0.15	19.07	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 50@0	17.26	16.35	19.78	-0.15	19.63	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	17.29	16.23	19.77	-0.15	19.62	<=33.01	Pass
		CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	18.76	-29.19	18.76	-0.15	18.61	<=33.01	Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@0	16.62	18.45	19.54	-0.15	19.39	<=33.01	Pass
			CC1: 25@0 CC2: 50@50	16.11	16.22	19.17	-0.15	19.02	<=33.01	Pass
			CC1: 25@25 CC2: 50@0	16.59	16.68	19.60	-0.15	19.45	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	17.13	16.22	19.68	-0.15	19.53	<=33.01	Pass
CC1:15 CC2:10	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2503.5 CC2:2515.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.92	-42.01	23.92	-0.15	23.77	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.47	8.29	11.30	-0.15	11.15	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 25@25	19.42	19.44	22.44	-0.15	22.29	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 25@0	19.11	19.63	22.38	-0.15	22.23	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	19.49	19.48	22.49	-0.15	22.34	<=33.01	Pass
		CC1:2588.3 CC2:2600.3	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.94	-41.68	22.94	-0.15	22.79	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.45	7.77	11.06	-0.15	10.91	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 25@25	19.23	19.21	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 25@0	19.24	19.20	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	19.27	19.22	22.26	-0.15	22.11	<=33.01	Pass
		CC1:2673 CC2:2685	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.81	-41.08	23.81	-0.15	23.66	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.16	7.94	10.98	-0.15	10.83	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 25@25	19.13	19.26	22.21	-0.15	22.06	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 25@0	18.85	19.35	22.12	-0.15	21.97	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	19.17	19.22	22.21	-0.15	22.06	<=33.01	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2503.5 CC2:2515.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.23	-41.98	24.23	-0.15	24.08	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.51	8.28	11.33	-0.15	11.18	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0	19.42	19.45	22.45	-0.15	22.30	<=33.01	Pass

			CC2: 25@25							
			CC1: 36@39 CC2: 25@0	19.45	19.42	22.44	-0.15	22.29	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	19.47	19.48	22.48	-0.15	22.33	<=33.01	Pass
		CC1:2588.3 CC2:2600.3	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.03	-41.50	24.03	-0.15	23.88	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.28	8.19	11.17	-0.15	11.02	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 25@25	19.29	19.18	22.24	-0.15	22.09	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 25@0	19.24	19.18	22.22	-0.15	22.07	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	19.31	19.23	22.28	-0.15	22.13	<=33.01	Pass
		CC1:2673 CC2:2685	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.87	-41.18	22.87	-0.15	22.72	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.13	8.08	11.03	-0.15	10.88	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 25@25	19.13	19.24	22.20	-0.15	22.05	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 25@0	19.13	19.16	22.15	-0.15	22.00	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	19.10	19.21	22.16	-0.15	22.01	<=33.01	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2503.5 CC2:2515.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.08	-42.00	24.08	-0.15	23.93	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.37	8.24	11.24	-0.15	11.09	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 25@25	19.46	19.48	22.48	-0.15	22.33	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 25@0	19.44	19.38	22.42	-0.15	22.27	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	19.44	19.50	22.48	-0.15	22.33	<=33.01	Pass
		CC1:2588.3 CC2:2600.3	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.97	-41.52	23.97	-0.15	23.82	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.19	8.03	11.04	-0.15	10.89	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 25@25	19.25	19.19	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 25@0	19.30	19.20	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	18.98	19.40	22.20	-0.15	22.05	<=33.01	Pass
		CC1:2673 CC2:2685	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.75	-41.24	22.75	-0.15	22.60	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.04	7.86	10.87	-0.15	10.72	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 25@25	19.15	19.26	22.21	-0.15	22.06	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 25@0	19.17	19.16	22.17	-0.15	22.02	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	19.16	19.20	22.19	-0.15	22.04	<=33.01	Pass
	CC1: 256QAM CC2:	CC1:2503.5 CC2:2515.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	21.06	-42.02	21.06	-0.15	20.91	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74	8.44	8.25	11.27	-0.15	11.12	<=33.01	Pass

	256QAM		CC2: 1@0							
			CC1: 36@0 CC2: 25@25	19.47	19.50	22.49	-0.15	22.34	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 25@0	19.45	19.42	22.44	-0.15	22.29	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	19.49	19.50	22.50	-0.15	22.35	<=33.01	Pass
		CC1:2588.3 CC2:2600.3	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.12	-41.58	23.12	-0.15	22.97	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.17	7.89	10.97	-0.15	10.82	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 25@25	19.29	19.19	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 25@0	19.29	19.26	22.28	-0.15	22.13	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	19.30	19.21	22.26	-0.15	22.11	<=33.01	Pass
		CC1:2673 CC2:2685	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.73	-40.97	23.73	-0.15	23.58	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.15	7.83	10.93	-0.15	10.78	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 25@25	19.19	19.33	22.27	-0.15	22.12	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 25@0	18.82	19.39	22.12	-0.15	21.97	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	19.17	19.24	22.21	-0.15	22.06	<=33.01	Pass
CC1:15 CC2:15	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2503.5 CC2:2518.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.11	-40.32	24.11	-0.15	23.96	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.43	7.88	11.17	-0.15	11.02	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 36@39	19.29	19.25	22.28	-0.15	22.13	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 36@0	19.47	19.43	22.46	-0.15	22.31	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	19.46	19.44	22.46	-0.15	22.31	<=33.01	Pass
		CC1:2585.5 CC2:2600.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.95	-31.00	23.95	-0.15	23.80	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.10	8.03	11.08	-0.15	10.93	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 36@39	19.31	19.19	22.26	-0.15	22.11	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 36@0	19.24	19.17	22.21	-0.15	22.06	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	19.28	19.17	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
		CC1:2667.5 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.77	-31.82	23.77	-0.15	23.62	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.13	7.65	10.91	-0.15	10.76	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 36@39	19.11	19.22	22.17	-0.15	22.02	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 36@0	19.14	19.17	22.17	-0.15	22.02	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	19.13	19.21	22.18	-0.15	22.03	<=33.01	Pass
	CC1:	CC1:2503.5	CC1: 1@0	23.94	-40.35	23.94	-0.15	23.79	<=33.01	Pass

	16QAM CC2: 16QAM	CC2:2518.5	CC2: 0@0							
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.25	8.32	11.29	-0.15	11.14	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 36@39	19.45	19.42	22.45	-0.15	22.30	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 36@0	19.44	19.42	22.44	-0.15	22.29	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	19.44	19.43	22.44	-0.15	22.29	<=33.01	Pass
		CC1:2585.5 CC2:2600.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.99	-29.02	23.99	-0.15	23.84	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.13	8.05	11.10	-0.15	10.95	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 36@39	19.30	19.19	22.26	-0.15	22.11	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 36@0	19.24	19.17	22.22	-0.15	22.07	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	19.28	19.17	22.24	-0.15	22.09	<=33.01	Pass
		CC1:2667.5 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.81	-30.99	23.81	-0.15	23.66	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	7.87	8.05	10.97	-0.15	10.82	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 36@39	19.12	19.20	22.17	-0.15	22.02	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 36@0	19.13	19.14	22.14	-0.15	21.99	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	19.13	19.16	22.15	-0.15	22.00	<=33.01	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2503.5 CC2:2518.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.00	-40.35	24.00	-0.15	23.85	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.14	8.25	11.21	-0.15	11.06	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 36@39	18.64	20.12	22.45	-0.15	22.30	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 36@0	19.43	19.42	22.44	-0.15	22.29	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	19.45	19.41	22.44	-0.15	22.29	<=33.01	Pass
		CC1:2585.5 CC2:2600.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.03	-28.05	24.03	-0.15	23.88	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	7.91	8.12	11.02	-0.15	10.87	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 36@39	19.27	19.16	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 36@0	19.28	19.20	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	18.46	19.90	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass
		CC1:2667.5 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.60	-30.90	22.60	-0.15	22.45	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	7.79	7.87	10.84	-0.15	10.69	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 36@39	19.17	19.26	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 36@0	19.07	19.14	22.12	-0.15	21.97	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0	19.15	19.18	22.17	-0.15	22.02	<=33.01	Pass

			CC2: 75@0							
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2503.5 CC2:2518.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.56	-25.67	23.56	-0.15	23.41	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.32	8.22	11.28	-0.15	11.13	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 36@39	19.56	19.49	22.54	-0.15	22.39	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 36@0	19.47	19.41	22.45	-0.15	22.30	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	19.47	19.44	22.46	-0.15	22.31	<=33.01	Pass
		CC1:2585.5 CC2:2600.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.06	-26.72	23.06	-0.15	22.91	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	8.00	8.02	11.02	-0.15	10.87	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 36@39	19.35	19.16	22.27	-0.15	22.12	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 36@0	19.30	19.19	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	19.30	19.19	22.26	-0.15	22.11	<=33.01	Pass
		CC1:2667.5 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.70	-26.54	23.70	-0.15	23.55	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	7.97	7.88	10.94	-0.15	10.79	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 36@39	18.86	19.43	22.17	-0.15	22.02	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 36@0	19.08	19.11	22.11	-0.15	21.96	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	19.11	19.19	22.16	-0.15	22.01	<=33.01	Pass
CC1:15 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.09	-39.24	24.09	-0.15	23.94	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	22.67	20.66	24.79	-0.15	24.64	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 50@50	18.68	18.15	21.43	-0.15	21.28	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 50@0	18.86	20.82	22.96	-0.15	22.81	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	20.51	19.40	23.00	-0.15	22.85	<=33.01	Pass
		CC1:2583.2 CC2:2600.3	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.94	-29.15	22.94	-0.15	22.79	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	22.49	20.41	24.59	-0.15	24.44	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 50@50	18.29	18.14	21.23	-0.15	21.08	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 50@0	19.75	19.68	22.73	-0.15	22.58	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	19.77	19.66	22.72	-0.15	22.57	<=33.01	Pass
		CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.66	-28.78	23.66	-0.15	23.51	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	21.36	21.35	24.36	-0.15	24.21	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 50@50	18.04	18.17	21.12	-0.15	20.97	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39	19.56	19.57	22.58	-0.15	22.43	<=33.01	Pass

			CC2: 50@0							
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	19.60	19.63	22.63	-0.15	22.48	<=33.01	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.07	-39.30	23.07	-0.15	22.92	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	21.81	19.79	23.93	-0.15	23.78	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 50@50	17.70	19.13	21.48	-0.15	21.33	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 50@0	18.96	18.91	21.95	-0.15	21.80	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	18.97	18.93	21.96	-0.15	21.81	<=33.01	Pass
		CC1:2583.2 CC2:2600.3	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.92	-26.64	22.92	-0.15	22.77	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	20.16	21.15	23.69	-0.15	23.54	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 50@50	18.38	18.17	21.28	-0.15	21.13	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 50@0	18.78	18.71	21.76	-0.15	21.61	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	19.29	18.26	21.81	-0.15	21.66	<=33.01	Pass
		CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	20.80	-31.04	20.80	-0.15	20.65	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	21.40	19.36	23.51	-0.15	23.36	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 50@50	17.32	18.93	21.21	-0.15	21.06	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 50@0	18.15	19.12	21.67	-0.15	21.52	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	18.58	18.66	21.63	-0.15	21.48	<=33.01	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 1@0 CC2: 0@0	21.97	-39.36	21.97	-0.15	21.82	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	19.83	19.76	22.80	-0.15	22.65	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 50@50	18.30	18.21	21.27	-0.15	21.12	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 50@0	18.96	18.89	21.93	-0.15	21.78	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	19.01	18.87	21.95	-0.15	21.80	<=33.01	Pass
		CC1:2583.2 CC2:2600.3	CC1: 1@0 CC2: 0@0	20.85	-28.91	20.85	-0.15	20.70	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	20.62	18.58	22.73	-0.15	22.58	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 50@50	18.53	17.86	21.22	-0.15	21.07	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 50@0	19.24	18.17	21.75	-0.15	21.60	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	18.79	18.66	21.74	-0.15	21.59	<=33.01	Pass
		CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	21.78	-28.86	21.78	-0.15	21.63	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	20.29	18.45	22.48	-0.15	22.33	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0	18.13	18.18	21.17	-0.15	21.02	<=33.01	Pass

			CC2: 50@50							
			CC1: 36@39 CC2: 50@0	18.63	18.64	21.64	-0.15	21.49	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	18.63	18.66	21.66	-0.15	21.51	<=33.01	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 1@0 CC2: 0@0	19.14	-26.33	19.14	-0.15	18.99	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	16.88	16.85	19.88	-0.15	19.73	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 50@50	16.53	16.45	19.50	-0.15	19.35	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 50@0	16.95	16.91	19.94	-0.15	19.79	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	17.49	16.41	19.99	-0.15	19.84	<=33.01	Pass
		CC1:2583.2 CC2:2600.3	CC1: 1@0 CC2: 0@0	19.03	-27.66	19.03	-0.15	18.88	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	16.59	16.61	19.61	-0.15	19.46	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 50@50	16.32	16.17	19.26	-0.15	19.11	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 50@0	16.78	16.70	19.75	-0.15	19.60	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	16.81	16.67	19.75	-0.15	19.60	<=33.01	Pass
		CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	18.66	-28.86	18.66	-0.15	18.51	<=33.01	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@0	16.50	16.58	19.55	-0.15	19.40	<=33.01	Pass
			CC1: 36@0 CC2: 50@50	16.11	16.20	19.17	-0.15	19.02	<=33.01	Pass
			CC1: 36@39 CC2: 50@0	16.59	16.60	19.61	-0.15	19.46	<=33.01	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	16.61	16.67	19.65	-0.15	19.50	<=33.01	Pass
CC1:20 CC2:5	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.07	-45.13	24.07	-0.15	23.92	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	11.28	8.26	11.28	-0.15	11.13	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 12@13	19.47	19.49	22.49	-0.15	22.34	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 12@0	19.97	20.14	22.46	-0.15	22.31	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	18.53	17.99	21.02	-0.15	20.87	<=33.01	Pass
		CC1:2590.9 CC2:2602.6	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.03	-44.47	24.03	-0.15	23.88	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	11.13	8.09	11.13	-0.15	10.98	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 12@13	19.31	19.24	22.29	-0.15	22.14	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 12@0	20.23	19.22	22.24	-0.15	22.09	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	18.25	17.72	20.74	-0.15	20.59	<=33.01	Pass
		CC1:2675.8 CC2:2687.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.77	-44.43	23.77	-0.15	23.62	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99	11.01	7.73	11.01	-0.15	10.86	<=33.01	Pass

			CC2: 1@0							
			CC1: 50@0 CC2: 12@13	19.17	19.30	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 12@0	20.21	19.28	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	18.18	17.77	20.72	-0.15	20.57	<=33.01	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.23	-45.23	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	11.29	8.31	11.30	-0.15	11.15	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 12@13	19.44	19.47	22.47	-0.15	22.32	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 12@0	20.45	19.44	22.48	-0.15	22.33	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	18.88	17.51	21.03	-0.15	20.88	<=33.01	Pass
		CC1:2590.9 CC2:2602.6	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.03	-44.57	24.03	-0.15	23.88	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	11.13	8.11	11.13	-0.15	10.98	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 12@13	19.29	19.21	22.26	-0.15	22.11	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 12@0	20.04	19.43	22.21	-0.15	22.06	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	18.34	17.75	20.80	-0.15	20.65	<=33.01	Pass
		CC1:2675.8 CC2:2687.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.88	-43.97	23.88	-0.15	23.73	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	11.09	8.06	11.09	-0.15	10.94	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 12@13	19.16	19.28	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 12@0	20.18	19.25	22.22	-0.15	22.07	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	18.23	17.78	20.76	-0.15	20.61	<=33.01	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.11	-45.11	24.11	-0.15	23.96	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	11.24	8.30	11.24	-0.15	11.09	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 12@13	19.14	19.67	22.43	-0.15	22.28	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 12@0	20.46	19.47	22.49	-0.15	22.34	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	19.20	16.87	21.00	-0.15	20.85	<=33.01	Pass
		CC1:2590.9 CC2:2602.6	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.95	-44.71	22.95	-0.15	22.80	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	11.01	7.71	11.01	-0.15	10.86	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 12@13	19.34	19.26	22.31	-0.15	22.16	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 12@0	20.27	19.26	22.27	-0.15	22.12	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	18.29	17.71	20.76	-0.15	20.61	<=33.01	Pass
		CC1:2675.8	CC1: 1@0	22.68	-44.11	22.68	-0.15	22.53	<=33.01	Pass

		CC2:2687.5	CC2: 0@0							
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	10.99	8.05	10.99	-0.15	10.84	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 12@13	19.18	19.35	22.28	-0.15	22.13	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 12@0	20.17	19.24	22.22	-0.15	22.07	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	18.21	17.80	20.76	-0.15	20.61	<=33.01	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.05	-44.86	23.05	-0.15	22.90	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	11.32	8.29	11.32	-0.15	11.17	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 12@13	19.56	19.58	22.58	-0.15	22.43	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 12@0	20.45	19.50	22.48	-0.15	22.33	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	18.90	17.49	21.03	-0.15	20.88	<=33.01	Pass
		CC1:2590.9 CC2:2602.6	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.01	-44.44	24.01	-0.15	23.86	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	10.99	7.91	10.99	-0.15	10.84	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 12@13	18.51	19.90	22.27	-0.15	22.12	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 12@0	20.07	19.44	22.21	-0.15	22.06	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	18.28	17.73	20.76	-0.15	20.61	<=33.01	Pass
		CC1:2675.8 CC2:2687.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.81	-44.07	22.81	-0.15	22.66	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	11.02	8.06	11.02	-0.15	10.87	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 12@13	19.18	19.31	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 12@0	20.20	19.24	22.24	-0.15	22.09	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	18.59	17.27	20.76	-0.15	20.61	<=33.01	Pass
CC1:20 CC2:10	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2520.4	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.06	-42.33	24.06	-0.15	23.91	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	10.33	8.26	11.29	-0.15	11.14	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 25@25	19.46	19.47	22.48	-0.15	22.33	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 25@0	19.55	19.42	22.44	-0.15	22.29	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	19.57	19.49	22.52	-0.15	22.37	<=33.01	Pass
		CC1:2588.3 CC2:2602.7	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.99	-41.56	23.99	-0.15	23.84	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	10.12	8.07	11.09	-0.15	10.94	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 25@25	19.33	19.21	22.28	-0.15	22.13	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 25@0	19.40	19.26	22.29	-0.15	22.14	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0	19.36	19.26	22.29	-0.15	22.14	<=33.01	Pass

			CC2: 50@0							
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.81	-41.06	23.81	-0.15	23.66	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	10.08	8.03	11.05	-0.15	10.90	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 25@25	19.11	19.24	22.18	-0.15	22.03	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 25@0	19.27	19.21	22.20	-0.15	22.05	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	19.19	19.26	22.21	-0.15	22.06	<=33.01	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2506 CC2:2520.4	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.02	-42.33	24.02	-0.15	23.87	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	10.21	8.24	11.29	-0.15	11.14	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 25@25	18.67	20.14	22.48	-0.15	22.33	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 25@0	19.75	19.15	22.42	-0.15	22.27	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	19.49	19.44	22.45	-0.15	22.30	<=33.01	Pass
		CC1:2588.3 CC2:2602.7	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.07	-41.66	23.07	-0.15	22.92	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	10.17	8.16	11.19	-0.15	11.04	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 25@25	19.33	19.24	22.30	-0.15	22.15	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 25@0	19.30	19.22	22.22	-0.15	22.07	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	19.32	19.21	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.81	-41.07	23.81	-0.15	23.66	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	10.00	8.06	11.02	-0.15	10.87	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 25@25	19.17	19.28	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 25@0	19.25	19.24	22.20	-0.15	22.05	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	19.23	19.23	22.21	-0.15	22.06	<=33.01	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2506 CC2:2520.4	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.12	-42.33	24.12	-0.15	23.97	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	10.14	8.23	11.16	-0.15	11.01	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 25@25	19.46	19.45	22.46	-0.15	22.31	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 25@0	19.72	19.12	22.40	-0.15	22.25	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	19.46	19.46	22.44	-0.15	22.29	<=33.01	Pass
		CC1:2588.3 CC2:2602.7	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.96	-41.57	23.96	-0.15	23.81	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	9.88	7.97	10.93	-0.15	10.78	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 25@25	19.31	19.19	22.26	-0.15	22.11	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50	19.06	19.41	22.20	-0.15	22.05	<=33.01	Pass

			CC2: 25@0							
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	19.35	19.20	22.26	-0.15	22.11	<=33.01	Pass
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.71	-41.05	23.71	-0.15	23.56	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	10.00	7.62	10.93	-0.15	10.78	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 25@25	19.18	19.28	22.24	-0.15	22.09	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 25@0	18.49	19.94	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	19.20	19.26	22.22	-0.15	22.07	<=33.01	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2506 CC2:2520.4	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.18	-41.87	23.18	-0.15	23.03	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	10.20	8.31	11.26	-0.15	11.11	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 25@25	18.67	20.17	22.50	-0.15	22.35	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 25@0	19.58	19.47	22.48	-0.15	22.33	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	19.71	19.15	22.43	-0.15	22.28	<=33.01	Pass
		CC1:2588.3 CC2:2602.7	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.09	-41.47	24.09	-0.15	23.94	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	10.15	8.13	11.15	-0.15	11.00	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 25@25	19.33	19.24	22.29	-0.15	22.14	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 25@0	19.35	19.20	22.24	-0.15	22.09	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	19.37	19.23	22.28	-0.15	22.13	<=33.01	Pass
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.85	-40.91	23.85	-0.15	23.70	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	9.86	7.88	10.90	-0.15	10.75	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 25@25	19.18	19.25	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 25@0	19.26	19.22	22.20	-0.15	22.05	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	19.23	19.29	22.24	-0.15	22.09	<=33.01	Pass
CC1:20 CC2:15	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.05	-40.60	24.05	-0.15	23.90	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.29	8.23	11.27	-0.15	11.12	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 36@39	19.18	19.67	22.44	-0.15	22.29	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 36@0	19.49	19.37	22.44	-0.15	22.29	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	18.69	20.14	22.49	-0.15	22.34	<=33.01	Pass
		CC1:2585.7 CC2:2602.8	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.95	-39.76	23.95	-0.15	23.80	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.10	8.07	11.09	-0.15	10.94	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0	19.32	19.17	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass

			CC2: 36@39							
			CC1: 50@50 CC2: 36@0	19.25	19.22	22.24	-0.15	22.09	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	19.32	19.18	22.26	-0.15	22.11	<=33.01	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.75	-39.43	22.75	-0.15	22.60	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	6.42	6.40	9.42	-0.15	9.27	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 36@39	18.73	19.37	22.07	-0.15	21.92	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 36@0	19.08	19.12	22.11	-0.15	21.96	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	18.81	19.38	22.11	-0.15	21.96	<=33.01	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.14	-40.61	24.14	-0.15	23.99	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.31	8.21	11.27	-0.15	11.12	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 36@39	19.48	19.42	22.46	-0.15	22.31	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 36@0	19.45	19.38	22.42	-0.15	22.27	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	19.48	19.44	22.47	-0.15	22.32	<=33.01	Pass
		CC1:2585.7 CC2:2602.8	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.97	-39.76	23.97	-0.15	23.82	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.12	8.22	11.18	-0.15	11.03	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 36@39	19.33	19.15	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 36@0	19.26	19.19	22.24	-0.15	22.09	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	19.30	19.19	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.85	-39.32	23.85	-0.15	23.70	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	6.52	6.47	9.50	-0.15	9.35	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 36@39	19.11	19.22	22.17	-0.15	22.02	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 36@0	19.11	19.13	22.13	-0.15	21.98	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	19.08	19.13	22.12	-0.15	21.97	<=33.01	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.03	-40.62	24.03	-0.15	23.88	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.33	8.11	11.23	-0.15	11.08	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 36@39	19.47	19.36	22.43	-0.15	22.28	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 36@0	19.48	19.38	22.44	-0.15	22.29	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	19.47	19.43	22.46	-0.15	22.31	<=33.01	Pass
		CC1:2585.7 CC2:2602.8	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.83	-39.74	23.83	-0.15	23.68	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99	8.12	8.04	11.09	-0.15	10.94	<=33.01	Pass

			CC2: 1@0							
			CC1: 50@0 CC2: 36@39	19.32	19.20	22.27	-0.15	22.12	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 36@0	18.95	19.39	22.19	-0.15	22.04	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	19.29	19.19	22.25	-0.15	22.10	<=33.01	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.97	-39.31	23.97	-0.15	23.82	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	6.31	6.34	9.34	-0.15	9.19	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 36@39	19.11	19.23	22.18	-0.15	22.03	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 36@0	19.13	19.14	22.14	-0.15	21.99	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	19.11	19.20	22.17	-0.15	22.02	<=33.01	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.05	-40.05	23.05	-0.15	22.90	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.07	8.21	11.15	-0.15	11.00	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 36@39	19.33	19.22	22.28	-0.15	22.13	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 36@0	19.47	19.43	22.46	-0.15	22.31	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	19.48	19.44	22.47	-0.15	22.32	<=33.01	Pass
		CC1:2585.7 CC2:2602.8	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.01	-39.60	24.01	-0.15	23.86	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.13	7.95	11.05	-0.15	10.90	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 36@39	19.33	19.18	22.27	-0.15	22.12	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 36@0	19.27	19.19	22.24	-0.15	22.09	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	19.33	19.19	22.27	-0.15	22.12	<=33.01	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.63	-39.27	23.63	-0.15	23.48	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	6.43	6.47	9.46	-0.15	9.31	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 36@39	18.81	19.41	22.13	-0.15	21.98	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 36@0	18.81	19.39	22.12	-0.15	21.97	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	18.32	19.89	22.19	-0.15	22.04	<=33.01	Pass
CC1:20 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.06	-39.40	24.06	-0.15	23.91	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.25	8.20	11.24	-0.15	11.09	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 50@50	19.19	19.64	22.43	-0.15	22.28	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 50@0	19.69	19.11	22.42	-0.15	22.27	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	18.03	17.89	20.97	-0.15	20.82	<=33.01	Pass
		CC1:2583.1	CC1: 1@0	23.98	-27.57	23.98	-0.15	23.83	<=33.01	Pass

		CC2:2602.9	CC2: 0@0							
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.13	8.09	11.12	-0.15	10.97	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 50@50	19.28	19.12	22.21	-0.15	22.06	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 50@0	19.27	19.16	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	17.79	17.67	20.74	-0.15	20.59	<=33.01	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.65	-28.40	23.65	-0.15	23.50	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	7.93	7.90	10.93	-0.15	10.78	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 50@50	19.07	19.15	22.12	-0.15	21.97	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 50@0	19.08	19.11	22.10	-0.15	21.95	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	17.57	17.63	20.61	-0.15	20.46	<=33.01	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.02	-39.44	24.02	-0.15	23.87	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.32	8.33	11.33	-0.15	11.18	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 50@50	19.46	19.36	22.42	-0.15	22.27	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 50@0	19.45	19.35	22.41	-0.15	22.26	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	17.93	17.85	20.90	-0.15	20.75	<=33.01	Pass
		CC1:2583.1 CC2:2602.9	CC1: 1@0 CC2: 0@0	24.08	-25.63	24.08	-0.15	23.93	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.24	8.05	11.16	-0.15	11.01	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 50@50	19.28	19.12	22.21	-0.15	22.06	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 50@0	19.28	19.18	22.24	-0.15	22.09	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	17.85	17.68	20.78	-0.15	20.63	<=33.01	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	21.64	-29.36	21.64	-0.15	21.49	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	7.89	7.76	10.84	-0.15	10.69	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 50@50	19.04	19.16	22.11	-0.15	21.96	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 50@0	19.08	19.13	22.12	-0.15	21.97	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	17.58	17.65	20.63	-0.15	20.48	<=33.01	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.03	-39.50	23.03	-0.15	22.88	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.13	8.10	11.12	-0.15	10.97	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 50@50	19.42	19.39	22.42	-0.15	22.27	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 50@0	19.47	19.37	22.43	-0.15	22.28	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0	18.52	17.39	21.00	-0.15	20.85	<=33.01	Pass

			CC2: 100@0							
		CC1:2583.1 CC2:2602.9	CC1: 1@0 CC2: 0@0	22.91	-25.59	22.91	-0.15	22.76	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.08	8.16	11.13	-0.15	10.98	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 50@50	19.30	19.14	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 50@0	19.03	19.42	22.24	-0.15	22.09	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	17.75	17.64	20.71	-0.15	20.56	<=33.01	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.51	-26.10	23.51	-0.15	23.36	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	7.82	7.94	10.89	-0.15	10.74	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 50@50	19.07	19.17	22.13	-0.15	21.98	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 50@0	19.08	19.12	22.11	-0.15	21.96	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	17.58	17.64	20.62	-0.15	20.47	<=33.01	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.53	-22.35	23.53	-0.15	23.38	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.12	8.25	11.19	-0.15	11.04	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 50@50	19.55	19.49	22.53	-0.15	22.38	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 50@0	19.72	19.08	22.42	-0.15	22.27	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	16.88	18.82	20.97	-0.15	20.82	<=33.01	Pass
		CC1:2583.1 CC2:2602.9	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.86	-21.85	23.86	-0.15	23.71	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	8.06	7.99	11.04	-0.15	10.89	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 50@50	19.29	19.13	22.22	-0.15	22.07	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 50@0	19.27	19.17	22.23	-0.15	22.08	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	18.32	17.14	20.78	-0.15	20.63	<=33.01	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 0@0	23.68	-23.26	23.68	-0.15	23.53	<=33.01	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@0	7.90	7.81	10.87	-0.15	10.72	<=33.01	Pass
			CC1: 50@0 CC2: 50@50	19.05	19.14	22.11	-0.15	21.96	<=33.01	Pass
			CC1: 50@50 CC2: 50@0	19.10	19.11	22.12	-0.15	21.97	<=33.01	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	17.58	17.65	20.62	-0.15	20.47	<=33.01	Pass
Note1: EIRP=Conducted Power+Antenna Gain										

2. 99% & 26dB Bandwidth

2.1 Test Result

2.1.1 CA_41C_NTNV_OBW

Band: CA_41C / NTNV						
BW (MHz)	Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	99% Occupied Bandwidth (MHz)		Verdict
				Sum	Limit	
CC1:5 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2498.5 CC2:2510.2	CC1: 25@0 CC2: 100@0	23.20	/	Pass
		CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 25@0 CC2: 100@0	23.23	/	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2498.5 CC2:2510.2	CC1: 25@0 CC2: 100@0	23.11	/	Pass
		CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 25@0 CC2: 100@0	23.16	/	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2498.5 CC2:2510.2	CC1: 25@0 CC2: 100@0	23.16	/	Pass
		CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 25@0 CC2: 100@0	23.16	/	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2498.5 CC2:2510.2	CC1: 25@0 CC2: 100@0	23.15	/	Pass
		CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 25@0 CC2: 100@0	23.13	/	Pass
CC1:10 CC2:15	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 50@0 CC2: 75@0	23.42	/	Pass
		CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 50@0 CC2: 75@0	23.37	/	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 50@0 CC2: 75@0	23.33	/	Pass
		CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 50@0 CC2: 75@0	23.42	/	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 50@0 CC2: 75@0	23.34	/	Pass
		CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 50@0 CC2: 75@0	23.35	/	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 50@0 CC2: 75@0	23.42	/	Pass
		CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 50@0 CC2: 75@0	23.43	/	Pass
CC1:10 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 50@0 CC2: 100@0	28.07	/	Pass
		CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 50@0 CC2: 100@0	28.09	/	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 50@0 CC2: 100@0	28.08	/	Pass
		CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 50@0 CC2: 100@0	28.04	/	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 50@0 CC2: 100@0	28.12	/	Pass
		CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 50@0 CC2: 100@0	28.03	/	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 50@0 CC2: 100@0	28.03	/	Pass
		CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 50@0 CC2: 100@0	28.04	/	Pass
CC1:15 CC2:10	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2503.5 CC2:2515.5	CC1: 75@0 CC2: 50@0	23.40	/	Pass
		CC1:2673 CC2:2685	CC1: 75@0 CC2: 50@0	23.36	/	Pass
	CC1:	CC1:2503.5	CC1: 75@0	23.43	/	Pass

	16QAM	CC2:2515.5	CC2: 50@0			
	CC2: 16QAM	CC1:2673 CC2:2685	CC1: 75@0 CC2: 50@0	23.46	/	Pass
	CC1: 64QAM	CC1:2503.5 CC2:2515.5	CC1: 75@0 CC2: 50@0	23.39	/	Pass
	CC2: 64QAM	CC1:2673 CC2:2685	CC1: 75@0 CC2: 50@0	23.41	/	Pass
	CC1: 256QAM	CC1:2503.5 CC2:2515.5	CC1: 75@0 CC2: 50@0	23.40	/	Pass
	CC2: 256QAM	CC1:2673 CC2:2685	CC1: 75@0 CC2: 50@0	23.37	/	Pass
CC1:15 CC2:15	CC1: QPSK	CC1:2503.5 CC2:2518.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	28.68	/	Pass
	CC2: QPSK	CC1:2667.5 CC2:2682.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	28.70	/	Pass
	CC1: 16QAM	CC1:2503.5 CC2:2518.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	28.71	/	Pass
	CC2: 16QAM	CC1:2667.5 CC2:2682.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	28.73	/	Pass
	CC1: 64QAM	CC1:2503.5 CC2:2518.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	28.70	/	Pass
	CC2: 64QAM	CC1:2667.5 CC2:2682.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	28.70	/	Pass
	CC1: 256QAM	CC1:2503.5 CC2:2518.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	28.73	/	Pass
	CC2: 256QAM	CC1:2667.5 CC2:2682.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	28.77	/	Pass
CC1:15 CC2:20	CC1: QPSK	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 75@0 CC2: 100@0	33.11	/	Pass
	CC2: QPSK	CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 75@0 CC2: 100@0	33.13	/	Pass
	CC1: 16QAM	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 75@0 CC2: 100@0	33.03	/	Pass
	CC2: 16QAM	CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 75@0 CC2: 100@0	33.09	/	Pass
	CC1: 64QAM	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 75@0 CC2: 100@0	33.03	/	Pass
	CC2: 64QAM	CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 75@0 CC2: 100@0	33.02	/	Pass
	CC1: 256QAM	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 75@0 CC2: 100@0	33.03	/	Pass
	CC2: 256QAM	CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 75@0 CC2: 100@0	33.02	/	Pass
CC1:20 CC2:5	CC1: QPSK	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 100@0 CC2: 25@0	23.19	/	Pass
	CC2: QPSK	CC1:2675.8 CC2:2687.5	CC1: 100@0 CC2: 25@0	23.19	/	Pass
	CC1: 16QAM	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 100@0 CC2: 25@0	23.19	/	Pass
	CC2: 16QAM	CC1:2675.8 CC2:2687.5	CC1: 100@0 CC2: 25@0	23.08	/	Pass
	CC1: 64QAM	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 100@0 CC2: 25@0	23.13	/	Pass
	CC2: 64QAM	CC1:2675.8 CC2:2687.5	CC1: 100@0 CC2: 25@0	23.17	/	Pass
	CC1: 256QAM	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 100@0 CC2: 25@0	23.16	/	Pass
	CC2:	CC1:2675.8	CC1: 100@0	23.17	/	Pass

	256QAM	CC2:2687.5	CC2: 25@0			
CC1:20 CC2:10	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2520.4	CC1: 100@0 CC2: 50@0	28.14	/	Pass
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 100@0 CC2: 50@0	28.10	/	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2506 CC2:2520.4	CC1: 100@0 CC2: 50@0	28.08	/	Pass
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 100@0 CC2: 50@0	28.12	/	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2506 CC2:2520.4	CC1: 100@0 CC2: 50@0	28.17	/	Pass
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 100@0 CC2: 50@0	28.16	/	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2506 CC2:2520.4	CC1: 100@0 CC2: 50@0	28.15	/	Pass
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 100@0 CC2: 50@0	28.22	/	Pass
CC1:20 CC2:15	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 100@0 CC2: 75@0	33.06	/	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 100@0 CC2: 75@0	33.08	/	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 100@0 CC2: 75@0	33.10	/	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 100@0 CC2: 75@0	33.16	/	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 100@0 CC2: 75@0	33.10	/	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 100@0 CC2: 75@0	33.05	/	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 100@0 CC2: 75@0	33.07	/	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 100@0 CC2: 75@0	33.22	/	Pass
CC1:20 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 100@0 CC2: 100@0	37.98	/	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 100@0 CC2: 100@0	38.00	/	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 100@0 CC2: 100@0	38.00	/	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 100@0 CC2: 100@0	37.98	/	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 100@0 CC2: 100@0	38.05	/	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 100@0 CC2: 100@0	37.95	/	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 100@0 CC2: 100@0	38.01	/	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 100@0 CC2: 100@0	37.91	/	Pass

2.1.2 CA_41C_NTNV_XDB

Band: CA_41C / NTNV						
BW (MHz)	Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	26dB Bandwidth (MHz)		Verdict
				Sum	Limit	
CC1:5	CC1:	CC1:2498.5	CC1: 25@0	24.88	/	Pass

CC2:20	QPSK	CC2:2510.2	CC2: 100@0			
	CC2: QPSK	CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 25@0 CC2: 100@0	24.67	/	Pass
	CC1: 16QAM	CC1:2498.5 CC2:2510.2	CC1: 25@0 CC2: 100@0	24.62	/	Pass
	CC2: 16QAM	CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 25@0 CC2: 100@0	24.52	/	Pass
	CC1: 64QAM	CC1:2498.5 CC2:2510.2	CC1: 25@0 CC2: 100@0	24.56	/	Pass
	CC2: 64QAM	CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 25@0 CC2: 100@0	24.57	/	Pass
	CC1: 256QAM	CC1:2498.5 CC2:2510.2	CC1: 25@0 CC2: 100@0	24.65	/	Pass
	CC2: 256QAM	CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 25@0 CC2: 100@0	24.66	/	Pass
CC1:10 CC2:15	CC1: QPSK	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 50@0 CC2: 75@0	25.05	/	Pass
	CC2: QPSK	CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 50@0 CC2: 75@0	25.18	/	Pass
	CC1: 16QAM	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 50@0 CC2: 75@0	25.04	/	Pass
	CC2: 16QAM	CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 50@0 CC2: 75@0	24.96	/	Pass
	CC1: 64QAM	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 50@0 CC2: 75@0	25.01	/	Pass
	CC2: 64QAM	CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 50@0 CC2: 75@0	25.14	/	Pass
	CC1: 256QAM	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 50@0 CC2: 75@0	25.13	/	Pass
	CC2: 256QAM	CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 50@0 CC2: 75@0	24.98	/	Pass
CC1:10 CC2:20	CC1: QPSK	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 50@0 CC2: 100@0	30.10	/	Pass
	CC2: QPSK	CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 50@0 CC2: 100@0	30.13	/	Pass
	CC1: 16QAM	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 50@0 CC2: 100@0	29.97	/	Pass
	CC2: 16QAM	CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 50@0 CC2: 100@0	29.91	/	Pass
	CC1: 64QAM	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 50@0 CC2: 100@0	29.94	/	Pass
	CC2: 64QAM	CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 50@0 CC2: 100@0	29.94	/	Pass
	CC1: 256QAM	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 50@0 CC2: 100@0	30.09	/	Pass
	CC2: 256QAM	CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 50@0 CC2: 100@0	29.90	/	Pass
CC1:15 CC2:10	CC1: QPSK	CC1:2503.5 CC2:2515.5	CC1: 75@0 CC2: 50@0	25.30	/	Pass
	CC2: QPSK	CC1:2673 CC2:2685	CC1: 75@0 CC2: 50@0	25.25	/	Pass
	CC1: 16QAM	CC1:2503.5 CC2:2515.5	CC1: 75@0 CC2: 50@0	25.18	/	Pass
	CC2: 16QAM	CC1:2673 CC2:2685	CC1: 75@0 CC2: 50@0	25.14	/	Pass
	CC1: 64QAM	CC1:2503.5 CC2:2515.5	CC1: 75@0 CC2: 50@0	25.29	/	Pass
	CC2:	CC1:2673	CC1: 75@0	25.41	/	Pass

	64QAM	CC2:2685	CC2: 50@0			
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2503.5 CC2:2515.5	CC1: 75@0 CC2: 50@0	25.18	/	Pass
		CC1:2673 CC2:2685	CC1: 75@0 CC2: 50@0	25.12	/	Pass
CC1:15 CC2:15	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2503.5 CC2:2518.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	30.79	/	Pass
		CC1:2667.5 CC2:2682.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	30.94	/	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2503.5 CC2:2518.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	30.88	/	Pass
		CC1:2667.5 CC2:2682.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	30.68	/	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2503.5 CC2:2518.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	30.55	/	Pass
		CC1:2667.5 CC2:2682.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	30.89	/	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2503.5 CC2:2518.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	30.91	/	Pass
		CC1:2667.5 CC2:2682.5	CC1: 75@0 CC2: 75@0	30.85	/	Pass
CC1:15 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 75@0 CC2: 100@0	35.54	/	Pass
		CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 75@0 CC2: 100@0	35.50	/	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 75@0 CC2: 100@0	35.54	/	Pass
		CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 75@0 CC2: 100@0	35.26	/	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 75@0 CC2: 100@0	35.38	/	Pass
		CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 75@0 CC2: 100@0	35.38	/	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 75@0 CC2: 100@0	35.36	/	Pass
		CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 75@0 CC2: 100@0	35.24	/	Pass
CC1:20 CC2:5	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 100@0 CC2: 25@0	25.06	/	Pass
		CC1:2675.8 CC2:2687.5	CC1: 100@0 CC2: 25@0	24.88	/	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 100@0 CC2: 25@0	24.75	/	Pass
		CC1:2675.8 CC2:2687.5	CC1: 100@0 CC2: 25@0	24.84	/	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 100@0 CC2: 25@0	24.70	/	Pass
		CC1:2675.8 CC2:2687.5	CC1: 100@0 CC2: 25@0	24.65	/	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 100@0 CC2: 25@0	24.83	/	Pass
		CC1:2675.8 CC2:2687.5	CC1: 100@0 CC2: 25@0	24.88	/	Pass
CC1:20 CC2:10	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2520.4	CC1: 100@0 CC2: 50@0	30.15	/	Pass
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 100@0 CC2: 50@0	30.16	/	Pass
	CC1:	CC1:2506	CC1: 100@0	30.04	/	Pass

	16QAM CC2: 16QAM	CC2:2520.4	CC2: 50@0			
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 100@0 CC2: 50@0	30.39	/	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2506 CC2:2520.4	CC1: 100@0 CC2: 50@0	30.15	/	Pass
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 100@0 CC2: 50@0	30.09	/	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2506 CC2:2520.4	CC1: 100@0 CC2: 50@0	30.14	/	Pass
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 100@0 CC2: 50@0	30.31	/	Pass
CC1:20 CC2:15	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 100@0 CC2: 75@0	35.64	/	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 100@0 CC2: 75@0	35.51	/	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 100@0 CC2: 75@0	35.87	/	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 100@0 CC2: 75@0	35.43	/	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 100@0 CC2: 75@0	35.73	/	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 100@0 CC2: 75@0	35.49	/	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 100@0 CC2: 75@0	35.59	/	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 100@0 CC2: 75@0	35.64	/	Pass
CC1:20 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 100@0 CC2: 100@0	40.56	/	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 100@0 CC2: 100@0	40.60	/	Pass
	CC1: 16QAM CC2: 16QAM	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 100@0 CC2: 100@0	40.71	/	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 100@0 CC2: 100@0	40.54	/	Pass
	CC1: 64QAM CC2: 64QAM	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 100@0 CC2: 100@0	40.62	/	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 100@0 CC2: 100@0	40.62	/	Pass
	CC1: 256QAM CC2: 256QAM	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 100@0 CC2: 100@0	40.63	/	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 100@0 CC2: 100@0	40.56	/	Pass

2.2 Test Graph

2.2.1 CA_41C_NTNV_OBW

CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2668.3 CC2:2680MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2668.3 CC2:2680MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2668.3 CC2:2680MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2668.3 CC2:2680MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2501 CC2:2513MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2670.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2501 CC2:2513MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0

CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2670.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2501 CC2:2513MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2670.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2501 CC2:2513MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2670.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2501 CC2:2515.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2665.6 CC2:2680MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2501 CC2:2515.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2665.6 CC2:2680MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2501 CC2:2515.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2665.6 CC2:2680MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2501 CC2:2515.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2665.6 CC2:2680MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2503.5 CC2:2515.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2673 CC2:2685MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2503.5 CC2:2515.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2673 CC2:2685MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2503.5 CC2:2515.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2673 CC2:2685MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2503.5 CC2:2515.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2673 CC2:2685MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2503.5 CC2:2518.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2667.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2503.5 CC2:2518.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2667.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2503.5 CC2:2518.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2667.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2503.5 CC2:2518.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0


CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2667.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0


CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2503.5 CC2:2520.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2662.9 CC2:2680MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2503.5 CC2:2520.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2662.9 CC2:2680MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2503.5 CC2:2520.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2662.9 CC2:2680MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2503.5 CC2:2520.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2662.9 CC2:2680MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2506 CC2:2517.7MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2675.8 CC2:2687.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2506 CC2:2517.7MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2675.8 CC2:2687.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2506 CC2:2517.7MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2675.8 CC2:2687.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2506 CC2:2517.7MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2675.8 CC2:2687.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2506 CC2:2520.4MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2670.6 CC2:2685MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2506 CC2:2520.4MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2670.6 CC2:2685MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2506 CC2:2520.4MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2670.6 CC2:2685MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2506 CC2:2520.4MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2670.6 CC2:2685MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2506 CC2:2523.1MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2665.4 CC2:2682.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2506 CC2:2523.1MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2665.4 CC2:2682.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2506 CC2:2523.1MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2665.4 CC2:2682.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2506 CC2:2523.1MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2665.4 CC2:2682.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2506 CC2:2525.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2660.2 CC2:2680MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2506 CC2:2525.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2660.2 CC2:2680MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2506 CC2:2525.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2660.2 CC2:2680MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2506 CC2:2525.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2660.2 CC2:2680MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



2.2.2 CA_41C_NTNV_XDB

CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2668.3 CC2:2680MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2668.3 CC2:2680MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2668.3 CC2:2680MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2668.3 CC2:2680MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2501 CC2:2513MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2670.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2501 CC2:2513MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2670.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2501 CC2:2513MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2670.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2501 CC2:2513MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2670.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 50@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2501 CC2:2515.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2665.6 CC2:2680MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2501 CC2:2515.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2665.6 CC2:2680MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2501 CC2:2515.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2665.6 CC2:2680MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2501 CC2:2515.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2665.6 CC2:2680MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2503.5 CC2:2515.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2673 CC2:2685MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2503.5 CC2:2515.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2673 CC2:2685MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2503.5 CC2:2515.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2673 CC2:2685MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2503.5 CC2:2515.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:10MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2673 CC2:2685MHz_CC1: 75@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2503.5 CC2:2518.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2667.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2503.5 CC2:2518.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2667.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2503.5 CC2:2518.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2667.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2503.5 CC2:2518.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2667.5 CC2:2682.5MHz_CC1: 75@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2503.5 CC2:2520.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2662.9 CC2:2680MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2503.5 CC2:2520.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2662.9 CC2:2680MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2503.5 CC2:2520.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2662.9 CC2:2680MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2503.5 CC2:2520.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2662.9 CC2:2680MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2506 CC2:2517.7MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2675.8 CC2:2687.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2506 CC2:2517.7MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2675.8 CC2:2687.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2506 CC2:2517.7MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2675.8 CC2:2687.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2506 CC2:2517.7MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:5MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2675.8 CC2:2687.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 25@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2506 CC2:2520.4MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2670.6 CC2:2685MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2506 CC2:2520.4MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2670.6 CC2:2685MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2506 CC2:2520.4MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2670.6 CC2:2685MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2506 CC2:2520.4MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:10MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2670.6 CC2:2685MHz_CC1: 100@0 CC2: 50@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2506 CC2:2523.1MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2665.4 CC2:2682.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2506 CC2:2523.1MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2665.4 CC2:2682.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2506 CC2:2523.1MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2665.4 CC2:2682.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2506 CC2:2523.1MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2665.4 CC2:2682.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2506 CC2:2525.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2660.2 CC2:2680MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2506 CC2:2525.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:2660.2 CC2:2680MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2506 CC2:2525.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:2660.2 CC2:2680MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2506 CC2:2525.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:2660.2 CC2:2680MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



3. Spurious Emission

3.1 Test Result

3.1.1 CA_41C_NTNV

Band: CA_41C / NTNV								
BW (MHz)	Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	Spurious Emission				Verdict
				CC1	CC2	Sum	Limit	
CC1:5 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2498.5 CC2:2510.2	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	Refer To Test Graph				Pass
		CC1:2668.3 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 1@24 CC2: 1@99	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 25@0 CC2: 100@0	Refer To Test Graph				Pass
CC1:10 CC2:15	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2501 CC2:2513	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	Refer To Test Graph				Pass
		CC1:2670.5 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@74	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 50@0 CC2: 75@0	Refer To Test Graph				Pass
CC1:10 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2501 CC2:2515.4	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	Refer To Test Graph				Pass
		CC1:2665.6 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 1@49 CC2: 1@99	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 50@0 CC2: 100@0	Refer To Test Graph				Pass
CC1:15 CC2:10	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2503.5 CC2:2515.5	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	Refer To Test Graph				Pass
		CC1:2673 CC2:2685	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@49	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 75@0 CC2: 50@0	Refer To Test Graph				Pass
CC1:15 CC2:15	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2503.5 CC2:2518.5	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph				Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	Refer To Test Graph				Pass
		CC1:2667.5	CC1: 1@0	Refer To Test Graph				Pass

		CC2:2682.5	CC2: 1@0		
			CC1: 1@74 CC2: 1@74	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 75@0	Refer To Test Graph	Pass
CC1:15 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2503.5 CC2:2520.6	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	Refer To Test Graph	Pass
		CC1:2662.9 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 1@74 CC2: 1@99	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 75@0 CC2: 100@0	Refer To Test Graph	Pass
CC1:20 CC2:5	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2517.7	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	Refer To Test Graph	Pass
		CC1:2675.8 CC2:2687.5	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@24	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 25@0	Refer To Test Graph	Pass
CC1:20 CC2:10	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2520.4	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	Refer To Test Graph	Pass
		CC1:2670.6 CC2:2685	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@49	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 50@0	Refer To Test Graph	Pass
CC1:20 CC2:15	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2523.1	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	Refer To Test Graph	Pass
		CC1:2665.4 CC2:2682.5	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@74	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 75@0	Refer To Test Graph	Pass
CC1:20 CC2:20	CC1: QPSK CC2: QPSK	CC1:2506 CC2:2525.8	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	Refer To Test Graph	Pass
		CC1:2660.2 CC2:2680	CC1: 1@0 CC2: 1@0	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 1@99 CC2: 1@99	Refer To Test Graph	Pass
			CC1: 100@0 CC2: 100@0	Refer To Test Graph	Pass

3.2 Test Graph

3.2.1 CA_41C_NTNV

CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
2485	2490.5	1	CHP	1	2486.430	-41.24	-25	Pass
2490.5	2495	1	CHP	2	2491.345	-26.00	-13	Pass
2495	2496	0.01	/	3	2495.990	-35.73	-13	Pass
2496	2520.6	0.01	/	/	/	/	/	/

CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
2485	2490.5	1	CHP	1	2490.340	-28.30	-25	Pass
2490.5	2495	1	CHP	2	2494.149	-27.77	-13	Pass
2495	2496	0.249	CHP	3	2495.858	-27.30	-13	Pass
2496	2520.6	0.249	CHP	/	/	/	/	/

CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2498.5 CC2:2510.2MHz_CC1: 25@0 CC2: 100@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2668.3 CC2:2680MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_41C_SISO_NTNV_CC1:5 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:2668.3 CC2:2680MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0