1. Conducted Output Power for NR FR1

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Power (dBm)	Verdict
n7	30	10	501000	24@0	DFT_BPSK	20.82	PASS
n7	30	10	501000	12@6	DFT_BPSK	21.36	PASS
n7	30	10	501000	1@1	DFT_BPSK	21.44	PASS
n7	30	10	501000	1@22	DFT_BPSK	21.37	PASS
n7	30	10	501000	24@0	DFT_QPSK	20.90	PASS
n7	30	10	501000	12@6	DFT_QPSK	21.52	PASS
n7	30	10	501000	1@1	DFT_QPSK	21.39	PASS
n7	30	10	501000	1@22	DFT_QPSK	21.40	PASS
n7	30	10	501000	24@0	DFT_16QAM	20.08	PASS
n7	30	10	501000	12@6	DFT_16QAM	20.49	PASS
n7	30	10	501000	1@1	DFT_16QAM	20.68	PASS
n7	30	10	501000	1@22	DFT_16QAM	20.67	PASS
n7	30	10	501000	24@0	DFT_64QAM	19.49	PASS
n7	30	10	501000	12@6	DFT_64QAM	19.45	PASS
n7	30	10	501000	1@1	DFT_64QAM	19.01	PASS
n7	30	10	501000	1@22	DFT_64QAM	19.00	PASS
n7	30	10	501000	24@0	DFT_256QAM	18.77	PASS
n7	30	10	501000	12@6	DFT_256QAM	18.78	PASS
n7	30	10	501000	1@1	DFT_256QAM	18.95	PASS
n7	30	10	501000	1@22	DFT_256QAM	18.81	PASS
n7	30	10	501000	24@0	CP_QPSK	19.70	PASS
n7	30	10	501000	12@6	CP_QPSK	20.35	PASS
n7	30	10	501000	1@1	CP_QPSK	20.47	PASS
n7	30	10	501000	1@22	CP_QPSK	20.49	PASS
n7	30	10	501000	24@0	CP_16QAM	19.57	PASS
n7	30	10	501000	12@6	CP_16QAM	19.58	PASS
n7	30	10	501000	1@1	CP_16QAM	19.90	PASS
n7	30	10	501000	1@22	CP_16QAM	19.85	PASS
n7	30	10	501000	24@0	CP_64QAM	19.10	PASS
n7	30	10	501000	12@6	CP_64QAM	19.76	PASS
n7	30	10	501000	1@1	CP_64QAM	19.37	PASS
n7	30	10	501000	1@22	CP_64QAM	19.43	PASS
n7	30	10	501000	24@0	CP_256QAM	16.68	PASS
n7	30	10	501000	12@6	CP_256QAM	16.69	PASS
n7	30	10	501000	1@1	CP_256QAM	16.95	PASS
n7	30	10	501000	1@22	CP_256QAM	16.84	PASS
n7	30	10	507000	24@0	DFT_BPSK	21.08	PASS
n7	30	10	507000	12@6	DFT_BPSK	21.66	PASS
n7	30	10	507000	1@1	DFT_BPSK	21.68	PASS
n7	30	10	507000	1@22	DFT_BPSK	21.70	PASS
n7	30	10	507000	24@0	DFT_QPSK	21.13	PASS

n7	30	10	507000	12@6	DFT_QPSK	21.72	PASS
n7	30	10	507000	1@1	DFT_QPSK	21.65	PASS
n7	30	10	507000	1@22	DFT_QPSK	21.63	PASS
n7	30	10	507000	24@0	DFT_16QAM	20.26	PASS
n7	30	10	507000	12@6	DFT_16QAM	20.68	PASS
n7	30	10	507000	1@1	DFT_16QAM	20.90	PASS
n7	30	10	507000	1@22	DFT_16QAM	20.96	PASS
n7	30	10	507000	24@0	DFT_64QAM	19.76	PASS
n7	30	10	507000	12@6	DFT_64QAM	19.72	PASS
n7	30	10	507000	1@1	DFT_64QAM	19.20	PASS
n7	30	10	507000	1@22	DFT_64QAM	19.19	PASS
n7	30	10	507000	24@0	DFT_256QAM	18.59	PASS
n7	30	10	507000	12@6	DFT_256QAM	18.60	PASS
n7	30	10	507000	1@1	DFT_256QAM	18.68	PASS
n7	30	10	507000	1@22	DFT_256QAM	18.93	PASS
n7	30	10	507000	24@0	CP_QPSK	19.89	PASS
n7	30	10	507000	12@6	CP_QPSK	20.54	PASS
n7	30	10	507000	1@1	CP_QPSK	20.60	PASS
n7	30	10	507000	1@22	CP_QPSK	20.69	PASS
n7	30	10	507000	24@0	CP_16QAM	19.46	PASS
n7	30	10	507000	12@6	CP_16QAM	19.75	PASS
n7	30	10	507000	1@1	CP_16QAM	19.83	PASS
n7	30	10	507000	1@22	CP_16QAM	19.92	PASS
n7	30	10	507000	24@0	CP_64QAM	19.03	PASS
n7	30	10	507000	12@6	CP_64QAM	20.02	PASS
n7	30	10	507000	1@1	CP_64QAM	19.49	PASS
n7	30	10	507000	1@22	CP_64QAM	19.58	PASS
n7	30	10	507000	24@0	CP_256QAM	16.49	PASS
n7	30	10	507000	12@6	CP_256QAM	16.49	PASS
n7	30	10	507000	1@1	CP_256QAM	16.69	PASS
n7	30	10	507000	1@22	CP_256QAM	16.89	PASS
n7	30	10	513000	24@0	DFT_BPSK	21.17	PASS
n7	30	10	513000	12@6	DFT_BPSK	21.72	PASS
n7	30	10	513000	1@1	DFT_BPSK	21.71	PASS
n7	30	10	513000	1@22	DFT_BPSK	21.74	PASS
n7	30	10	513000	24@0	DFT_QPSK	21.24	PASS
n7	30	10	513000	12@6	DFT_QPSK	21.84	PASS
n7	30	10	513000	1@1	DFT_QPSK	21.69	PASS
n7	30	10	513000	1@22	DFT_QPSK	21.74	PASS
n7	30	10	513000	24@0	DFT_16QAM	20.35	PASS
n7	30	10	513000	12@6	DFT_16QAM	20.76	PASS
n7	30	10	513000	1@1	DFT_16QAM	20.95	PASS
n7	30	10	513000	1@22	DFT_16QAM	20.99	PASS
n7	30	10	513000	24@0	DFT_64QAM	19.79	PASS

n7	30	10	513000	12@6	DFT_64QAM	19.78	PASS
n7	30	10	513000	1@1	DFT_64QAM	19.25	PASS
n7	30	10	513000	1@22	DFT_64QAM	19.16	PASS
n7	30	10	513000	24@0	DFT_256QAM	18.10	PASS
n7	30	10	513000	12@6	DFT_256QAM	18.16	PASS
n7	30	10	513000	1@1	DFT_256QAM	18.17	PASS
n7	30	10	513000	1@22	DFT_256QAM	18.45	PASS
n7	30	10	513000	24@0	CP_QPSK	19.91	PASS
n7	30	10	513000	12@6	CP_QPSK	20.57	PASS
n7	30	10	513000	1@1	CP_QPSK	20.83	PASS
n7	30	10	513000	1@22	CP_QPSK	20.69	PASS
n7	30	10	513000	24@0	CP_16QAM	19.03	PASS
n7	30	10	513000	12@6	CP_16QAM	19.80	PASS
n7	30	10	513000	1@1	CP_16QAM	20.00	PASS
n7	30	10	513000	1@22	CP_16QAM	19.84	PASS
n7	30	10	513000	24@0	CP_64QAM	18.71	PASS
n7	30	10	513000	12@6	CP_64QAM	20.03	PASS
n7	30	10	513000	1@1	CP_64QAM	19.55	PASS
n7	30	10	513000	1@22	CP_64QAM	19.50	PASS
n7	30	10	513000	24@0	CP_256QAM	16.05	PASS
n7	30	10	513000	12@6	CP_256QAM	16.05	PASS
n7	30	10	513000	1@1	CP_256QAM	16.22	PASS
n7	30	10	513000	1@22	CP_256QAM	16.39	PASS
n7	30	15	501500	36@0	DFT_BPSK	21.11	PASS
n7	30	15	501500	18@9	DFT_BPSK	21.58	PASS
n7	30	15	501500	1@1	DFT_BPSK	21.70	PASS
n7	30	15	501500	1@36	DFT_BPSK	21.61	PASS
n7	30	15	501500	36@0	DFT_QPSK	21.18	PASS
n7	30	15	501500	18@9	DFT_QPSK	21.61	PASS
n7	30	15	501500	1@1	DFT_QPSK	21.68	PASS
n7	30	15	501500	1@36	DFT_QPSK	21.68	PASS
n7	30	15	501500	36@0	DFT_16QAM	20.24	PASS
n7	30	15	501500	18@9	DFT_16QAM	20.79	PASS
n7	30	15	501500	1@1	DFT_16QAM	20.88	PASS
n7	30	15	501500	1@36	DFT_16QAM	20.96	PASS
n7	30	15	501500	36@0	DFT_64QAM	19.79	PASS
n7	30	15	501500	18@9	DFT_64QAM	19.85	PASS
n7	30	15	501500	1@1	DFT_64QAM	19.20	PASS
n7	30	15	501500	1@36	DFT_64QAM	19.20	PASS
n7	30	15	501500	36@0	DFT_256QAM	18.33	PASS
n7	30	15	501500	18@9	DFT_256QAM	18.28	PASS
n7	30	15	501500	1@1	DFT_256QAM	18.99	PASS
n7	30	15	501500	1@36	DFT_256QAM	18.83	PASS
n7	30	15	501500	38@0	CP_QPSK	19.92	PASS

n7	30	15	501500	19@9	CP_QPSK	20.33	PASS
n7	30	15	501500	1@1	CP_QPSK	20.68	PASS
n7	30	15	501500	1@36	CP_QPSK	20.67	PASS
n7	30	15	501500	38@0	CP_16QAM	19.20	PASS
n7	30	15	501500	19@9	CP_16QAM	19.84	PASS
n7	30	15	501500	1@1	CP_16QAM	19.84	PASS
n7	30	15	501500	1@36	CP_16QAM	19.81	PASS
n7	30	15	501500	38@0	CP_64QAM	18.90	PASS
n7	30	15	501500	19@9	CP_64QAM	19.92	PASS
n7	30	15	501500	1@1	CP_64QAM	19.49	PASS
n7	30	15	501500	1@36	CP_64QAM	19.51	PASS
n7	30	15	501500	38@0	CP_256QAM	16.38	PASS
n7	30	15	501500	19@9	CP_256QAM	16.33	PASS
n7	30	15	501500	1@1	CP_256QAM	16.91	PASS
n7	30	15	501500	1@36	CP_256QAM	16.95	PASS
n7	30	15	507000	36@0	DFT_BPSK	21.20	PASS
n7	30	15	507000	18@9	DFT_BPSK	21.76	PASS
n7	30	15	507000	1@1	DFT_BPSK	21.81	PASS
n7	30	15	507000	1@36	DFT_BPSK	21.85	PASS
n7	30	15	507000	36@0	DFT_QPSK	21.32	PASS
n7	30	15	507000	18@9	DFT_QPSK	21.81	PASS
n7	30	15	507000	1@1	DFT_QPSK	21.77	PASS
n7	30	15	507000	1@36	DFT_QPSK	21.72	PASS
n7	30	15	507000	36@0	DFT_16QAM	20.41	PASS
n7	30	15	507000	18@9	DFT_16QAM	20.92	PASS
n7	30	15	507000	1@1	DFT_16QAM	21.02	PASS
n7	30	15	507000	1@36	DFT_16QAM	21.04	PASS
n7	30	15	507000	36@0	DFT_64QAM	19.93	PASS
n7	30	15	507000	18@9	DFT_64QAM	20.00	PASS
n7	30	15	507000	1@1	DFT_64QAM	19.38	PASS
n7	30	15	507000	1@36	DFT_64QAM	19.31	PASS
n7	30	15	507000	36@0	DFT_256QAM	18.53	PASS
n7	30	15	507000	18@9	DFT_256QAM	18.48	PASS
n7	30	15	507000	1@1	DFT_256QAM	18.67	PASS
n7	30	15	507000	1@36	DFT_256QAM	19.01	PASS
n7	30	15	507000	38@0	CP_QPSK	20.09	PASS
n7	30	15	507000	19@9	CP_QPSK	20.48	PASS
n7	30	15	507000	1@1	CP_QPSK	20.77	PASS
n7	30	15	507000	1@36	CP_QPSK	20.73	PASS
n7	30	15	507000	38@0	CP_16QAM	19.24	PASS
n7	30	15	507000	19@9	CP_16QAM	20.03	PASS
n7	30	15	507000	1@1	CP_16QAM	20.09	PASS
n7	30	15	507000	1@36	CP_16QAM	19.94	PASS
n7	30	15	507000	38@0	CP_64QAM	19.13	PASS

n7	30	15	507000	19@9	CP_64QAM	20.06	PASS
n7	30	15	507000	1@1	CP_64QAM	19.67	PASS
n7	30	15	507000	1@36	CP_64QAM	19.66	PASS
n7	30	15	507000	38@0	CP_256QAM	16.51	PASS
n7	30	15	507000	19@9	CP_256QAM	16.23	PASS
n7	30	15	507000	1@1	CP_256QAM	16.67	PASS
n7	30	15	507000	1@36	CP_256QAM	17.03	PASS
n7	30	15	512500	36@0	DFT_BPSK	21.28	PASS
n7	30	15	512500	18@9	DFT_BPSK	21.81	PASS
n7	30	15	512500	1@1	DFT_BPSK	21.88	PASS
n7	30	15	512500	1@36	DFT_BPSK	21.85	PASS
n7	30	15	512500	36@0	DFT_QPSK	21.34	PASS
n7	30	15	512500	18@9	DFT_QPSK	21.88	PASS
n7	30	15	512500	1@1	DFT_QPSK	21.79	PASS
n7	30	15	512500	1@36	DFT_QPSK	21.84	PASS
n7	30	15	512500	36@0	DFT_16QAM	20.40	PASS
n7	30	15	512500	18@9	DFT_16QAM	20.98	PASS
n7	30	15	512500	1@1	DFT_16QAM	21.10	PASS
n7	30	15	512500	1@36	DFT_16QAM	21.07	PASS
n7	30	15	512500	36@0	DFT_64QAM	19.91	PASS
n7	30	15	512500	18@9	DFT_64QAM	20.07	PASS
n7	30	15	512500	1@1	DFT_64QAM	19.33	PASS
n7	30	15	512500	1@36	DFT_64QAM	19.25	PASS
n7	30	15	512500	36@0	DFT_256QAM	17.95	PASS
n7	30	15	512500	18@9	DFT_256QAM	17.93	PASS
n7	30	15	512500	1@1	DFT_256QAM	18.24	PASS
n7	30	15	512500	1@36	DFT_256QAM	18.75	PASS
n7	30	15	512500	38@0	CP_QPSK	20.07	PASS
n7	30	15	512500	19@9	CP_QPSK	20.47	PASS
n7	30	15	512500	1@1	CP_QPSK	20.92	PASS
n7	30	15	512500	1@36	CP_QPSK	20.76	PASS
n7	30	15	512500	38@0	CP_16QAM	19.13	PASS
n7	30	15	512500	19@9	CP_16QAM	20.01	PASS
n7	30	15	512500	1@1	CP_16QAM	20.06	PASS
n7	30	15	512500	1@36	CP_16QAM	19.90	PASS
n7	30	15	512500	38@0	CP_64QAM	18.62	PASS
n7	30	15	512500	19@9	CP_64QAM	20.10	PASS
n7	30	15	512500	1@1	CP_64QAM	19.77	PASS
n7	30	15	512500	1@36	CP_64QAM	19.56	PASS
n7	30	15	512500	38@0	CP_256QAM	16.03	PASS
n7	30	15	512500	19@9	CP_256QAM	15.98	PASS
n7	30	15	512500	1@1	CP_256QAM	16.30	PASS
n7	30	15	512500	1@36	CP_256QAM	16.75	PASS
n7	30	20	502000	50@0	DFT_BPSK	21.22	PASS

n7	30	20	502000	25@12	DFT_BPSK	21.61	PASS
n7	30	20	502000	1@1	DFT_BPSK	21.73	PASS
n7	30	20	502000	1@49	DFT_BPSK	21.91	PASS
n7	30	20	502000	50@0	DFT_QPSK	21.27	PASS
n7	30	20	502000	25@12	DFT_QPSK	21.66	PASS
n7	30	20	502000	1@1	DFT_QPSK	21.67	PASS
n7	30	20	502000	1@49	DFT_QPSK	21.85	PASS
n7	30	20	502000	50@0	DFT_16QAM	20.34	PASS
n7	30	20	502000	25@12	DFT_16QAM	20.85	PASS
n7	30	20	502000	1@1	DFT_16QAM	20.92	PASS
n7	30	20	502000	1@49	DFT_16QAM	20.96	PASS
n7	30	20	502000	50@0	DFT_64QAM	19.84	PASS
n7	30	20	502000	25@12	DFT_64QAM	19.88	PASS
n7	30	20	502000	1@1	DFT_64QAM	19.23	PASS
n7	30	20	502000	1@49	DFT_64QAM	19.39	PASS
n7	30	20	502000	50@0	DFT_256QAM	18.48	PASS
n7	30	20	502000	25@12	DFT_256QAM	18.21	PASS
n7	30	20	502000	1@1	DFT_256QAM	19.29	PASS
n7	30	20	502000	1@49	DFT_256QAM	19.27	PASS
n7	30	20	502000	51@0	CP_QPSK	19.93	PASS
n7	30	20	502000	25@12	CP_QPSK	20.48	PASS
n7	30	20	502000	1@1	CP_QPSK	20.70	PASS
n7	30	20	502000	1@49	CP_QPSK	20.89	PASS
n7	30	20	502000	51@0	CP_16QAM	19.47	PASS
n7	30	20	502000	25@12	CP_16QAM	20.03	PASS
n7	30	20	502000	1@1	CP_16QAM	19.93	PASS
n7	30	20	502000	1@49	CP_16QAM	19.99	PASS
n7	30	20	502000	51@0	CP_64QAM	18.98	PASS
n7	30	20	502000	25@12	CP_64QAM	20.06	PASS
n7	30	20	502000	1@1	CP_64QAM	19.58	PASS
n7	30	20	502000	1@49	CP_64QAM	19.64	PASS
n7	30	20	502000	51@0	CP_256QAM	16.55	PASS
n7	30	20	502000	25@12	CP_256QAM	16.32	PASS
n7	30	20	502000	1@1	CP_256QAM	17.32	PASS
n7	30	20	502000	1@49	CP_256QAM	17.44	PASS
n7	30	20	507000	50@0	DFT_BPSK	21.34	PASS
n7	30	20	507000	25@12	DFT_BPSK	21.76	PASS
n7	30	20	507000	1@1	DFT_BPSK	21.93	PASS
n7	30	20	507000	1@49	DFT_BPSK	21.94	PASS
n7	30	20	507000	50@0	DFT_QPSK	21.40	PASS
n7	30	20	507000	25@12	DFT_QPSK	21.89	PASS
n7	30	20	507000	1@1	DFT_QPSK	21.85	PASS
n7	30	20	507000	1@49	DFT_QPSK	21.87	PASS
n7	30	20	507000	50@0	DFT_16QAM	20.45	PASS

n7	30	20	507000	25@12	DFT_16QAM	20.93	PASS
n7	30	20	507000	1@1	DFT_16QAM	21.11	PASS
n7	30	20	507000	1@49	DFT_16QAM	21.15	PASS
n7	30	20	507000	50@0	DFT_64QAM	20.00	PASS
n7	30	20	507000	25@12	DFT_64QAM	19.98	PASS
n7	30	20	507000	1@1	DFT_64QAM	19.42	PASS
n7	30	20	507000	1@49	DFT_64QAM	19.44	PASS
n7	30	20	507000	50@0	DFT_256QAM	18.55	PASS
n7	30	20	507000	25@12	DFT_256QAM	18.35	PASS
n7	30	20	507000	1@1	DFT_256QAM	18.87	PASS
n7	30	20	507000	1@49	DFT_256QAM	19.07	PASS
n7	30	20	507000	51@0	CP_QPSK	20.08	PASS
n7	30	20	507000	25@12	CP_QPSK	20.58	PASS
n7	30	20	507000	1@1	CP_QPSK	20.80	PASS
n7	30	20	507000	1@49	CP_QPSK	20.95	PASS
n7	30	20	507000	51@0	CP_16QAM	19.42	PASS
n7	30	20	507000	25@12	CP_16QAM	20.14	PASS
n7	30	20	507000	1@1	CP_16QAM	20.13	PASS
n7	30	20	507000	1@49	CP_16QAM	20.18	PASS
n7	30	20	507000	51@0	CP_64QAM	19.04	PASS
n7	30	20	507000	25@12	CP_64QAM	20.21	PASS
n7	30	20	507000	1@1	CP_64QAM	19.74	PASS
n7	30	20	507000	1@49	CP_64QAM	19.82	PASS
n7	30	20	507000	51@0	CP_256QAM	16.48	PASS
n7	30	20	507000	25@12	CP_256QAM	16.31	PASS
n7	30	20	507000	1@1	CP_256QAM	16.98	PASS
n7	30	20	507000	1@49	CP_256QAM	17.04	PASS
n7	30	20	512000	50@0	DFT_BPSK	21.32	PASS
n7	30	20	512000	25@12	DFT_BPSK	21.86	PASS
n7	30	20	512000	1@1	DFT_BPSK	21.91	PASS
n7	30	20	512000	1@49	DFT_BPSK	21.83	PASS
n7	30	20	512000	50@0	DFT_QPSK	21.40	PASS
n7	30	20	512000	25@12	DFT_QPSK	21.94	PASS
n7	30	20	512000	1@1	DFT_QPSK	21.91	PASS
n7	30	20	512000	1@49	DFT_QPSK	21.89	PASS
n7	30	20	512000	50@0	DFT_16QAM	20.49	PASS
n7	30	20	512000	25@12	DFT_16QAM	21.01	PASS
n7	30	20	512000	1@1	DFT_16QAM	21.10	PASS
n7	30	20	512000	1@49	DFT_16QAM	21.02	PASS
n7	30	20	512000	50@0	DFT_64QAM	20.04	PASS
n7	30	20	512000	25@12	DFT_64QAM	20.03	PASS
n7	30	20	512000	1@1	DFT_64QAM	19.44	PASS
n7	30	20	512000	1@49	DFT_64QAM	19.32	PASS
n7	30	20	512000	50@0	DFT_256QAM	18.16	PASS

n7	30	20	512000	25@12	DFT_256QAM	17.94	PASS
n7	30	20	512000	1@1	DFT_256QAM	18.65	PASS
n7	30	20	512000	1@49	DFT_256QAM	18.53	PASS
n7	30	20	512000	51@0	CP_QPSK	20.08	PASS
n7	30	20	512000	25@12	CP_QPSK	20.65	PASS
n7	30	20	512000	1@1	CP_QPSK	20.92	PASS
n7	30	20	512000	1@49	CP_QPSK	20.88	PASS
n7	30	20	512000	51@0	CP_16QAM	19.24	PASS
n7	30	20	512000	25@12	CP_16QAM	20.15	PASS
n7	30	20	512000	1@1	CP_16QAM	20.19	PASS
n7	30	20	512000	1@49	CP_16QAM	20.03	PASS
n7	30	20	512000	51@0	CP_64QAM	18.80	PASS
n7	30	20	512000	25@12	CP_64QAM	20.20	PASS
n7	30	20	512000	1@1	CP_64QAM	19.75	PASS
n7	30	20	512000	1@49	CP_64QAM	19.70	PASS
n7	30	20	512000	51@0	CP_256QAM	16.18	PASS
n7	30	20	512000	25@12	CP_256QAM	16.01	PASS
n7	30	20	512000	1@1	CP_256QAM	16.93	PASS
n7	30	20	512000	1@49	CP_256QAM	16.65	PASS

3. Peak-to-average Ratio for NR FR1

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Result (dB)	High Limit (dB)	Verdict
n7	30	10	507000	24@0	DFT_BPSK	4.20	13	PASS
n7	30	10	507000	24@0	DFT_QPSK	5.28	13	PASS
n7	30	10	507000	24@0	DFT_16QAM	6.15	13	PASS
n7	30	10	507000	24@0	DFT_64QAM	6.25	13	PASS
n7	30	10	507000	24@0	DFT_256QAM	6.44	13	PASS
n7	30	15	507000	36@0	DFT_BPSK	4.36	13	PASS
n7	30	15	507000	36@0	DFT_QPSK	5.50	13	PASS
n7	30	15	507000	36@0	DFT_16QAM	6.31	13	PASS
n7	30	15	507000	36@0	DFT_64QAM	6.30	13	PASS
n7	30	15	507000	36@0	DFT_256QAM	6.65	13	PASS
n7	30	20	507000	50@0	DFT_BPSK	4.40	13	PASS
n7	30	20	507000	50@0	DFT_QPSK	5.42	13	PASS
n7	30	20	507000	50@0	DFT_16QAM	6.33	13	PASS
n7	30	20	507000	50@0	DFT_64QAM	6.31	13	PASS
n7	30	20	507000	50@0	DFT_256QAM	6.66	13	PASS

n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=10MHz Channel=507000 RB=24@0



n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=15MHz Channel=507000 RB=36@0



n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=20MHz Channel=507000 RB=50@0



n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=10MHz Channel=507000 RB=24@0



n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=15MHz Channel=507000 RB=36@0



n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=20MHz Channel=507000 RB=50@0



n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=10MHz Channel=507000 RB=24@0



n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=15MHz Channel=507000 RB=36@0



n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=20MHz Channel=507000 RB=50@0



n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=507000 RB=24@0



n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=507000 RB=36@0



n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=507000 RB=50@0



n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=10MHz Channel=507000 RB=24@0



n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=507000 RB=36@0



n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=507000 RB=50@0



4. Occupied Bandwidth for NR FR1

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Frequency (MHz)	RB Allocation	Modulation	99% OBW (MHz)	-26dB EBW (MHz)	Verdict
n7	30	10	507000	2535	24@0	DFT_BPSK	8.660	9.833	PASS
n7	30	10	507000	2535	24@0	CP_QPSK	8.669	9.839	PASS
n7	30	10	507000	2535	24@0	CP_16QAM	8.684	9.819	PASS
n7	30	10	507000	2535	24@0	CP_64QAM	8.650	9.758	PASS
n7	30	10	507000	2535	24@0	CP_256QAM	8.692	9.896	PASS
n7	30	15	507000	2535	36@0	DFT_BPSK	13.016	14.491	PASS
n7	30	15	507000	2535	38@0	CP_QPSK	13.760	19.450	PASS
n7	30	15	507000	2535	38@0	CP_16QAM	13.619	14.925	PASS
n7	30	15	507000	2535	38@0	CP_64QAM	13.683	14.876	PASS
n7	30	15	507000	2535	38@0	CP_256QAM	13.697	14.900	PASS
n7	30	20	507000	2535	50@0	DFT_BPSK	18.087	19.740	PASS
n7	30	20	507000	2535	51@0	CP_QPSK	18.345	19.773	PASS
n7	30	20	507000	2535	51@0	CP_16QAM	18.371	19.908	PASS
n7	30	20	507000	2535	51@0	CP_64QAM	18.377	19.842	PASS
n7	30	20	507000	2535	51@0	CP_256QAM	18.385	19.906	PASS

n7 SCS=30kHz CP_16QAM BW=10MHz Channel=507000 RB=24@0



n7 SCS=30kHz CP_16QAM BW=15MHz Channel=507000 RB=38@0



n7 SCS=30kHz CP_16QAM BW=20MHz Channel=507000 RB=51@0



n7 SCS=30kHz CP_256QAM BW=10MHz Channel=507000 RB=24@0



n7 SCS=30kHz CP_256QAM BW=15MHz Channel=507000 RB=38@0



n7 SCS=30kHz CP_256QAM BW=20MHz Channel=507000 RB=51@0



n7 SCS=30kHz CP_64QAM BW=10MHz Channel=507000 RB=24@0



n7 SCS=30kHz CP_64QAM BW=15MHz Channel=507000 RB=38@0



n7 SCS=30kHz CP_64QAM BW=20MHz Channel=507000 RB=51@0



n7 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=507000 RB=24@0



n7 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=507000 RB=38@0



n7 SCS=30kHz CP_QPSK BW=20MHz Channel=507000 RB=51@0



n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=507000 RB=24@0



n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=507000 RB=36@0



n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=507000 RB=50@0



5. Conducted Band Edge for NR FR1

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
n7	30	10	501000	1@0	DFT_BPSK	2500.84	18.67	30	PASS
n7	30	10	501000	24@0	DFT_BPSK	2490.03	-37.31	-25	PASS
n7	30	10	501000	1@0	DFT_QPSK	2499.98	-19.06	-10	PASS
n7	30	10	501000	24@0	DFT_QPSK	2490.22	-34.33	-25	PASS
n7	30	10	501000	1@0	DFT_16QAM	2499.99	-21.13	-10	PASS
n7	30	10	501000	24@0	DFT_16QAM	2490.27	-35.61	-25	PASS
n7	30	10	501000	1@0	DFT_64QAM	2499.98	-23.11	-10	PASS
n7	30	10	501000	24@0	DFT_64QAM	2489.98	-36.57	-25	PASS
n7	30	10	501000	1@0	DFT_256QAM	2500.80	15.95	30	PASS
n7	30	10	501000	24@0	DFT_256QAM	2490.48	-39.08	-25	PASS
n7	30	10	501000	24@0	CP_QPSK	2498.24	-20.88	-10	PASS
n7	30	10	513000	1@23	DFT_BPSK	2569.13	18.45	30	PASS
n7	30	10	513000	24@0	DFT_BPSK	2580.01	-37.48	-25	PASS
n7	30	10	513000	1@23	DFT_QPSK	2569.03	18.33	30	PASS
n7	30	10	513000	24@0	DFT_QPSK	2580.25	-36.34	-25	PASS
n7	30	10	513000	1@23	DFT_16QAM	2569.07	17.70	30	PASS
n7	30	10	513000	24@0	DFT_16QAM	2580.09	-35.97	-25	PASS
n7	30	10	513000	1@23	DFT_64QAM	2569.19	16.33	30	PASS
n7	30	10	513000	24@0	DFT_64QAM	2580.02	-37.05	-25	PASS
n7	30	10	513000	1@23	DFT_256QAM	2569.03	14.76	30	PASS

n7	30	10	513000	24@0	DFT_256QAM	2580.09	-40.08	-25	PASS
n7	30	10	513000	24@0	CP_QPSK	2580.06	-35.80	-25	PASS
n7	30	15	501500	1@0	DFT_BPSK	2499.99	-16.48	-10	PASS
n7	30	15	501500	36@0	DFT_BPSK	2490.20	-32.34	-25	PASS
n7	30	15	501500	1@0	DFT_QPSK	2499.99	-14.19	-10	PASS
n7	30	15	501500	36@0	DFT_QPSK	2490.37	-30.35	-25	PASS
n7	30	15	501500	1@0	DFT_16QAM	2499.99	-17.28	-10	PASS
n7	30	15	501500	36@0	DFT_16QAM	2490.48	-32.09	-25	PASS
n7	30	15	501500	1@0	DFT_64QAM	2499.98	-18.36	-10	PASS
n7	30	15	501500	36@0	DFT_64QAM	2490.45	-33.37	-25	PASS
n7	30	15	501500	1@0	DFT_256QAM	2499.96	-19.19	-10	PASS
n7	30	15	501500	36@0	DFT_256QAM	2490.34	-35.74	-25	PASS
n7	30	15	501500	38@0	CP_QPSK	2490.44	-30.93	-25	PASS
n7	30	15	512500	1@37	DFT_BPSK	2570.01	-15.97	-10	PASS
n7	30	15	512500	36@0	DFT_BPSK	2585.75	-40.40	-25	PASS
n7	30	15	512500	1@37	DFT_QPSK	2570.03	-17.53	-10	PASS
n7	30	15	512500	36@0	DFT_QPSK	2585.39	-38.45	-25	PASS
n7	30	15	512500	1@37	DFT_16QAM	2570.02	-17.31	-10	PASS
n7	30	15	512500	36@0	DFT_16QAM	2585.11	-38.12	-25	PASS
n7	30	15	512500	1@37	DFT_64QAM	2570.02	-20.70	-10	PASS
n7	30	15	512500	36@0	DFT_64QAM	2585.18	-39.06	-25	PASS
n7	30	15	512500	1@37	DFT_256QAM	2570.03	-20.47	-10	PASS
n7	30	15	512500	36@0	DFT_256QAM	2585.01	-41.59	-25	PASS
n7	30	15	512500	38@0	CP_QPSK	2585.02	-35.64	-25	PASS
n7	30	20	502000	1@0	DFT_BPSK	2499.98	-18.11	-10	PASS
n7	30	20	502000	50@0	DFT_BPSK	2488.28	-31.91	-25	PASS
n7	30	20	502000	1@0	DFT_QPSK	2499.95	-18.09	-10	PASS
n7	30	20	502000	50@0	DFT_QPSK	2488.55	-30.40	-25	PASS
n7	30	20	502000	1@0	DFT_16QAM	2499.98	-18.66	-10	PASS
n7	30	20	502000	50@0	DFT_16QAM	2490.21	-31.71	-25	PASS
n7	30	20	502000	1@0	DFT_64QAM	2499.99	-20.46	-10	PASS
n7	30	20	502000	50@0	DFT_64QAM	2490.48	-32.09	-25	PASS
n7	30	20	502000	1@0	DFT_256QAM	2500.95	17.97	30	PASS
n7	30	20	502000	50@0	DFT_256QAM	2488.89	-34.37	-25	PASS
n7	30	20	502000	51@0	CP_QPSK	2490.34	-29.86	-25	PASS
n7	30	20	512000	1@50	DFT_BPSK	2568.95	20.85	30	PASS
n7	30	20	512000	50@0	DFT_BPSK	2577.36	-31.60	-13	PASS
n7	30	20	512000	1@50	DFT_QPSK	2570.02	-18.55	-10	PASS
n7	30	20	512000	50@0	DFT_QPSK	2590.09	-43.06	-25	PASS
n7	30	20	512000	1@50	DFT_16QAM	2569.00	19.92	30	PASS
n7	30	20	512000	50@0	DFT_16QAM	2590.02	-42.00	-25	PASS
n7	30	20	512000	1@50	DFT_64QAM	2570.00	-21.03	-10	PASS
n7	30	20	512000	50@0	DFT_64QAM	2590.03	-42.36	-25	PASS
n7	30	20	512000	1@50	DFT_256QAM	2568.92	17.00	30	PASS

n7	30	20	512000	50@0	DFT_256QAM	2575.27	-30.26	-13	PASS
n7	30	20	512000	51@0	CP_QPSK	2575.19	-27.54	-13	PASS

n7 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz HighChannel=513000 RB=24@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.564700000 GHz	3.949 dBm	-26.05 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570037000 GHz	-26.50 dBm	-16.50 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571560000 GHz	-22.08 dBm	-12.08 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.575065000 GHz	-27.67 dBm	-14.67 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5825 GHz	1.000 MHz	2.580057500 GHz	-35.80 dBm	-10.80 dB

n7 SCS=30kHz CP_QPSK BW=10MHz LowChannel=501000 RB=24@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4875 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490470000 GHz	-36.29 dBm	-11.29 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495879000 GHz	-25.53 dBm	-12.53 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498238000 GHz	-20.88 dBm	-10.88 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499633000 GHz	-25.01 dBm	-15.01 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.508837500 GHz	4.324 dBm	-25.68 dB

n7 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz HighChannel=512500 RB=38@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.566512500 GHz	3.571 dBm	-26.43 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570272000 GHz	-26.59 dBm	-16.59 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.572028000 GHz	-22.67 dBm	-12.67 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575730000 GHz	-26.58 dBm	-13.58 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5888 GHz	1.000 MHz	2.585018750 GHz	-35.64 dBm	-10.64 dB

n7 SCS=30kHz CP_QPSK BW=15MHz LowChannel=501500 RB=38@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4813 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490435250 GHz	-30.93 dBm	-5.935 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495725000 GHz	-23.86 dBm	-10.86 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498448000 GHz	-21.85 dBm	-11.85 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499986000 GHz	-24.69 dBm	-14.69 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.501312500 GHz	3.980 dBm	-26.02 dB

n7 SCS=30kHz CP_QPSK BW=20MHz HighChannel=512000 RB=51@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.568025000 GHz	4.067 dBm	-25.93 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570057000 GHz	-27.57 dBm	-17.57 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571016000 GHz	-25.05 dBm	-15.05 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.575195000 GHz	-27.54 dBm	-14.54 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.590180000 GHz	-41.45 dBm	-16.45 dB

n7 SCS=30kHz CP_QPSK BW=20MHz LowChannel=502000 RB=51@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490345000 GHz	-29.86 dBm	-4.865 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495565500 GHz	-25.58 dBm	-12.58 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498481000 GHz	-23.69 dBm	-13.69 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499798000 GHz	-26.04 dBm	-16.04 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.502700000 GHz	4.168 dBm	-25.83 dB

n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=10MHz HighChannel=513000 RB=1@23



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.569075000 GHz	17.70 dBm	-12.30 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570012000 GHz	-23.82 dBm	-13.82 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.573244000 GHz	-25.24 dBm	-15.24 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.578065000 GHz	-31.95 dBm	-18.95 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5825 GHz	1.000 MHz	2.580400000 GHz	-41.41 dBm	-16.41 dB

n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=10MHz HighChannel=513000 RB=24@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.567862500 GHz	5.142 dBm	-24.86 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570001000 GHz	-29.13 dBm	-19.13 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571608000 GHz	-26.63 dBm	-16.63 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.575095000 GHz	-29.67 dBm	-16.67 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5825 GHz	1.000 MHz	2.580090000 GHz	-35.97 dBm	-10.97 dB

n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=10MHz LowChannel=501000 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4875 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490470000 GHz	-44.94 dBm	-19.94 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.493811000 GHz	-39.42 dBm	-26.42 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498976000 GHz	-36.42 dBm	-26.42 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499991000 GHz	-21.13 dBm	-11.13 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.500800000 GHz	17.75 dBm	-12.25 dB

n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=10MHz LowChannel=501000 RB=24@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4875 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490266000 GHz	-35.61 dBm	-10.61 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495978000 GHz	-27.02 dBm	-14.02 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498766000 GHz	-23.89 dBm	-13.89 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499997000 GHz	-27.76 dBm	-17.76 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.503137500 GHz	5.022 dBm	-24.98 dB

n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=15MHz HighChannel=512500 RB=1@37



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.569118750 GHz	18.86 dBm	-11.14 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570019000 GHz	-17.31 dBm	-7.311 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571240000 GHz	-36.27 dBm	-26.27 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575560000 GHz	-38.91 dBm	-25.91 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5888 GHz	1.000 MHz	2.588348750 GHz	-45.93 dBm	-20.93 dB

n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=15MHz HighChannel=512500 RB=36@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.568143750 GHz	4.748 dBm	-25.25 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570022000 GHz	-30.63 dBm	-20.63 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571048000 GHz	-28.05 dBm	-18.05 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575240000 GHz	-30.09 dBm	-17.09 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5888 GHz	1.000 MHz	2.585105000 GHz	-38.12 dBm	-13.12 dB

n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=15MHz LowChannel=501500 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4813 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.487382750 GHz	-43.92 dBm	-18.92 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.494097000 GHz	-39.67 dBm	-26.67 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498988000 GHz	-36.62 dBm	-26.62 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499991000 GHz	-17.28 dBm	-7.283 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.500768750 GHz	19.14 dBm	-10.86 dB

n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=15MHz LowChannel=501500 RB=36@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4813 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490481500 GHz	-32.09 dBm	-7.092 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495708500 GHz	-27.44 dBm	-14.44 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498901000 GHz	-25.06 dBm	-15.06 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499984000 GHz	-26.56 dBm	-16.56 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.502606250 GHz	4.511 dBm	-25.49 dB

n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=20MHz HighChannel=512000 RB=1@50



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.569000000 GHz	19.92 dBm	-10.08 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570009000 GHz	-20.38 dBm	-10.38 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571004000 GHz	-36.76 dBm	-26.76 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.577865000 GHz	-40.74 dBm	-27.74 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.592980000 GHz	-45.77 dBm	-20.77 dB

n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=20MHz HighChannel=512000 RB=50@0



n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=20MHz LowChannel=502000 RB=1@0



n7 SCS=30kHz DFT_16QAM BW=20MHz LowChannel=502000 RB=50@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490205500 GHz	-31.71 dBm	-6.713 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495747000 GHz	-28.26 dBm	-15.26 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.497482000 GHz	-26.79 dBm	-16.79 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499983000 GHz	-27.40 dBm	-17.40 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.502850000 GHz	5.245 dBm	-24.76 dB

n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=10MHz HighChannel=513000 RB=1@23



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.569025000 GHz	14.76 dBm	-15.24 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570004000 GHz	-26.15 dBm	-16.15 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.573900000 GHz	-38.84 dBm	-28.84 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.575200000 GHz	-42.63 dBm	-29.63 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5825 GHz	1.000 MHz	2.581267500 GHz	-45.63 dBm	-20.63 dB

n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=10MHz HighChannel=513000 RB=24@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.568800000 GHz	2.683 dBm		-27.32 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570003000 GHz	-30.39 dBm		-20.39 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571044000 GHz	-25.60 dBm		-15.60 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.575070000 GHz	-28.95 dBm		-15.95 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5825 GHz	1.000 MHz	2.580090000 GHz	-40.08 dBm		-15.08 dB

n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=10MHz LowChannel=501000 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	2.4875 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490428000 GHz	-45.47 dBm		-20.47 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.494487500 GHz	-41.14 dBm		-28.14 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498997000 GHz	-39.14 dBm		-29.14 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499998000 GHz	-25.20 dBm		-15.20 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.500800000 GHz	15.95 dBm		-14.05 dB

n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=10MHz LowChannel=501000 RB=24@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4875 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490485000 GHz	-39.08 dBm	-14.08 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495912000 GHz	-28.85 dBm	-15.85 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498934000 GHz	-26.21 dBm	-16.21 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499979000 GHz	-30.38 dBm	-20.38 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.508812500 GHz	2.639 dBm	-27.36 dB

n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=15MHz HighChannel=512500 RB=1@37



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.569156250 GHz	16.48 dBm	-13.52 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570026000 GHz	-20.47 dBm	-10.47 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571080000 GHz	-38.19 dBm	-28.19 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575670000 GHz	-39.52 dBm	-26.52 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5888 GHz	1.000 MHz	2.585461250 GHz	-45.78 dBm	-20.78 dB

n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=15MHz HighChannel=512500 RB=36@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.567918750 GHz	1.835 dBm	-28.17 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570012000 GHz	-30.38 dBm	-20.38 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.572080000 GHz	-27.74 dBm	-17.74 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575300000 GHz	-30.02 dBm	-17.02 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5888 GHz	1.000 MHz	2.585011250 GHz	-41.59 dBm	-16.59 dB

n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=15MHz LowChannel=501500 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4813 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.487419750 GHz	-45.74 dBm	-20.74 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.494328000 GHz	-41.74 dBm	-28.74 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498979000 GHz	-35.89 dBm	-25.89 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499962000 GHz	-19.19 dBm	-9.187 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.500825000 GHz	16.55 dBm	-13.45 dB

n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=15MHz LowChannel=501500 RB=36@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4813 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490342750 GHz	-35.74 dBm	-10.74 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495989000 GHz	-30.34 dBm	-17.34 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498883000 GHz	-27.83 dBm	-17.83 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499969000 GHz	-28.97 dBm	-18.97 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.504143750 GHz	1.886 dBm	-28.11 dB

n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=20MHz HighChannel=512000 RB=1@50



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.568925000 GHz	17.00 dBm	-13.00 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570016000 GHz	-24.67 dBm	-14.67 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571048000 GHz	-41.27 dBm	-31.27 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.577985000 GHz	-41.12 dBm	-28.12 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.591595000 GHz	-45.75 dBm	-20.75 dB

n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=20MHz HighChannel=512000 RB=50@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.552250000 GHz	2.366 dBm	-27.63 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570046000 GHz	-30.77 dBm	-20.77 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571056000 GHz	-28.03 dBm	-18.03 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.575270000 GHz	-30.26 dBm	-17.26 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.590095000 GHz	-43.83 dBm	-18.83 dB

n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=20MHz LowChannel=502000 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.482765500 GHz	-45.87 dBm	-20.87 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.491853000 GHz	-43.20 dBm	-30.20 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498910000 GHz	-39.43 dBm	-29.43 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499970000 GHz	-23.53 dBm	-13.53 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.500950000 GHz	17.97 dBm	-12.03 dB

n7 SCS=30kHz DFT_256QAM BW=20MHz LowChannel=502000 RB=50@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.488888000 GHz	-34.37 dBm	-9.368 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495125500 GHz	-30.51 dBm	-17.51 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498310000 GHz	-29.26 dBm	-19.26 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499997000 GHz	-29.81 dBm	-19.81 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.515075000 GHz	2.610 dBm	-27.39 dB

n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=10MHz HighChannel=513000 RB=1@23



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.569187500 GHz	16.33 dBm	-13.67 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570024000 GHz	-25.35 dBm	-15.35 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.573124000 GHz	-25.02 dBm	-15.02 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.577320000 GHz	-42.29 dBm	-29.29 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5825 GHz	1.000 MHz	2.580180000 GHz	-45.46 dBm	-20.46 dB

n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=10MHz HighChannel=513000 RB=24@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.561000000 GHz	4.430 dBm	-25.57 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570014000 GHz	-30.32 dBm	-20.32 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571204000 GHz	-26.90 dBm	-16.90 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.575070000 GHz	-29.63 dBm	-16.63 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5825 GHz	1.000 MHz	2.580017500 GHz	-37.05 dBm	-12.05 dB

n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=10MHz LowChannel=501000 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4875 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490194000 GHz	-45.16 dBm	-20.16 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.492683500 GHz	-42.22 dBm	-29.22 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498844000 GHz	-36.96 dBm	-26.96 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499985000 GHz	-23.11 dBm	-13.11 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.500925000 GHz	16.79 dBm	-13.21 dB

n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=10MHz LowChannel=501000 RB=24@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4875 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.489978000 GHz	-36.57 dBm	-11.57 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495961500 GHz	-27.53 dBm	-14.53 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.497254000 GHz	-23.71 dBm	-13.71 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499990000 GHz	-29.05 dBm	-19.05 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.501012500 GHz	4.983 dBm	-25.02 dB

n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=15MHz HighChannel=512500 RB=1@37



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.569156250 GHz	17.45 dBm	-12.55 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570017000 GHz	-20.70 dBm	-10.70 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571032000 GHz	-37.60 dBm	-27.60 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575950000 GHz	-40.09 dBm	-27.09 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5888 GHz	1.000 MHz	2.587786250 GHz	-45.69 dBm	-20.69 dB

n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=15MHz HighChannel=512500 RB=36@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.566250000 GHz	3.658 dBm	-26.34 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570005000 GHz	-31.41 dBm	-21.41 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571320000 GHz	-28.83 dBm	-18.83 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575190000 GHz	-30.74 dBm	-17.74 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5888 GHz	1.000 MHz	2.585180000 GHz	-39.06 dBm	-14.06 dB

n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=15MHz LowChannel=501500 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4813 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.487725000 GHz	-45.11 dBm	-20.11 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.494317000 GHz	-40.91 dBm	-27.91 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498799000 GHz	-35.83 dBm	-25.83 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499980000 GHz	-18.36 dBm	-8.363 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.500806250 GHz	17.96 dBm	-12.04 dB

n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=15MHz LowChannel=501500 RB=36@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4813 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490453750 GHz	-33.37 dBm	-8.368 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495890000 GHz	-27.80 dBm	-14.80 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498955000 GHz	-26.23 dBm	-16.23 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499975000 GHz	-27.93 dBm	-17.93 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.501312500 GHz	3.844 dBm	-26.16 dB

n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=20MHz HighChannel=512000 RB=1@50



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.569000000 GHz	18.62 dBm	-11.38 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570001000 GHz	-21.03 dBm	-11.03 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571176000 GHz	-39.60 dBm	-29.60 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.578015000 GHz	-39.82 dBm	-26.82 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.594450000 GHz	-45.84 dBm	-20.84 dB

n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=20MHz HighChannel=512000 RB=50@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.566700000 GHz	4.313 dBm	-25.69 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570018000 GHz	-31.16 dBm	-21.16 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571376000 GHz	-29.17 dBm	-19.17 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.577685000 GHz	-30.76 dBm	-17.76 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.590025000 GHz	-42.36 dBm	-17.36 dB

n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=20MHz LowChannel=502000 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.483261500 GHz	-45.71 dBm	-20.71 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.492205000 GHz	-42.44 dBm	-29.44 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498961000 GHz	-38.17 dBm	-28.17 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499992000 GHz	-20.46 dBm	-10.46 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.500950000 GHz	18.73 dBm	-11.27 dB

n7 SCS=30kHz DFT_64QAM BW=20MHz LowChannel=502000 RB=50@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490484500 GHz	-32.09 dBm	-7.094 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495725000 GHz	-28.80 dBm	-15.80 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498358000 GHz	-27.52 dBm	-17.52 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499978000 GHz	-28.11 dBm	-18.11 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.501500000 GHz	4.699 dBm	-25.30 dB

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz HighChannel=513000 RB=1@23



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.569125000 GHz	18.45 dBm	-11.55 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570006000 GHz	-22.26 dBm	-12.26 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571160000 GHz	-25.19 dBm	-15.19 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.576235000 GHz	-30.76 dBm	-17.76 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5825 GHz	1.000 MHz	2.580135000 GHz	-45.08 dBm	-20.08 dB

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz HighChannel=513000 RB=24@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.562525000 GHz	5.427 dBm	-24.57 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570009000 GHz	-30.23 dBm	-20.23 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.574660000 GHz	-27.09 dBm	-17.09 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.576080000 GHz	-33.21 dBm	-20.21 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5825 GHz	1.000 MHz	2.580012500 GHz	-37.48 dBm	-12.48 dB

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz LowChannel=501000 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4875 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490470000 GHz	-44.82 dBm	-19.82 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495994500 GHz	-40.48 dBm	-27.48 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.496537000 GHz	-37.21 dBm	-27.21 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499981000 GHz	-22.33 dBm	-12.33 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.500837500 GHz	18.67 dBm	-11.33 dB

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz LowChannel=501000 RB=24@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4875 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490026000 GHz	-37.31 dBm	-12.31 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495576500 GHz	-28.81 dBm	-15.81 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.497095000 GHz	-26.17 dBm	-16.17 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499995000 GHz	-28.73 dBm	-18.73 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.503137500 GHz	5.750 dBm	-24.25 dB

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz HighChannel=512500 RB=1@37



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.569175000 GHz	19.82 dBm	-10.18 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570014000 GHz	-15.97 dBm	-5.967 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571020000 GHz	-36.67 dBm	-26.67 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575860000 GHz	-38.28 dBm	-25.28 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5888 GHz	1.000 MHz	2.586668750 GHz	-45.63 dBm	-20.63 dB

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz HighChannel=512500 RB=36@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.567975000 GHz	6.043 dBm	-23.96 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570015000 GHz	-34.43 dBm	-24.43 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.574712000 GHz	-30.01 dBm	-20.01 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575030000 GHz	-31.38 dBm	-18.38 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5888 GHz	1.000 MHz	2.585750000 GHz	-40.40 dBm	-15.40 dB

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz LowChannel=501500 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4813 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.487826750 GHz	-44.93 dBm	-19.93 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.494042000 GHz	-40.29 dBm	-27.29 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498931000 GHz	-34.33 dBm	-24.33 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499992000 GHz	-16.48 dBm	-6.477 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.500862500 GHz	20.08 dBm	-9.916 dB

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz LowChannel=501500 RB=36@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4813 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490204000 GHz	-32.34 dBm	-7.339 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.494729500 GHz	-28.13 dBm	-15.13 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498988000 GHz	-28.12 dBm	-18.12 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499993000 GHz	-25.88 dBm	-15.88 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.512956250 GHz	5.517 dBm	-24.48 dB

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz HighChannel=512000 RB=1@50



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.568950000 GHz	20.85 dBm	-9.150 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570018000 GHz	-19.69 dBm	-9.686 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571076000 GHz	-35.72 dBm	-25.72 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.577910000 GHz	-40.02 dBm	-27.02 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.591385000 GHz	-45.96 dBm	-20.96 dB

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz HighChannel=512000 RB=50@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.567925000 GHz	5.963 dBm	-24.04 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570018000 GHz	-32.51 dBm	-22.51 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571064000 GHz	-32.51 dBm	-22.51 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.577355000 GHz	-31.60 dBm	-18.60 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.590300000 GHz	-44.07 dBm	-19.07 dB

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz LowChannel=502000 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.482936000 GHz	-45.57 dBm	-20.57 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.491809000 GHz	-41.51 dBm	-28.51 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498976000 GHz	-37.94 dBm	-27.94 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499978000 GHz	-18.11 dBm	-8.107 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.501025000 GHz	20.64 dBm	-9.362 dB

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz LowChannel=502000 RB=50@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.488283500 GHz	-31.91 dBm	-6.908 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.492766000 GHz	-29.33 dBm	-16.33 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498898000 GHz	-29.08 dBm	-19.08 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499943000 GHz	-27.61 dBm	-17.61 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.502375000 GHz	5.800 dBm	-24.20 dB

n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=10MHz HighChannel=513000 RB=1@23



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.569025000 GHz	18.33 dBm	-11.67 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570008000 GHz	-22.55 dBm	-12.55 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.573316000 GHz	-29.63 dBm	-19.63 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.576575000 GHz	-37.06 dBm	-24.06 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5825 GHz	1.000 MHz	2.581177500 GHz	-45.25 dBm	-20.25 dB

n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=10MHz HighChannel=513000 RB=24@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5575 GHz	2.5700 GHz	200.0 kHz	2.568337500 GHz	5.606 dBm	-24.39 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	200.0 kHz	2.570016000 GHz	-29.92 dBm	-19.92 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571248000 GHz	-26.74 dBm	-16.74 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5800 GHz	1.000 MHz	2.576250000 GHz	-28.87 dBm	-15.87 dB
5	5	2.5800 GHz	2.5825 GHz	1.000 MHz	2.580252500 GHz	-36.34 dBm	-11.34 dB

n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=10MHz LowChannel=501000 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4875 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490335000 GHz	-44.87 dBm	-19.87 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495994500 GHz	-40.63 dBm	-27.63 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498835000 GHz	-33.88 dBm	-23.88 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499977000 GHz	-19.06 dBm	-9.064 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.500750000 GHz	18.39 dBm	-11.61 dB

n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=10MHz LowChannel=501000 RB=24@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4875 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490221000 GHz	-34.33 dBm	-9.331 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495840500 GHz	-26.46 dBm	-13.46 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498286000 GHz	-22.33 dBm	-12.33 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	200.0 kHz	2.499987000 GHz	-27.48 dBm	-17.48 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5125 GHz	200.0 kHz	2.500975000 GHz	5.936 dBm	-24.06 dB

n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=15MHz HighChannel=512500 RB=1@37



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.569137500 GHz	19.45 dBm	-10.55 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570032000 GHz	-17.53 dBm	-7.526 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571072000 GHz	-34.71 dBm	-24.71 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.575780000 GHz	-38.13 dBm	-25.13 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5888 GHz	1.000 MHz	2.585427500 GHz	-45.98 dBm	-20.98 dB

n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=15MHz HighChannel=512500 RB=36@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5513 GHz	2.5700 GHz	300.0 kHz	2.568312500 GHz	5.374 dBm	-24.63 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	300.0 kHz	2.570020000 GHz	-32.40 dBm	-22.40 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571740000 GHz	-29.50 dBm	-19.50 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5850 GHz	1.000 MHz	2.580840000 GHz	-31.19 dBm	-18.19 dB
5	5	2.5850 GHz	2.5888 GHz	1.000 MHz	2.585393750 GHz	-38.45 dBm	-13.45 dB

n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=15MHz LowChannel=501500 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4813 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.487789750 GHz	-44.10 dBm	-19.10 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.494047500 GHz	-40.31 dBm	-27.31 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498985000 GHz	-33.63 dBm	-23.63 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499992000 GHz	-14.19 dBm	-4.191 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.500787500 GHz	19.76 dBm	-10.24 dB

n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=15MHz LowChannel=501500 RB=36@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4813 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.490370500 GHz	-30.35 dBm	-5.354 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495604000 GHz	-26.68 dBm	-13.68 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498778000 GHz	-24.73 dBm	-14.73 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	300.0 kHz	2.499979000 GHz	-25.65 dBm	-15.65 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5188 GHz	300.0 kHz	2.501443750 GHz	5.684 dBm	-24.32 dB

n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=20MHz HighChannel=512000 RB=1@50



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.568950000 GHz	20.80 dBm	-9.197 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570022000 GHz	-18.55 dBm	-8.546 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571160000 GHz	-37.51 dBm	-27.51 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.577790000 GHz	-40.30 dBm	-27.30 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.593645000 GHz	-45.81 dBm	-20.81 dB

n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=20MHz HighChannel=512000 RB=50@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.5450 GHz	2.5700 GHz	430.0 kHz	2.567400000 GHz	6.313 dBm	-23.69 dB
2	2	2.5700 GHz	2.5710 GHz	430.0 kHz	2.570012000 GHz	-32.04 dBm	-22.04 dB
3	3	2.5710 GHz	2.5750 GHz	1.000 MHz	2.571708000 GHz	-30.50 dBm	-20.50 dB
4	4	2.5750 GHz	2.5900 GHz	1.000 MHz	2.575375000 GHz	-32.47 dBm	-19.47 dB
5	5	2.5900 GHz	2.5950 GHz	1.000 MHz	2.590095000 GHz	-43.06 dBm	-18.06 dB

n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=20MHz LowChannel=502000 RB=1@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.483339000 GHz	-44.50 dBm	-19.50 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.491930000 GHz	-40.27 dBm	-27.27 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498874000 GHz	-35.62 dBm	-25.62 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499952000 GHz	-18.09 dBm	-8.088 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.500950000 GHz	20.47 dBm	-9.526 dB

n7 SCS=30kHz DFT_QPSK BW=20MHz LowChannel=502000 RB=50@0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	Δ Limit
1	1	2.4750 GHz	2.4905 GHz	1.000 MHz	2.488547000 GHz	-30.40 dBm	-5.402 dB
2	2	2.4905 GHz	2.4960 GHz	1.000 MHz	2.495065000 GHz	-28.49 dBm	-15.49 dB
3	3	2.4960 GHz	2.4990 GHz	1.000 MHz	2.498898000 GHz	-26.19 dBm	-16.19 dB
4	4	2.4990 GHz	2.5000 GHz	430.0 kHz	2.499984000 GHz	-27.87 dBm	-17.87 dB
5	5	2.5000 GHz	2.5250 GHz	430.0 kHz	2.501800000 GHz	6.107 dBm	-23.89 dB

6. Conducted Spurious Emissions for NR FR1

Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	UL Channel	RB Allocation	Modulation	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
n7	30	10	501000	1@0	DFT_BPSK	3167.43	-40.51	-25	PASS
n7	30	10	501000	1@23	DFT_BPSK	2731.15	-40.23	-25	PASS
n7	30	10	501000	24@0	DFT_BPSK	26788.35	-39.95	-25	PASS
n7	30	10	507000	1@0	DFT_BPSK	26833.83	-39.60	-25	PASS
n7	30	10	507000	1@23	DFT_BPSK	3138.18	-38.93	-25	PASS
n7	30	10	507000	24@0	DFT_BPSK	26989.38	-40.44	-25	PASS
n7	30	10	513000	1@0	DFT_BPSK	2645.65	-38.56	-25	PASS
n7	30	10	513000	1@23	DFT_BPSK	3155.50	-39.38	-25	PASS
n7	30	10	513000	24@0	DFT_BPSK	3144.03	-39.63	-25	PASS
n7	30	15	501500	1@0	DFT_BPSK	6805.00	-40.08	-25	PASS
n7	30	15	501500	1@37	DFT_BPSK	3140.43	-39.51	-25	PASS
n7	30	15	501500	36@0	DFT_BPSK	3156.85	-40.00	-25	PASS
n7	30	15	507000	1@0	DFT_BPSK	3271.83	-40.14	-25	PASS
n7	30	15	507000	1@37	DFT_BPSK	6814.00	-39.62	-25	PASS
n7	30	15	507000	36@0	DFT_BPSK	26796.85	-40.26	-25	PASS
n7	30	15	512500	1@0	DFT_BPSK	2123.88	-39.37	-25	PASS
n7	30	15	512500	1@37	DFT_BPSK	3577.38	-39.96	-25	PASS
n7	30	15	512500	36@0	DFT_BPSK	3247.53	-39.78	-25	PASS
n7	30	20	502000	1@0	DFT_BPSK	26733.95	-40.47	-25	PASS
n7	30	20	502000	1@50	DFT_BPSK	25977.45	-39.63	-25	PASS

n7	30	20	502000	50@0	DFT_BPSK	3037.83	-39.87	-25	PASS
n7	30	20	507000	1@0	DFT_BPSK	2982.25	-40.03	-25	PASS
n7	30	20	507000	1@50	DFT_BPSK	3184.53	-40.13	-25	PASS
n7	30	20	507000	50@0	DFT_BPSK	26611.55	-40.10	-25	PASS
n7	30	20	512000	1@0	DFT_BPSK	3384.10	-40.54	-25	PASS
n7	30	20	512000	1@50	DFT_BPSK	3318.18	-39.95	-25	PASS
n7	30	20	512000	50@0	DFT_BPSK	26845.73	-39.48	-25	PASS

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=501000 RB=1@0



n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=501000 RB=1@23



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	859.28	-42.48	-25
2	1000	10000	1000	2731.15	-40.23	-25
3	10000	27000	1000	25633.63	-40.89	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=501000 RB=24@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	858.31	-42.64	-25
2	1000	10000	1000	3343.15	-40.06	-25
3	10000	27000	1000	26788.35	-39.95	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=507000 RB=1@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	836.68	-43.15	-25
2	1000	10000	1000	3029.28	-40.30	-25
3	10000	27000	1000	26833.83	-39.60	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=507000 RB=1@23



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	934.84	-42.88	-25
2	1000	10000	1000	3138.18	-38.93	-25
3	10000	27000	1000	26969.83	-39.84	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=507000 RB=24@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	922.40	-41.52	-25
2	1000	10000	1000	3200.73	-40.46	-25
3	10000	27000	1000	26989.38	-40.44	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=513000 RB=1@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	770.40	-42.93	-25
2	1000	10000	1000	2645.65	-38.56	-25
3	10000	27000	1000	25750.08	-39.17	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=513000 RB=1@23



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	952.32	-42.67	-25
2	1000	10000	1000	3155.50	-39.38	-25
3	10000	27000	1000	25341.65	-40.72	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=10MHz Channel=513000 RB=24@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	935.59	-42.43	-25
2	1000	10000	1000	3144.03	-39.63	-25
3	10000	27000	1000	26013.58	-40.46	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=501500 RB=1@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	942.58	-42.90	-25
2	1000	10000	1000	6805.00	-40.08	-25
3	10000	27000	1000	25387.98	-40.33	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=501500 RB=1@37



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	930.67	-42.69	-25
2	1000	10000	1000	3140.43	-39.51	-25
3	10000	27000	1000	26501.48	-40.51	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=501500 RB=36@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	839.95	-43.29	-25
2	1000	10000	1000	3156.85	-40.00	-25
3	10000	27000	1000	25784.93	-40.27	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=507000 RB=1@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	943.47	-42.50	-25
2	1000	10000	1000	3271.83	-40.14	-25
3	10000	27000	1000	26926.90	-40.25	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=507000 RB=1@37



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	918.64	-42.41	-25
2	1000	10000	1000	6814.00	-39.62	-25
3	10000	27000	1000	25664.65	-40.36	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=507000 RB=36@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	964.72	-42.88	-25
2	1000	10000	1000	3151.45	-40.43	-25
3	10000	27000	1000	26796.85	-40.26	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=512500 RB=1@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	852.68	-43.37	-25
2	1000	10000	1000	2123.88	-39.37	-25
3	10000	27000	1000	26870.80	-40.05	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=512500 RB=1@37



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	799.62	-43.05	-25
2	1000	10000	1000	3577.38	-39.96	-25
3	10000	27000	1000	25268.55	-40.24	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=512500 RB=36@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	910.23	-43.10	-25
2	1000	10000	1000	3247.53	-39.78	-25
3	10000	27000	1000	25645.95	-40.65	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=502000 RB=1@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	839.61	-43.47	-25
2	1000	10000	1000	3055.15	-40.60	-25
3	10000	27000	1000	26733.95	-40.47	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=502000 RB=1@50



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	936.59	-43.22	-25
2	1000	10000	1000	6949.00	-40.29	-25
3	10000	27000	1000	25977.45	-39.63	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=502000 RB=50@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	781.41	-42.55	-25
2	1000	10000	1000	3037.83	-39.87	-25
3	10000	27000	1000	25376.93	-40.50	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=507000 RB=1@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	906.47	-42.67	-25
2	1000	10000	1000	2982.25	-40.03	-25
3	10000	27000	1000	26866.55	-40.21	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=507000 RB=1@50



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	745.11	-42.84	-25
2	1000	10000	1000	3184.53	-40.13	-25
3	10000	27000	1000	26956.65	-40.18	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=507000 RB=50@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	930.57	-42.81	-25
2	1000	10000	1000	3118.83	-40.55	-25
3	10000	27000	1000	26611.55	-40.10	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=512000 RB=1@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	796.20	-42.95	-25
2	1000	10000	1000	3384.10	-40.54	-25
3	10000	27000	1000	25287.68	-40.54	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=512000 RB=1@50



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	916.48	-43.28	-25
2	1000	10000	1000	3318.18	-39.95	-25
3	10000	27000	1000	25615.35	-40.22	-25

n7 SCS=30kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=512000 RB=50@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	30	1000	1000	923.32	-42.50	-25
2	1000	10000	1000	6298.75	-39.85	-25
3	10000	27000	1000	26845.73	-39.48	-25