25. NB-IoT_Band18(824-830)_QPSK_3.75kHz_1@0_Mid

25.3. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
827	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.094026	0.043349	Pass



25. NB-IoT_Band18(824-830)_BPSK_3.75kHz_1@0_Mid

25.4. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
827	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.089101	0.040955	Pass



25. NB-IoT_Band18(824-830)_QPSK_3.75kHz_1@0_High

25.5. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
829.9	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.094768	0.044673	Pass



25. NB-IoT_Band18(824-830)_BPSK_3.75kHz_1@0_High

25.6. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
829.9	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.091676	0.040205	Pass



25. NB-IoT_Band18(824-830)_QPSK_15kHz_1@0_Low

25.7. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
824.1	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.144978	0.132583	Pass



25. NB-IoT_Band18(824-830)_QPSK_15kHz_12@0_Low

25.8. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
824.1	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.192884	0.253543	Pass



25. NB-IoT_Band18(824-830)_BPSK_15kHz_1@0_Low

25.9. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
824.1	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.143642	0.120245	Pass



25. NB-IoT_Band18(824-830)_QPSK_15kHz_1@0_Mid

25.10. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
827	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.147051	0.11905	Pass



25. NB-IoT_Band18(824-830)_QPSK_15kHz_12@0_Mid

25.11. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
827	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.188165	0.259319	Pass



25. NB-IoT_Band18(824-830)_BPSK_15kHz_1@0_Mid

25.12. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
827	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.142707	0.122552	Pass



25. NB-IoT_Band18(824-830)_QPSK_15kHz_1@0_High

25.13. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
829.9	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.148367	0.132586	Pass



25. NB-IoT_Band18(824-830)_QPSK_15kHz_12@0_High

25.14. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
829.9	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.193198	0.262844	Pass



25. NB-IoT_Band18(824-830)_BPSK_15kHz_1@0_High

25.15. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
829.9	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.147339	0.122908	Pass



26. NB-IoT_Band19

26. NB-IoT_Band19_QPSK_3.75kHz_1@0_Low

26.1. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
830.1	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.095461	0.041329	Pass



26. NB-IoT_Band19_BPSK_3.75kHz_1@0_Low

26.2. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
830.1	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.089844	0.041189	Pass



26. NB-IoT_Band19_QPSK_3.75kHz_1@0_Mid

26.3. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
837.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.096223	0.044024	Pass



26. NB-IoT_Band19_BPSK_3.75kHz_1@0_Mid

26.4. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
837.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.091012	0.039725	Pass



26. NB-IoT_Band19_QPSK_3.75kHz_1@0_High

26.5. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
844.9	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.097464	0.044108	Pass



26. NB-IoT_Band19_BPSK_3.75kHz_1@0_High

26.6. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
844.9	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.089959	0.04178	Pass



26. NB-IoT_Band19_QPSK_15kHz_1@0_Low

26.7. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
830.1	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.145558	0.141114	Pass



26. NB-IoT_Band19_QPSK_15kHz_12@0_Low

26.8. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
830.1	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.190822	0.259083	Pass



26. NB-IoT_Band19_BPSK_15kHz_1@0_Low

26.9. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
830.1	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.147446	0.122035	Pass



26. NB-IoT_Band19_QPSK_15kHz_1@0_Mid

26.10. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
837.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.145696	0.142864	Pass



26. NB-IoT_Band19_QPSK_15kHz_12@0_Mid

26.11. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
837.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.186742	0.253764	Pass



26. NB-IoT_Band19_BPSK_15kHz_1@0_Mid

26.12. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
837.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.150756	0.138953	Pass



26. NB-IoT_Band19_QPSK_15kHz_1@0_High

26.13. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
844.9	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.145858	0.121842	Pass



26. NB-IoT_Band19_QPSK_15kHz_12@0_High

26.14. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
844.9	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.187075	0.259346	Pass



26. NB-IoT_Band19_BPSK_15kHz_1@0_High

26.15. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
844.9	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.148535	0.121872	Pass



27. NB-IoT_Band25

27. NB-IoT_Band25_QPSK_3.75kHz_1@0_Low

27.1. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1850.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.10212	0.042622	Pass

27. NB-IoT_Band25_BPSK_3.75kHz_1@0_Low

27.2. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1850.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.100065	0.042789	Pass



27. NB-IoT_Band25_QPSK_3.75kHz_1@0_Mid

27.3. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1882.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.104399	0.044926	Pass



27. NB-IoT_Band25_BPSK_3.75kHz_1@0_Mid

27.4. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1882.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.101618	0.042898	Pass



27. NB-IoT_Band25_QPSK_3.75kHz_1@0_High

27.5. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1914.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.104801	0.045529	Pass



27. NB-IoT_Band25_BPSK_3.75kHz_1@0_High

27.6. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1914.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.103764	0.042493	Pass



27. NB-IoT_Band25_QPSK_15kHz_1@0_Low

27.7. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1850.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.148666	0.144005	Pass



27. NB-IoT_Band25_QPSK_15kHz_12@0_Low

27.8. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1850.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.192622	0.268735	Pass



27. NB-IoT_Band25_BPSK_15kHz_1@0_Low

27.9. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1850.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.151141	0.145069	Pass



27. NB-IoT_Band25_QPSK_15kHz_1@0_Mid

27.10. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1882.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.151188	0.142815	Pass



27. NB-IoT_Band25_QPSK_15kHz_12@0_Mid

27.11. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1882.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.191989	0.269236	Pass



27. NB-IoT_Band25_BPSK_15kHz_1@0_Mid

27.12. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1882.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.148571	0.12745	Pass



27. NB-IoT_Band25_QPSK_15kHz_1@0_High

27.13. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1914.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.145135	0.15536	Pass



27. NB-IoT_Band25_QPSK_15kHz_12@0_High

27.14. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1914.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.194594	0.277357	Pass



27. NB-IoT_Band25_BPSK_15kHz_1@0_High

27.15. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1914.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.148484	0.133849	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)

28. NB-IoT_Band26(824-849)_QPSK_3.75kHz_1@0_Low

28.1. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
824.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.096959	0.04474	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_BPSK_3.75kHz_1@0_Low

28.2. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
824.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.091433	0.041544	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_QPSK_3.75kHz_1@0_Mid

28.3. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
831.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.097127	0.044687	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_BPSK_3.75kHz_1@0_Mid

28.4. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
831.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.090182	0.041774	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_QPSK_3.75kHz_1@0_High

28.5. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
848.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.09737	0.043468	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_BPSK_3.75kHz_1@0_High

28.6. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
848.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.093319	0.042415	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_QPSK_15kHz_1@0_Low

28.7. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
824.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.144112	0.141551	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_QPSK_15kHz_12@0_Low

28.8. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
824.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.190982	0.253007	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_BPSK_15kHz_1@0_Low

28.9. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
824.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.150363	0.137835	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_QPSK_15kHz_1@0_Mid

28.10. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
831.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.146544	0.144389	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_QPSK_15kHz_12@0_Mid

28.11. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
831.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.189662	0.25921	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_BPSK_15kHz_1@0_Mid

28.12. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
831.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.149189	0.134532	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_QPSK_15kHz_1@0_High

28.13. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
848.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.146383	0.15485	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_QPSK_15kHz_12@0_High

28.14. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
848.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.186043	0.260817	Pass



28. NB-IoT_Band26(824-849)_BPSK_15kHz_1@0_High

28.15. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
848.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.141138	0.128808	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)

29. NB-IoT_Band26(814-824)_QPSK_3.75kHz_1@0_Low

29.1. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
814.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.085578	0.043425	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_BPSK_3.75kHz_1@0_Low

29.2. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
814.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.07688	0.042438	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_QPSK_3.75kHz_1@0_Mid

29.3. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
819	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.089396	0.042345	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_BPSK_3.75kHz_1@0_Mid

29.4. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
819	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.084355	0.03932	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_QPSK_3.75kHz_1@0_High

29.5. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
823.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.087333	0.044648	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_BPSK_3.75kHz_1@0_High

29.6. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
823.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.078405	0.04166	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_QPSK_15kHz_1@0_Low

29.7. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
814.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.148181	0.155493	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_QPSK_15kHz_12@0_Low

29.8. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
814.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.187159	0.262974	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_BPSK_15kHz_1@0_Low

29.9. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
814.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.14983	0.151043	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_QPSK_15kHz_1@0_Mid

29.10. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
819	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.14116	0.150803	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_QPSK_15kHz_12@0_Mid

29.11. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
819	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.186598	0.255626	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_BPSK_15kHz_1@0_Mid

29.12. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
819	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.149916	0.138073	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_QPSK_15kHz_1@0_High

29.13. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
823.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.152107	0.155461	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_QPSK_15kHz_12@0_High

29.14. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
823.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.183375	0.259511	Pass



29. NB-IoT_Band26(814-824)_BPSK_15kHz_1@0_High

29.15. NB-IoT Occupied Bandwidth_Part90(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
823.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.14323	0.132251	Pass



30. NB-IoT_Band66

30. NB-IoT_Band66_QPSK_3.75kHz_1@0_Low

30.1. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1710.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.112436	0.045672	Pass



30. NB-IoT_Band66_BPSK_3.75kHz_1@0_Low

30.2. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1710.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.11196	0.042359	Pass



30. NB-IoT_Band66_QPSK_3.75kHz_1@0_Mid

30.3. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1745	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.110846	0.044771	Pass



30. NB-IoT_Band66_BPSK_3.75kHz_1@0_Mid

30.4. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1745	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.112837	0.042221	Pass



30. NB-IoT_Band66_QPSK_3.75kHz_1@0_High

30.5. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1779.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.112427	0.044987	Pass



30. NB-IoT_Band66_BPSK_3.75kHz_1@0_High

30.6. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1779.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.11462	0.04306	Pass



30. NB-IoT_Band66_QPSK_15kHz_1@0_Low

30.7. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1710.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.150859	0.152079	Pass



30. NB-IoT_Band66_QPSK_15kHz_12@0_Low

30.8. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1710.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.190757	0.269362	Pass



30. NB-IoT_Band66_BPSK_15kHz_1@0_Low

30.9. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1710.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.153876	0.154788	Pass



30. NB-IoT_Band66_QPSK_15kHz_1@0_Mid

30.10. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1745	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.145851	0.145092	Pass



30. NB-IoT_Band66_QPSK_15kHz_12@0_Mid

30.11. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1745	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.185735	0.263235	Pass



30. NB-IoT_Band66_BPSK_15kHz_1@0_Mid

30.12. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1745	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.149968	0.131847	Pass



30. NB-IoT_Band66_QPSK_15kHz_1@0_High

30.13. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1779.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.152746	0.144386	Pass



30. NB-IoT_Band66_QPSK_15kHz_12@0_High

30.14. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1779.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.193102	0.284505	Pass



30. NB-IoT_Band66_BPSK_15kHz_1@0_High

30.15. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
1779.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.151513	0.135329	Pass



31. NB-IoT_Band71

31. NB-IoT_Band71_QPSK_3.75kHz_1@0_Low

31.1. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
663.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.083347	0.039056	Pass



31. NB-IoT_Band71_BPSK_3.75kHz_1@0_Low

31.2. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
663.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.078939	0.040208	Pass



31. NB-IoT_Band71_QPSK_3.75kHz_1@0_Mid

31.3. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
680.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.082232	0.04253	Pass



31. NB-IoT_Band71_BPSK_3.75kHz_1@0_Mid

31.4. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
680.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.079453	0.040458	Pass



31. NB-IoT_Band71_QPSK_3.75kHz_1@0_High

31.5. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
697.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.088925	0.043154	Pass



31. NB-IoT_Band71_BPSK_3.75kHz_1@0_High

31.6. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
697.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.084313	0.042728	Pass



31. NB-IoT_Band71_QPSK_15kHz_1@0_Low

31.7. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
663.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.059011	0.080178	Pass



31. NB-IoT_Band71_QPSK_15kHz_12@0_Low

31.8. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
663.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.189999	0.255819	Pass



31. NB-IoT_Band71_BPSK_15kHz_1@0_Low

31.9. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
663.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.058253	0.074904	Pass



31. NB-IoT_Band71_QPSK_15kHz_1@0_Mid

31.10. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
680.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.150568	0.155876	Pass



31. NB-IoT_Band71_QPSK_15kHz_12@0_Mid

31.11. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
680.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.189165	0.254795	Pass



31. NB-IoT_Band71_BPSK_15kHz_1@0_Mid

31.12. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
680.5	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.149042	0.132491	Pass



31. NB-IoT_Band71_QPSK_15kHz_1@0_High

31.13. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
697.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.14906	0.141452	Pass



31. NB-IoT_Band71_QPSK_15kHz_12@0_High

31.14. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
697.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.186586	0.240389	Pass



31. NB-IoT_Band71_BPSK_15kHz_1@0_High

31.15. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
697.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.141192	0.124529	Pass



32. NB-IoT_Band85

32. NB-IoT_Band85_QPSK_3.75kHz_1@0_Low

32.1. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
698.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.087614	0.042971	Pass



32. NB-IoT_Band85_BPSK_3.75kHz_1@0_Low

32.2. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
698.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.081464	0.040365	Pass



32. NB-IoT_Band85_QPSK_3.75kHz_1@0_Mid

32.3. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
707	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.093734	0.044956	Pass



32. NB-IoT_Band85_BPSK_3.75kHz_1@0_Mid

32.4. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
707	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.084351	0.040983	Pass

32. NB-IoT_Band85_QPSK_3.75kHz_1@0_High

32.5. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
715.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.078227	0.043357	Pass



32. NB-IoT_Band85_BPSK_3.75kHz_1@0_High

32.6. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
715.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.080093	0.037263	Pass



32. NB-IoT_Band85_QPSK_15kHz_1@0_Low

32.7. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
698.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.139502	0.151293	Pass



32. NB-IoT_Band85_QPSK_15kHz_12@0_Low

32.8. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
698.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.190298	0.257879	Pass



32. NB-IoT_Band85_BPSK_15kHz_1@0_Low

32.9. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
698.2	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.150412	0.137458	Pass



32. NB-IoT_Band85_QPSK_15kHz_1@0_Mid

32.10. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
707	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.151389	0.144567	Pass



32. NB-IoT_Band85_QPSK_15kHz_12@0_Mid

32.11. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
707	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.191111	0.260033	Pass



32. NB-IoT_Band85_BPSK_15kHz_1@0_Mid

32.12. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
707	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.15071	0.140952	Pass



32. NB-IoT_Band85_QPSK_15kHz_1@0_High

32.13. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
715.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.145372	0.154887	Pass



32. NB-IoT_Band85_QPSK_15kHz_12@0_High

32.14. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
715.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.193476	0.257493	Pass



32. NB-IoT_Band85_BPSK_15kHz_1@0_High

32.15. NB-IoT Occupied Bandwidth(NTNV)

Center Frequency (MHz)	OBW Power (%)	XdB Down	RBW (MHz)	Detector	Limit (MHz)	OBW (MHz)	XdB BandWidth (MHz)	Verdict
715.8	99.00	26	0.002	Peak	0.2	0.148936	0.137021	Pass



--BLANK BELOW--