Band4-1312-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.71003 GHz	-18.34 dBm		
T1		1	1.7103321 GHz	0.43 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.7144679 GHz	-0.07 dBm		
M2		1	1.71205 GHz	8.43 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	-0.37 dB		

Band4-1413-4.72



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.73024 GHz	-17.52 dBm		
T1		1	1.7305321 GHz	0.19 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.7346679 GHz	0.44 dBm		
M2		1	1.73163 GHz	9.11 dBm		
D3	M1	1	4.72 MHz	-0.21 dB		

Band4-1513-4.72



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.75024 GHz	-17.87 dBm		
T1		1	1.7505321 GHz	-0.05 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.7546679 GHz	0.09 dBm		
M2		1	1.75162 GHz	8.48 dBm		
D3	M1	1	4.72 MHz	0.16 dB		

Band5-4132-4.77



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	824.01 MHz	-17.10 dBm		
T1		1	824.31209 MHz	0.23 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	828.45794 MHz	1.21 dBm		
M2		1	825.8 MHz	9.20 dBm		
D3	M1	1	4.77 MHz	0.04 dB		

Band5-4182-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	834.03 MHz	-16.98 dBm		
T1		1	834.34206 MHz	0.63 dBm	Occ Bw	4.125874126 MHz
T2		1	838.46793 MHz	1.50 dBm		
M2		1	835.54 MHz	9.58 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	-0.13 dB		

Band5-4233-4.77



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	844.21 MHz	-17.87 dBm		
T1		1	844.53207 MHz	0.50 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	848.67792 MHz	0.74 dBm		
M2		1	846.92 MHz	9.27 dBm		
D3	M1	1	4.77 MHz	-0.05 dB		

Band2-9262-1-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.85003 GHz	-19.60 dBm		
T1		1	1.8503421 GHz	-1.93 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.8544779 GHz	-1.59 dBm		
M2		1	1.85139 GHz	7.19 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	0.54 dB		

Band2-9262-2-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.85003 GHz	-19.65 dBm		
T1		1	1.8503321 GHz	-1.94 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.8544679 GHz	-1.32 dBm		
M2		1	1.85237 GHz	7.42 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	0.69 dB		

Band2-9262-3-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.85004 GHz	-18.35 dBm		
T1		1	1.8503321 GHz	-1.91 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.8544679 GHz	-1.41 dBm		
M2		1	1.85141 GHz	7.66 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	-0.52 dB		

Band2-9262-4-4.72



Band2-9400-1-4.74



Band2-9400-2-4.75



Band2-9400-3-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.87763 GHz	-18.53 dBm		
T1		1	1.8779221 GHz	-1.53 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.8820579 GHz	-1.80 dBm		
M2		1	1.87904 GHz	8.40 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	0.73 dB		

Band2-9400-4-4.71



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.87764 GHz	-17.77 dBm		
T1		1	1.8779221 GHz	-2.06 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.8820579 GHz	-1.38 dBm		
M2		1	1.87904 GHz	8.36 dBm		
D3	M1	1	4.71 MHz	0.09 dB		

Band2-9538-1-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.90523 GHz	-17.98 dBm		
T1		1	1.9055121 GHz	-0.77 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.909648 GHz	-0.43 dBm		
M2		1	1.90755 GHz	8.51 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	-0.11 dB		

Band2-9538-2-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.90523 GHz	-18.45 dBm		
T1		1	1.9055121 GHz	-1.08 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.909648 GHz	-0.83 dBm		
M2		1	1.90668 GHz	7.95 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	-0.56 dB		

Band2-9538-3-4.72



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.90524 GHz	-18.04 dBm		
T1		1	1.9055121 GHz	-2.26 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.909648 GHz	-1.30 dBm		
M2		1	1.90663 GHz	8.48 dBm		
D3	M1	1	4.72 MHz	-1.31 dB		

Band2-9538-4-4.72



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.90523 GHz	-18.54 dBm		
T1		1	1.9055121 GHz	-1.33 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.909648 GHz	-2.06 dBm		
M2		1	1.90667 GHz	8.24 dBm		
D3	M1	1	4.72 MHz	0.75 dB		

Band4-1312-1-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.71003 GHz	-19.59 dBm		
T1		1	1.7103321 GHz	-1.02 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.7144679 GHz	-1.20 dBm		
M2		1	1.71234 GHz	7.57 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	0.04 dB		

Band4-1312-2-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.71003 GHz	-17.97 dBm		
T1		1	1.7103221 GHz	-1.69 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.7144679 GHz	-0.48 dBm		
M2		1	1.71144 GHz	8.41 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	0.05 dB		

Band4-1312-3-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.71003 GHz	-18.22 dBm		
T1		1	1.7103321 GHz	-1.54 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.7144679 GHz	-1.04 dBm		
M2		1	1.71143 GHz	8.44 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	-0.24 dB		

Band4-1312-4-4.74



Band4-1413-1-4.71



Band4-1413-2-4.73



Band4-1413-3-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.73023 GHz	-17.87 dBm		
T1		1	1.7305221 GHz	-1.89 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.7346679 GHz	-1.75 dBm		
M2		1	1.73164 GHz	8.56 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	0.38 dB		

Band4-1413-4-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.73023 GHz	-17.64 dBm		
T1		1	1.7305221 GHz	-1.25 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.7346679 GHz	-1.95 dBm		
M2		1	1.73163 GHz	8.57 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	-0.40 dB		

Band4-1513-1-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.75023 GHz	-18.61 dBm		
T1		1	1.7505321 GHz	-1.21 dBm	Occ Bw	4.125874126 MHz
T2		1	1.7546579 GHz	-1.20 dBm		
M2		1	1.75258 GHz	8.42 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	0.11 dB		

Band4-1513-2-4.75



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.75022 GHz	-20.04 dBm		
T1		1	1.7505321 GHz	-1.33 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.7546679 GHz	-0.96 dBm		
M2		1	1.75164 GHz	8.00 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	1.16 dB		

Band4-1513-3-4.72



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.75024 GHz	-17.76 dBm		
T1		1	1.7505221 GHz	-2.20 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.7546679 GHz	-1.74 dBm		
M2		1	1.75163 GHz	8.26 dBm		
D3	M1	1	4.72 MHz	-0.27 dB		

Band4-1513-4-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.75023 GHz	-18.70 dBm		
T1		1	1.7505221 GHz	-1.61 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.7546679 GHz	-1.39 dBm		
M2		1	1.75161 GHz	7.94 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	-0.24 dB		

Band5-4132-1-4.75



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	824.02 MHz	-18.53 dBm		
T1		1	824.32208 MHz	-0.44 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	828.46793 MHz	-1.06 dBm		
M2		1	825.42 MHz	8.03 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	0.55 dB		

Band5-4132-2-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	824.03 MHz	-17.74 dBm		
T1		1	824.31209 MHz	-0.79 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	828.45794 MHz	-0.99 dBm		
M2		1	825.46 MHz	9.46 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	0.68 dB		

Band5-4132-3-4.72



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	824.04 MHz	-17.57 dBm		
T1		1	824.32208 MHz	-0.82 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	828.45794 MHz	-1.08 dBm		
M2		1	825.42 MHz	9.15 dBm		
D3	M1	1	4.72 MHz	0.03 dB		

Band5-4132-4-4.72



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	824.04 MHz	-16.97 dBm		
T1		1	824.32208 MHz	-1.01 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	828.45794 MHz	-0.71 dBm		
M2		1	825.42 MHz	9.05 dBm		
D3	M1	1	4.72 MHz	-1.08 dB		

Band5-4182-1-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	834.03 MHz	-17.58 dBm		
T1		1	834.32208 MHz	-0.85 dBm	Occ Bw	4.155844156 MHz
T2		1	838.47792 MHz	-0.17 dBm		
M2		1	836.35 MHz	8.79 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	0.05 dB		

Band5-4182-2-4.75



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	834.03 MHz	-17.96 dBm		
T1		1	834.32208 MHz	-0.28 dBm	Occ Bw	4.155844156 MHz
T2		1	838.47792 MHz	-0.39 dBm		
M2		1	835.41 MHz	8.38 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	-0.59 dB		

Band5-4182-3-4.73



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	834.04 MHz	-17.96 dBm		
T1		1	834.32208 MHz	-1.02 dBm	Occ Bw	4.155844156 MHz
T2		1	838.47792 MHz	-1.01 dBm		
M2		1	835.42 MHz	8.42 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	-0.57 dB		

Band5-4182-4-4.73



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	834.04 MHz	-17.47 dBm		
T1		1	834.32208 MHz	-1.00 dBm	Occ Bw	4.155844156 MHz
T2		1	838.47792 MHz	-1.23 dBm		
M2		1	835.43 MHz	8.75 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	-0.78 dB		

Band5-4233-1-4.76



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	844.22 MHz	-18.26 dBm		
T1		1	844.52208 MHz	-0.90 dBm	Occ Bw	4.155844156 MHz
T2		1	848.67792 MHz	-0.60 dBm		
M2		1	846.57 MHz	8.49 dBm		
D3	M1	1	4.76 MHz	-0.30 dB		

Band5-4233-2-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	844.23 MHz	-18.18 dBm		
T1		1	844.53207 MHz	-0.76 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	848.66793 MHz	-0.41 dBm		
M2		1	845.63 MHz	8.66 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	0.18 dB		

Band5-4233-3-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	844.24 MHz	-18.12 dBm		
T1		1	844.53207 MHz	-1.55 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	848.66793 MHz	-0.90 dBm		
M2		1	845.65 MHz	8.44 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	0.05 dB		

Band5-4233-4-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	844.24 MHz	-18.73 dBm		
T1		1	844.53207 MHz	-1.24 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	848.66793 MHz	-0.96 dBm		
M2		1	845.66 MHz	8.47 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	0.20 dB		

Band2-9262-1-4.75



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.85003 GHz	-20.35 dBm		
T1		1	1.8503321 GHz	0.19 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.8544779 GHz	-2.38 dBm		
M2		1	1.8527 GHz	6.23 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	0.45 dB		

Band2-9262-2-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.85003 GHz	-20.65 dBm		
T1		1	1.8503321 GHz	-3.41 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.8544779 GHz	-2.97 dBm		
M2		1	1.85237 GHz	6.13 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	0.01 dB		

Band2-9262-3-4.75



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.85003 GHz	-20.64 dBm		
T1		1	1.8503321 GHz	-2.98 dBm	Occ Bw	4.155844156 MHz
T2		1	1.8544879 GHz	-3.66 dBm		
M2		1	1.8518 GHz	5.62 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	-1.37 dB		

Band2-9262-4-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.85004 GHz	-19.12 dBm		
T1		1	1.8503321 GHz	-2.33 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.8544679 GHz	-2.09 dBm		
M2		1	1.85234 GHz	6.96 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	-1.05 dB		

Band2-9262-5-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.85004 GHz	-18.38 dBm		
T1		1	1.8503321 GHz	-0.91 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.8544779 GHz	-0.86 dBm		
M2		1	1.85243 GHz	8.01 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	-0.04 dB		

Band2-9400-1-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.87763 GHz	-18.55 dBm		
T1		1	1.8779221 GHz	-1.09 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.8820679 GHz	-1.76 dBm		
M2		1	1.87908 GHz	8.19 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	-0.48 dB		

Band2-9400-2-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.87763 GHz	-18.15 dBm		
T1		1	1.8779221 GHz	-1.09 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.8820579 GHz	-0.71 dBm		
M2		1	1.87906 GHz	8.47 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	0.20 dB		

Band2-9400-3-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.87763 GHz	-18.80 dBm		
T1		1	1.8779321 GHz	-0.88 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.8820679 GHz	-1.86 dBm		
M2		1	1.87901 GHz	7.98 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	0.20 dB		

Band2-9400-4-4.75



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.87762 GHz	-19.24 dBm		
T1		1	1.8779221 GHz	-0.99 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.8820579 GHz	-1.15 dBm		
M2		1	1.87897 GHz	8.20 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	0.52 dB		

Band2-9400-5-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.87763 GHz	-18.65 dBm		
T1		1	1.8779321 GHz	-0.45 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.8820679 GHz	-1.29 dBm		
M2		1	1.87999 GHz	7.96 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	0.33 dB		

Band2-9538-1-4.71



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.90524 GHz	-17.91 dBm		
T1		1	1.9055121 GHz	-2.17 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.9096579 GHz	-2.54 dBm		
M2		1	1.90667 GHz	8.10 dBm		
D3	M1	1	4.71 MHz	-0.62 dB		

Band2-9538-2-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.90522 GHz	-19.67 dBm		
T1		1	1.9055121 GHz	-0.98 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.9096579 GHz	-1.48 dBm		
M2		1	1.90659 GHz	8.35 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	1.59 dB		

Band2-9538-3-4.73



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.90523 GHz	-18.49 dBm		
T1		1	1.9055121 GHz	-0.97 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.9096579 GHz	-1.62 dBm		
M2		1	1.90661 GHz	8.27 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	-0.22 dB		

Band2-9538-4-4.74



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.90522 GHz	-19.21 dBm		
T1		1	1.9055121 GHz	-0.68 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.909648 GHz	-1.00 dBm		
M2		1	1.90757 GHz	8.10 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	1.16 dB		

Band2-9538-5-4.75



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.90522 GHz	-23.86 dBm		
T1		1	1.9055021 GHz	-5.14 dBm	Occ Bw	4.155844156 MHz
T2		1	1.9096579 GHz	-5.57 dBm		
M2		1	1.90639 GHz	3.44 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	0.70 dB		

Band4-1312-1-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.71003 GHz	-20.22 dBm		
T1		1	1.7103321 GHz	-1.34 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.7144679 GHz	-0.73 dBm		
M2		1	1.71391 GHz	6.81 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	0.94 dB		

Band4-1312-2-4.75



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.71003 GHz	-19.39 dBm		
T1		1	1.7103221 GHz	-1.49 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.7144679 GHz	-1.78 dBm		
M2		1	1.71247 GHz	6.75 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	-0.83 dB		

Band4-1312-3-4.75



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.71003 GHz	-19.87 dBm		
T1		1	1.7103321 GHz	-1.75 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.7144679 GHz	-2.21 dBm		
M2		1	1.71136 GHz	6.70 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	-0.85 dB		

Band4-1312-4-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.71004 GHz	-18.84 dBm		
T1		1	1.7103321 GHz	-1.94 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.7144679 GHz	-1.20 dBm		
M2		1	1.71145 GHz	7.63 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	0.01 dB		

Band4-1312-5-4.72



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.71004 GHz	-17.82 dBm		
T1		1	1.7103321 GHz	-0.57 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.7144679 GHz	0.47 dBm		
M2		1	1.71154 GHz	8.59 dBm		
D3	M1	1	4.72 MHz	0.27 dB		

Band4-1413-1-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.73023 GHz	-18.90 dBm		
T1		1	1.7305221 GHz	-1.91 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.7346679 GHz	-1.05 dBm		
M2		1	1.73169 GHz	8.32 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	1.08 dB		

Band4-1413-2-4.73



Band4-1413-3-4.73



Band4-1413-4-4.73



Band4-1413-5-4.75



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.73022 GHz	-19.73 dBm		
T1		1	1.7305321 GHz	-0.70 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.7346679 GHz	-0.53 dBm		
M2		1	1.73261 GHz	7.87 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	0.71 dB		

Band4-1513-1-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.75022 GHz	-20.31 dBm		
T1		1	1.7505221 GHz	-1.06 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.7546679 GHz	-0.98 dBm		
M2		1	1.75256 GHz	7.45 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	1.73 dB		

Band4-1513-2-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.75023 GHz	-18.94 dBm		
T1		1	1.7505321 GHz	-1.33 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	1.7546679 GHz	-1.05 dBm		
M2		1	1.75167 GHz	8.13 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	0.88 dB		

Band4-1513-3-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.75023 GHz	-19.97 dBm		
T1		1	1.7505221 GHz	-2.11 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.7546679 GHz	-1.92 dBm		
M2		1	1.75161 GHz	7.21 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	0.57 dB		

Band4-1513-4-4.70



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.75025 GHz	-19.14 dBm		
T1		1	1.7505221 GHz	-2.75 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.7546679 GHz	-2.88 dBm		
M2		1	1.75166 GHz	7.67 dBm		
D3	M1	1	4.7 MHz	0.63 dB		

Band4-1513-5-4.72



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	1.75024 GHz	-22.36 dBm		
T1		1	1.7505321 GHz	-5.13 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	1.7546779 GHz	-5.13 dBm		
M2		1	1.75206 GHz	3.68 dBm		
D3	M1	1	4.72 MHz	-0.00 dB		

Band5-4132-1-4.77



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	824.01 MHz	-19.41 dBm		
T1		1	824.3021 MHz	-1.45 dBm	Occ Bw	4.175824176 MHz
T2		1	828.47792 MHz	-0.69 dBm		
M2		1	826.34 MHz	7.24 dBm		
D3	M1	1	4.77 MHz	0.23 dB		

Band5-4132-2-4.72



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	824.04 MHz	-18.11 dBm		
T1		1	824.32208 MHz	-1.44 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	828.45794 MHz	-1.69 dBm		
M2		1	825.46 MHz	7.91 dBm		
D3	M1	1	4.72 MHz	-0.35 dB		

Band5-4132-3-4.75



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	824.02 MHz	-19.45 dBm		
T1		1	824.31209 MHz	-0.85 dBm	Occ Bw	4.155844156 MHz
T2		1	828.46793 MHz	-1.75 dBm		
M2		1	825.55 MHz	7.18 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	0.35 dB		

Band5-4132-4-4.73



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	824.03 MHz	-18.29 dBm		
T1		1	824.31209 MHz	-1.52 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	828.45794 MHz	-1.23 dBm		
M2		1	825.97 MHz	7.76 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	-0.03 dB		

Band5-4132-5-4.75



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	824.02 MHz	-18.48 dBm		
T1		1	824.32208 MHz	0.07 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	828.45794 MHz	-0.51 dBm		
M2		1	826.38 MHz	8.85 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	-0.32 dB		

Band5-4182-1-4.74



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	834.03 MHz	-18.35 dBm		
T1		1	834.31209 MHz	-1.12 dBm	Occ Bw	4.165834166 MHz
T2		1	838.47792 MHz	-0.26 dBm		
M2		1	837.46 MHz	8.36 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	0.69 dB		

Band5-4182-2-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	834.03 MHz	-17.81 dBm		
T1		1	834.33207 MHz	0.27 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	838.47792 MHz	-0.15 dBm		
M2		1	836.35 MHz	8.82 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	0.13 dB		

Band5-4182-3-4.74



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	834.03 MHz	-18.12 dBm		
T1		1	834.32208 MHz	-0.83 dBm	Occ Bw	4.155844156 MHz
T2		1	838.47792 MHz	-0.50 dBm		
M2		1	835.45 MHz	8.20 dBm		
D3	M1	1	4.74 MHz	-0.04 dB		

Band5-4182-4-4.75



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	834.03 MHz	-17.40 dBm		
T1		1	834.33207 MHz	-0.18 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	838.47792 MHz	0.36 dBm		
M2		1	836.34 MHz	8.97 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	-0.24 dB		

Band5-4182-5-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	834.04 MHz	-17.69 dBm		
T1		1	834.34206 MHz	0.09 dBm	Occ Bw	4.125874126 MHz
T2		1	838.46793 MHz	0.25 dBm		
M2		1	836.4 MHz	8.76 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	0.26 dB		

Band5-4233-1-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	844.24 MHz	-19.36 dBm		
T1		1	844.52208 MHz	-1.98 dBm	Occ Bw	4.155844156 MHz
T2		1	848.67792 MHz	-1.60 dBm		
M2		1	847.68 MHz	7.91 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	1.13 dB		

Band5-4233-2-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	844.23 MHz	-18.08 dBm		
T1		1	844.52208 MHz	-1.69 dBm	Occ Bw	4.145854146 MHz
T2		1	848.66793 MHz	-0.71 dBm		
M2		1	846.55 MHz	8.52 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	0.29 dB		

Band5-4233-3-4.76



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	844.22 MHz	-38.53 dBm		
T1		1	844.51209 MHz	-20.49 dBm	Occ Bw	4.175824176 MHz
T2		1	848.68791 MHz	-19.87 dBm		
M2		1	846.41 MHz	-12.21 dBm		
D3	M1	1	4.76 MHz	-0.06 dB		

Band5-4233-4-4.75



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	844.23 MHz	-19.34 dBm		
T1		1	844.52208 MHz	-1.93 dBm	Occ Bw	4.155844156 MHz
T2		1	848.67792 MHz	-2.18 dBm		
M2		1	845.66 MHz	8.19 dBm		
D3	M1	1	4.75 MHz	0.63 dB		

Band5-4233-5-4.73



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	844.24 MHz	-18.41 dBm		
T1		1	844.53207 MHz	-0.66 dBm	Occ Bw	4.135864136 MHz
T2		1	848.66793 MHz	-1.62 dBm		
M2		1	846.6 MHz	7.93 dBm		
D3	M1	1	4.73 MHz	-0.51 dB		

AppendixE:Band Edge

Test Result

Band	Channel	Frequency (MHz)	Result (dBm)	Limit(dBm)	Verdict
Band2	9262	1850.00	-28.57	-13	PASS
Band2	9538	1910.00	-28.21	-13	PASS
Band4	1312	1709.86	-26.92	-13	PASS
Band4	1513	1755.15	-26.21	-13	PASS
Band5	4132	824.00	-23.86	-13	PASS
Band5	4233	849.00	-25.30	-13	PASS

Band	Channel	SubTest	Frequency (MHz)	Result (dBm)	Limit(dBm)	Verdict
Band2	9262	1	1850.00	-29.39	-13	PASS
Band2	9262	2	1850.00	-28.84	-13	PASS
Band2	9262	3	1850.00	-29.82	-13	PASS
Band2	9262	4	1849.85	-29.74	-13	PASS
Band2	9538	1	1910.00	-28.77	-13	PASS
Band2	9538	2	1910.00	-28.29	-13	PASS
Band2	9538	3	1910.00	-29.24	-13	PASS
Band2	9538	4	1910.12	-29.16	-13	PASS
Band4	1312	1	1709.81	-28.28	-13	PASS
Band4	1312	2	1710.00	-27.78	-13	PASS
Band4	1312	3	1710.00	-26.55	-13	PASS
Band4	1312	4	1710.00	-26.55	-13	PASS
Band4	1513	1	1755.15	-27.89	-13	PASS
Band4	1513	2	1755.00	-27.49	-13	PASS
Band4	1513	3	1755.00	-27.05	-13	PASS
Band4	1513	4	1755.00	-27.10	-13	PASS
Band5	4132	1	824.00	-25.88	-13	PASS
Band5	4132	2	824.00	-26.99	-13	PASS
Band5	4132	3	823.77	-25.99	-13	PASS
Band5	4132	4	823.76	-25.54	-13	PASS
Band5	4233	1	849.00	-25.51	-13	PASS
Band5	4233	2	849.01	-26.73	-13	PASS
Band5	4233	3	849.00	-26.65	-13	PASS
Band5	4233	4	849.15	-27.02	-13	PASS

Band	Channel	SubTest	Frequency (MHz)	Result (dBm)	Limit(dBm)	Verdict
Band2	9262	1	1850.00	-29.27	-13	PASS
Band2	9262	2	1850.00	-29.52	-13	PASS