N48(20M)_CP-OFDM_16 QAM_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N48(20M)_CP-OFDM_16 QAM_Edge_1RB_Left_Mid_CH

N48(20M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_High_CH



N48(20M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_High_CH

N48(20M)_CP-OFDM_16 QAM_Edge_1RB_Left_High_CH



N48(20M)_CP-OFDM_16 QAM_Edge_1RB_Left_High_CH

N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH

N48(40M)_CP-OFDM_16 QAM_Edge_1RB_Left_Low_CH



N48(40M)_CP-OFDM_16 QAM_Edge_1RB_Left_Low_CH

N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N48(40M)_CP-OFDM_16 QAM_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N48(40M)_CP-OFDM_16 QAM_Edge_1RB_Left_Mid_CH

N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_High_CH



N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_High_CH

N48(40M)_CP-OFDM_16 QAM_Edge_1RB_Left_High_CH



N48(40M)_CP-OFDM_16 QAM_Edge_1RB_Left_High_CH

Conducted Band Edge

NR Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	Arfcn	Freq (MHz)	Modulation	RB	Result	Verdict
48	30	20	637334	3560.01	CP-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
48	30	20	637334	3560.01	CP-OFDM 16 QAM	1@0	see graph	**PASS**
48	30	20	637334	3560.01	CP-OFDM QPSK	1@50	see graph	**PASS**
48	30	20	637334	3560.01	CP-OFDM 16 QAM	1@50	see graph	**PASS**
48	30	20	637334	3560.01	CP-OFDM QPSK	50@0	see graph	**PASS**
48	30	20	637334	3560.01	CP-OFDM 16 QAM	50@0	see graph	**PASS**
48	30	20	641666	3624.99	CP-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
48	30	20	641666	3624.99	CP-OFDM 16 QAM	1@0	see graph	**PASS**
48	30	20	641666	3624.99	CP-OFDM QPSK	1@50	see graph	**PASS**
48	30	20	641666	3624.99	CP-OFDM 16 QAM	1@50	see graph	**PASS**
48	30	20	641666	3624.99	CP-OFDM QPSK	50@0	see graph	**PASS**
48	30	20	641666	3624.99	CP-OFDM 16 QAM	50@0	see graph	**PASS**
48	30	20	646000	3690.0	CP-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
48	30	20	646000	3690.0	CP-OFDM 16 QAM	1@0	see graph	**PASS**
48	30	20	646000	3690.0	CP-OFDM QPSK	1@50	see graph	**PASS**
48	30	20	646000	3690.0	CP-OFDM 16 QAM	1@50	see graph	**PASS**
48	30	20	646000	3690.0	CP-OFDM QPSK	50@0	see graph	**PASS**
48	30	20	646000	3690.0	CP-OFDM 16 QAM	50@0	see graph	**PASS**
48	30	40	638000	3570.0	CP-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
48	30	40	638000	3570.0	CP-OFDM 16 QAM	1@0	see graph	**PASS**
48	30	40	638000	3570.0	CP-OFDM QPSK	1@105	see graph	**PASS**
48	30	40	638000	3570.0	CP-OFDM 16 QAM	1@105	see graph	**PASS**
48	30	40	638000	3570.0	CP-OFDM QPSK	100@0	see graph	**PASS**
48	30	40	638000	3570.0	CP-OFDM 16 QAM	100@0	see graph	**PASS**
48	30	40	641666	3624.99	CP-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
48	30	40	641666	3624.99	CP-OFDM 16 QAM	1@0	see graph	**PASS**
48	30	40	641666	3624.99	CP-OFDM QPSK	1@105	see graph	**PASS**
48	30	40	641666	3624.99	CP-OFDM 16 QAM	1@105	see graph	**PASS**
48	30	40	641666	3624.99	CP-OFDM QPSK	100@0	see graph	**PASS**
48	30	40	641666	3624.99	CP-OFDM 16 QAM	100@0	see graph	**PASS**
48	30	40	645332	3679.98	CP-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
48	30	40	645332	3679.98	CP-OFDM 16 QAM	1@0	see graph	**PASS**
48	30	40	645332	3679.98	CP-OFDM QPSK	1@105	see graph	**PASS**
48	30	40	645332	3679.98	CP-OFDM 16 QAM	1@105	see graph	**PASS**
48	30	40	645332	3679.98	CP-OFDM QPSK	100@0	see graph	**PASS**
48	30	40	645332	3679.98	CP-OFDM 16 QAM	100@0	see graph	**PASS**

N48(20M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.529250000 GHz	-52.62 dBm	-12.62 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.539766667 GHz	-48.06 dBm	-23.06 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.547395000 GHz	-30.41 dBm	-17.41 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	200.0 kHz	3.549983000 GHz	-20.85 dBm	-7.851 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5700 GHz	100.0 kHz	3.551066667 GHz	11.40 dBm	-18.60 dB
6	6	3.5700 GHz	3.5710 GHz	200.0 kHz	3.570135000 GHz	-56.33 dBm	-43.33 dB
7	7	3.5710 GHz	3.5900 GHz	1.000 MHz	3.587181667 GHz	-49.29 dBm	-36.29 dB
8	8	3.5900 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.609283333 GHz	-48.78 dBm	-23.78 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.749800000 GHz	-50.19 dBm	-10.19 dB

N48(20M)_CP-OFDM_16QAM_Edge_1RB_Left_Low_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.514500000 GHz	-48.42 dBm	-8.422 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.539366667 GHz	-46.25 dBm	-21.25 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.548985000 GHz	-24.93 dBm	-11.93 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	200.0 kHz	3.549965000 GHz	-21.44 dBm	-8.437 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5700 GHz	100.0 kHz	3.550866667 GHz	11.89 dBm	-18.11 dB
6	6	3.5700 GHz	3.5710 GHz	200.0 kHz	3.570016667 GHz	-53.67 dBm	-40.67 dB
7	7	3.5710 GHz	3.5900 GHz	1.000 MHz	3.587276667 GHz	-47.67 dBm	-34.67 dB
8	8	3.5900 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.716966667 GHz	-45.96 dBm	-20.96 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.741750000 GHz	-45.21 dBm	-5.207 dB

N48(20M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_Low_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.512700000 GHz	-54.36 dBm	-14.36 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.532616667 GHz	-49.30 dBm	-24.30 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.542265000 GHz	-51.17 dBm	-38.17 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	200.0 kHz	3.549433333 GHz	-56.90 dBm	-43.90 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5700 GHz	100.0 kHz	3.568966667 GHz	11.41 dBm	-18.59 dB
6	6	3.5700 GHz	3.5710 GHz	200.0 kHz	3.570023333 GHz	-21.52 dBm	-8.524 dB
7	7	3.5710 GHz	3.5900 GHz	1.000 MHz	3.571063333 GHz	-29.64 dBm	-16.64 dB
8	8	3.5900 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.609500000 GHz	-49.43 dBm	-24.43 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.727450000 GHz	-50.45 dBm	-10.45 dB

N48(20M)_CP-OFDM_16QAM_Edge_1RB_Right_Low_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.529850000 GHz	-46.64 dBm	-8.636 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.533033333 GHz	-46.80 dBm	-21.80 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.548790000 GHz	-47.27 dBm	-34.27 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	200.0 kHz	3.549628333 GHz	-53.54 dBm	-40.54 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5700 GHz	100.0 kHz	3.568966667 GHz	11.84 dBm	-18.16 dB
6	6	3.5700 GHz	3.5710 GHz	200.0 kHz	3.570001667 GHz	-21.24 dBm	-8.244 dB
7	7	3.5710 GHz	3.5900 GHz	1.000 MHz	3.573438333 GHz	-32.18 dBm	-19.18 dB
8	8	3.5900 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.716533333 GHz	-45.82 dBm	-20.82 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.742450000 GHz	-44.91 dBm	-4.912 dB

N48(20M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_Low_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.524700000 GHz	-53.52 dBm	-13.52 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.539833333 GHz	-42.29 dBm	-17.29 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.547905000 GHz	-24.71 dBm	-11.71 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	200.0 kHz	3.549948333 GHz	-31.54 dBm	-18.54 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5700 GHz	100.0 kHz	3.565866667 GHz	-3.568 dBm	-33.57 dB
6	6	3.5700 GHz	3.5710 GHz	200.0 kHz	3.570598333 GHz	-37.83 dBm	-24.83 dB
7	7	3.5710 GHz	3.5900 GHz	1.000 MHz	3.572520000 GHz	-34.04 dBm	-21.04 dB
8	8	3.5900 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.609716667 GHz	-49.22 dBm	-24.22 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.721550000 GHz	-50.36 dBm	-10.36 dB

N48(20M)_CP-OFDM_16QAM_Outer_Full_Low_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.530000000 GHz	-48.59 dBm	-8.588 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.539883333 GHz	-43.32 dBm	-18.32 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.548955000 GHz	-28.34 dBm	-15.34 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	200.0 kHz	3.549911667 GHz	-31.23 dBm	-18.23 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5700 GHz	100.0 kHz	3.566700000 GHz	-3.943 dBm	-33.94 dB
6	6	3.5700 GHz	3.5710 GHz	200.0 kHz	3.570086667 GHz	-30.12 dBm	-17.12 dB
7	7	3.5710 GHz	3.5900 GHz	1.000 MHz	3.571158333 GHz	-40.63 dBm	-27.63 dB
8	8	3.5900 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.713283333 GHz	-45.98 dBm	-20.98 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.740700000 GHz	-45.04 dBm	-5.045 dB

N48(20M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Mid_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.506150000 GHz	-54.54 dBm	-14.54 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5950 GHz	1.000 MHz	3.595000000 GHz	-52.75 dBm	-27.75 dB
3	3	3.5950 GHz	3.6140 GHz	1.000 MHz	3.611403333 GHz	-31.21 dBm	-18.21 dB
4	4	3.6140 GHz	3.6150 GHz	200.0 kHz	3.614970000 GHz	-18.10 dBm	-5.097 dB
5	5	3.6150 GHz	3.6350 GHz	100.0 kHz	3.615933333 GHz	10.15 dBm	-19.85 dB
6	6	3.6350 GHz	3.6360 GHz	200.0 kHz	3.635038333 GHz	-55.49 dBm	-42.49 dB
7	7	3.6360 GHz	3.6550 GHz	1.000 MHz	3.652150000 GHz	-46.41 dBm	-33.41 dB
8	8	3.6550 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.686308333 GHz	-48.81 dBm	-23.81 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.746000000 GHz	-50.29 dBm	-10.29 dB

N48(20M)_CP-OFDM_16QAM_Edge_1RB_Left_Mid_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.512950000 GHz	-48.83 dBm	-8.828 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5950 GHz	1.000 MHz	3.590991667 GHz	-48.15 dBm	-23.15 dB
3	3	3.5950 GHz	3.6140 GHz	1.000 MHz	3.612068333 GHz	-19.35 dBm	-6.345 dB
4	4	3.6140 GHz	3.6150 GHz	200.0 kHz	3.614988333 GHz	-19.40 dBm	-6.403 dB
5	5	3.6150 GHz	3.6350 GHz	100.0 kHz	3.615933333 GHz	11.98 dBm	-18.02 dB
6	6	3.6350 GHz	3.6360 GHz	200.0 kHz	3.635900667 GHz	-50.84 dBm	-37.84 dB
7	7	3.6360 GHz	3.6550 GHz	1.000 MHz	3.652023333 GHz	-44.77 dBm	-31.77 dB
8	8	3.6550 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.709833333 GHz	-45.37 dBm	-20.37 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.740800000 GHz	-45.20 dBm	-5.203 dB

N48(20M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_Mid_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.522400000 GHz	-54.47 dBm	-14.47 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5950 GHz	1.000 MHz	3.532383333 GHz	-53.68 dBm	-28.68 dB
3	3	3.5950 GHz	3.6140 GHz	1.000 MHz	3.609376667 GHz	-49.75 dBm	-36.75 dB
4	4	3.6140 GHz	3.6150 GHz	200.0 kHz	3.614560000 GHz	-55.20 dBm	-42.20 dB
5	5	3.6150 GHz	3.6350 GHz	100.0 kHz	3.634066667 GHz	12.25 dBm	-17.75 dB
6	6	3.6350 GHz	3.6360 GHz	200.0 kHz	3.635048333 GHz	-21.18 dBm	-8.175 dB
7	7	3.6360 GHz	3.6550 GHz	1.000 MHz	3.636190000 GHz	-38.89 dBm	-25.89 dB
8	8	3.6550 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.686416667 GHz	-49.98 dBm	-24.98 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.737200000 GHz	-50.35 dBm	-10.35 dB

N48(20M)_CP-OFDM_16QAM_Edge_1RB_Right_Mid_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.518950000 GHz	-48.79 dBm	-8.793 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5950 GHz	1.000 MHz	3.532816667 GHz	-48.46 dBm	-23.46 dB
3	3	3.5950 GHz	3.6140 GHz	1.000 MHz	3.608281667 GHz	-45.36 dBm	-32.36 dB
4	4	3.6140 GHz	3.6150 GHz	200.0 kHz	3.614538333 GHz	-51.78 dBm	-38.78 dB
5	5	3.6150 GHz	3.6350 GHz	100.0 kHz	3.634333333 GHz	11.60 dBm	-18.40 dB
6	6	3.6350 GHz	3.6360 GHz	200.0 kHz	3.635030000 GHz	-17.71 dBm	-4.713 dB
7	7	3.6360 GHz	3.6550 GHz	1.000 MHz	3.636063333 GHz	-30.10 dBm	-17.10 dB
8	8	3.6550 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.719891667 GHz	-45.37 dBm	-20.37 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.734750000 GHz	-45.17 dBm	-5.168 dB

N48(20M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_Mid_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.514750000 GHz	-54.37 dBm	-14.37 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5950 GHz	1.000 MHz	3.532600000 GHz	-53.56 dBm	-28.56 dB
3	3	3.5950 GHz	3.6140 GHz	1.000 MHz	3.612828333 GHz	-37.27 dBm	-24.27 dB
4	4	3.6140 GHz	3.6150 GHz	200.0 kHz	3.614980000 GHz	-31.83 dBm	-18.83 dB
5	5	3.6150 GHz	3.6350 GHz	100.0 kHz	3.632966667 GHz	-4.645 dBm	-34.64 dB
6	6	3.6350 GHz	3.6360 GHz	200.0 kHz	3.635488333 GHz	-31.40 dBm	-18.40 dB
7	7	3.6360 GHz	3.6550 GHz	1.000 MHz	3.637393333 GHz	-33.81 dBm	-20.81 dB
8	8	3.6550 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.708083333 GHz	-50.38 dBm	-25.38 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.741300000 GHz	-50.20 dBm	-10.20 dB

N48(20M)_CP-OFDM_16QAM_Outer_Full_Mid_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.519450000 GHz	-48.77 dBm	-8.770 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5950 GHz	1.000 MHz	3.594783333 GHz	-48.41 dBm	-23.41 dB
3	3	3.5950 GHz	3.6140 GHz	1.000 MHz	3.613430000 GHz	-27.15 dBm	-14.15 dB
4	4	3.6140 GHz	3.6150 GHz	200.0 kHz	3.614991667 GHz	-32.38 dBm	-19.38 dB
5	5	3.6150 GHz	3.6350 GHz	100.0 kHz	3.631666667 GHz	-4.685 dBm	-34.69 dB
6	6	3.6350 GHz	3.6360 GHz	200.0 kHz	3.635580000 GHz	-33.45 dBm	-20.45 dB
7	7	3.6360 GHz	3.6550 GHz	1.000 MHz	3.636316667 GHz	-31.82 dBm	-18.82 dB
8	8	3.6550 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.715991667 GHz	-45.49 dBm	-20.49 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.744200000 GHz	-45.07 dBm	-5.068 dB

N48(20M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_High_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.529850000 GHz	-54.84 dBm	-14.84 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6600 GHz	1.000 MHz	3.609300000 GHz	-50.63 dBm	-25.63 dB
3	3	3.6600 GHz	3.6790 GHz	1.000 MHz	3.676746667 GHz	-38.62 dBm	-25.62 dB
4	4	3.6790 GHz	3.6800 GHz	200.0 kHz	3.679983333 GHz	-19.30 dBm	-6.301 dB
5	5	3.6800 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.681033333 GHz	10.32 dBm	-19.68 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	200.0 kHz	3.700638333 GHz	-55.21 dBm	-42.21 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.708410000 GHz	-48.79 dBm	-35.79 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.716950000 GHz	-46.50 dBm	-21.50 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.723450000 GHz	-50.29 dBm	-10.29 dB

N48(20M)_CP-OFDM_16QAM_Edge_1RB_Left_High_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.511300000 GHz	-48.82 dBm	-8.816 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6600 GHz	1.000 MHz	3.658266667 GHz	-46.61 dBm	-21.61 dB
3	3	3.6600 GHz	3.6790 GHz	1.000 MHz	3.676751667 GHz	-27.50 dBm	-14.50 dB
4	4	3.6790 GHz	3.6800 GHz	200.0 kHz	3.680000000 GHz	-20.23 dBm	-7.232 dB
5	5	3.6800 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.681033333 GHz	10.28 dBm	-19.72 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	200.0 kHz	3.700175000 GHz	-50.39 dBm	-37.39 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.707900000 GHz	-44.90 dBm	-31.90 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.717200000 GHz	-44.77 dBm	-19.77 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.740300000 GHz	-45.08 dBm	-5.090 dB

N48(20M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_High_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.510450000 GHz	-54.63 dBm	-14.63 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6600 GHz	1.000 MHz	3.609516667 GHz	-49.44 dBm	-24.44 dB
3	3	3.6600 GHz	3.6790 GHz	1.000 MHz	3.662945000 GHz	-49.75 dBm	-36.75 dB
4	4	3.6790 GHz	3.6800 GHz	200.0 kHz	3.679965000 GHz	-55.10 dBm	-42.10 dB
5	5	3.6800 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.699000000 GHz	11.48 dBm	-18.52 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	200.0 kHz	3.700021667 GHz	-21.23 dBm	-8.232 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.701985000 GHz	-29.07 dBm	-16.07 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.712066667 GHz	-48.10 dBm	-23.10 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.727600000 GHz	-49.88 dBm	-9.882 dB

N48(20M)_CP-OFDM_16QAM_Edge_1RB_Right_High_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.527600000 GHz	-46.76 dBm	-8.779 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6600 GHz	1.000 MHz	3.609300000 GHz	-46.65 dBm	-21.65 dB
3	3	3.6600 GHz	3.6790 GHz	1.000 MHz	3.675136667 GHz	-45.50 dBm	-32.50 dB
4	4	3.6790 GHz	3.6800 GHz	200.0 kHz	3.679181667 GHz	-51.08 dBm	-38.08 dB
5	5	3.6800 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.699033333 GHz	12.32 dBm	-17.68 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	200.0 kHz	3.700155000 GHz	-20.66 dBm	-7.645 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.705200000 GHz	-30.28 dBm	-17.28 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.712566667 GHz	-44.75 dBm	-19.75 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.722450000 GHz	-45.05 dBm	-5.049 dB

N48(20M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_High_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.509200000 GHz	-54.89 dBm	-14.89 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6600 GHz	1.000 MHz	3.609300000 GHz	-50.30 dBm	-25.30 dB
3	3	3.6600 GHz	3.6790 GHz	1.000 MHz	3.677258333 GHz	-30.71 dBm	-17.71 dB
4	4	3.6790 GHz	3.6800 GHz	200.0 kHz	3.679966667 GHz	-30.89 dBm	-17.89 dB
5	5	3.6800 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.698666667 GHz	-4.616 dBm	-34.62 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	200.0 kHz	3.700005000 GHz	-32.22 dBm	-19.22 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.702125000 GHz	-29.35 dBm	-16.35 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.710000000 GHz	-39.58 dBm	-14.58 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.744400000 GHz	-49.95 dBm	-9.947 dB

N48(20M)_CP-OFDM_16QAM_Outer_Full_High_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.516750000 GHz	-48.78 dBm	-8.783 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6600 GHz	1.000 MHz	3.647433333 GHz	-46.53 dBm	-21.53 dB
3	3	3.6600 GHz	3.6790 GHz	1.000 MHz	3.677860000 GHz	-31.83 dBm	-18.83 dB
4	4	3.6790 GHz	3.6800 GHz	200.0 kHz	3.679983333 GHz	-33.26 dBm	-20.26 dB
5	5	3.6800 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.696700000 GHz	-4.566 dBm	-34.57 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	200.0 kHz	3.700075000 GHz	-32.34 dBm	-19.34 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.701585000 GHz	-26.44 dBm	-13.44 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.710166667 GHz	-39.38 dBm	-14.38 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.740850000 GHz	-44.77 dBm	-4.769 dB

N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.528800000 GHz	-53.82 dBm	-13.82 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.532750000 GHz	-49.91 dBm	-24.91 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.547350000 GHz	-28.98 dBm	-15.98 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	430.0 kHz	3.549958333 GHz	-15.78 dBm	-2.781 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5900 GHz	100.0 kHz	3.551000000 GHz	12.74 dBm	-17.26 dB
6	6	3.5900 GHz	3.5910 GHz	430.0 kHz	3.590126667 GHz	-55.77 dBm	-42.77 dB
7	7	3.5910 GHz	3.6300 GHz	1.000 MHz	3.609525000 GHz	-47.78 dBm	-34.78 dB
8	8	3.6300 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.686400000 GHz	-47.11 dBm	-22.11 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.740100000 GHz	-50.37 dBm	-10.37 dB

N48(40M)_CP-OFDM_16QAM_Edge_1RB_Left_Low_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.528900000 GHz	-48.53 dBm	-8.532 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.539333333 GHz	-45.33 dBm	-20.33 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.548625000 GHz	-21.04 dBm	-8.041 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	430.0 kHz	3.549953333 GHz	-16.06 dBm	-3.078 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5900 GHz	100.0 kHz	3.551133333 GHz	12.07 dBm	-17.93 dB
6	6	3.5900 GHz	3.5910 GHz	430.0 kHz	3.590111667 GHz	-55.53 dBm	-42.53 dB
7	7	3.5910 GHz	3.6300 GHz	1.000 MHz	3.609265000 GHz	-48.49 dBm	-35.49 dB
8	8	3.6300 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.686550000 GHz	-49.23 dBm	-24.23 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.746350000 GHz	-51.17 dBm	-11.17 dB

N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_Low_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.513250000 GHz	-51.66 dBm	-11.66 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.532683333 GHz	-50.77 dBm	-25.77 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.543015000 GHz	-53.60 dBm	-40.60 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	430.0 kHz	3.549270000 GHz	-55.52 dBm	-42.52 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5900 GHz	100.0 kHz	3.588866667 GHz	10.32 dBm	-19.68 dB
6	6	3.5900 GHz	3.5910 GHz	430.0 kHz	3.590066667 GHz	-18.42 dBm	-5.417 dB
7	7	3.5910 GHz	3.6300 GHz	1.000 MHz	3.591065000 GHz	-36.31 dBm	-23.31 dB
8	8	3.6300 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.719850000 GHz	-50.83 dBm	-25.83 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.747900000 GHz	-50.35 dBm	-10.35 dB

N48(40M)_CP-OFDM_16QAM_Edge_1RB_Right_Low_CH

Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.511750000 GHz	-51.92 dBm	-11.92 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.532566667 GHz	-50.36 dBm	-25.36 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.547050000 GHz	-53.12 dBm	-40.12 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	430.0 kHz	3.549151667 GHz	-55.37 dBm	-42.37 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5900 GHz	100.0 kHz	3.588933333 GHz	11.81 dBm	-18.19 dB
6	6	3.5900 GHz	3.5910 GHz	430.0 kHz	3.590005000 GHz	-18.94 dBm	-5.936 dB
7	7	3.5910 GHz	3.6300 GHz	1.000 MHz	3.592825000 GHz	-27.28 dBm	-14.28 dB
8	8	3.6300 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.686400000 GHz	-49.70 dBm	-24.70 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.747050000 GHz	-50.85 dBm	-10.85 dB

N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_Low_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.529800000 GHz	-46.74 dBm	-6.745 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.539450000 GHz	-42.20 dBm	-17.20 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.548550000 GHz	-36.58 dBm	-23.58 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	430.0 kHz	3.549990000 GHz	-31.84 dBm	-18.84 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5900 GHz	100.0 kHz	3.566066667 GHz	-7.323 dBm	-37.32 dB
6	6	3.5900 GHz	3.5910 GHz	430.0 kHz	3.590626667 GHz	-38.82 dBm	-25.82 dB
7	7	3.5910 GHz	3.6300 GHz	1.000 MHz	3.593145000 GHz	-39.28 dBm	-26.28 dB
8	8	3.6300 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.686550000 GHz	-50.27 dBm	-25.27 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.733800000 GHz	-50.33 dBm	-10.33 dB

N48(40M)_CP-OFDM_16QAM_Outer_Full_Low_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.528500000 GHz	-47.41 dBm	-7.411 dB
2	2	3.5300 GHz	3.5400 GHz	1.000 MHz	3.538533333 GHz	-42.68 dBm	-17.68 dB
3	3	3.5400 GHz	3.5490 GHz	1.000 MHz	3.547605000 GHz	-38.81 dBm	-25.81 dB
4	4	3.5490 GHz	3.5500 GHz	430.0 kHz	3.549965000 GHz	-31.76 dBm	-18.75 dB
5	5	3.5500 GHz	3.5900 GHz	100.0 kHz	3.574133333 GHz	-7.533 dBm	-37.53 dB
6	6	3.5900 GHz	3.5910 GHz	430.0 kHz	3.590150000 GHz	-29.82 dBm	-16.82 dB
7	7	3.5910 GHz	3.6300 GHz	1.000 MHz	3.591195000 GHz	-37.78 dBm	-24.78 dB
8	8	3.6300 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.686250000 GHz	-49.77 dBm	-24.77 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.749800000 GHz	-51.26 dBm	-11.26 dB

N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N48(40M)_CP-OFDM_16QAM_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_Mid_CH



N48(40M)_CP-OFDM_16QAM_Edge_1RB_Right_Mid_CH

N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_Mid_CH



N48(40M)_CP-OFDM_16QAM_Outer_Full_Mid_CH



N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_High_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.522900000 GHz	-54.73 dBm	-14.73 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6200 GHz	1.000 MHz	3.609350000 GHz	-48.20 dBm	-23.20 dB
3	3	3.6200 GHz	3.6590 GHz	1.000 MHz	3.655360000 GHz	-34.75 dBm	-21.75 dB
4	4	3.6590 GHz	3.6600 GHz	430.0 kHz	3.659665000 GHz	-18.29 dBm	-5.286 dB
5	5	3.6600 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.661000000 GHz	11.05 dBm	-18.95 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	430.0 kHz	3.700031667 GHz	-53.14 dBm	-40.14 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.702935000 GHz	-50.11 dBm	-37.11 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.717716667 GHz	-47.19 dBm	-22.19 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.736500000 GHz	-48.55 dBm	-8.551 dB

N48(40M)_CP-OFDM_16QAM_Edge_1RB_Left_High_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.524500000 GHz	-54.83 dBm	-14.83 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6200 GHz	1.000 MHz	3.609500000 GHz	-49.17 dBm	-24.17 dB
3	3	3.6200 GHz	3.6590 GHz	1.000 MHz	3.657700000 GHz	-29.11 dBm	-16.11 dB
4	4	3.6590 GHz	3.6600 GHz	430.0 kHz	3.659846667 GHz	-15.66 dBm	-2.661 dB
5	5	3.6600 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.661066667 GHz	10.85 dBm	-19.15 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	430.0 kHz	3.700958333 GHz	-53.02 dBm	-40.02 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.706310000 GHz	-50.95 dBm	-37.95 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.717916667 GHz	-49.03 dBm	-24.03 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.736850000 GHz	-47.28 dBm	-7.287 dB

N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_High_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.521350000 GHz	-54.48 dBm	-14.48 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6200 GHz	1.000 MHz	3.609350000 GHz	-48.93 dBm	-21.93 dB
3	3	3.6200 GHz	3.6590 GHz	1.000 MHz	3.622795000 GHz	-50.50 dBm	-37.50 dB
4	4	3.6590 GHz	3.6600 GHz	430.0 kHz	3.659853333 GHz	-53.29 dBm	-40.29 dB
5	5	3.6600 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.696800000 GHz	10.84 dBm	-19.16 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	430.0 kHz	3.700000000 GHz	-20.33 dBm	-7.331 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.701945000 GHz	-34.24 dBm	-21.24 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.710000000 GHz	-48.58 dBm	-23.58 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.740250000 GHz	-50.52 dBm	-10.52 dB

N48(40M)_CP-OFDM_16QAM_Edge_1RB_Right_High_CH

Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.515300000 GHz	-55.06 dBm	-15.06 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6200 GHz	1.000 MHz	3.609200000 GHz	-49.86 dBm	-24.86 dB
3	3	3.6200 GHz	3.6590 GHz	1.000 MHz	3.623445000 GHz	-49.04 dBm	-36.04 dB
4	4	3.6590 GHz	3.6600 GHz	430.0 kHz	3.659053333 GHz	-54.42 dBm	-41.42 dB
5	5	3.6600 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.698933333 GHz	9.740 dBm	-20.26 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	430.0 kHz	3.700001667 GHz	-18.21 dBm	-5.208 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.703715000 GHz	-33.06 dBm	-20.08 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.713766667 GHz	-45.68 dBm	-20.68 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.726800000 GHz	-50.78 dBm	-10.78 dB

N48(40M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_High_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.524200000 GHz	-54.64 dBm	-14.64 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6200 GHz	1.000 MHz	3.532700000 GHz	-50.65 dBm	-25.65 dB
3	3	3.6200 GHz	3.6590 GHz	1.000 MHz	3.658155000 GHz	-37.85 dBm	-24.85 dB
4	4	3.6590 GHz	3.6600 GHz	430.0 kHz	3.659966667 GHz	-32.14 dBm	-19.14 dB
5	5	3.6600 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.676800000 GHz	-8.108 dBm	-38.11 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	430.0 kHz	3.700236667 GHz	-36.21 dBm	-23.21 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.701390000 GHz	-37.98 dBm	-24.98 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.710616667 GHz	-41.82 dBm	-16.82 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.720250000 GHz	-44.94 dBm	-4.941 dB

N48(40M)_CP-OFDM_16QAM_Outer_Full_High_CH



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude	ΔLimit
1	1	3.5000 GHz	3.5300 GHz	1.000 MHz	3.523450000 GHz	-55.07 dBm	-15.07 dB
2	2	3.5300 GHz	3.6200 GHz	1.000 MHz	3.609350000 GHz	-49.94 dBm	-24.94 dB
3	3	3.6200 GHz	3.6590 GHz	1.000 MHz	3.658675000 GHz	-35.09 dBm	-22.09 dB
4	4	3.6590 GHz	3.6600 GHz	430.0 kHz	3.659986667 GHz	-32.24 dBm	-19.24 dB
5	5	3.6600 GHz	3.7000 GHz	100.0 kHz	3.679400000 GHz	-8.439 dBm	-38.44 dB
6	6	3.7000 GHz	3.7010 GHz	430.0 kHz	3.700118333 GHz	-28.88 dBm	-15.88 dB
7	7	3.7010 GHz	3.7100 GHz	1.000 MHz	3.701300000 GHz	-34.74 dBm	-21.74 dB
8	8	3.7100 GHz	3.7200 GHz	1.000 MHz	3.714016667 GHz	-40.54 dBm	-15.54 dB
9	9	3.7200 GHz	3.7500 GHz	1.000 MHz	3.720200000 GHz	-43.93 dBm	-3.934 dB

Appendix B. Test Results of Radiated Test

Radiated Spurious Emission

Test Engineer :	Jack zhou	Temperature :	23~25℃
		Relative Humidity :	41~42%

SA n48 / 40MHz / QPSK / ANT8								
Channel	Frequency (MHz)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Over Limit (dB)	S.G. Power (dBm)	TX Cable loss (dB)	TX Antenna Gain (dBi)	Polarization (H/V)
Middle	7212	-61.77	-40	-21.77	-73.23	2.84	14.30	H
	10824	-51.64	-40	-11.64	-61.58	3.49	13.43	H
	14424	-59.61	-40	-19.61	-69.85	3.85	14.09	H
	7212	-60.32	-40	-20.32	-71.78	2.84	14.30	V
	10824	-49.87	-40	-9.87	-59.81	3.49	13.43	V
	14424	-59.80	-40	-19.80	-70.04	3.85	14.09	V

Remark: Spurious emissions within 30-1000MHz were found more than 20dB below limit line.

SA n48 UL MIMO / 40MHz / QPSK / ANT8+5								
Channel	Frequency (MHz)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Over Limit (dB)	S.G. Power (dBm)	TX Cable loss (dB)	TX Antenna Gain (dBi)	Polarization (H/V)
Middle	7212	-61.38	-40	-21.38	-72.84	2.84	14.30	H
	10824	-52.15	-40	-12.15	-62.09	3.49	13.43	H
	14424	-58.39	-40	-18.39	-68.63	3.85	14.09	H
	7212	-61.09	-40	-21.09	-72.55	2.84	14.30	V
	10824	-50.24	-40	-10.24	-60.18	3.49	13.43	V
	14424	-59.62	-40	-19.62	-69.86	3.85	14.09	V

Remark: Spurious emissions within 30-1000MHz were found more than 20dB below limit line.