2.24. LTE Band Edge(Subtest:18, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1740	1745	1	RMS	1744.988	-40.42	-13	27.42	Pass	401
1745	1749	1	RMS	1749	-27.63	-13	14.63	Pass	9
1749	1750	0.05	RMS	1749.99	-27.64	-13	14.64	Pass	401
1750	1755	0.1	RMS	1753.075	5.26	30	24.74	Pass	401
1755	1756	0.05	RMS	1755	-27.31	-13	14.31	Pass	401
1756	1760	1	RMS	1756	-27.81	-13	14.81	Pass	9
1760	1765	1	RMS	1760.013	-40.61	-13	27.61	Pass	401



2.25. LTE Band Edge(Subtest:19, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1690	1700	1	RMS	1699.925	-51.29	-13	38.29	Pass	401
1700	1709	1	RMS	1709	-42.54	-13	29.54	Pass	19
1709	1710	0.002	RMS	1709.998	-47.21	-13	34.21	Pass	1001
1710	1720	0.1	RMS	1710.6	19.91	30	10.09	Pass	401
1720	1721	0.002	RMS	1720.298	-70.44	-13	57.44	Pass	1001
1721	1730	1	RMS	1728	-48.53	-13	35.53	Pass	19
1730	1740	1	RMS	1732.475	-52.05	-13	39.05	Pass	401



2.27. LTE Band Edge(Subtest:21, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number:50, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1690	1700	1	RMS	1700	-45.85	-13	32.85	Pass	401
1700	1709	1	RMS	1709	-29.65	-13	16.65	Pass	19
1709	1710	0.1	RMS	1710	-31.96	-13	18.96	Pass	401
1710	1720	0.1	RMS	1719.375	2.47	30	27.53	Pass	401
1720	1721	0.1	RMS	1720	-31.53	-13	18.53	Pass	401
1721	1730	1	RMS	1721	-28.88	-13	15.88	Pass	19
1730	1740	1	RMS	1730.025	-43.49	-13	30.49	Pass	401



2.29. LTE Band Edge(Subtest:23, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:49)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1725	1735	1	RMS	1732.225	-52.04	-13	39.04	Pass	401
1735	1744	1	RMS	1736.5	-47.83	-13	34.83	Pass	19
1744	1745	0.002	RMS	1744.614	-72.49	-13	59.49	Pass	1001
1745	1755	0.1	RMS	1754.425	19.81	30	10.19	Pass	401
1755	1756	0.002	RMS	1755.001	-47.16	-13	34.16	Pass	1001
1756	1765	1	RMS	1756	-41.92	-13	28.92	Pass	19
1765	1775	1	RMS	1765	-51.81	-13	38.81	Pass	401



2.30. LTE Band Edge(Subtest:24, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number:50, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1725	1735	1	RMS	1735	-44.21	-13	31.21	Pass	401
1735	1744	1	RMS	1744	-30.32	-13	17.32	Pass	19
1744	1745	0.1	RMS	1744.998	-32.12	-13	19.12	Pass	401
1745	1755	0.1	RMS	1745.975	2.4	30	27.6	Pass	401
1755	1756	0.1	RMS	1755.003	-32.16	-13	19.16	Pass	401
1756	1765	1	RMS	1756	-29.3	-13	16.3	Pass	19
1765	1775	1	RMS	1765	-43.8	-13	30.8	Pass	401



2.31. LTE Band Edge(Subtest:25, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1680	1695	1	RMS	1694.775	-52.32	-13	39.32	Pass	401
1695	1709	1	RMS	1709	-40.36	-13	27.36	Pass	29
1709	1710	0.002	RMS	1709.985	-45.01	-13	32.01	Pass	1001
1710	1725	0.1	RMS	1710.825	19.53	30	10.47	Pass	401
1725	1726	0.002	RMS	1725.982	-75.69	-13	62.69	Pass	1001
1726	1740	1	RMS	1726	-45.78	-13	32.78	Pass	29
1740	1755	1	RMS	1740.075	-52.07	-13	39.07	Pass	401



2.33. LTE Band Edge(Subtest:27, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number:75, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1680	1695	1	RMS	1694.888	-49.02	-13	36.02	Pass	401
1695	1709	1	RMS	1709	-31.07	-13	18.07	Pass	29
1709	1710	0.15	RMS	1709.998	-34.51	-13	21.51	Pass	401
1710	1725	0.1	RMS	1724.138	0.57	30	29.43	Pass	401
1725	1726	0.15	RMS	1725.005	-33.48	-13	20.48	Pass	401
1726	1740	1	RMS	1726	-29.32	-13	16.32	Pass	29
1740	1755	1	RMS	1740.3	-43.8	-13	30.8	Pass	401



2.35. LTE Band Edge(Subtest:29, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:74)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1710	1725	1	RMS	1724.288	-52.19	-13	39.19	Pass	401
1725	1739	1	RMS	1739	-46.43	-13	33.43	Pass	29
1739	1740	0.002	RMS	1739.006	-75.2	-13	62.2	Pass	1001
1740	1755	0.1	RMS	1754.175	19.66	30	10.34	Pass	401
1755	1756	0.002	RMS	1755.002	-45.5	-13	32.5	Pass	1001
1756	1770	1	RMS	1756	-40.51	-13	27.51	Pass	29
1770	1785	1	RMS	1770.225	-52	-13	39	Pass	401



2.36. LTE Band Edge(Subtest:30, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number:75, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1710	1725	1	RMS	1720.613	-45	-13	32	Pass	401
1725	1739	1	RMS	1739	-31.68	-13	18.68	Pass	29
1739	1740	0.15	RMS	1740	-34.61	-13	21.61	Pass	401
1740	1755	0.1	RMS	1749.338	0.47	30	29.53	Pass	401
1755	1756	0.15	RMS	1755	-33.67	-13	20.67	Pass	401
1756	1770	1	RMS	1756	-29.65	-13	16.65	Pass	29
1770	1785	1	RMS	1770.263	-44.02	-13	31.02	Pass	401



2.37. LTE Band Edge(Subtest:31, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1670	1690	1	RMS	1689.7	-52.43	-13	39.43	Pass	401
1690	1709	1	RMS	1709	-40.4	-13	27.4	Pass	39
1709	1710	0.002	RMS	1709.995	-47.75	-13	34.75	Pass	1001
1710	1730	0.1	RMS	1711.1	19.66	30	10.34	Pass	401
1730	1731	0.002	RMS	1730.999	-72.63	-13	59.63	Pass	1001
1731	1750	1	RMS	1731.5	-49.73	-13	36.73	Pass	39
1750	1770	1	RMS	1752.6	-52.05	-13	39.05	Pass	401



2.39. LTE Band Edge(Subtest:33, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number:100, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1670	1690	1	RMS	1689.95	-52.09	-13	39.09	Pass	401
1690	1709	1	RMS	1709	-32.87	-13	19.87	Pass	39
1709	1710	0.2	RMS	1710	-35.76	-13	22.76	Pass	401
1710	1730	0.1	RMS	1711.95	-0.81	30	30.81	Pass	401
1730	1731	0.2	RMS	1730.003	-34.72	-13	21.72	Pass	401
1731	1750	1	RMS	1731	-31.19	-13	18.19	Pass	39
1750	1770	1	RMS	1756.85	-45.32	-13	32.32	Pass	401



2.41. LTE Band Edge(Subtest:35, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:99)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1695	1715	1	RMS	1712.7	-52.22	-13	39.22	Pass	401
1715	1734	1	RMS	1718.5	-49.99	-13	36.99	Pass	39
1734	1735	0.002	RMS	1734.147	-74.52	-13	61.52	Pass	1001
1735	1755	0.1	RMS	1753.9	19.57	30	10.43	Pass	401
1755	1756	0.002	RMS	1755.004	-47.38	-13	34.38	Pass	1001
1756	1775	1	RMS	1756	-40.36	-13	27.36	Pass	39
1775	1795	1	RMS	1775.45	-52.02	-13	39.02	Pass	401



2.42. LTE Band Edge(Subtest:36, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number:100, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1695	1715	1	RMS	1707.75	-47.05	-13	34.05	Pass	401
1715	1734	1	RMS	1734	-33.26	-13	20.26	Pass	39
1734	1735	0.2	RMS	1734.995	-36	-13	23	Pass	401
1735	1755	0.1	RMS	1752.6	-0.57	30	30.57	Pass	401
1755	1756	0.2	RMS	1755.003	-34.21	-13	21.21	Pass	401
1756	1775	1	RMS	1756	-30.71	-13	17.71	Pass	39
1775	1795	1	RMS	1775	-45.74	-13	32.74	Pass	401



2.43. LTE Band Edge(Subtest:1, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1707.2	1708.6	1	RMS	1708.6	-44.52	-13	31.52	Pass	5
1708.6	1709	1	RMS	1709	-39.58	-13	26.58	Pass	3
1709	1710	0.002	RMS	1709.996	-28.39	-13	15.39	Pass	1001
1710	1711.4	0.1	RMS	1710.252	19.06	30	10.94	Pass	401
1711.4	1712.4	0.002	RMS	1711.66	-61.93	-13	48.93	Pass	1001
1712.4	1712.8	1	RMS	1712.4	-46.43	-13	33.43	Pass	3
1712.8	1714.2	1	RMS	1712.804	-46.99	-13	33.99	Pass	401



2.45. LTE Band Edge(Subtest:3, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number:6, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1707.2	1708.6	1	RMS	1708.6	-25.17	-13	12.17	Pass	401
1708.6	1709	1	RMS	1709	-29.84	-13	16.84	Pass	3
1709	1710	0.02	RMS	1710	-25.62	-13	12.62	Pass	401
1710	1711.4	0.1	RMS	1710.812	10.49	30	19.51	Pass	401
1711.4	1712.4	0.02	RMS	1711.4	-27.63	-13	14.63	Pass	401
1712.4	1712.8	1	RMS	1712.4	-30.62	-13	17.62	Pass	3
1712.8	1714.2	1	RMS	1712.8	-25.34	-13	12.34	Pass	401



2.47. LTE Band Edge(Subtest:5, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:5)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1750.8	1752.2	1	RMS	1752.172	-46.18	-13	33.18	Pass	401
1752.2	1752.6	1	RMS	1752.6	-46.17	-13	33.17	Pass	3
1752.6	1753.6	0.002	RMS	1753.368	-60.47	-13	47.47	Pass	1001
1753.6	1755	0.1	RMS	1754.745	19.01	30	10.99	Pass	401
1755	1756	0.002	RMS	1755.007	-29.37	-13	16.37	Pass	1001
1756	1756.4	1	RMS	1756	-39.54	-13	26.54	Pass	3
1756.4	1757.8	1	RMS	1756.4	-43.71	-13	30.71	Pass	5



2.48. LTE Band Edge(Subtest:6, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number:6, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1750.8	1752.2	1	RMS	1752.2	-25.38	-13	12.38	Pass	401
1752.2	1752.6	1	RMS	1752.6	-30.74	-13	17.74	Pass	3
1752.6	1753.6	0.02	RMS	1753.6	-26.73	-13	13.73	Pass	401
1753.6	1755	0.1	RMS	1754.258	10.44	30	19.56	Pass	401
1755	1756	0.02	RMS	1755	-27.01	-13	14.01	Pass	401
1756	1756.4	1	RMS	1756	-31.63	-13	18.63	Pass	3
1756.4	1757.8	1	RMS	1756.4	-25.79	-13	12.79	Pass	401



2.49. LTE Band Edge(Subtest:7, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1704	1707	1	RMS	1706.978	-49.09	-13	36.09	Pass	401
1707	1709	1	RMS	1709	-38.57	-13	25.57	Pass	5
1709	1710	0.002	RMS	1710	-32.46	-13	19.46	Pass	1001
1710	1713	0.1	RMS	1710.233	19.13	30	10.87	Pass	401
1713	1714	0.002	RMS	1713.151	-67.81	-13	54.81	Pass	1001
1714	1716	1	RMS	1715	-47.86	-13	34.86	Pass	5
1716	1719	1	RMS	1716.015	-49.59	-13	36.59	Pass	401



2.51. LTE Band Edge(Subtest:9, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number:15, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1704	1707	1	RMS	1707	-37.79	-13	24.79	Pass	401
1707	1709	1	RMS	1709	-26.5	-13	13.5	Pass	5
1709	1710	0.03	RMS	1710	-26.32	-13	13.32	Pass	401
1710	1713	0.1	RMS	1712.25	6.6	30	23.4	Pass	401
1713	1714	0.03	RMS	1713	-26.7	-13	13.7	Pass	401
1714	1716	1	RMS	1714	-26.79	-13	13.79	Pass	5
1716	1719	1	RMS	1716	-37.72	-13	24.72	Pass	401



2.53. LTE Band Edge(Subtest:11, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:14)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1746	1749	1	RMS	1748.7	-48.63	-13	35.63	Pass	401
1749	1751	1	RMS	1750	-47.4	-13	34.4	Pass	5
1751	1752	0.002	RMS	1751.96	-65.01	-13	52.01	Pass	1001
1752	1755	0.1	RMS	1754.76	18.96	30	11.04	Pass	401
1755	1756	0.002	RMS	1755.002	-33.54	-13	20.54	Pass	1001
1756	1758	1	RMS	1756	-38.65	-13	25.65	Pass	5
1758	1761	1	RMS	1758.143	-48.47	-13	35.47	Pass	401



2.54. LTE Band Edge(Subtest:12, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number:15, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1746	1749	1	RMS	1748.993	-38	-13	25	Pass	401
1749	1751	1	RMS	1751	-27.17	-13	14.17	Pass	5
1751	1752	0.03	RMS	1752	-27.32	-13	14.32	Pass	401
1752	1755	0.1	RMS	1754.175	6.52	30	23.48	Pass	401
1755	1756	0.03	RMS	1755.003	-26.99	-13	13.99	Pass	401
1756	1758	1	RMS	1756	-27.75	-13	14.75	Pass	5
1758	1761	1	RMS	1758.015	-38.41	-13	25.41	Pass	401



2.55. LTE Band Edge(Subtest:13, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1705	1	RMS	1704.963	-51.39	-13	38.39	Pass	401
1705	1709	1	RMS	1709	-40.41	-13	27.41	Pass	9
1709	1710	0.002	RMS	1710	-35.76	-13	22.76	Pass	1001
1710	1715	0.1	RMS	1710.338	18.97	30	11.03	Pass	401
1715	1716	0.002	RMS	1715.008	-71.6	-13	58.6	Pass	1001
1716	1720	1	RMS	1719	-48.01	-13	35.01	Pass	9
1720	1725	1	RMS	1720.1	-51.54	-13	38.54	Pass	401



2.57. LTE Band Edge(Subtest:15, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1700	1705	1	RMS	1704.988	-40.74	-13	27.74	Pass	401
1705	1709	1	RMS	1709	-27.68	-13	14.68	Pass	9
1709	1710	0.05	RMS	1710	-27.88	-13	14.88	Pass	401
1710	1715	0.1	RMS	1713.313	4.39	30	25.61	Pass	401
1715	1716	0.05	RMS	1715	-27.64	-13	14.64	Pass	401
1716	1720	1	RMS	1716	-27.58	-13	14.58	Pass	9
1720	1725	1	RMS	1720.013	-40.04	-13	27.04	Pass	401



2.59. LTE Band Edge(Subtest:17, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1740	1745	1	RMS	1744	-51.22	-13	38.22	Pass	401
1745	1749	1	RMS	1746	-47.61	-13	34.61	Pass	9
1749	1750	0.002	RMS	1749.559	-70.91	-13	57.91	Pass	1001
1750	1755	0.1	RMS	1754.65	18.84	30	11.16	Pass	401
1755	1756	0.002	RMS	1755	-35.98	-13	22.98	Pass	1001
1756	1760	1	RMS	1756	-40.93	-13	27.93	Pass	9
1760	1765	1	RMS	1760.038	-50.45	-13	37.45	Pass	401



2.60. LTE Band Edge(Subtest:18, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1740	1745	1	RMS	1744.95	-40.56	-13	27.56	Pass	401
1745	1749	1	RMS	1749	-28.29	-13	15.29	Pass	9
1749	1750	0.05	RMS	1749.99	-28.32	-13	15.32	Pass	401
1750	1755	0.1	RMS	1753.663	4.3	30	25.7	Pass	401
1755	1756	0.05	RMS	1755.008	-28.19	-13	15.19	Pass	401
1756	1760	1	RMS	1756	-28.58	-13	15.58	Pass	9
1760	1765	1	RMS	1760.013	-40.64	-13	27.64	Pass	401



2.61. LTE Band Edge(Subtest:19, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1690	1700	1	RMS	1699.95	-51.53	-13	38.53	Pass	401
1700	1709	1	RMS	1709	-43.33	-13	30.33	Pass	19
1709	1710	0.002	RMS	1709.999	-47.4	-13	34.4	Pass	1001
1710	1720	0.1	RMS	1710.575	18.88	30	11.12	Pass	401
1720	1721	0.002	RMS	1720.283	-68.91	-13	55.91	Pass	1001
1721	1730	1	RMS	1728.5	-49.03	-13	36.03	Pass	19
1730	1740	1	RMS	1731.8	-52.07	-13	39.07	Pass	401



2.63. LTE Band Edge(Subtest:21, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:16QAM, RB Number:50, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1690	1700	1	RMS	1699.975	-45.25	-13	32.25	Pass	401
1700	1709	1	RMS	1709	-30.35	-13	17.35	Pass	19
1709	1710	0.1	RMS	1710	-32.27	-13	19.27	Pass	401
1710	1720	0.1	RMS	1719.275	1.51	30	28.49	Pass	401
1720	1721	0.1	RMS	1720	-32.77	-13	19.77	Pass	401
1721	1730	1	RMS	1721	-29.62	-13	16.62	Pass	19
1730	1740	1	RMS	1730.025	-43.27	-13	30.27	Pass	401



2.65. LTE Band Edge(Subtest:23, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:49)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1725	1735	1	RMS	1732.275	-52.06	-13	39.06	Pass	401
1735	1744	1	RMS	1736.5	-48.72	-13	35.72	Pass	19
1744	1745	0.002	RMS	1744.736	-69.8	-13	56.8	Pass	1001
1745	1755	0.1	RMS	1754.425	19	30	11	Pass	401
1755	1756	0.002	RMS	1755	-47.31	-13	34.31	Pass	1001
1756	1765	1	RMS	1756	-42.82	-13	29.82	Pass	19
1765	1775	1	RMS	1767.25	-51.68	-13	38.68	Pass	401



2.66. LTE Band Edge(Subtest:24, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:16QAM, RB Number:50, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1725	1735	1	RMS	1734.975	-43.89	-13	30.89	Pass	401
1735	1744	1	RMS	1744	-30.93	-13	17.93	Pass	19
1744	1745	0.1	RMS	1744.99	-32.92	-13	19.92	Pass	401
1745	1755	0.1	RMS	1745.95	1.29	30	28.71	Pass	401
1755	1756	0.1	RMS	1755.003	-32.85	-13	19.85	Pass	401
1756	1765	1	RMS	1756	-30.15	-13	17.15	Pass	19
1765	1775	1	RMS	1765.05	-43.69	-13	30.69	Pass	401



2.67. LTE Band Edge(Subtest:25, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1680	1695	1	RMS	1694.588	-52.31	-13	39.31	Pass	401
1695	1709	1	RMS	1709	-40.86	-13	27.86	Pass	29
1709	1710	0.002	RMS	1710	-45.84	-13	32.84	Pass	1001
1710	1725	0.1	RMS	1710.825	18.72	30	11.28	Pass	401
1725	1726	0.002	RMS	1725.799	-75.82	-13	62.82	Pass	1001
1726	1740	1	RMS	1726	-46.44	-13	33.44	Pass	29
1740	1755	1	RMS	1740.563	-52.08	-13	39.08	Pass	401



2.69. LTE Band Edge(Subtest:27, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:16QAM, RB Number:75, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1680	1695	1	RMS	1694.963	-48.45	-13	35.45	Pass	401
1695	1709	1	RMS	1709	-31.78	-13	18.78	Pass	29
1709	1710	0.15	RMS	1709.99	-35.09	-13	22.09	Pass	401
1710	1725	0.1	RMS	1724.1	-0.58	30	30.58	Pass	401
1725	1726	0.15	RMS	1725.003	-34.67	-13	21.67	Pass	401
1726	1740	1	RMS	1726	-30.17	-13	17.17	Pass	29
1740	1755	1	RMS	1740.113	-43.7	-13	30.7	Pass	401



2.71. LTE Band Edge(Subtest:29, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:74)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1710	1725	1	RMS	1723.988	-52.2	-13	39.2	Pass	401
1725	1739	1	RMS	1739	-47	-13	34	Pass	29
1739	1740	0.002	RMS	1739.028	-75.51	-13	62.51	Pass	1001
1740	1755	0.1	RMS	1754.175	18.72	30	11.28	Pass	401
1755	1756	0.002	RMS	1755.002	-46.55	-13	33.55	Pass	1001
1756	1770	1	RMS	1756	-40.86	-13	27.86	Pass	29
1770	1785	1	RMS	1770.113	-52.03	-13	39.03	Pass	401



2.72. LTE Band Edge(Subtest:30, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:16QAM, RB Number:75, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1710	1725	1	RMS	1724.738	-44.64	-13	31.64	Pass	401
1725	1739	1	RMS	1739	-31.95	-13	18.95	Pass	29
1739	1740	0.15	RMS	1739.998	-35.54	-13	22.54	Pass	401
1740	1755	0.1	RMS	1754.063	-0.49	30	30.49	Pass	401
1755	1756	0.15	RMS	1755.008	-34.59	-13	21.59	Pass	401
1756	1770	1	RMS	1756	-30.23	-13	17.23	Pass	29
1770	1785	1	RMS	1770.375	-44.35	-13	31.35	Pass	401



2.73. LTE Band Edge(Subtest:31, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1670	1690	1	RMS	1689.9	-52.43	-13	39.43	Pass	401
1690	1709	1	RMS	1709	-40.7	-13	27.7	Pass	39
1709	1710	0.002	RMS	1709.998	-47.34	-13	34.34	Pass	1001
1710	1730	0.1	RMS	1711.1	18.64	30	11.36	Pass	401
1730	1731	0.002	RMS	1730.945	-72.58	-13	59.58	Pass	1001
1731	1750	1	RMS	1731.5	-50.33	-13	37.33	Pass	39
1750	1770	1	RMS	1754.1	-52.06	-13	39.06	Pass	401



2.75. LTE Band Edge(Subtest:33, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:16QAM, RB Number:100, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1670	1690	1	RMS	1690	-52	-13	39	Pass	401
1690	1709	1	RMS	1709	-33.87	-13	20.87	Pass	39
1709	1710	0.2	RMS	1709.983	-36.6	-13	23.6	Pass	401
1710	1730	0.1	RMS	1728.8	-1.88	30	31.88	Pass	401
1730	1731	0.2	RMS	1730	-35.78	-13	22.78	Pass	401
1731	1750	1	RMS	1731	-31.99	-13	18.99	Pass	39
1750	1770	1	RMS	1750.05	-44.93	-13	31.93	Pass	401



2.77. LTE Band Edge(Subtest:35, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:99)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1695	1715	1	RMS	1712.3	-52.21	-13	39.21	Pass	401
1715	1734	1	RMS	1734	-50.53	-13	37.53	Pass	39
1734	1735	0.002	RMS	1734.072	-73.87	-13	60.87	Pass	1001
1735	1755	0.1	RMS	1753.9	18.65	30	11.35	Pass	401
1755	1756	0.002	RMS	1755.018	-48.13	-13	35.13	Pass	1001
1756	1775	1	RMS	1756	-40.87	-13	27.87	Pass	39
1775	1795	1	RMS	1775.15	-51.98	-13	38.98	Pass	401



2.78. LTE Band Edge(Subtest:36, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:16QAM, RB Number:100, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
1695	1715	1	RMS	1714.9	-46.57	-13	33.57	Pass	401
1715	1734	1	RMS	1734	-33.79	-13	20.79	Pass	39
1734	1735	0.2	RMS	1734.993	-37.01	-13	24.01	Pass	401
1735	1755	0.1	RMS	1753.5	-1.56	30	31.56	Pass	401
1755	1756	0.2	RMS	1755.023	-35.41	-13	22.41	Pass	401
1756	1775	1	RMS	1756	-31.47	-13	18.47	Pass	39
1775	1795	1	RMS	1775.05	-45.67	-13	32.67	Pass	401



3. LTE_Band5

3.1. LTE Band Edge(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
821.2	822.6	0.1	RMS	822.576	-54.08	-13	41.08	Pass	401
822.6	823	0.1	RMS	823	-51.34	-13	38.34	Pass	401
823	824	0.002	RMS	823.993	-27.96	-13	14.96	Pass	1001
824	825.4	0.1	RMS	824.263	21.04	30	8.96	Pass	401
825.4	826.4	0.002	RMS	825.634	-59.69	-13	46.69	Pass	1001
826.4	826.8	0.1	RMS	826.422	-55.58	-13	42.58	Pass	401
826.8	828.2	0.1	RMS	826.881	-56.97	-13	43.97	Pass	401



3.2. LTE Band Edge(Subtest:3, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number:6, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
821.2	822.6	0.1	RMS	822.572	-39.56	-13	26.56	Pass	401
822.6	823	0.1	RMS	822.824	-39.3	-13	26.3	Pass	401
823	824	0.02	RMS	823.995	-25.42	-13	12.42	Pass	401
824	825.4	0.1	RMS	824.546	12.62	30	17.38	Pass	401
825.4	826.4	0.02	RMS	825.4	-24.39	-13	11.39	Pass	401
826.4	826.8	0.1	RMS	826.639	-39.78	-13	26.78	Pass	401
826.8	828.2	0.1	RMS	826.846	-39.92	-13	26.92	Pass	401



3.3. LTE Band Edge(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:5)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
844.8	846.2	0.1	RMS	845.283	-56.78	-13	43.78	Pass	401
846.2	846.6	0.1	RMS	846.587	-54.52	-13	41.52	Pass	401
846.6	847.6	0.002	RMS	847.382	-59.46	-13	46.46	Pass	1001
847.6	849	0.1	RMS	848.745	20.82	30	9.18	Pass	401
849	850	0.002	RMS	849.006	-28.84	-13	15.84	Pass	1001
850	850.4	0.1	RMS	850	-50.99	-13	37.99	Pass	401
850.4	851.8	0.1	RMS	850.477	-53.56	-13	40.56	Pass	401



3.4. LTE Band Edge(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number:6, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
844.8	846.2	0.1	RMS	846.165	-39.24	-13	26.24	Pass	401
846.2	846.6	0.1	RMS	846.354	-39.06	-13	26.06	Pass	401
846.6	847.6	0.02	RMS	847.598	-25.09	-13	12.09	Pass	401
847.6	849	0.1	RMS	848.472	12.45	30	17.55	Pass	401
849	850	0.02	RMS	849	-25.84	-13	12.84	Pass	401
850	850.4	0.1	RMS	850.171	-40.41	-13	27.41	Pass	401
850.4	851.8	0.1	RMS	850.435	-40.71	-13	27.71	Pass	401



3.5. LTE Band Edge(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
818	821	0.1	RMS	820.663	-58.23	-13	45.23	Pass	401
821	823	0.1	RMS	822.955	-47.81	-13	34.81	Pass	401
823	824	0.002	RMS	823.996	-32.61	-13	19.61	Pass	1001
824	827	0.1	RMS	824.248	21	30	9	Pass	401
827	828	0.002	RMS	827.111	-68.01	-13	55.01	Pass	1001
828	830	0.1	RMS	828.04	-54.99	-13	41.99	Pass	401
830	833	0.1	RMS	830.698	-58.22	-13	45.22	Pass	401



3.6. LTE Band Edge(Subtest:9, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number:15, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
818	821	0.1	RMS	819.733	-43.41	-13	30.41	Pass	401
821	823	0.1	RMS	821.99	-39.46	-13	26.46	Pass	401
823	824	0.03	RMS	823.993	-25.69	-13	12.69	Pass	401
824	827	0.1	RMS	824.383	8.77	30	21.23	Pass	401
827	828	0.03	RMS	827	-25.27	-13	12.27	Pass	401
828	830	0.1	RMS	829.045	-40.25	-13	27.25	Pass	401
830	833	0.1	RMS	831.215	-44.02	-13	31.02	Pass	401



3.7. LTE Band Edge(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:14)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
840	843	0.1	RMS	842.288	-57.18	-13	44.18	Pass	401
843	845	0.1	RMS	844.94	-51.81	-13	38.81	Pass	401
845	846	0.002	RMS	845.963	-66.59	-13	53.59	Pass	1001
846	849	0.1	RMS	848.76	20.8	30	9.2	Pass	401
849	850	0.002	RMS	849.002	-34.35	-13	21.35	Pass	1001
850	852	0.1	RMS	850.04	-41.47	-13	28.47	Pass	401
852	855	0.1	RMS	852.008	-61.05	-13	48.05	Pass	401



3.8. LTE Band Edge(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number:15, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
840	843	0.1	RMS	841.71	-43.41	-13	30.41	Pass	401
843	845	0.1	RMS	844.7	-40.02	-13	27.02	Pass	401
845	846	0.03	RMS	846	-25.29	-13	12.29	Pass	401
846	849	0.1	RMS	846.24	8.75	30	21.25	Pass	401
849	850	0.03	RMS	849	-27.31	-13	14.31	Pass	401
850	852	0.1	RMS	851.155	-42.25	-13	29.25	Pass	401
852	855	0.1	RMS	852.008	-48.16	-13	35.16	Pass	401



3.9. LTE Band Edge(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
814	819	0.1	RMS	818.813	-61.38	-13	48.38	Pass	401
819	823	0.1	RMS	822.15	-47.28	-13	34.28	Pass	401
823	824	0.002	RMS	824	-35.12	-13	22.12	Pass	1001
824	829	0.1	RMS	824.325	20.97	30	9.03	Pass	401
829	830	0.002	RMS	829.006	-69.84	-13	56.84	Pass	1001
830	834	0.1	RMS	830.73	-54.7	-13	41.7	Pass	401
834	839	0.1	RMS	837.225	-61.87	-13	48.87	Pass	401



3.10. LTE Band Edge(Subtest:15, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
814	819	0.1	RMS	816.825	-45.54	-13	32.54	Pass	401
819	823	0.1	RMS	822.94	-40.74	-13	27.74	Pass	401
823	824	0.05	RMS	823.988	-26.63	-13	13.63	Pass	401
824	829	0.1	RMS	824.625	6.53	30	23.47	Pass	401
829	830	0.05	RMS	829	-26.22	-13	13.22	Pass	401
830	834	0.1	RMS	830.08	-41.32	-13	28.32	Pass	401
834	839	0.1	RMS	834.55	-45.8	-13	32.8	Pass	401



3.11. LTE Band Edge(Subtest:17, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
834	839	0.1	RMS	837.975	-61.63	-13	48.63	Pass	401
839	843	0.1	RMS	839.99	-55.22	-13	42.22	Pass	401
843	844	0.002	RMS	843.972	-68.76	-13	55.76	Pass	1001
844	849	0.1	RMS	848.663	20.86	30	9.14	Pass	401
849	850	0.002	RMS	849.003	-36.05	-13	23.05	Pass	1001
850	854	0.1	RMS	850.02	-51.72	-13	38.72	Pass	401
854	859	0.1	RMS	856.6	-63.37	-13	50.37	Pass	401



3.12. LTE Band Edge(Subtest:18, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
834	839	0.1	RMS	836.713	-45.52	-13	32.52	Pass	401
839	843	0.1	RMS	842.95	-40.4	-13	27.4	Pass	401
843	844	0.05	RMS	844	-25.99	-13	12.99	Pass	401
844	849	0.1	RMS	844.738	6.62	30	23.38	Pass	401
849	850	0.05	RMS	849.003	-27.62	-13	14.62	Pass	401
850	854	0.1	RMS	850.08	-44.62	-13	31.62	Pass	401
854	859	0.1	RMS	854	-62.31	-13	49.31	Pass	401



3.13. LTE Band Edge(Subtest:19, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
804	814	0.1	RMS	813.9	-61.81	-13	48.81	Pass	401
814	823	0.1	RMS	822.933	-53.26	-13	40.26	Pass	401
823	824	0.002	RMS	823.997	-48.73	-13	35.73	Pass	1001
824	834	0.1	RMS	824.575	21.04	30	8.96	Pass	401
834	835	0.002	RMS	834.219	-67.63	-13	54.63	Pass	1001
835	844	0.1	RMS	837.385	-56.17	-13	43.17	Pass	401
844	854	0.1	RMS	845.875	-63.22	-13	50.22	Pass	401



3.14. LTE Band Edge(Subtest:21, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number:50, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
804	814	0.1	RMS	811.65	-49.69	-13	36.69	Pass	401
814	823	0.1	RMS	823	-42.06	-13	29.06	Pass	401
823	824	0.1	RMS	823.995	-31.86	-13	18.86	Pass	401
824	834	0.1	RMS	831.175	3.56	30	26.44	Pass	401
834	835	0.1	RMS	834	-31.66	-13	18.66	Pass	401
835	844	0.1	RMS	835	-42.07	-13	29.07	Pass	401
844	854	0.1	RMS	844.025	-49.49	-13	36.49	Pass	401



3.15. LTE Band Edge(Subtest:23, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:49)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
819	829	0.1	RMS	828.525	-63.22	-13	50.22	Pass	401
829	838	0.1	RMS	835.683	-55.96	-13	42.96	Pass	401
838	839	0.002	RMS	838.725	-70.19	-13	57.19	Pass	1001
839	849	0.1	RMS	848.425	20.8	30	9.2	Pass	401
849	850	0.002	RMS	849.001	-48.01	-13	35.01	Pass	1001
850	859	0.1	RMS	850	-53.09	-13	40.09	Pass	401
859	869	0.1	RMS	859.45	-63.51	-13	50.51	Pass	401



3.16. LTE Band Edge(Subtest:24, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number:50, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
819	829	0.1	RMS	824.775	-49.17	-13	36.17	Pass	401
829	838	0.1	RMS	837.865	-42.74	-13	29.74	Pass	401
838	839	0.1	RMS	839	-32.03	-13	19.03	Pass	401
839	849	0.1	RMS	840.25	3.81	30	26.19	Pass	401
849	850	0.1	RMS	849	-33.2	-13	20.2	Pass	401
850	859	0.1	RMS	850.113	-46.96	-13	33.96	Pass	401
859	869	0.1	RMS	863.6	-63.46	-13	50.46	Pass	401



3.17. LTE Band Edge(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
821.2	822.6	0.1	RMS	822.551	-52.92	-13	39.92	Pass	401
822.6	823	0.1	RMS	822.987	-51.75	-13	38.75	Pass	401
823	824	0.002	RMS	823.994	-28.87	-13	15.87	Pass	1001
824	825.4	0.1	RMS	824.259	20.15	30	9.85	Pass	401
825.4	826.4	0.002	RMS	825.624	-60.12	-13	47.12	Pass	1001
826.4	826.8	0.1	RMS	826.4	-53.62	-13	40.62	Pass	401
826.8	828.2	0.1	RMS	827.588	-56.23	-13	43.23	Pass	401



3.18. LTE Band Edge(Subtest:3, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number:6, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
821.2	822.6	0.1	RMS	822.6	-40.5	-13	27.5	Pass	401
822.6	823	0.1	RMS	823	-38.81	-13	25.81	Pass	401
823	824	0.02	RMS	824	-26.12	-13	13.12	Pass	401
824	825.4	0.1	RMS	824.413	11.67	30	18.33	Pass	401
825.4	826.4	0.02	RMS	825.4	-25.46	-13	12.46	Pass	401
826.4	826.8	0.1	RMS	826.406	-39.21	-13	26.21	Pass	401
826.8	828.2	0.1	RMS	826.825	-40.96	-13	27.96	Pass	401



3.19. LTE Band Edge(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:5)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
844.8	846.2	0.1	RMS	845.315	-55.78	-13	42.78	Pass	401
846.2	846.6	0.1	RMS	846.594	-53.05	-13	40.05	Pass	401
846.6	847.6	0.002	RMS	847.383	-60.22	-13	47.22	Pass	1001
847.6	849	0.1	RMS	848.762	19.97	30	10.03	Pass	401
849	850	0.002	RMS	849.007	-29.47	-13	16.47	Pass	1001
850	850.4	0.1	RMS	850.052	-51.79	-13	38.79	Pass	401
850.4	851.8	0.1	RMS	850.617	-53.9	-13	40.9	Pass	401



3.20. LTE Band Edge(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number:6, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
844.8	846.2	0.1	RMS	846.183	-40.07	-13	27.07	Pass	401
846.2	846.6	0.1	RMS	846.591	-38.7	-13	25.7	Pass	401
846.6	847.6	0.02	RMS	847.6	-25.68	-13	12.68	Pass	401
847.6	849	0.1	RMS	847.985	11.44	30	18.56	Pass	401
849	850	0.02	RMS	849	-27.41	-13	14.41	Pass	401
850	850.4	0.1	RMS	850.001	-39.77	-13	26.77	Pass	401
850.4	851.8	0.1	RMS	850.425	-41.26	-13	28.26	Pass	401



3.21. LTE Band Edge(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
818	821	0.1	RMS	820.205	-58.58	-13	45.58	Pass	401
821	823	0.1	RMS	822.94	-48.81	-13	35.81	Pass	401
823	824	0.002	RMS	823.998	-33.63	-13	20.63	Pass	1001
824	827	0.1	RMS	824.24	20.14	30	9.86	Pass	401
827	828	0.002	RMS	827.123	-62.03	-13	49.03	Pass	1001
828	830	0.1	RMS	828.12	-52.57	-13	39.57	Pass	401
830	833	0.1	RMS	830.825	-57.77	-13	44.77	Pass	401



3.22. LTE Band Edge(Subtest:9, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number:15, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
818	821	0.1	RMS	820.993	-43.49	-13	30.49	Pass	401
821	823	0.1	RMS	822.83	-38.56	-13	25.56	Pass	401
823	824	0.03	RMS	823.998	-26.41	-13	13.41	Pass	401
824	827	0.1	RMS	824.375	7.76	30	22.24	Pass	401
827	828	0.03	RMS	827	-25.83	-13	12.83	Pass	401
828	830	0.1	RMS	828.21	-39.38	-13	26.38	Pass	401
830	833	0.1	RMS	830.023	-43.81	-13	30.81	Pass	401



3.23. LTE Band Edge(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:14)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
840	843	0.1	RMS	842.34	-58.44	-13	45.44	Pass	401
843	845	0.1	RMS	844.97	-52.19	-13	39.19	Pass	401
845	846	0.002	RMS	845.902	-65.89	-13	52.89	Pass	1001
846	849	0.1	RMS	848.753	19.95	30	10.05	Pass	401
849	850	0.002	RMS	849.003	-34.22	-13	21.22	Pass	1001
850	852	0.1	RMS	850.01	-42.3	-13	29.3	Pass	401
852	855	0.1	RMS	852.053	-61.27	-13	48.27	Pass	401



3.24. LTE Band Edge(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number:15, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
840	843	0.1	RMS	842.97	-43.39	-13	30.39	Pass	401
843	845	0.1	RMS	844.785	-38.65	-13	25.65	Pass	401
845	846	0.03	RMS	846	-26.1	-13	13.1	Pass	401
846	849	0.1	RMS	846.33	7.8	30	22.2	Pass	401
849	850	0.03	RMS	849.003	-27.54	-13	14.54	Pass	401
850	852	0.1	RMS	850.01	-40.87	-13	27.87	Pass	401
852	855	0.1	RMS	852.008	-46.61	-13	33.61	Pass	401



3.25. LTE Band Edge(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
814	819	0.1	RMS	818.938	-61.54	-13	48.54	Pass	401
819	823	0.1	RMS	822.16	-47.72	-13	34.72	Pass	401
823	824	0.002	RMS	824	-35.83	-13	22.83	Pass	1001
824	829	0.1	RMS	824.35	20.12	30	9.88	Pass	401
829	830	0.002	RMS	829.106	-68.79	-13	55.79	Pass	1001
830	834	0.1	RMS	832.85	-52.81	-13	39.81	Pass	401
834	839	0.1	RMS	837.275	-62.35	-13	49.35	Pass	401



3.26. LTE Band Edge(Subtest:15, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
814	819	0.1	RMS	818.738	-45.33	-13	32.33	Pass	401
819	823	0.1	RMS	822.88	-39.6	-13	26.6	Pass	401
823	824	0.05	RMS	824	-27.31	-13	14.31	Pass	401
824	829	0.1	RMS	824.425	5.51	30	24.49	Pass	401
829	830	0.05	RMS	829.005	-26.83	-13	13.83	Pass	401
830	834	0.1	RMS	830.02	-40.09	-13	27.09	Pass	401
834	839	0.1	RMS	834.238	-45.56	-13	32.56	Pass	401