

802.11ax(HEW20)_MCH_5200MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5200MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5
Length (ms)	0.764	0.764	0.764	0.762	**0.764**
Power(dBm)	0.42	0.48	0.47	0.41	**0.49**
Power(mW)	1.100	1.117	1.114	1.099	**1.118**
Remark	/	/	/	/	**Max**

802.11ax(HEW20)_HCH_5240MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5240MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	**2**	3	4	5
Length (ms)	0.764	**0.764**	0.762	0.764	0.764
Power(dBm)	-1.17	**-1.14**	-1.16	-1.16	-1.15
Power(mW)	0.763	**0.770**	0.766	0.766	0.768
Remark	/	**Max**	/	/	/

802.11ax(HEW20)_LCH_5260MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5260MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5
Length (ms)	**0.764**	0.764	0.764	0.764	0.764
Power(dBm)	**-0.53**	-0.55	-0.59	-0.53	-0.56
Power(mW)	**0.886**	0.881	0.874	0.885	0.878
Remark	**Max**	/	/	/	/

802.11ax(HEW20)_MCH_5300MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5300MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5
Length (ms)	0.764	0.764	0.764	0.764	**0.764**
Power(dBm)	3.21	3.27	3.22	3.29	**3.31**
Power(mW)	2.092	2.123	2.101	2.135	**2.141**
Remark	/	/	/	/	**Max**

802.11ax(HEW20)_HCH_5320MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5320MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	4
Length (ms)	**0.762**	0.762	0.762	0.764
Power(dBm)	**-0.81**	0.83	0.84	0.83
Power(mW)	**0.830**	0.826	0.824	0.826
Remark	**Max**	/	/	/

802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	4
Length (ms)	0.764	0.766	**0.764**	0.764
Power(dBm)	3.37	3.37	**3.44**	3.42
Power(mW)	2.174	2.171	**2.207**	2.197
Remark	/	/	**Max**	/

802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	4
Length (ms)	**0.762**	0.764	0.764	0.764
Power(dBm)	**5.28**	5.21	5.22	5.27
Power(mW)	**3.372**	3.323	3.325	3.363
Remark	**Max**	/	/	/

802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5
Length (ms)	0.765	0.765	0.765	**0.765**	0.763
Power(dBm)	5.78	5.79	5.81	**5.87**	5.87
Power(mW)	3.786	3.796	3.811	**3.865**	3.863
Remark	/	/	/	**Max**	/

802.11ax(HEW40)_LCH_5190MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5190MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5
Length (ms)	0.414	0.414	0.414	**0.414**	0.412
Power(dBm)	0.27	0.21	0.26	**0.30**	0.25
Power(mW)	1.065	1.049	1.062	**1.071**	1.058
Remark	/	/	/	**Max**	/

802.11ax(HEW40)_HCH_5230MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5230MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	**4**
Length (ms)	0.414	0.414	0.414	**0.414**
Power(dBm)	-2.15	-2.15	-2.17	**-2.11**
Power(mW)	0.609	0.610	0.607	**0.615**
Remark	/	/	/	**Max**

802.11ax(HEW40)_LCH_5270MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5270MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	**5**	6
Length (ms)	0.413	0.413	0.413	0.413	**0.415**	0.415
Power(dBm)	-3.06	-3.08	-3.08	-3.06	**-3.03**	-3.12
Power(mW)	0.495	0.492	0.492	0.494	**0.497**	0.488
Remark	/	/	/	/	**Max**	/

802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5
Length (ms)	0.414	0.414	0.414	0.414	**0.414**
Power(dBm)	-2.94	-2.98	-2.87	-2.94	**-2.86**
Power(mW)	0.508	0.503	0.517	0.508	**0.518**
Remark	/	/	/	/	**Max**

802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5
Length (ms)	0.413	0.413	**0.413**	0.413	0.413
Power(dBm)	1.04	0.99	**1.09**	1.04	1.05
Power(mW)	1.271	1.255	**1.285**	1.272	1.272
Remark	/	/	**Max**	/	/

802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Burst No.	1	2	3	4	5
Length (ms)	0.413	0.415	0.415	0.415	**0.413**
Power(dBm)	2.60	2.60	2.59	2.52	**2.63**
Power(mW)	1.819	1.820	1.814	1.786	**1.834**
Remark	/	/	/	/	**Max**

802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_SU_ / _Ant1_NTNV



Burst No.	1	2	3	4	5	6	7
Length (ms)	0.414	0.414	0.414	0.414	0.414	0.414	**0.414**
Power(dBm)	3.24	3.22	3.19	3.22	3.23	3.19	**3.25**
Power(mW)	2.108	2.097	2.086	2.101	2.104	2.084	**2.112**
Remark	/	/	/	/	/	/	**Max**

4. Adjacent Channel Leakage Power

4.1 Test Result

4.1.1 ACLR_NTNV_SISO

NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Offset (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	Result (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
802.11a	SISO	5180	1	-40	18	-31.72	-48.50	<=-40	Pass
				-20	18	-13.50	-30.28	<=-25	Pass
				0	18	16.78	/	/	/
				20	18	-14.03	-30.81	<=-25	Pass
				40	18	-31.74	-48.52	<=-40	Pass
		5200	1	-40	18	-32.00	-48.62	<=-40	Pass
				-20	18	-14.41	-31.03	<=-25	Pass
				0	18	16.62	/	/	/
				20	18	-14.20	-30.82	<=-25	Pass
				40	18	-31.75	-48.37	<=-40	Pass
		5240	1	-40	18	-35.27	-51.57	<=-40	Pass
				-20	18	-13.57	-29.87	<=-25	Pass
				0	18	16.30	/	/	/
				20	18	-14.31	-30.61	<=-25	Pass
				40	18	-35.30	-51.60	<=-40	Pass
		5260	1	-40	18	-35.17	-51.12	<=-40	Pass
				-20	18	-14.64	-30.59	<=-25	Pass
				0	18	15.95	/	/	/
				20	18	-15.54	-31.49	<=-25	Pass
				40	18	-35.56	-51.51	<=-40	Pass
		5300	1	-40	18	-35.74	-51.21	<=-40	Pass
				-20	18	-14.50	-29.97	<=-25	Pass
				0	18	15.47	/	/	/
				20	18	-15.72	-31.19	<=-25	Pass
				40	18	-35.32	-50.79	<=-40	Pass
		5320	1	-40	18	-35.49	-51.02	<=-40	Pass
				-20	18	-15.50	-31.03	<=-25	Pass
				0	18	15.53	/	/	/
				20	18	-15.53	-31.06	<=-25	Pass
				40	18	-35.32	-50.85	<=-40	Pass
		5500	1	-40	20	-34.94	-51.33	<=-40	Pass
				-20	20	-11.91	-28.30	<=-25	Pass
				0	20	16.39	/	/	/
				20	20	-11.18	-27.57	<=-25	Pass
				40	20	-34.31	-50.70	<=-40	Pass
		5600	1	-40	20	-31.08	-49.14	<=-40	Pass
				-20	20	-9.85	-27.91	<=-25	Pass
				0	20	18.06	/	/	/
				20	20	-9.88	-27.94	<=-25	Pass
				40	20	-30.85	-48.91	<=-40	Pass
		5700	1	-40	20	-30.49	-48.90	<=-40	Pass
				-20	20	-9.38	-27.79	<=-25	Pass
				0	20	18.41	/	/	/
				20	20	-10.19	-28.60	<=-25	Pass
				40	20	-30.71	-49.12	<=-40	Pass
802.11n	SISO	5180	1	-40	18	-31.68	-49.81	<=-40	Pass

(HT20)				-20	18	-12.40	-30.53	<=-25	Pass
				0	18	18.13	/	/	/
				20	18	-12.42	-30.55	<=-25	Pass
				40	18	-31.04	-49.17	<=-40	Pass
		5200	1	-40	18	-32.74	-51.16	<=-40	Pass
				-20	18	-12.55	-30.97	<=-25	Pass
				0	18	18.42	/	/	/
				20	18	-12.37	-30.79	<=-25	Pass
				40	18	-32.42	-50.84	<=-40	Pass
		5240	1	-40	18	-31.27	-49.56	<=-40	Pass
				-20	18	-12.20	-30.49	<=-25	Pass
				0	18	18.29	/	/	/
				20	18	-12.79	-31.08	<=-25	Pass
				40	18	-31.61	-49.90	<=-40	Pass
		5260	1	-40	18	-35.82	-50.49	<=-40	Pass
				-20	18	-16.30	-30.97	<=-25	Pass
				0	18	14.67	/	/	/
				20	18	-16.72	-31.39	<=-25	Pass
				40	18	-36.44	-51.11	<=-40	Pass
		5300	1	-40	18	-36.29	-51.00	<=-40	Pass
				-20	18	-16.34	-31.05	<=-25	Pass
				0	18	14.71	/	/	/
				20	18	-16.49	-31.20	<=-25	Pass
				40	18	-36.10	-50.81	<=-40	Pass
		5320	1	-40	18	-36.32	-50.89	<=-40	Pass
				-20	18	-16.88	-31.45	<=-25	Pass
				0	18	14.57	/	/	/
				20	18	-16.10	-30.67	<=-25	Pass
				40	18	-36.07	-50.64	<=-40	Pass
		5500	1	-40	20	-31.81	-50.24	<=-40	Pass
				-20	20	-9.42	-27.85	<=-25	Pass
				0	20	18.43	/	/	/
				20	20	-9.28	-27.71	<=-25	Pass
				40	20	-31.24	-49.67	<=-40	Pass
		5600	1	-40	20	-34.81	-52.62	<=-40	Pass
				-20	20	-10.25	-28.06	<=-25	Pass
				0	20	17.81	/	/	/
				20	20	-9.16	-26.97	<=-25	Pass
				40	20	-33.98	-51.79	<=-40	Pass
		5700	1	-40	20	-32.86	-51.49	<=-40	Pass
				-20	20	-9.00	-27.63	<=-25	Pass
				0	20	18.63	/	/	/
				20	20	-9.40	-28.03	<=-25	Pass
				40	20	-33.00	-51.63	<=-40	Pass
802.11n (HT40)	SISO	5190	1	-80	40	-29.30	-48.19	<=-40	Pass
				-40	40	-13.48	-32.37	<=-25	Pass
				0	40	18.89	/	/	/
				40	40	-12.97	-31.86	<=-25	Pass
				80	40	-29.68	-48.57	<=-40	Pass
		5230	1	-80	40	-32.38	-50.84	<=-40	Pass
				-40	40	-14.38	-32.84	<=-25	Pass
				0	40	18.46	/	/	/
				40	40	-13.85	-32.31	<=-25	Pass
				80	40	-32.82	-51.28	<=-40	Pass
		5270	1	-80	40	-31.98	-49.69	<=-40	Pass
				-40	40	-15.02	-32.73	<=-25	Pass
				0	40	17.71	/	/	/
				40	40	-13.99	-31.70	<=-25	Pass
				80	40	-32.47	-50.18	<=-40	Pass

		5310	1	-80	40	-32.49	-50.01	<=-40	Pass
				-40	40	-15.40	-32.92	<=-25	Pass
				0	40	17.52	/	/	/
				40	40	-13.86	-31.38	<=-25	Pass
				80	40	-32.88	-50.40	<=-40	Pass
		5510	1	-80	40	-31.13	-50.36	<=-40	Pass
				-40	40	-12.54	-31.77	<=-25	Pass
				0	40	19.23	/	/	/
				40	40	-10.93	-30.16	<=-25	Pass
				80	40	-30.06	-49.29	<=-40	Pass
		5590	1	-80	40	-19.31	-43.34	<=-40	Pass
				-40	40	-5.02	-29.05	<=-25	Pass
				0	40	24.03	/	/	/
				40	40	-3.96	-27.99	<=-25	Pass
				80	40	-18.99	-43.02	<=-40	Pass
		5670	1	-80	40	-18.96	-43.49	<=-40	Pass
				-40	40	-4.56	-29.09	<=-25	Pass
				0	40	24.53	/	/	/
				40	40	-4.10	-28.63	<=-25	Pass
				80	40	-19.05	-43.58	<=-40	Pass
802.11ac (VHT20)	SISO	5180	1	-40	18	-31.26	-49.46	<=-40	Pass
				-20	18	-11.86	-30.06	<=-25	Pass
				0	18	18.20	/	/	/
				20	18	-10.72	-28.92	<=-25	Pass
				40	18	-30.96	-49.16	<=-40	Pass
		5200	1	-40	18	-21.86	-44.75	<=-40	Pass
				-20	18	-6.16	-29.05	<=-25	Pass
				0	18	22.89	/	/	/
				20	18	-5.94	-28.83	<=-25	Pass
				40	18	-21.32	-44.21	<=-40	Pass
		5240	1	-40	18	-21.88	-44.23	<=-40	Pass
				-20	18	-6.12	-28.47	<=-25	Pass
				0	18	22.35	/	/	/
				20	18	-6.82	-29.17	<=-25	Pass
				40	18	-21.89	-44.24	<=-40	Pass
		5260	1	-40	18	-30.22	-48.75	<=-40	Pass
				-20	18	-11.77	-30.30	<=-25	Pass
				0	18	18.53	/	/	/
				20	18	-11.02	-29.55	<=-25	Pass
				40	18	-30.98	-49.51	<=-40	Pass
		5300	1	-40	18	-31.54	-48.94	<=-40	Pass
				-20	18	-12.70	-30.10	<=-25	Pass
				0	18	17.40	/	/	/
				20	18	-11.96	-29.36	<=-25	Pass
				40	18	-31.95	-49.35	<=-40	Pass
		5320	1	-40	18	-24.51	-45.61	<=-40	Pass
				-20	18	-8.23	-29.33	<=-25	Pass
				0	18	21.10	/	/	/
				20	18	-8.57	-29.67	<=-25	Pass
				40	18	-24.65	-45.75	<=-40	Pass
		5500	1	-40	20	-22.43	-44.72	<=-40	Pass
				-20	20	-4.88	-27.17	<=-25	Pass
				0	20	22.29	/	/	/
				20	20	-4.35	-26.64	<=-25	Pass
				40	20	-21.99	-44.28	<=-40	Pass
		5600	1	-40	20	-18.55	-42.55	<=-40	Pass
				-20	20	-2.56	-26.56	<=-25	Pass
				0	20	24.00	/	/	/
				20	20	-1.80	-25.80	<=-25	Pass

				40	20	-18.65	-42.65	<=-40	Pass
		5700	1	-40	20	-18.02	-42.57	<=-40	Pass
				-20	20	-2.01	-26.56	<=-25	Pass
				0	20	24.55	/	/	/
				20	20	-1.70	-26.25	<=-25	Pass
				40	20	-18.16	-42.71	<=-40	Pass
802.11ac (VHT40)	SISO	5190	1	-80	40	-26.05	-48.28	<=-40	Pass
				-40	40	-7.97	-30.20	<=-25	Pass
				0	40	22.23	/	/	/
				40	40	-8.32	-30.55	<=-25	Pass
				80	40	-24.97	-47.20	<=-40	Pass
		5230	1	-80	40	-29.03	-47.81	<=-40	Pass
				-40	40	-13.27	-32.05	<=-25	Pass
				0	40	18.78	/	/	/
				40	40	-13.83	-32.61	<=-25	Pass
				80	40	-29.57	-48.35	<=-40	Pass
		5270	1	-80	40	-31.95	-50.13	<=-40	Pass
				-40	40	-13.32	-31.50	<=-25	Pass
				0	40	18.18	/	/	/
				40	40	-14.06	-32.24	<=-25	Pass
				80	40	-32.49	-50.67	<=-40	Pass
		5310	1	-80	40	-32.33	-50.39	<=-40	Pass
				-40	40	-14.05	-32.11	<=-25	Pass
				0	40	18.06	/	/	/
				40	40	-14.54	-32.60	<=-25	Pass
				80	40	-32.49	-50.55	<=-40	Pass
		5510	1	-80	40	-21.02	-43.72	<=-40	Pass
				-40	40	-6.33	-29.03	<=-25	Pass
				0	40	22.70	/	/	/
				40	40	-6.25	-28.95	<=-25	Pass
				80	40	-19.03	-41.73	<=-40	Pass
		5590	1	-80	40	-17.87	-42.14	<=-40	Pass
				-40	40	-3.61	-27.88	<=-25	Pass
				0	40	24.27	/	/	/
				40	40	-3.13	-27.40	<=-25	Pass
				80	40	-17.52	-41.79	<=-40	Pass
		5670	1	-80	40	-17.67	-42.51	<=-40	Pass
				-40	40	-2.92	-27.76	<=-25	Pass
				0	40	24.84	/	/	/
				40	40	-3.01	-27.85	<=-25	Pass
				80	40	-17.18	-42.02	<=-40	Pass
802.11ax (HEW20)	SISO	5180	1	-40	20	-23.90	-46.46	<=-40	Pass
				-20	20	-4.75	-27.31	<=-25	Pass
				0	20	22.56	/	/	/
				20	20	-3.91	-26.47	<=-25	Pass
				40	20	-23.81	-46.37	<=-40	Pass
		5200	1	-40	20	-31.05	-50.14	<=-40	Pass
				-20	20	-9.53	-28.62	<=-25	Pass
				0	20	19.09	/	/	/
				20	20	-6.57	-25.66	<=-25	Pass
				40	20	-30.70	-49.79	<=-40	Pass
		5240	1	-40	20	-30.56	-49.28	<=-40	Pass
				-20	20	-10.00	-28.72	<=-25	Pass
				0	20	18.72	/	/	/
				20	20	-6.48	-25.20	<=-25	Pass
				40	20	-31.21	-49.93	<=-40	Pass
		5260	1	-40	20	-31.63	-49.71	<=-40	Pass
				-20	20	-10.45	-28.53	<=-25	Pass
				0	20	18.08	/	/	/

				20	20	-7.01	-25.09	<=-25	Pass
				40	20	-32.61	-50.69	<=-40	Pass
		5300	1	-40	20	-23.34	-45.36	<=-40	Pass
				-20	20	-5.22	-27.24	<=-25	Pass
				0	20	22.02	/	/	/
				20	20	-4.54	-26.56	<=-25	Pass
				40	20	-23.37	-45.39	<=-40	Pass
		5320	1	-40	20	-31.40	-49.69	<=-40	Pass
				-20	20	-9.95	-28.24	<=-25	Pass
				0	20	18.29	/	/	/
				20	20	-7.27	-25.56	<=-25	Pass
				40	20	-31.30	-49.59	<=-40	Pass
		5500	1	-40	20	-28.31	-48.07	<=-40	Pass
				-20	20	-7.97	-27.73	<=-25	Pass
				0	20	19.76	/	/	/
				20	20	-5.33	-25.09	<=-25	Pass
				40	20	-28.23	-47.99	<=-40	Pass
		5600	1	-40	20	-17.53	-42.36	<=-40	Pass
				-20	20	-1.94	-26.77	<=-25	Pass
				0	20	24.83	/	/	/
				20	20	-0.52	-25.35	<=-25	Pass
				40	20	-17.07	-41.90	<=-40	Pass
		5700	1	-40	20	-17.24	-42.61	<=-40	Pass
				-20	20	-0.67	-26.04	<=-25	Pass
				0	20	25.37	/	/	/
				20	20	-0.11	-25.48	<=-25	Pass
				40	20	-17.10	-42.47	<=-40	Pass
802.11ax (HEW40)	SISO	5190	1	-80	40	-26.80	-49.52	<=-40	Pass
				-40	40	-8.93	-31.65	<=-25	Pass
				0	40	22.72	/	/	/
				40	40	-8.02	-30.74	<=-25	Pass
				80	40	-26.88	-49.60	<=-40	Pass
		5230	1	-80	40	-32.16	-51.62	<=-40	Pass
				-40	40	-12.30	-31.76	<=-25	Pass
				0	40	19.46	/	/	/
				40	40	-13.39	-32.85	<=-25	Pass
				80	40	-32.47	-51.93	<=-40	Pass
		5270	1	-80	40	-32.10	-50.98	<=-40	Pass
				-40	40	-13.46	-32.34	<=-25	Pass
				0	40	18.88	/	/	/
				40	40	-12.51	-31.39	<=-25	Pass
				80	40	-32.61	-51.49	<=-40	Pass
		5310	1	-80	40	-32.40	-51.30	<=-40	Pass
				-40	40	-14.14	-33.04	<=-25	Pass
				0	40	18.90	/	/	/
				40	40	-13.10	-32.00	<=-25	Pass
				80	40	-32.76	-51.66	<=-40	Pass
		5510	1	-80	40	-22.56	-46.08	<=-40	Pass
				-40	40	-8.30	-31.82	<=-25	Pass
				0	40	23.52	/	/	/
				40	40	-6.62	-30.14	<=-25	Pass
				80	40	-21.86	-45.38	<=-40	Pass
		5590	1	-80	40	-18.31	-43.44	<=-40	Pass
				-40	40	-5.11	-30.24	<=-25	Pass
				0	40	25.13	/	/	/
				40	40	-3.43	-28.56	<=-25	Pass
				80	40	-18.23	-43.36	<=-40	Pass
		5670	1	-80	40	-17.54	-43.25	<=-40	Pass
				-40	40	-3.72	-29.43	<=-25	Pass


				0	40	25.71	/	/	/
				40	40	-3.52	-29.23	<=-25	Pass
				80	40	-18.67	-44.38	<=-40	Pass

複製禁止

4.2 Test Graph


4.2.1 ACLR_NTNV_SISO

802.11a_LCH_5180MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-31.72	-48.50	-40	8.50	Pass
Adjacent	-20	18.00	-13.50	-30.28	-25	5.28	Pass
Carrier	/	18.00	16.78	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-14.03	-30.81	-25	5.81	Pass
Alternate	40	18.00	-31.74	-48.52	-40	8.52	Pass

802.11a_MCH_5200MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-32.00	-48.62	-40	8.62	Pass
Adjacent	-20	18.00	-14.41	-31.03	-25	6.03	Pass
Carrier	/	18.00	16.62	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-14.20	-30.82	-25	5.82	Pass
Alternate	40	18.00	-31.75	-48.37	-40	8.37	Pass

802.11a_HCH_5240MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-35.27	-51.57	-40	11.57	Pass
Adjacent	-20	18.00	-13.57	-29.87	-25	4.87	Pass
Carrier	/	18.00	16.30	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-14.31	-30.61	-25	5.61	Pass
Alternate	40	18.00	-35.30	-51.60	-40	11.60	Pass

802.11a_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-35.17	-51.12	-40	11.12	Pass
Adjacent	-20	18.00	-14.64	-30.59	-25	5.59	Pass
Carrier	/	18.00	15.95	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-15.54	-31.49	-25	6.49	Pass
Alternate	40	18.00	-35.56	-51.51	-40	11.51	Pass

802.11a_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-35.74	-51.21	-40	11.21	Pass
Adjacent	-20	18.00	-14.50	-29.97	-25	4.97	Pass
Carrier	/	18.00	15.47	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-15.72	-31.19	-25	6.19	Pass
Alternate	40	18.00	-35.32	-50.79	-40	10.79	Pass

802.11a_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-35.49	-51.02	-40	11.02	Pass
Adjacent	-20	18.00	-15.50	-31.03	-25	6.03	Pass
Carrier	/	18.00	15.53	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-15.53	-31.06	-25	6.06	Pass
Alternate	40	18.00	-35.32	-50.85	-40	10.85	Pass

802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-34.94	-51.33	-40	11.33	Pass
Adjacent	-20	20.00	-11.91	-28.30	-25	3.30	Pass
Carrier	/	20.00	16.39	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-11.18	-27.57	-25	2.57	Pass
Alternate	40	20.00	-34.31	-50.70	-40	10.70	Pass

802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-31.08	-49.14	-40	9.14	Pass
Adjacent	-20	20.00	-9.85	-27.91	-25	2.91	Pass
Carrier	/	20.00	18.06	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-9.88	-27.94	-25	2.94	Pass
Alternate	40	20.00	-30.85	-48.91	-40	8.91	Pass

802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-30.49	-48.90	-40	8.90	Pass
Adjacent	-20	20.00	-9.38	-27.79	-25	2.79	Pass
Carrier	/	20.00	18.41	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-10.19	-28.60	-25	3.60	Pass
Alternate	40	20.00	-30.71	-49.12	-40	9.12	Pass

802.11n(HT20)_LCH_5180MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-31.68	-49.81	-40	9.81	Pass
Adjacent	-20	18.00	-12.40	-30.53	-25	5.53	Pass
Carrier	/	18.00	18.13	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-12.42	-30.55	-25	5.55	Pass
Alternate	40	18.00	-31.04	-49.17	-40	9.17	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5200MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-32.74	-51.16	-40	11.16	Pass
Adjacent	-20	18.00	-12.55	-30.97	-25	5.97	Pass
Carrier	/	18.00	18.42	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-12.37	-30.79	-25	5.79	Pass
Alternate	40	18.00	-32.42	-50.84	-40	10.84	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5240MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-31.27	-49.56	-40	9.56	Pass
Adjacent	-20	18.00	-12.20	-30.49	-25	5.49	Pass
Carrier	/	18.00	18.29	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-12.79	-31.08	-25	6.08	Pass
Alternate	40	18.00	-31.61	-49.90	-40	9.90	Pass

802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-35.82	-50.49	-40	10.49	Pass
Adjacent	-20	18.00	-16.30	-30.97	-25	5.97	Pass
Carrier	/	18.00	14.67	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-16.72	-31.39	-25	6.39	Pass
Alternate	40	18.00	-36.44	-51.11	-40	11.11	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-36.29	-51.00	-40	11.00	Pass
Adjacent	-20	18.00	-16.34	-31.05	-25	6.05	Pass
Carrier	/	18.00	14.71	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-16.49	-31.20	-25	6.20	Pass
Alternate	40	18.00	-36.10	-50.81	-40	10.81	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-36.32	-50.89	-40	10.89	Pass
Adjacent	-20	18.00	-16.88	-31.45	-25	6.45	Pass
Carrier	/	18.00	14.57	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-16.10	-30.67	-25	5.67	Pass
Alternate	40	18.00	-36.07	-50.64	-40	10.64	Pass

802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-31.81	-50.24	-40	10.24	Pass
Adjacent	-20	20.00	-9.42	-27.85	-25	2.85	Pass
Carrier	/	20.00	18.43	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-9.28	-27.71	-25	2.71	Pass
Alternate	40	20.00	-31.24	-49.67	-40	9.67	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-34.81	-52.62	-40	12.62	Pass
Adjacent	-20	20.00	-10.25	-28.06	-25	3.06	Pass
Carrier	/	20.00	17.81	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-9.16	-26.97	-25	1.97	Pass
Alternate	40	20.00	-33.98	-51.79	-40	11.79	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-32.86	-51.49	-40	11.49	Pass
Adjacent	-20	20.00	-9.00	-27.63	-25	2.63	Pass
Carrier	/	20.00	18.63	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-9.40	-28.03	-25	3.03	Pass
Alternate	40	20.00	-33.00	-51.63	-40	11.63	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5190MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-29.30	-48.19	-40	8.19	Pass
Adjacent	-40	40.00	-13.48	-32.37	-25	7.37	Pass
Carrier	/	40.00	18.89	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-12.97	-31.86	-25	6.86	Pass
Alternate	80	40.00	-29.68	-48.57	-40	8.57	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5230MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-32.38	-50.84	-40	10.84	Pass
Adjacent	-40	40.00	-14.38	-32.84	-25	7.84	Pass
Carrier	/	40.00	18.46	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-13.85	-32.31	-25	7.31	Pass
Alternate	80	40.00	-32.82	-51.28	-40	11.28	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-31.98	-49.69	-40	9.69	Pass
Adjacent	-40	40.00	-15.02	-32.73	-25	7.73	Pass
Carrier	/	40.00	17.71	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-13.99	-31.70	-25	6.70	Pass
Alternate	80	40.00	-32.47	-50.18	-40	10.18	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-32.49	-50.01	-40	10.01	Pass
Adjacent	-40	40.00	-15.40	-32.92	-25	7.92	Pass
Carrier	/	40.00	17.52	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-13.86	-31.38	-25	6.38	Pass
Alternate	80	40.00	-32.88	-50.40	-40	10.40	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-31.13	-50.36	-40	10.36	Pass
Adjacent	-40	40.00	-12.54	-31.77	-25	6.77	Pass
Carrier	/	40.00	19.23	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-10.93	-30.16	-25	5.16	Pass
Alternate	80	40.00	-30.06	-49.29	-40	9.29	Pass

802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-19.31	-43.34	-40	3.34	Pass
Adjacent	-40	40.00	-5.02	-29.05	-25	4.05	Pass
Carrier	/	40.00	24.03	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-3.96	-27.99	-25	2.99	Pass
Alternate	80	40.00	-18.99	-43.02	-40	3.02	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-18.96	-43.49	-40	3.49	Pass
Adjacent	-40	40.00	-4.56	-29.09	-25	4.09	Pass
Carrier	/	40.00	24.53	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-4.10	-28.63	-25	3.63	Pass
Alternate	80	40.00	-19.05	-43.58	-40	3.58	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5180MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-31.26	-49.46	-40	9.46	Pass
Adjacent	-20	18.00	-11.86	-30.06	-25	5.06	Pass
Carrier	/	18.00	18.20	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-10.72	-28.92	-25	3.92	Pass
Alternate	40	18.00	-30.96	-49.16	-40	9.16	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5200MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-21.86	-44.75	-40	4.75	Pass
Adjacent	-20	18.00	-6.16	-29.05	-25	4.05	Pass
Carrier	/	18.00	22.89	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-5.94	-28.83	-25	3.83	Pass
Alternate	40	18.00	-21.32	-44.21	-40	4.21	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5240MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-21.88	-44.23	-40	4.23	Pass
Adjacent	-20	18.00	-6.12	-28.47	-25	3.47	Pass
Carrier	/	18.00	22.35	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-6.82	-29.17	-25	4.17	Pass
Alternate	40	18.00	-21.89	-44.24	-40	4.24	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV



Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-30.22	-48.75	-40	8.75	Pass
Adjacent	-20	18.00	-11.77	-30.30	-25	5.30	Pass
Carrier	/	18.00	18.53	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-11.02	-29.55	-25	4.55	Pass
Alternate	40	18.00	-30.98	-49.51	-40	9.51	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV



Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	18.00	-31.54	-48.94	-40	8.94	Pass
Adjacent	-20	18.00	-12.70	-30.10	-25	5.10	Pass
Carrier	/	18.00	17.40	/	/	/	/
Adjacent	20	18.00	-11.96	-29.36	-25	4.36	Pass
Alternate	40	18.00	-31.95	-49.35	-40	9.35	Pass