APPENDIX A3 – TEST DATA OF CONDUCTED EMISSION

W56:

1. Frequency Error

1.1 Test Result


1.1.1 Ant1

Ant1							
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Measured Frequency (MHz)	Tolerance (ppm)		Verdict
					Result	Limit	
NTNV	Carrier Wave	SISO	5500	5499.942	-10.55	-20 to 20	Pass
			5600	5599.935	-11.61	-20 to 20	Pass
			5700	5699.932	-11.93	-20 to 20	Pass
			5720	5719.945	-9.62	-20 to 20	Pass
		MIMO	5510	5509.934	-11.98	-20 to 20	Pass
			5590	5589.915	-15.21	-20 to 20	Pass
			5670	5669.902	-17.28	-20 to 20	Pass
			5530	5529.906	-17.00	-20 to 20	Pass
			5610	5609.903	-17.29	-20 to 20	Pass


1.2 Test Graph

2.2.1 Ant1


Carrier Wave_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Carrier Wave_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Carrier Wave_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Carrier Wave_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV





Carrier Wave_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




Carrier Wave_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV



Carrier Wave_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV

Carrier Wave_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV


Carrier Wave_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV



2. Occupied Bandwidth

2.1 Test Result


2.1.1 OBW

ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	99% Occupied Bandwidth (MHz)			Verdict
						ANT1	ANT2	Limit	
NTNV	802.11a	SISO	5500	/	/	16.515	16.550	<=20	Pass
			5600	/	/	16.536	17.010	<=20	Pass
			5700	/	/	16.537	16.632	<=20	Pass
			5720	/	/	16.500	16.692	<=20	Pass
	802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	17.738	17.759	<=20	Pass
			5600	/	/	17.737	17.827	<=20	Pass
			5700	/	/	17.749	17.809	<=20	Pass
			5720	/	/	17.714	17.781	<=20	Pass
	802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	35.885	35.933	<=40	Pass
			5590	/	/	35.819	35.824	<=40	Pass
			5670	/	/	35.814	35.746	<=40	Pass
	802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	17.751	17.759	<=20	Pass
			5600	/	/	17.736	17.763	<=20	Pass
			5700	/	/	17.697	17.753	<=20	Pass
			5720	/	/	17.678	17.744	<=20	Pass
	802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	35.841	35.859	<=40	Pass
			5590	/	/	35.784	35.830	<=40	Pass
			5670	/	/	35.834	35.757	<=40	Pass
	802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	75.227	75.218	<=80	Pass
			5610	/	/	75.159	75.126	<=80	Pass
	802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	RU242	Left	17.707	18.987	<=20	Pass
			5600	RU242	Left	18.977	18.948	<=20	Pass
			5700	RU242	Left	18.926	19.019	<=20	Pass
			5720	RU242	Left	18.953	18.949	<=20	Pass
	802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	RU484	Left	37.563	37.551	<=40	Pass
			5590	RU484	Left	37.500	37.506	<=40	Pass
			5670	RU484	Left	37.541	37.517	<=40	Pass
	802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	RU996	Left	76.940	76.902	<=80	Pass
			5610	RU996	Left	76.821	76.790	<=80	Pass


2.2 Test Graph

2.2.1 OBW


802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_Ant2_NTNV



3. Antenna Power

3.1 Test Result

3.1.1 Power_NTNV

NTNV											
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Antenna Power (mW/MHz)		Declared Antenna Power (mW/MHz)	Tolerance (%)		Verdict
						Measured	Limit		Measured	Limit	
802.11a	SISO	5500	/	/	1	9.723	<=10.00	9.700	0.24	-50 to 50	Pass
					2	9.587	<=10.00	9.700	-1.16	-50 to 50	Pass
		5600	/	/	1	7.906	<=10.00	9.700	-18.49	-50 to 50	Pass
					2	8.455	<=10.00	9.700	-12.84	-50 to 50	Pass
		5700	/	/	1	6.994	<=10.00	9.700	-27.90	-50 to 50	Pass
					2	7.689	<=10.00	9.700	-20.73	-50 to 50	Pass
		5720	/	/	1	8.356	<=10.00	9.700	-13.86	-50 to 50	Pass
					2	9.950	<=10.00	9.700	2.58	-50 to 50	Pass
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1	4.410	<=10.00	7.700	-42.73	-50 to 50	Pass
					2	4.511	<=10.00	7.700	-41.42	-50 to 50	Pass
					MIMO	8.921	<=10.00	7.700	15.86	-50 to 50	Pass
		5600	/	/	1	4.161	<=10.00	7.700	-45.96	-50 to 50	Pass
					2	5.248	<=10.00	7.700	-31.84	-50 to 50	Pass
					MIMO	9.409	<=10.00	7.700	22.19	-50 to 50	Pass
		5700	/	/	1	4.187	<=10.00	7.700	-45.62	-50 to 50	Pass
					2	5.265	<=10.00	7.700	-31.62	-50 to 50	Pass
					MIMO	9.452	<=10.00	7.700	22.75	-50 to 50	Pass
		5720	/	/	1	4.786	<=10.00	7.700	-37.84	-50 to 50	Pass
					2	4.203	<=10.00	7.700	-45.42	-50 to 50	Pass
					MIMO	8.989	<=10.00	7.700	3.75	-50 to 50	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	1	2.331	<=5.00	3.100	-24.81	-50 to 50	Pass
					2	1.978	<=5.00	3.100	-36.19	-50 to 50	Pass
					MIMO	4.309	<=5.00	3.100	39.00	-50 to	Pass

									50	
		5590	/	/	1	1.870	<=5.00	3.100	-39.68	-50 to 50	Pass
					2	1.838	<=5.00	3.100	-40.71	-50 to 50	Pass
					MIMO	3.708	<=5.00	3.100	19.61	-50 to 50	Pass
		5670	/	/	1	1.952	<=5.00	3.100	-37.03	-50 to 50	Pass
					2	2.660	<=5.00	3.100	-14.19	-50 to 50	Pass
					MIMO	4.612	<=5.00	3.100	48.77	-50 to 50	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	1	4.274	<=10.00	7.100	-39.80	-50 to 50	Pass
					2	5.207	<=10.00	7.100	-26.66	-50 to 50	Pass
					MIMO	9.481	<=10.00	7.100	33.54	-50 to 50	Pass
		5600	/	/	1	4.779	<=10.00	7.100	-32.69	-50 to 50	Pass
					2	4.848	<=10.00	7.100	-31.72	-50 to 50	Pass
					MIMO	9.627	<=10.00	7.100	35.59	-50 to 50	Pass
		5700	/	/	1	4.446	<=10.00	7.100	-37.38	-50 to 50	Pass
					2	3.662	<=10.00	7.100	-48.42	-50 to 50	Pass
					MIMO	8.108	<=10.00	7.100	14.20	-50 to 50	Pass
		5720	/	/	1	4.332	<=10.00	7.100	-38.99	-50 to 50	Pass
					2	4.234	<=10.00	7.100	-40.37	-50 to 50	Pass
					MIMO	8.566	<=10.00	7.100	20.65	-50 to 50	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	1	2.409	<=5.00	2.900	-16.93	-50 to 50	Pass
					2	1.857	<=5.00	2.900	-35.97	-50 to 50	Pass
					MIMO	4.266	<=5.00	2.900	47.10	-50 to 50	Pass
		5590	/	/	1	2.165	<=5.00	2.900	-25.34	-50 to 50	Pass
					2	1.675	<=5.00	2.900	-42.24	-50 to 50	Pass
					MIMO	3.840	<=5.00	2.900	32.41	-50 to 50	Pass
		5670	/	/	1	2.011	<=5.00	2.900	-30.66	-50 to 50	Pass
					2	1.516	<=5.00	2.900	-47.72	-50 to 50	Pass
					MIMO	3.527	<=5.00	2.900	21.62	-50 to 50	Pass

802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	1	0.889	<=2.50	1.400	-36.50	-50 to 50	Pass
					2	1.042	<=2.50	1.400	-25.57	-50 to 50	Pass
					MIMO	1.931	<=2.50	1.400	37.93	-50 to 50	Pass
		5610	/	/	1	0.850	<=2.50	1.400	-39.29	-50 to 50	Pass
					2	0.982	<=2.50	1.400	-29.86	-50 to 50	Pass
					MIMO	1.832	<=2.50	1.400	30.86	-50 to 50	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	RU26	Left	1	2.897	<=10.00	3.8	-23.76	-50 to 50	Pass
					2	3.070	<=10.00	3.8	-19.21	-50 to 50	Pass
					MIMO	5.967	<=10.00	7.3	-18.26	-50 to 50	Pass
				Mid	1	2.261	<=10.00	3.8	-40.50	-50 to 50	Pass
					2	2.833	<=10.00	3.8	-25.45	-50 to 50	Pass
					MIMO	5.094	<=10.00	7.3	-30.22	-50 to 50	Pass
				Right	1	2.973	<=10.00	3.8	-21.76	-50 to 50	Pass
					2	3.709	<=10.00	3.8	-2.39	-50 to 50	Pass
					MIMO	6.682	<=10.00	7.3	-8.47	-50 to 50	Pass
			RU52	Left	1	2.955	<=10.00	3.8	-22.24	-50 to 50	Pass
					2	3.685	<=10.00	3.8	-3.03	-50 to 50	Pass
					MIMO	6.640	<=10.00	7.3	-9.04	-50 to 50	Pass
				Mid	1	3.592	<=10.00	3.8	-5.47	-50 to 50	Pass
					2	3.620	<=10.00	3.8	-4.74	-50 to 50	Pass
					MIMO	7.212	<=10.00	7.3	-1.21	-50 to 50	Pass
				Right	1	3.375	<=10.00	3.8	-11.18	-50 to 50	Pass
					2	3.880	<=10.00	3.8	2.11	-50 to 50	Pass
					MIMO	7.255	<=10.00	7.3	-0.62	-50 to 50	Pass
			RU106	Left	1	3.719	<=10.00	3.8	-2.13	-50 to 50	Pass
					2	3.898	<=10.00	3.8	2.58	-50 to 50	Pass
					MIMO	7.617	<=10.00	7.3	4.34	-50 to 50	Pass
				Right	1	3.420	<=10.00	3.8	-10.00	-50 to	Pass

									50	
				2	3.860	<=10.00	3.8	1.58	-50 to 50	Pass
				MIMO	7.280	<=10.00	7.3	-0.27	-50 to 50	Pass
			RU242	1	3.823	<=10.00	3.8	0.61	-50 to 50	Pass
				2	4.639	<=10.00	3.8	22.08	-50 to 50	Pass
				MIMO	8.462	<=10.00	8.5	-0.45	-50 to 50	Pass
			RU26	1	3.633	<=10.00	3.8	-4.39	-50 to 50	Pass
				2	3.648	<=10.00	3.8	-4.00	-50 to 50	Pass
				MIMO	7.281	<=10.00	7.3	-0.26	-50 to 50	Pass
				1	2.814	<=10.00	3.8	-25.95	-50 to 50	Pass
				2	2.796	<=10.00	3.8	-26.42	-50 to 50	Pass
				MIMO	5.610	<=10.00	7.3	-23.15	-50 to 50	Pass
				1	3.485	<=10.00	3.8	-8.29	-50 to 50	Pass
				2	3.661	<=10.00	3.8	-3.66	-50 to 50	Pass
				MIMO	7.146	<=10.00	7.3	-2.11	-50 to 50	Pass
		5600	RU52	1	3.710	<=10.00	3.8	-2.37	-50 to 50	Pass
				2	3.782	<=10.00	3.8	-0.47	-50 to 50	Pass
				MIMO	7.492	<=10.00	7.3	2.63	-50 to 50	Pass
				1	4.032	<=10.00	3.8	6.11	-50 to 50	Pass
				2	3.770	<=10.00	3.8	-0.79	-50 to 50	Pass
				MIMO	7.802	<=10.00	7.3	6.88	-50 to 50	Pass
				1	3.651	<=10.00	3.8	-3.92	-50 to 50	Pass
				2	3.665	<=10.00	3.8	-3.55	-50 to 50	Pass
				MIMO	7.316	<=10.00	7.3	0.22	-50 to 50	Pass
			RU106	1	3.676	<=10.00	3.8	-3.26	-50 to 50	Pass
				2	3.740	<=10.00	3.8	-1.58	-50 to 50	Pass
				MIMO	7.416	<=10.00	7.3	1.59	-50 to 50	Pass
				Right	1	4.158	<=10.00	3.8	9.42	-50 to 50	Pass

				2	3.851	<=10.00	3.8	1.34	-50 to 50	Pass
				MIMO	8.009	<=10.00	7.3	9.71	-50 to 50	Pass
			RU242	Left	1	3.098	<=10.00	3.8	-18.47	-50 to 50	Pass
					2	3.033	<=10.00	3.8	-20.18	-50 to 50	Pass
					MIMO	6.131	<=10.00	8.5	-27.87	-50 to 50	Pass
		5700	RU26	Left	1	2.202	<=10.00	3.8	-42.05	-50 to 50	Pass
					2	2.024	<=10.00	3.8	-46.74	-50 to 50	Pass
					MIMO	4.226	<=10.00	7.3	-42.11	-50 to 50	Pass
				Mid	1	2.765	<=10.00	3.8	-27.24	-50 to 50	Pass
					2	2.511	<=10.00	3.8	-33.92	-50 to 50	Pass
					MIMO	5.276	<=10.00	7.3	-27.73	-50 to 50	Pass
				Right	1	2.162	<=10.00	3.8	-43.11	-50 to 50	Pass
					2	2.097	<=10.00	3.8	-44.82	-50 to 50	Pass
					MIMO	4.259	<=10.00	7.3	-41.66	-50 to 50	Pass
			RU52	Left	1	2.453	<=10.00	3.8	-35.45	-50 to 50	Pass
					2	2.052	<=10.00	3.8	-46.00	-50 to 50	Pass
					MIMO	4.505	<=10.00	7.3	-38.29	-50 to 50	Pass
				Mid	1	2.475	<=10.00	3.8	-34.87	-50 to 50	Pass
					2	2.047	<=10.00	3.8	-46.13	-50 to 50	Pass
					MIMO	4.522	<=10.00	7.3	-38.05	-50 to 50	Pass
				Right	1	2.140	<=10.00	3.8	-43.68	-50 to 50	Pass
					2	1.998	<=10.00	3.8	-47.42	-50 to 50	Pass
					MIMO	4.138	<=10.00	7.3	-43.32	-50 to 50	Pass
			RU106	Left	1	2.868	<=10.00	3.8	-24.53	-50 to 50	Pass
					2	2.143	<=10.00	3.8	-43.61	-50 to 50	Pass
					MIMO	5.011	<=10.00	7.3	-31.36	-50 to 50	Pass
				Right	1	2.430	<=10.00	3.8	-36.05	-50 to 50	Pass
					2	1.966	<=10.00	3.8	-48.26	-50 to	Pass

									50	
				MIMO	4.396	<=10.00	7.3	-39.78	-50 to 50	Pass
			RU242	1	2.845	<=10.00	3.8	-25.13	-50 to 50	Pass
				2	2.002	<=10.00	3.8	-47.32	-50 to 50	Pass
				MIMO	4.847	<=10.00	8.5	-42.98	-50 to 50	Pass
		5720	RU26	1	2.346	<=10.00	3.8	-38.26	-50 to 50	Pass
			Left	2	2.004	<=10.00	3.8	-47.26	-50 to 50	Pass
				MIMO	4.350	<=10.00	7.3	-40.41	-50 to 50	Pass
				1	2.038	<=10.00	3.8	-46.37	-50 to 50	Pass
			Mid	2	2.497	<=10.00	3.8	-34.29	-50 to 50	Pass
				MIMO	4.535	<=10.00	7.3	-37.88	-50 to 50	Pass
				1	2.227	<=10.00	3.8	-41.39	-50 to 50	Pass
			Right	2	1.965	<=10.00	3.8	-48.29	-50 to 50	Pass
				MIMO	4.192	<=10.00	7.3	-42.58	-50 to 50	Pass
			RU52	1	2.394	<=10.00	3.8	-37.00	-50 to 50	Pass
			Left	2	2.118	<=10.00	3.8	-44.26	-50 to 50	Pass
				MIMO	4.512	<=10.00	7.3	-38.19	-50 to 50	Pass
				1	2.511	<=10.00	3.8	-33.92	-50 to 50	Pass
			Mid	2	2.217	<=10.00	3.8	-41.66	-50 to 50	Pass
				MIMO	4.728	<=10.00	7.3	-35.23	-50 to 50	Pass
				1	2.427	<=10.00	3.8	-36.13	-50 to 50	Pass
			Right	2	1.936	<=10.00	3.8	-49.05	-50 to 50	Pass
				MIMO	4.363	<=10.00	7.3	-40.23	-50 to 50	Pass
			RU106	1	2.508	<=10.00	3.8	-34.00	-50 to 50	Pass
			Left	2	2.094	<=10.00	3.8	-44.89	-50 to 50	Pass
				MIMO	4.602	<=10.00	7.3	-36.96	-50 to 50	Pass
				1	2.725	<=10.00	3.8	-28.29	-50 to 50	Pass
			Right	2	1.935	<=10.00	3.8	-49.08	-50 to 50	Pass

					MIMO	4.660	<=10.00	7.3	-36.16	-50 to 50	Pass
			RU242	Left	1	2.534	<=10.00	3.8	-33.32	-50 to 50	Pass
					2	2.235	<=10.00	3.8	-41.18	-50 to 50	Pass
					MIMO	4.769	<=10.00	8.5	-43.89	-50 to 50	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	RU484	Left	1	1.948	<=5.00	2.9	-32.83	-50 to 50	Pass
					2	2.086	<=5.00	2.9	-28.07	-50 to 50	Pass
					MIMO	4.034	<=5.00	2.9	39.10	-50 to 50	Pass
		5590	RU484	Left	1	2.095	<=5.00	2.9	-27.76	-50 to 50	Pass
					2	2.214	<=5.00	2.9	-23.66	-50 to 50	Pass
					MIMO	4.309	<=5.00	2.9	48.59	-50 to 50	Pass
		5670	RU484	Left	1	2.546	<=5.00	2.9	-12.21	-50 to 50	Pass
					2	1.732	<=5.00	2.9	-40.28	-50 to 50	Pass
					MIMO	4.278	<=5.00	2.9	47.52	-50 to 50	Pass
802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	RU996	Left	1	0.997	<=2.50	1.5	-33.53	-50 to 50	Pass
					2	1.040	<=2.50	1.5	-30.67	-50 to 50	Pass
					MIMO	2.037	<=2.50	1.5	35.80	-50 to 50	Pass
		5610	RU996	Left	1	0.855	<=2.50	1.5	-43.00	-50 to 50	Pass
					2	0.857	<=2.50	1.5	-42.87	-50 to 50	Pass
					MIMO	1.712	<=2.50	1.5	14.13	-50 to 50	Pass

3.1.2 EIRP_NTNV

NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Gain (dBi)	EIRP (mW/MHz)		Verdict
							Result	Limit	
802.11a	SISO	5500	/	/	1	1.70	14.38	<=25	Pass
					2	1.90	14.85	<=25	Pass
		5600	/	/	1	1.70	11.69	<=25	Pass
					2	1.90	13.10	<=25	Pass
		5700	/	/	1	1.70	10.35	<=25	Pass
					2	1.90	11.91	<=25	Pass
		5720	/	/	1	1.70	12.36	<=25	Pass
					2	1.90	15.41	<=25	Pass
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1	1.70	6.52	<=25	Pass
					2	1.90	6.99	<=25	Pass
					MIMO	0.00	13.51	<=25	Pass
		5600	/	/	1	1.70	6.16	<=25	Pass

					2	1.90	8.13	<=25	Pass
					MIMO	0.00	14.28	<=25	Pass
		5700	/	/	1	1.70	6.19	<=25	Pass
					2	1.90	8.15	<=25	Pass
					MIMO	0.00	14.35	<=25	Pass
		5720	/	/	1	1.70	7.08	<=25	Pass
					2	1.90	4.96	<=25	Pass
					MIMO	0.00	12.04	<=25	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	1	1.70	3.45	<=12.5	Pass
					2	1.90	3.06	<=12.5	Pass
					MIMO	0.00	6.51	<=12.5	Pass
		5590	/	/	1	1.70	2.77	<=12.5	Pass
					2	1.90	2.85	<=12.5	Pass
					MIMO	0.00	5.61	<=12.5	Pass
		5670	/	/	1	1.70	2.89	<=12.5	Pass
					2	1.90	4.12	<=12.5	Pass
					MIMO	0.00	7.01	<=12.5	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	1	1.70	6.32	<=25	Pass
					2	1.90	8.06	<=25	Pass
					MIMO	0.00	14.39	<=25	Pass
		5600	/	/	1	1.70	7.07	<=25	Pass
					2	1.90	7.51	<=25	Pass
					MIMO	0.00	14.58	<=25	Pass
		5700	/	/	1	1.70	6.58	<=25	Pass
					2	1.90	5.67	<=25	Pass
					MIMO	0.00	12.25	<=25	Pass
		5720	/	/	1	1.70	6.41	<=25	Pass
					2	1.90	6.56	<=25	Pass
					MIMO	0.00	12.96	<=25	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	1	1.70	3.56	<=12.5	Pass
					2	1.90	2.88	<=12.5	Pass
					MIMO	0.00	6.44	<=12.5	Pass
		5590	/	/	1	1.70	3.20	<=12.5	Pass
					2	1.90	2.59	<=12.5	Pass
					MIMO	0.00	5.80	<=12.5	Pass
		5670	/	/	1	1.70	2.97	<=12.5	Pass
					2	1.90	2.35	<=12.5	Pass
					MIMO	0.00	5.32	<=12.5	Pass
802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	1	1.70	1.31	<=6.25	Pass
					2	1.90	1.61	<=6.25	Pass
					MIMO	0.00	2.93	<=6.25	Pass
		5610	/	/	1	1.70	1.26	<=6.25	Pass
					2	1.90	1.52	<=6.25	Pass
					MIMO	0.00	2.78	<=6.25	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	RU26	Left	1	1.70	4.28	<=25	Pass
					2	1.90	4.75	<=25	Pass
					MIMO	0.00	9.04	<=25	Pass
				Mid	1	1.70	3.34	<=25	Pass
					2	1.90	4.39	<=25	Pass
					MIMO	0.00	7.73	<=25	Pass
				Right	1	1.70	4.40	<=25	Pass
					2	1.90	5.74	<=25	Pass
					MIMO	0.00	10.14	<=25	Pass
			RU52	Left	1	1.70	4.37	<=25	Pass

					2	1.90	5.71	<=25	Pass
					MIMO	0.00	10.08	<=25	Pass
				Mid	1	1.70	5.31	<=25	Pass
					2	1.90	5.61	<=25	Pass
					MIMO	0.00	10.92	<=25	Pass
				Right	1	1.70	4.99	<=25	Pass
					2	1.90	6.01	<=25	Pass
					MIMO	0.00	11.00	<=25	Pass
			RU106	Left	1	1.70	5.50	<=25	Pass
					2	1.90	6.04	<=25	Pass
					MIMO	0.00	11.54	<=25	Pass
				Right	1	1.70	5.06	<=25	Pass
					2	1.90	5.98	<=25	Pass
					MIMO	0.00	11.04	<=25	Pass
			RU242	Left	1	1.70	5.65	<=25	Pass
					2	1.90	7.18	<=25	Pass
					MIMO	0.00	12.84	<=25	Pass
		5600	RU26	Left	1	1.70	5.37	<=25	Pass
					2	1.90	5.65	<=25	Pass
					MIMO	0.00	11.02	<=25	Pass
				Mid	1	1.70	4.16	<=25	Pass
					2	1.90	4.33	<=25	Pass
					MIMO	0.00	8.49	<=25	Pass
				Right	1	1.70	5.15	<=25	Pass
					2	1.90	5.67	<=25	Pass
					MIMO	0.00	10.82	<=25	Pass
			RU52	Left	1	1.70	5.49	<=25	Pass
					2	1.90	5.86	<=25	Pass
					MIMO	0.00	11.35	<=25	Pass
				Mid	1	1.70	5.96	<=25	Pass
					2	1.90	5.84	<=25	Pass
					MIMO	0.00	11.80	<=25	Pass
				Right	1	1.70	5.40	<=25	Pass
					2	1.90	5.68	<=25	Pass
					MIMO	0.00	11.08	<=25	Pass
			RU106	Left	1	1.70	5.44	<=25	Pass
					2	1.90	5.79	<=25	Pass
					MIMO	0.00	11.23	<=25	Pass
				Right	1	1.70	6.15	<=25	Pass
					2	1.90	5.96	<=25	Pass
					MIMO	0.00	12.11	<=25	Pass
			RU242	Left	1	1.70	4.58	<=25	Pass
					2	1.90	4.70	<=25	Pass
					MIMO	0.00	9.28	<=25	Pass
		5700	RU26	Left	1	1.70	3.26	<=25	Pass
					2	1.90	3.13	<=25	Pass
					MIMO	0.00	6.39	<=25	Pass
				Mid	1	1.70	4.09	<=25	Pass
					2	1.90	3.89	<=25	Pass
					MIMO	0.00	7.98	<=25	Pass
				Right	1	1.70	3.20	<=25	Pass
					2	1.90	3.25	<=25	Pass
					MIMO	0.00	6.45	<=25	Pass
			RU52	Left	1	1.70	3.63	<=25	Pass

					2	1.90	3.18	<=25	Pass
					MIMO	0.00	6.81	<=25	Pass
				Mid	1	1.70	3.66	<=25	Pass
					2	1.90	3.17	<=25	Pass
					MIMO	0.00	6.83	<=25	Pass
				Right	1	1.70	3.17	<=25	Pass
					2	1.90	3.09	<=25	Pass
					MIMO	0.00	6.26	<=25	Pass
			RU106	Left	1	1.70	4.24	<=25	Pass
					2	1.90	3.32	<=25	Pass
					MIMO	0.00	7.56	<=25	Pass
				Right	1	1.70	3.59	<=25	Pass
					2	1.90	3.04	<=25	Pass
					MIMO	0.00	6.64	<=25	Pass
			RU242	Left	1	1.70	4.21	<=25	Pass
					2	1.90	3.10	<=25	Pass
					MIMO	0.00	7.31	<=25	Pass
		5720	RU26	Left	1	1.70	3.47	<=25	Pass
					2	1.90	3.10	<=25	Pass
					MIMO	0.00	6.57	<=25	Pass
				Mid	1	1.70	3.01	<=25	Pass
					2	1.90	3.87	<=25	Pass
					MIMO	0.00	6.88	<=25	Pass
				Right	1	1.70	3.29	<=25	Pass
					2	1.90	3.04	<=25	Pass
					MIMO	0.00	6.34	<=25	Pass
			RU52	Left	1	1.70	3.54	<=25	Pass
					2	1.90	3.28	<=25	Pass
					MIMO	0.00	6.82	<=25	Pass
				Mid	1	1.70	3.71	<=25	Pass
					2	1.90	3.43	<=25	Pass
					MIMO	0.00	7.15	<=25	Pass
				Right	1	1.70	3.59	<=25	Pass
					2	1.90	3.00	<=25	Pass
					MIMO	0.00	6.59	<=25	Pass
			RU106	Left	1	1.70	3.71	<=25	Pass
					2	1.90	3.24	<=25	Pass
					MIMO	0.00	6.95	<=25	Pass
				Right	1	1.70	4.03	<=25	Pass
					2	1.90	3.00	<=25	Pass
					MIMO	0.00	7.03	<=25	Pass
			RU242	Left	1	1.70	3.75	<=25	Pass
					2	1.90	3.46	<=25	Pass
					MIMO	0.00	7.21	<=25	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	RU484	Left	1	1.70	2.88	<=12.5	Pass
					2	1.90	3.23	<=12.5	Pass
					MIMO	0.00	6.11	<=12.5	Pass
		5590	RU484	Left	1	1.70	3.10	<=12.5	Pass
					2	1.90	3.43	<=12.5	Pass
					MIMO	0.00	6.53	<=12.5	Pass
		5670	RU484	Left	1	1.70	3.77	<=12.5	Pass
					2	1.90	2.68	<=12.5	Pass
					MIMO	0.00	6.45	<=12.5	Pass
802.11ax	MIMO	5530	RU996	Left	1	1.70	1.47	<=6.25	Pass

(HEW80)					2	1.90	1.61	<=6.25	Pass
					MIMO	0.00	3.09	<=6.25	Pass
		5610	RU996	Left	1	1.70	1.26	<=6.25	Pass
					2	1.90	1.33	<=6.25	Pass
					MIMO	0.00	2.59	<=6.25	Pass

4. Adjacent Channel Leakage Power

4.1 Test Result

4.1.1 ACLR_NTNV_SISO

NTNV									
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	ANT	Offset (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	Result (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
802.11a	SISO	5500	1	-40	20	-26.20	-46.64	<=-40	Pass
				-20	20	-6.53	-26.97	<=-25	Pass
				0	20	20.44	/	/	/
				20	20	-6.76	-27.20	<=-25	Pass
				40	20	-27.03	-47.47	<=-40	Pass
			2	-40	20	-25.29	-46.04	<=-40	Pass
				-20	20	-5.53	-26.28	<=-25	Pass
				0	20	20.75	/	/	/
				20	20	-6.03	-26.78	<=-25	Pass
				40	20	-26.29	-47.04	<=-40	Pass
		5600	1	-40	20	-18.09	-44.36	<=-40	Pass
				-20	20	-0.56	-26.83	<=-25	Pass
				0	20	26.27	/	/	/
				20	20	-0.79	-27.06	<=-25	Pass
				40	20	-18.25	-44.52	<=-40	Pass
			2	-40	20	-17.00	-43.31	<=-40	Pass
				-20	20	0.79	-25.52	<=-25	Pass
				0	20	26.31	/	/	/
				20	20	0.13	-26.18	<=-25	Pass
				40	20	-17.33	-43.64	<=-40	Pass
		5700	1	-40	20	-19.44	-45.01	<=-40	Pass
				-20	20	-1.18	-26.75	<=-25	Pass
				0	20	25.57	/	/	/
				20	20	-1.76	-27.33	<=-25	Pass
				40	20	-19.48	-45.05	<=-40	Pass
			2	-40	20	-18.47	-44.62	<=-40	Pass
				-20	20	0.87	-25.28	<=-25	Pass
				0	20	26.15	/	/	/
				20	20	0.25	-25.90	<=-25	Pass
				40	20	-18.56	-44.71	<=-40	Pass
		5720	1	-40	20	-18.82	-45.17	<=-40	Pass
				-20	20	-0.52	-26.87	<=-25	Pass
				0	20	26.35	/	/	/
				20	20	-0.85	-27.20	<=-25	Pass
				40	20	-18.80	-45.15	<=-40	Pass
			2	-40	20	-18.45	-43.03	<=-40	Pass
				-20	20	-1.77	-26.35	<=-25	Pass
				0	20	24.58	/	/	/
				20	20	-2.32	-26.90	<=-25	Pass
				40	20	-18.42	-43.00	<=-40	Pass

4.1.2 ACLR_NTNV_MIMO

NTNV											
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Offset (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	Result (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1	-40	20	-24.79	-46.36	<=-40	Pass
						-20	20	-4.18	-25.75	<=-25	Pass

					0	20	21.57	/	/	/
					20	20	-5.17	-26.74	<=-25	Pass
					40	20	-25.79	-47.36	<=-40	Pass
				2	-40	20	-23.92	-45.37	<=-40	Pass
					-20	20	-3.77	-25.22	<=-25	Pass
					0	20	21.45	/	/	/
					20	20	-3.96	-25.41	<=-25	Pass
					40	20	-25.07	-46.52	<=-40	Pass
				MIMO	-40	20	-21.32	-45.84	<=-40	Pass
					-20	20	-0.96	-25.48	<=-25	Pass
					0	20	24.52	/	/	/
					20	20	-1.51	-26.03	<=-25	Pass
					40	20	-22.40	-46.92	<=-40	Pass
		5600	/	/	-40	20	-20.32	-45.62	<=-40	Pass
					-20	20	-0.64	-25.94	<=-25	Pass
				1	0	20	25.30	/	/	/
					20	20	-1.50	-26.80	<=-25	Pass
					40	20	-20.34	-45.64	<=-40	Pass
				2	-40	20	-21.22	-45.53	<=-40	Pass
					-20	20	-0.88	-25.19	<=-25	Pass
					0	20	24.31	/	/	/
					20	20	-1.14	-25.45	<=-25	Pass
					40	20	-21.70	-46.01	<=-40	Pass
				MIMO	-40	20	-16.75	-45.35	<=-40	Pass
					-20	20	3.45	-25.15	<=-25	Pass
					0	20	28.60	/	/	/
					20	20	2.70	-25.90	<=-25	Pass
					40	20	-16.99	-45.59	<=-40	Pass
		5700	/	/	-40	20	-26.13	-48.07	<=-40	Pass
					-20	20	-4.27	-26.21	<=-25	Pass
				1	0	20	21.94	/	/	/
					20	20	-4.57	-26.51	<=-25	Pass
					40	20	-26.00	-47.94	<=-40	Pass
				2	-40	20	-25.02	-46.52	<=-40	Pass
					-20	20	-4.10	-25.60	<=-25	Pass
					0	20	21.50	/	/	/
					20	20	-4.36	-25.86	<=-25	Pass
					40	20	-24.96	-46.46	<=-40	Pass
				MIMO	-40	20	-22.53	-47.27	<=-40	Pass
					-20	20	-1.17	-25.91	<=-25	Pass
					0	20	24.74	/	/	/
					20	20	-1.45	-26.19	<=-25	Pass
					40	20	-22.44	-47.18	<=-40	Pass
		5720	/	/	-40	20	-21.61	-45.78	<=-40	Pass
					-20	20	-2.52	-26.69	<=-25	Pass
				1	0	20	24.17	/	/	/
					20	20	-2.69	-26.86	<=-25	Pass
					40	20	-21.75	-45.92	<=-40	Pass
				2	-40	20	-19.90	-44.55	<=-40	Pass
					-20	20	-0.80	-25.45	<=-25	Pass
					0	20	24.65	/	/	/
					20	20	-1.33	-25.98	<=-25	Pass
					40	20	-20.26	-44.91	<=-40	Pass
				MIMO	-40	20	-17.66	-45.09	<=-40	Pass

					-20	20	1.43	-26.00	<=-25	Pass
					0	20	27.43	/	/	/
					20	20	1.05	-26.38	<=-25	Pass
					40	20	-17.93	-45.36	<=-40	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	1	-80	40	-21.19	-46.47	<=-40	Pass
						-40	40	-7.00	-32.28	<=-25	Pass
						0	40	25.28	/	/	/
						40	40	-7.58	-32.86	<=-25	Pass
						80	40	-21.97	-47.25	<=-40	Pass
					2	-80	40	-19.99	-44.98	<=-40	Pass
						-40	40	-5.25	-30.24	<=-25	Pass
						0	40	24.99	/	/	/
						40	40	-5.92	-30.91	<=-25	Pass
						80	40	-22.00	-46.99	<=-40	Pass
					MIMO	-80	40	-17.54	-45.69	<=-40	Pass
						-40	40	-3.03	-31.18	<=-25	Pass
						0	40	28.15	/	/	/
						40	40	-3.66	-31.81	<=-25	Pass
						80	40	-18.97	-47.12	<=-40	Pass
		5590	/	/	1	-80	40	-24.11	-46.47	<=-40	Pass
						-40	40	-15.85	-38.21	<=-25	Pass
						0	40	22.36	/	/	/
						40	40	-15.98	-38.34	<=-25	Pass
						80	40	-23.86	-46.22	<=-40	Pass
					2	-80	40	-22.34	-45.27	<=-40	Pass
						-40	40	-10.96	-33.89	<=-25	Pass
						0	40	22.93	/	/	/
						40	40	-12.06	-34.99	<=-25	Pass
						80	40	-23.07	-46.00	<=-40	Pass
					MIMO	-80	40	-20.13	-45.79	<=-40	Pass
						-40	40	-9.74	-35.40	<=-25	Pass
						0	40	25.66	/	/	/
						40	40	-10.58	-36.24	<=-25	Pass
						80	40	-20.44	-46.10	<=-40	Pass
		5670	/	/	1	-80	40	-23.93	-46.15	<=-40	Pass
						-40	40	-15.89	-38.11	<=-25	Pass
						0	40	22.22	/	/	/
						40	40	-16.54	-38.76	<=-25	Pass
						80	40	-23.52	-45.74	<=-40	Pass
					2	-80	40	-22.25	-45.42	<=-40	Pass
						-40	40	-14.63	-37.80	<=-25	Pass
						0	40	23.17	/	/	/
						40	40	-15.18	-38.35	<=-25	Pass
						80	40	-22.48	-45.65	<=-40	Pass
					MIMO	-80	40	-20.00	-45.73	<=-40	Pass
						-40	40	-12.20	-37.93	<=-25	Pass
						0	40	25.73	/	/	/
						40	40	-12.80	-38.53	<=-25	Pass
						80	40	-19.96	-45.69	<=-40	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	1	-40	20	-22.19	-46.74	<=-40	Pass
						-20	20	-1.62	-26.17	<=-25	Pass
						0	20	24.55	/	/	/
						20	20	-2.00	-26.55	<=-25	Pass
						40	20	-23.00	-47.55	<=-40	Pass

				2	-40	20	-18.47	-42.86	<=-40	Pass
					-20	20	-0.72	-25.11	<=-25	Pass
					0	20	24.39	/	/	/
					20	20	-0.92	-25.31	<=-25	Pass
					40	20	-19.36	-43.75	<=-40	Pass
				MIMO	-40	20	-18.39	-46.12	<=-40	Pass
					-20	20	2.24	-25.49	<=-25	Pass
					0	20	27.73	/	/	/
					20	20	1.74	-25.99	<=-25	Pass
					40	20	-19.38	-47.11	<=-40	Pass
		5600	/	1	-40	20	-20.89	-45.08	<=-40	Pass
					-20	20	-2.35	-26.54	<=-25	Pass
					0	20	24.19	/	/	/
					20	20	-2.74	-26.93	<=-25	Pass
					40	20	-20.97	-45.16	<=-40	Pass
				2	-40	20	-19.46	-43.57	<=-40	Pass
					-20	20	-1.02	-25.13	<=-25	Pass
					0	20	24.11	/	/	/
					20	20	-1.66	-25.77	<=-25	Pass
					40	20	-20.12	-44.23	<=-40	Pass
				MIMO	-40	20	-17.11	-44.27	<=-40	Pass
					-20	20	1.38	-25.78	<=-25	Pass
					0	20	27.16	/	/	/
					20	20	0.84	-26.32	<=-25	Pass
					40	20	-17.51	-44.67	<=-40	Pass
		5700	/	1	-40	20	-23.87	-47.54	<=-40	Pass
					-20	20	-2.62	-26.29	<=-25	Pass
					0	20	23.67	/	/	/
					20	20	-2.99	-26.66	<=-25	Pass
					40	20	-24.11	-47.78	<=-40	Pass
				2	-40	20	-23.37	-46.00	<=-40	Pass
					-20	20	-2.64	-25.27	<=-25	Pass
					0	20	22.63	/	/	/
					20	20	-2.62	-25.25	<=-25	Pass
					40	20	-23.61	-46.24	<=-40	Pass
				MIMO	-40	20	-20.60	-46.79	<=-40	Pass
					-20	20	0.38	-25.81	<=-25	Pass
					0	20	26.19	/	/	/
					20	20	0.21	-25.98	<=-25	Pass
					40	20	-20.84	-47.03	<=-40	Pass
		5720	/	1	-40	20	-20.71	-45.08	<=-40	Pass
					-20	20	-2.59	-26.96	<=-25	Pass
					0	20	24.37	/	/	/
					20	20	-2.82	-27.19	<=-25	Pass
					40	20	-20.78	-45.15	<=-40	Pass
				2	-40	20	-20.17	-43.91	<=-40	Pass
					-20	20	-1.43	-25.17	<=-25	Pass
					0	20	23.74	/	/	/
					20	20	-1.86	-25.60	<=-25	Pass
					40	20	-20.33	-44.07	<=-40	Pass
				MIMO	-40	20	-17.42	-44.50	<=-40	Pass
					-20	20	1.04	-26.04	<=-25	Pass
					0	20	27.08	/	/	/
					20	20	0.70	-26.38	<=-25	Pass

						40	20	-17.54	-44.62	<=-40	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	1	-80	40	-20.44	-45.65	<=-40	Pass
						-40	40	-10.60	-35.81	<=-25	Pass
						0	40	25.21	/	/	/
						40	40	-11.00	-36.21	<=-25	Pass
						80	40	-21.70	-46.91	<=-40	Pass
					2	-80	40	-18.76	-43.81	<=-40	Pass
						-40	40	-7.79	-32.84	<=-25	Pass
						0	40	25.05	/	/	/
						40	40	-8.08	-33.13	<=-25	Pass
						80	40	-20.75	-45.80	<=-40	Pass
					MIMO	-80	40	-16.51	-44.65	<=-40	Pass
						-40	40	-5.96	-34.10	<=-25	Pass
						0	40	28.14	/	/	/
						40	40	-6.29	-34.43	<=-25	Pass
						80	40	-18.19	-46.33	<=-40	Pass
		5590	/	/	1	-80	40	-21.25	-46.25	<=-40	Pass
						-40	40	-10.82	-35.82	<=-25	Pass
						0	40	25.00	/	/	/
						40	40	-11.51	-36.51	<=-25	Pass
						80	40	-21.64	-46.64	<=-40	Pass
					2	-80	40	-20.89	-45.27	<=-40	Pass
						-40	40	-9.05	-33.43	<=-25	Pass
						0	40	24.38	/	/	/
						40	40	-10.45	-34.83	<=-25	Pass
						80	40	-22.03	-46.41	<=-40	Pass
					MIMO	-80	40	-18.06	-45.77	<=-40	Pass
						-40	40	-6.84	-34.55	<=-25	Pass
						0	40	27.71	/	/	/
						40	40	-7.94	-35.65	<=-25	Pass
						80	40	-18.82	-46.53	<=-40	Pass
		5670	/	/	1	-80	40	-22.05	-45.02	<=-40	Pass
						-40	40	-15.57	-38.54	<=-25	Pass
						0	40	22.97	/	/	/
						40	40	-16.07	-39.04	<=-25	Pass
						80	40	-22.25	-45.22	<=-40	Pass
					2	-80	40	-22.09	-43.34	<=-40	Pass
						-40	40	-16.84	-38.09	<=-25	Pass
						0	40	21.25	/	/	/
						40	40	-17.47	-38.72	<=-25	Pass
						80	40	-22.32	-43.57	<=-40	Pass
					MIMO	-80	40	-19.06	-44.26	<=-40	Pass
						-40	40	-13.15	-38.35	<=-25	Pass
						0	40	25.20	/	/	/
						40	40	-13.70	-38.90	<=-25	Pass
						80	40	-19.27	-44.47	<=-40	Pass
802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	1	-80	80	-20.08	-42.14	<=-25	Pass
						0	80	22.06	/	/	/
						80	80	-19.24	-41.30	<=-25	Pass
					2	-80	80	-17.40	-39.93	<=-25	Pass
						0	80	22.53	/	/	/
						80	80	-18.24	-40.77	<=-25	Pass
					MIMO	-80	80	-15.53	-40.84	<=-25	Pass
						0	80	25.31	/	/	/

						80	80	-15.70	-41.01	<=-25	Pass
		5610	/	/	1	-80	80	-17.22	-39.97	<=-25	Pass
						0	80	22.75	/	/	/
						80	80	-16.45	-39.20	<=-25	Pass
					2	-80	80	-14.01	-36.53	<=-25	Pass
						0	80	22.52	/	/	/
						80	80	-15.59	-38.11	<=-25	Pass
					MIMO	-80	80	-12.31	-37.96	<=-25	Pass
						0	80	25.65	/	/	/
						80	80	-12.99	-38.64	<=-25	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	RU242	Left	1	-40	20	-24.48	-47.72	<=-40	Pass
						-20	20	-3.19	-26.43	<=-25	Pass
						0	20	23.24	/	/	/
						20	20	-3.30	-26.54	<=-25	Pass
						40	20	-25.09	-48.33	<=-40	Pass
					2	-40	20	-20.75	-46.05	<=-40	Pass
						-20	20	-1.36	-26.66	<=-25	Pass
						0	20	25.30	/	/	/
						20	20	-1.23	-26.53	<=-25	Pass
						40	20	-21.43	-46.73	<=-40	Pass
					MIMO	-40	20	-19.22	-46.62	<=-40	Pass
						-20	20	0.83	-26.57	<=-25	Pass
						0	20	27.40	/	/	/
						20	20	0.87	-26.53	<=-25	Pass
						40	20	-19.88	-47.28	<=-40	Pass
		5600	RU242	Left	1	-40	20	-23.07	-47.27	<=-40	Pass
						-20	20	-2.49	-26.69	<=-25	Pass
						0	20	24.20	/	/	/
						20	20	-3.28	-27.48	<=-25	Pass
						40	20	-23.05	-47.25	<=-40	Pass
					2	-40	20	-23.06	-46.58	<=-40	Pass
						-20	20	-2.46	-25.98	<=-25	Pass
						0	20	23.52	/	/	/
						20	20	-3.33	-26.85	<=-25	Pass
						40	20	-23.80	-47.32	<=-40	Pass
					MIMO	-40	20	-20.05	-46.93	<=-40	Pass
						-20	20	0.54	-26.34	<=-25	Pass
						0	20	26.88	/	/	/
						20	20	-0.29	-27.17	<=-25	Pass
						40	20	-20.40	-47.28	<=-40	Pass
		5700	RU242	Left	1	-40	20	-25.07	-48.54	<=-40	Pass
						-20	20	-3.24	-26.71	<=-25	Pass
						0	20	23.47	/	/	/
						20	20	-3.64	-27.11	<=-25	Pass
						40	20	-24.98	-48.45	<=-40	Pass
					2	-40	20	-27.84	-49.57	<=-40	Pass
						-20	20	-5.38	-27.11	<=-25	Pass
						0	20	21.73	/	/	/
						20	20	-5.07	-26.80	<=-25	Pass
						40	20	-28.33	-50.06	<=-40	Pass
					MIMO	-40	20	-23.23	-48.93	<=-40	Pass
						-20	20	-1.17	-26.87	<=-25	Pass
						0	20	25.70	/	/	/
						20	20	-1.29	-26.99	<=-25	Pass


						40	20	-23.33	-49.03	<=-40	Pass
		5720	RU242	Left	1	-40	20	-25.01	-47.83	<=-40	Pass
						-20	20	-4.17	-26.99	<=-25	Pass
						0	20	22.82	/	/	/
						20	20	-5.19	-28.01	<=-25	Pass
						40	20	-24.76	-47.58	<=-40	Pass
					2	-40	20	-25.00	-47.07	<=-40	Pass
						-20	20	-4.89	-26.96	<=-25	Pass
						0	20	22.07	/	/	/
						20	20	-5.01	-27.08	<=-25	Pass
						40	20	-25.04	-47.11	<=-40	Pass
					MIMO	-40	20	-21.99	-47.46	<=-40	Pass
						-20	20	-1.50	-26.97	<=-25	Pass
						0	20	25.47	/	/	/
						20	20	-2.09	-27.56	<=-25	Pass
						40	20	-21.89	-47.36	<=-40	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	RU484	Left	1	-80	40	-27.86	-48.45	<=-40	Pass
						-40	40	-24.81	-45.40	<=-25	Pass
						0	40	20.59	/	/	/
						40	40	-25.50	-46.09	<=-25	Pass
						80	40	-28.55	-49.14	<=-40	Pass
					2	-80	40	-26.64	-47.34	<=-40	Pass
						-40	40	-22.76	-43.46	<=-25	Pass
						0	40	20.70	/	/	/
						40	40	-24.75	-45.45	<=-25	Pass
						80	40	-28.33	-49.03	<=-40	Pass
					MIMO	-80	40	-24.20	-47.86	<=-40	Pass
						-40	40	-20.65	-44.31	<=-25	Pass
						0	40	23.66	/	/	/
						40	40	-22.10	-45.76	<=-25	Pass
						80	40	-25.43	-49.09	<=-40	Pass
		5590	RU484	Left	1	-80	40	-25.45	-47.06	<=-40	Pass
						-40	40	-20.10	-41.71	<=-25	Pass
						0	40	21.61	/	/	/
						40	40	-21.09	-42.70	<=-25	Pass
						80	40	-24.96	-46.57	<=-40	Pass
					2	-80	40	-24.31	-45.55	<=-40	Pass
						-40	40	-18.37	-39.61	<=-25	Pass
						0	40	21.24	/	/	/
						40	40	-20.30	-41.54	<=-25	Pass
						80	40	-24.49	-45.73	<=-40	Pass
					MIMO	-80	40	-21.83	-46.27	<=-40	Pass
						-40	40	-16.14	-40.58	<=-25	Pass
						0	40	24.44	/	/	/
						40	40	-17.67	-42.11	<=-25	Pass
						80	40	-21.71	-46.15	<=-40	Pass
		5670	RU484	Left	1	-80	40	-28.65	-47.88	<=-40	Pass
						-40	40	-24.76	-43.99	<=-25	Pass
						0	40	19.23	/	/	/
						40	40	-25.42	-44.65	<=-25	Pass
						80	40	-28.16	-47.39	<=-40	Pass
					2	-80	40	-28.42	-45.87	<=-40	Pass
						-40	40	-26.48	-43.93	<=-25	Pass
						0	40	17.45	/	/	/

					40	40	-27.05	-44.50	<=-25	Pass
					80	40	-28.14	-45.59	<=-40	Pass
				MIMO	-80	40	-25.52	-46.96	<=-40	Pass
					-40	40	-22.53	-43.97	<=-25	Pass
					0	40	21.44	/	/	/
					40	40	-23.15	-44.59	<=-25	Pass
					80	40	-25.14	-46.58	<=-40	Pass
802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	RU996	Left	-80	80	-19.13	-42.59	<=-25	Pass
				1	0	80	23.46	/	/	/
					80	80	-18.09	-41.55	<=-25	Pass
				2	-80	80	-15.38	-39.39	<=-25	Pass
					0	80	24.01	/	/	/
					80	80	-16.27	-40.28	<=-25	Pass
				MIMO	-80	80	-13.85	-40.60	<=-25	Pass
					0	80	26.75	/	/	/
					80	80	-14.08	-40.83	<=-25	Pass
		5610	RU996	Left	-80	80	-18.25	-41.25	<=-25	Pass
				1	0	80	23.00	/	/	/
					80	80	-17.77	-40.77	<=-25	Pass
				2	-80	80	-15.46	-38.38	<=-25	Pass
					0	80	22.92	/	/	/
					80	80	-17.16	-40.08	<=-25	Pass
				MIMO	-80	80	-13.62	-39.59	<=-25	Pass
					0	80	25.97	/	/	/
					80	80	-14.44	-40.41	<=-25	Pass

4.2 Test Graph


4.2.1 ACLR_NTNV_SISO

802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-26.20	-46.64	-40	6.64	Pass
Adjacent	-20	20.00	-6.53	-26.97	-25	1.97	Pass
Carrier	/	20.00	20.44	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-6.76	-27.20	-25	2.20	Pass
Alternate	40	20.00	-27.03	-47.47	-40	7.47	Pass

802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-25.29	-46.04	-40	6.04	Pass
Adjacent	-20	20.00	-5.53	-26.28	-25	1.28	Pass
Carrier	/	20.00	20.75	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-6.03	-26.78	-25	1.78	Pass
Alternate	40	20.00	-26.29	-47.04	-40	7.04	Pass

802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-18.09	-44.36	-40	4.36	Pass
Adjacent	-20	20.00	-0.56	-26.83	-25	1.83	Pass
Carrier	/	20.00	26.27	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-0.79	-27.06	-25	2.06	Pass
Alternate	40	20.00	-18.25	-44.52	-40	4.52	Pass

802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-17.00	-43.31	-40	3.31	Pass
Adjacent	-20	20.00	0.79	-25.52	-25	0.52	Pass
Carrier	/	20.00	26.31	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	0.13	-26.18	-25	1.18	Pass
Alternate	40	20.00	-17.33	-43.64	-40	3.64	Pass

802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-19.44	-45.01	-40	5.01	Pass
Adjacent	-20	20.00	-1.18	-26.75	-25	1.75	Pass
Carrier	/	20.00	25.57	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-1.76	-27.33	-25	2.33	Pass
Alternate	40	20.00	-19.48	-45.05	-40	5.05	Pass

802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-18.47	-44.62	-40	4.62	Pass
Adjacent	-20	20.00	0.87	-25.28	-25	0.28	Pass
Carrier	/	20.00	26.15	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	0.25	-25.90	-25	0.90	Pass
Alternate	40	20.00	-18.56	-44.71	-40	4.71	Pass

802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV



Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-18.82	-45.17	-40	5.17	Pass
Adjacent	-20	20.00	-0.52	-26.87	-25	1.87	Pass
Carrier	/	20.00	26.35	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-0.85	-27.20	-25	2.20	Pass
Alternate	40	20.00	-18.80	-45.15	-40	5.15	Pass


802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV



Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-18.45	-43.03	-40	3.03	Pass
Adjacent	-20	20.00	-1.77	-26.35	-25	1.35	Pass
Carrier	/	20.00	24.58	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-2.32	-26.90	-25	1.90	Pass
Alternate	40	20.00	-18.42	-43.00	-40	3.00	Pass


4.2.2 ACLR_NTNV_MIMO

802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-24.79	-46.36	-40	6.36	Pass
Adjacent	-20	20.00	-4.18	-25.75	-25	0.75	Pass
Carrier	/	20.00	21.57	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-5.17	-26.74	-25	1.74	Pass
Alternate	40	20.00	-25.79	-47.36	-40	7.36	Pass

802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-23.92	-45.37	-40	5.37	Pass
Adjacent	-20	20.00	-3.77	-25.22	-25	0.22	Pass
Carrier	/	20.00	21.45	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-3.96	-25.41	-25	0.41	Pass
Alternate	40	20.00	-25.07	-46.52	-40	6.52	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-20.32	-45.62	-40	5.62	Pass
Adjacent	-20	20.00	-0.64	-25.94	-25	0.94	Pass
Carrier	/	20.00	25.30	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-1.50	-26.80	-25	1.80	Pass
Alternate	40	20.00	-20.34	-45.64	-40	5.64	Pass

802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-21.22	-45.53	-40	5.53	Pass
Adjacent	-20	20.00	-0.88	-25.19	-25	0.19	Pass
Carrier	/	20.00	24.31	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-1.14	-25.45	-25	0.45	Pass
Alternate	40	20.00	-21.70	-46.01	-40	6.01	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-26.13	-48.07	-40	8.07	Pass
Adjacent	-20	20.00	-4.27	-26.21	-25	1.21	Pass
Carrier	/	20.00	21.94	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-4.57	-26.51	-25	1.51	Pass
Alternate	40	20.00	-26.00	-47.94	-40	7.94	Pass

802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-25.02	-46.52	-40	6.52	Pass
Adjacent	-20	20.00	-4.10	-25.60	-25	0.60	Pass
Carrier	/	20.00	21.50	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-4.36	-25.86	-25	0.86	Pass
Alternate	40	20.00	-24.96	-46.46	-40	6.46	Pass

802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-21.61	-45.78	-40	5.78	Pass
Adjacent	-20	20.00	-2.52	-26.69	-25	1.69	Pass
Carrier	/	20.00	24.17	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-2.69	-26.86	-25	1.86	Pass
Alternate	40	20.00	-21.75	-45.92	-40	5.92	Pass

802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-19.90	-44.55	-40	4.55	Pass
Adjacent	-20	20.00	-0.80	-25.45	-25	0.45	Pass
Carrier	/	20.00	24.65	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-1.33	-25.98	-25	0.98	Pass
Alternate	40	20.00	-20.26	-44.91	-40	4.91	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-21.19	-46.47	-40	6.47	Pass
Adjacent	-40	40.00	-7.00	-32.28	-25	7.28	Pass
Carrier	/	40.00	25.28	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-7.58	-32.86	-25	7.86	Pass
Alternate	80	40.00	-21.97	-47.25	-40	7.25	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-19.99	-44.98	-40	4.98	Pass
Adjacent	-40	40.00	-5.25	-30.24	-25	5.24	Pass
Carrier	/	40.00	24.99	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-5.92	-30.91	-25	5.91	Pass
Alternate	80	40.00	-22.00	-46.99	-40	6.99	Pass

802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-24.11	-46.47	-40	6.47	Pass
Adjacent	-40	40.00	-15.85	-38.21	-25	13.21	Pass
Carrier	/	40.00	22.36	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-15.98	-38.34	-25	13.34	Pass
Alternate	80	40.00	-23.86	-46.22	-40	6.22	Pass

802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-22.34	-45.27	-40	5.27	Pass
Adjacent	-40	40.00	-10.96	-33.89	-25	8.89	Pass
Carrier	/	40.00	22.93	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-12.06	-34.99	-25	9.99	Pass
Alternate	80	40.00	-23.07	-46.00	-40	6.00	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-23.93	-46.15	-40	6.15	Pass
Adjacent	-40	40.00	-15.89	-38.11	-25	13.11	Pass
Carrier	/	40.00	22.22	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-16.54	-38.76	-25	13.76	Pass
Alternate	80	40.00	-23.52	-45.74	-40	5.74	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-22.25	-45.42	-40	5.42	Pass
Adjacent	-40	40.00	-14.63	-37.80	-25	12.80	Pass
Carrier	/	40.00	23.17	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-15.18	-38.35	-25	13.35	Pass
Alternate	80	40.00	-22.48	-45.65	-40	5.65	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-22.19	-46.74	-40	6.74	Pass
Adjacent	-20	20.00	-1.62	-26.17	-25	1.17	Pass
Carrier	/	20.00	24.55	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-2.00	-26.55	-25	1.55	Pass
Alternate	40	20.00	-23.00	-47.55	-40	7.55	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-18.47	-42.86	-40	2.86	Pass
Adjacent	-20	20.00	-0.72	-25.11	-25	0.11	Pass
Carrier	/	20.00	24.39	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-0.92	-25.31	-25	0.31	Pass
Alternate	40	20.00	-19.36	-43.75	-40	3.75	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-20.89	-45.08	-40	5.08	Pass
Adjacent	-20	20.00	-2.35	-26.54	-25	1.54	Pass
Carrier	/	20.00	24.19	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-2.74	-26.93	-25	1.93	Pass
Alternate	40	20.00	-20.97	-45.16	-40	5.16	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-19.46	-43.57	-40	3.57	Pass
Adjacent	-20	20.00	-1.02	-25.13	-25	0.13	Pass
Carrier	/	20.00	24.11	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-1.66	-25.77	-25	0.77	Pass
Alternate	40	20.00	-20.12	-44.23	-40	4.23	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-23.87	-47.54	-40	7.54	Pass
Adjacent	-20	20.00	-2.62	-26.29	-25	1.29	Pass
Carrier	/	20.00	23.67	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-2.99	-26.66	-25	1.66	Pass
Alternate	40	20.00	-24.11	-47.78	-40	7.78	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-23.37	-46.00	-40	6.00	Pass
Adjacent	-20	20.00	-2.64	-25.27	-25	0.27	Pass
Carrier	/	20.00	22.63	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-2.62	-25.25	-25	0.25	Pass
Alternate	40	20.00	-23.61	-46.24	-40	6.24	Pass

802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-20.71	-45.08	-40	5.08	Pass
Adjacent	-20	20.00	-2.59	-26.96	-25	1.96	Pass
Carrier	/	20.00	24.37	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-2.82	-27.19	-25	2.19	Pass
Alternate	40	20.00	-20.78	-45.15	-40	5.15	Pass

802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-20.17	-43.91	-40	3.91	Pass
Adjacent	-20	20.00	-1.43	-25.17	-25	0.17	Pass
Carrier	/	20.00	23.74	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-1.86	-25.60	-25	0.60	Pass
Alternate	40	20.00	-20.33	-44.07	-40	4.07	Pass

802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-20.44	-45.65	-40	5.65	Pass
Adjacent	-40	40.00	-10.60	-35.81	-25	10.81	Pass
Carrier	/	40.00	25.21	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-11.00	-36.21	-25	11.21	Pass
Alternate	80	40.00	-21.70	-46.91	-40	6.91	Pass

802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-18.76	-43.81	-40	3.81	Pass
Adjacent	-40	40.00	-7.79	-32.84	-25	7.84	Pass
Carrier	/	40.00	25.05	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-8.08	-33.13	-25	8.13	Pass
Alternate	80	40.00	-20.75	-45.80	-40	5.80	Pass

802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-21.25	-46.25	-40	6.25	Pass
Adjacent	-40	40.00	-10.82	-35.82	-25	10.82	Pass
Carrier	/	40.00	25.00	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-11.51	-36.51	-25	11.51	Pass
Alternate	80	40.00	-21.64	-46.64	-40	6.64	Pass

802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-20.89	-45.27	-40	5.27	Pass
Adjacent	-40	40.00	-9.05	-33.43	-25	8.43	Pass
Carrier	/	40.00	24.38	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-10.45	-34.83	-25	9.83	Pass
Alternate	80	40.00	-22.03	-46.41	-40	6.41	Pass

802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-22.05	-45.02	-40	5.02	Pass
Adjacent	-40	40.00	-15.57	-38.54	-25	13.54	Pass
Carrier	/	40.00	22.97	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-16.07	-39.04	-25	14.04	Pass
Alternate	80	40.00	-22.25	-45.22	-40	5.22	Pass

802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-22.09	-43.34	-40	3.34	Pass
Adjacent	-40	40.00	-16.84	-38.09	-25	13.09	Pass
Carrier	/	40.00	21.25	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-17.47	-38.72	-25	13.72	Pass
Alternate	80	40.00	-22.32	-43.57	-40	3.57	Pass

802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-20.08	-42.14	-25	17.14	Pass
Carrier	/	80.00	22.06	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-19.24	-41.30	-25	16.30	Pass

802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-17.40	-39.93	-25	14.93	Pass
Carrier	/	80.00	22.53	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-18.24	-40.77	-25	15.77	Pass

802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-17.22	-39.97	-25	14.97	Pass
Carrier	/	80.00	22.75	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-16.45	-39.20	-25	14.20	Pass

802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-14.01	-36.53	-25	11.53	Pass
Carrier	/	80.00	22.52	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-15.59	-38.11	-25	13.11	Pass

802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-24.48	-47.72	-40	7.72	Pass
Adjacent	-20	20.00	-3.19	-26.43	-25	1.43	Pass
Carrier	/	20.00	23.24	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-3.30	-26.54	-25	1.54	Pass
Alternate	40	20.00	-25.09	-48.33	-40	8.33	Pass

802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-20.75	-46.05	-40	6.05	Pass
Adjacent	-20	20.00	-1.38	-26.66	-25	1.66	Pass
Carrier	/	20.00	25.30	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-1.23	-26.53	-25	1.53	Pass
Alternate	40	20.00	-21.43	-46.73	-40	6.73	Pass

802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-23.07	-47.27	-40	7.27	Pass
Adjacent	-20	20.00	-2.49	-26.69	-25	1.69	Pass
Carrier	/	20.00	24.20	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-3.28	-27.48	-25	2.48	Pass
Alternate	40	20.00	-23.05	-47.25	-40	7.25	Pass

802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-23.06	-46.58	-40	6.58	Pass
Adjacent	-20	20.00	-2.46	-25.98	-25	0.98	Pass
Carrier	/	20.00	23.52	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-3.33	-26.85	-25	1.85	Pass
Alternate	40	20.00	-23.80	-47.32	-40	7.32	Pass

802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-25.07	-48.54	-40	8.54	Pass
Adjacent	-20	20.00	-3.24	-26.71	-25	1.71	Pass
Carrier	/	20.00	23.47	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-3.64	-27.11	-25	2.11	Pass
Alternate	40	20.00	-24.98	-48.45	-40	8.45	Pass

802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-27.84	-49.57	-40	9.57	Pass
Adjacent	-20	20.00	-5.38	-27.11	-25	2.11	Pass
Carrier	/	20.00	21.73	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-5.07	-26.80	-25	1.80	Pass
Alternate	40	20.00	-28.33	-50.06	-40	10.06	Pass

802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-25.01	-47.83	-40	7.83	Pass
Adjacent	-20	20.00	-4.17	-26.99	-25	1.99	Pass
Carrier	/	20.00	22.82	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-5.19	-28.01	-25	3.01	Pass
Alternate	40	20.00	-24.76	-47.58	-40	7.58	Pass

802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-40	20.00	-25.00	-47.07	-40	7.07	Pass
Adjacent	-20	20.00	-4.89	-26.96	-25	1.96	Pass
Carrier	/	20.00	22.07	/	/	/	/
Adjacent	20	20.00	-5.01	-27.08	-25	2.08	Pass
Alternate	40	20.00	-25.04	-47.11	-40	7.11	Pass

802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-27.86	-48.45	-40	8.45	Pass
Adjacent	-40	40.00	-24.81	-45.40	-25	20.40	Pass
Carrier	/	40.00	20.59	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.50	-46.09	-25	21.09	Pass
Alternate	80	40.00	-28.55	-49.14	-40	9.14	Pass

802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-26.64	-47.34	-40	7.34	Pass
Adjacent	-40	40.00	-22.76	-43.46	-25	18.46	Pass
Carrier	/	40.00	20.70	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-24.75	-45.45	-25	20.45	Pass
Alternate	80	40.00	-28.33	-49.03	-40	9.03	Pass

802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-25.45	-47.06	-40	7.06	Pass
Adjacent	-40	40.00	-20.10	-41.71	-25	16.71	Pass
Carrier	/	40.00	21.61	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-21.09	-42.70	-25	17.70	Pass
Alternate	80	40.00	-24.96	-46.57	-40	6.57	Pass

802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-24.31	-45.55	-40	5.55	Pass
Adjacent	-40	40.00	-18.37	-39.61	-25	14.61	Pass
Carrier	/	40.00	21.24	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-20.30	-41.54	-25	16.54	Pass
Alternate	80	40.00	-24.49	-45.73	-40	5.73	Pass

802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-28.65	-47.88	-40	7.88	Pass
Adjacent	-40	40.00	-24.76	-43.99	-25	18.99	Pass
Carrier	/	40.00	19.23	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-25.42	-44.65	-25	19.65	Pass
Alternate	80	40.00	-28.16	-47.39	-40	7.39	Pass

802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Alternate	-80	40.00	-28.42	-45.87	-40	5.87	Pass
Adjacent	-40	40.00	-26.48	-43.93	-25	18.93	Pass
Carrier	/	40.00	17.45	/	/	/	/
Adjacent	40	40.00	-27.05	-44.50	-25	19.50	Pass
Alternate	80	40.00	-28.14	-45.59	-40	5.59	Pass

802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-19.13	-42.59	-25	17.59	Pass
Carrier	/	80.00	23.46	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-18.09	-41.55	-25	16.55	Pass

802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_Ant2_NTNV




Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-15.38	-39.39	-25	14.39	Pass
Carrier	/	80.00	24.01	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-16.27	-40.28	-25	15.28	Pass

802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-18.25	-41.25	-25	16.25	Pass
Carrier	/	80.00	23.00	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-17.77	-40.77	-25	15.77	Pass

802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_Ant2_NTNV



Channel	OffSet (MHz)	Integ BW (MHz)	Power (dBm)	dBc	Limit (dBc)	Margin (dB)	Status
Adjacent	-80	80.00	-15.46	-38.38	-25	13.38	Pass
Carrier	/	80.00	22.92	/	/	/	/
Adjacent	80	80.00	-17.16	-40.08	-25	15.08	Pass

5. Out Of Bands Leakage Power

5.1 Test Result

5.1.1 OOB_NTNV_SISO

NTNV												
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (uW /MHz)	Verdict
				Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK EIRP (dBm /MHz)	PK EIRP (uW /MHz)	AV EIRP (dBm /MHz)	AV EIRP (uW /MHz)		
802.11a	SISO	5500	1	5460	5470	5466.78	-34.03	0.395	/	/	12.5	Pass
				5745	5765	5762.48	-39.95	0.101	/	/	12.5	Pass
			2	5460	5470	5461.23	-32.67	0.541	/	/	12.5	Pass
				5745	5765	5764.1	-39.34	0.116	/	/	12.5	Pass
		5600	1	5460	5470	5461.12	-29.60	1.096	/	/	12.5	Pass
				5745	5765	5748.9	-29.37	1.156	/	/	12.5	Pass
			2	5460	5470	5468.28	-29.40	1.148	/	/	12.5	Pass
				5745	5765	5752.8	-28.78	1.324	/	/	12.5	Pass
		5700	1	5460	5470	5464.38	-36.64	0.217	/	/	12.5	Pass
				5745	5765	5745.86	-28.81	1.315	/	/	12.5	Pass
			2	5460	5470	5460.2	-35.27	0.297	/	/	12.5	Pass
				5745	5765	5746.18	-27.25	1.884	/	/	12.5	Pass
		5720	1	5460	5470	5460.48	-36.65	0.216	/	/	12.5	Pass
				5745	5765	5747.36	-17.16	19.231	-35.60	0.275	12.5	Pass
			2	5460	5470	5468.96	-35.27	0.297	/	/	12.5	Pass
				5745	5765	5746.4	-14.96	31.915	-32.97	0.505	12.5	Pass

5.1.2 OOB_NTNV_MIMO

NTNV														
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (uW /MHz)	Verdict
						Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK EIRP (dBm /MHz)	PK EIRP (uW /MHz)	AV EIRP (dBm /MHz)	AV EIRP (uW /MHz)		
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5462.75	-29.98	1.004	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5757.84	-33.31	0.466	/	/	12.5	Pass
		5600	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5469.85	-31.14	0.770	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5751.22	-31.81	0.659	/	/	12.5	Pass
		5700	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5460.45	-33.89	0.408	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5745.62	-28.36	1.459	/	/	12.5	Pass
		5720	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass

					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5463.37	-33.79	0.418	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5746.44	-19.63	10.894	/	/	12.5	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5467.96	-16.81	20.846	/	/	50	Pass
		5590	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5469.67	-32.40	0.576	/	/	50	Pass
		5670	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5465.99	-33.97	0.400	/	/	50	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5469.55	-23.60	4.361	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5751.54	-33.31	0.467	/	/	12.5	Pass
		5600	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5464.4	-30.11	0.976	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5746.78	-31.43	0.720	/	/	12.5	Pass
		5700	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5468.82	-34.02	0.396	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5746.8	-29.46	1.131	/	/	12.5	Pass
		5720	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5469.48	-33.90	0.407	/	/	12.5	Pass
						5745	5765	5745.12	-18.08	15.562	-34.65	0.343	12.5	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5467.45	-17.42	18.124	/	/	50	Pass
		5590	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5463.62	-31.23	0.754	/	/	50	Pass
		5670	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5470	5466.26	-33.46	0.451	/	/	50	Pass
802.11ac	MIMO	5530	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass


(VHT80)				2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	5460	5469.5	5468.902	-26.86	2.061	/	/	50	Pass
					5469.5	5470	5469.799	-25.92	2.558	/	/	51.2	Pass
		5610	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	5460	5469.5	5466.261	-33.97	0.401	/	/	50	Pass
					5469.5	5470	5469.67	-33.65	0.432	/	/	51.2	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	RU242	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	5460	5470	5469.73	-20.86	8.196	/	/	12.5	Pass
					5745	5765	5747.34	-32.60	0.550	/	/	12.5	Pass
		5600	RU242	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	5460	5470	5460.85	-32.21	0.601	/	/	12.5	Pass
					5745	5765	5746.64	-32.71	0.536	/	/	12.5	Pass
		5700	RU242	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	5460	5470	5465.05	-36.39	0.229	/	/	12.5	Pass
					5745	5765	5748.92	-32.26	0.594	/	/	12.5	Pass
		5720	RU242	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	5460	5470	5462.02	-33.95	0.403	/	/	12.5	Pass
					5745	5765	5746.04	-27.25	1.885	/	/	12.5	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	RU484	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	5460	5470	5466.82	-32.38	0.578	/	/	50	Pass
		5590	RU484	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	5460	5470	5465.88	-33.55	0.441	/	/	50	Pass
		5670	RU484	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	5460	5470	5469.89	-37.89	0.162	/	/	50	Pass
802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	RU996	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	5460	5469.5	5461.606	-21.36	7.313	/	/	50	Pass
					5469.5	5470	5469.844	-19.84	10.380	/	/	51.2	Pass
		5610	RU996	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass

					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	5460	5469.5	5462.404	-34.73	0.337	/	/	50	Pass
						5469.5	5470	5469.774	-34.66	0.342	/	/	51.2	Pass


5.2 Test Graph

5.2.1 OOB_NTNV_SISO

802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5466.780	-35.73	/	1.70	-34.03	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5762.480	-41.65	/	1.70	-39.95	/	-19.03	Pass

802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5461.230	-34.57	/	1.90	-32.67	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5764.100	-41.24	/	1.90	-39.34	/	-19.03	Pass

802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5461.120	-31.30	/	1.70	-29.60	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5748.900	-31.07	/	1.70	-29.37	/	-19.03	Pass

802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5468.280	-31.30	/	1.90	-29.40	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5752.800	-30.68	/	1.90	-28.78	/	-19.03	Pass

802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5464.380	-38.34	/	1.70	-36.64	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5745.860	-30.51	/	1.70	-28.81	/	-19.03	Pass

802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5460.200	-37.17	/	1.90	-35.27	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.180	-29.15	/	1.90	-27.25	/	-19.03	Pass

802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5460.480	-38.35	/	1.70	-36.65	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5747.360	-18.86	-37.30	1.70	-17.16	-35.60	-19.03	Pass


802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV



802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5468.960	-37.17	/	1.90	-35.27	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.400	-16.86	-34.87	1.90	-14.96	-32.97	-19.03	Pass

802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




5.2.2 OOB_NTNV_MIMO


802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5462.750	-31.82	/	MIMO	-29.98	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5462.750	-31.82	/	MIMO	-29.98	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5757.840	-35.09	/	MIMO	-33.31	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5757.840	-35.09	/	MIMO	-33.31	/	-19.03	Pass


802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.850	-32.96	/	MIMO	-31.14	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5469.850	-32.96	/	MIMO	-31.14	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5751.220	-33.65	/	MIMO	-31.81	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5751.220	-33.65	/	MIMO	-31.81	/	-19.03	Pass


802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5460.450	-35.71	/	MIMO	-33.89	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5460.450	-35.71	/	MIMO	-33.89	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5745.620	-30.19	/	MIMO	-28.36	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5745.620	-30.19	/	MIMO	-28.36	/	-19.03	Pass


802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5463.370	-35.59	/	MIMO	-33.79	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5463.370	-35.59	/	MIMO	-33.79	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.440	-21.51	/	MIMO	-19.63	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.440	-21.51	/	MIMO	-19.63	/	-19.03	Pass


802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5467.960	-18.68	/	MIMO	-16.81	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5467.960	-18.68	/	MIMO	-16.81	/	-13.01	Pass


802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.670	-34.20	/	MIMO	-32.40	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5469.670	-34.20	/	MIMO	-32.40	/	-13.01	Pass


802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5465.990	-35.77	/	MIMO	-33.97	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5465.990	-35.77	/	MIMO	-33.97	/	-13.01	Pass


802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.550	-25.48	/	MIMO	-23.60	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5469.550	-25.48	/	MIMO	-23.60	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5751.540	-35.10	/	MIMO	-33.31	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5751.540	-35.10	/	MIMO	-33.31	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5464.400	-31.93	/	MIMO	-30.11	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5464.400	-31.93	/	MIMO	-30.11	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.780	-33.23	/	MIMO	-31.43	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.780	-33.23	/	MIMO	-31.43	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5468.820	-35.86	/	MIMO	-34.02	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5468.820	-35.86	/	MIMO	-34.02	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.800	-31.30	/	MIMO	-29.46	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.800	-31.30	/	MIMO	-29.46	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.480	-35.72	/	MIMO	-33.90	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5469.480	-35.72	/	MIMO	-33.90	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5745.120	-19.89	-36.45	MIMO	-18.08	-34.65	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5745.120	-19.89	-36.45	MIMO	-18.08	-34.65	-19.03	Pass


802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5467.450	-19.27	/	MIMO	-17.42	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5467.450	-19.27	/	MIMO	-17.42	/	-13.01	Pass


802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5463.620	-33.04	/	MIMO	-31.23	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5463.620	-33.04	/	MIMO	-31.23	/	-13.01	Pass


802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5466.260	-35.27	/	MIMO	-33.46	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5466.260	-35.27	/	MIMO	-33.46	/	-13.01	Pass


802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5468.902	-28.71	/	MIMO	-26.86	/	-13.01	Pass
5460	5469.5	1	1	5468.902	-28.71	/	MIMO	-26.86	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.799	-27.79	/	MIMO	-25.92	/	-12.91	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.799	-27.79	/	MIMO	-25.92	/	-12.91	Pass


802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5466.261	-35.79	/	MIMO	-33.97	/	-13.01	Pass
5460	5469.5	1	1	5466.261	-35.79	/	MIMO	-33.97	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.670	-35.47	/	MIMO	-33.65	/	-12.91	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.670	-35.47	/	MIMO	-33.65	/	-12.91	Pass


802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.730	-22.75	/	MIMO	-20.86	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5469.730	-22.75	/	MIMO	-20.86	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5747.340	-34.37	/	MIMO	-32.60	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5747.340	-34.37	/	MIMO	-32.60	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5460.850	-34.01	/	MIMO	-32.21	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5460.850	-34.01	/	MIMO	-32.21	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.640	-34.50	/	MIMO	-32.71	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.640	-34.50	/	MIMO	-32.71	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5465.050	-38.11	/	MIMO	-36.39	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5465.050	-38.11	/	MIMO	-36.39	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5748.920	-34.00	/	MIMO	-32.26	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5748.920	-34.00	/	MIMO	-32.26	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5462.020	-35.79	/	MIMO	-33.95	/	-19.03	Pass
5460	5470	1	1	5462.020	-35.79	/	MIMO	-33.95	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.040	-29.07	/	MIMO	-27.25	/	-19.03	Pass
5745	5765	1	1	5746.040	-29.07	/	MIMO	-27.25	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5466.820	-34.15	/	MIMO	-32.38	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5466.820	-34.15	/	MIMO	-32.38	/	-13.01	Pass


802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5465.880	-35.40	/	MIMO	-33.55	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5465.880	-35.40	/	MIMO	-33.55	/	-13.01	Pass


802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5470	1	1	5469.890	-39.67	/	MIMO	-37.89	/	-13.01	Pass
5460	5470	1	1	5469.890	-39.67	/	MIMO	-37.89	/	-13.01	Pass


802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5461.606	-23.25	/	MIMO	-21.36	/	-13.01	Pass
5460	5469.5	1	1	5461.606	-23.25	/	MIMO	-21.36	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.844	-21.73	/	MIMO	-19.84	/	-12.91	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.844	-21.73	/	MIMO	-19.84	/	-12.91	Pass


802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
5460	5469.5	1	1	5462.404	-36.53	/	MIMO	-34.73	/	-13.01	Pass
5460	5469.5	1	1	5462.404	-36.53	/	MIMO	-34.73	/	-13.01	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.774	-36.45	/	MIMO	-34.66	/	-12.91	Pass
5469.5	5470	1	1	5469.774	-36.45	/	MIMO	-34.66	/	-12.91	Pass

6. Transmission Burst Length

6.1 Test Result


6.1.1 Ant1_NTNV

Ant1_NTNV							
Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	RU Pos	Burst Length (ms)		Verdict
					Result	Limit	
802.11a	SISO	5500	/	/	1.387	<=8	Pass
		5600	/	/	1.389	<=8	Pass
		5700	/	/	1.389	<=8	Pass
		5720	/	/	1.387	<=8	Pass
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1.297	<=8	Pass
		5600	/	/	1.296	<=8	Pass
		5700	/	/	1.297	<=8	Pass
		5720	/	/	1.296	<=8	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	0.647	<=8	Pass
		5590	/	/	0.647	<=8	Pass
		5670	/	/	0.647	<=8	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	0.680	<=8	Pass
		5600	/	/	0.680	<=8	Pass
		5700	/	/	0.679	<=8	Pass
		5720	/	/	0.680	<=8	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	2.348	<=8	Pass
		5590	/	/	0.349	<=8	Pass
		5670	/	/	0.352	<=8	Pass
802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	0.188	<=8	Pass
		5610	/	/	0.188	<=8	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	RU242	Left	0.679	<=8	Pass
		5600	RU242	Left	0.660	<=8	Pass
		5700	RU242	Left	0.660	<=8	Pass
		5720	RU242	Left	0.658	<=8	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	RU484	Left	0.238	<=8	Pass
		5590	RU484	Left	0.236	<=8	Pass
		5670	RU484	Left	0.238	<=8	Pass
802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	RU996	Left	0.628	<=8	Pass
		5610	RU996	Left	0.627	<=8	Pass


6.2 Test Graph

6.2.1 Ant1_NTNV


802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV



7. Spurious Emission Intensity

7.1 Test Result

7.1.1 TxSe_NTNV_SISO

NTNV													
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (uW /MHz)	Verdict
				Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK EIRP (dBm /MHz)	PK EIRP (uW /MHz)	AV EIRP (dBm /MHz)	AV EIRP (uW /MHz)		
802.11a	SISO	5500	1	30	1000	887.6	-45.69	0.027	/	/	2.5	Pass
				1000	5460	5425	-35.79	0.264	/	/	2.5	Pass
				5765	26000	6940.654	-37.94	0.161	/	/	2.5	Pass
			2	30	1000	943.95	-45.38	0.029	/	/	2.5	Pass
				1000	5460	5437	-35.10	0.309	/	/	2.5	Pass
				5765	26000	6991.916	-37.79	0.166	/	/	2.5	Pass
		5600	1	30	1000	912.95	-35.92	0.256	/	/	2.5	Pass
				1000	5460	5190	-31.29	0.743	/	/	2.5	Pass
				5765	26000	6770.005	-28.93	1.279	-42.61	0.055	2.5	Pass
						6975.053	-27.55	1.758	-41.03	0.079	2.5	Pass
			2	30	1000	931.7	-34.45	0.359	/	/	2.5	Pass
				1000	5460	2521.5	-29.00	1.259	-48.04	0.016	2.5	Pass
				5765	26000	6950.097	-27.76	1.675	-41.34	0.073	2.5	Pass
		5700	1	30	1000	919.8	-42.00	0.063	/	/	2.5	Pass
				1000	5460	2554	-34.31	0.371	/	/	2.5	Pass
				5765	26000	15572.905	-32.71	0.536	/	/	2.5	Pass
			2	30	1000	963.25	-41.20	0.076	/	/	2.5	Pass
				1000	5460	2585	-27.53	1.766	-54.34	0.004	2.5	Pass
				5765	26000	5775.118	-33.17	0.482	/	/	2.5	Pass
		5720	1	30	1000	969.6	-41.54	0.070	/	/	2.5	Pass
				1000	5460	4951	-37.19	0.191	/	/	2.5	Pass
				5765	26000	5765	-30.15	0.966	/	/	2.5	Pass
			2	30	1000	893.7	-40.87	0.082	/	/	2.5	Pass
				1000	5460	5247	-37.01	0.199	/	/	2.5	Pass
				5765	26000	5767.024	-28.83	1.309	-42.96	0.051	2.5	Pass

7.1.2 TxSe_NTNV_MIMO

NTNV														
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (uW /MHz)	Verdict
						Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK EIRP (dBm /MHz)	PK EIRP (uW /MHz)	AV EIRP (dBm /MHz)	AV EIRP (uW /MHz)		
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	902.6	-49.87	0.010	/	/	2.5	Pass
						1000	5460	2521.5	-31.38	0.727	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	19814.161	-30.48	0.895	/	/	2.5	Pass
		5600	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass

				MIMO	30	1000	900.15	-49.15	0.012	/	/	2.5	Pass
					1000	5460	5459	-33.24	0.474	/	/	2.5	Pass
					5765	26000	15871.708	-31.34	0.735	/	/	2.5	Pass
		5700	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	30	1000	926.85	-49.47	0.011	/	/	2.5	Pass
					1000	5460	2578.5	-34.34	0.368	/	/	2.5	Pass
					5765	26000	15303.105	-31.03	0.789	/	/	2.5	Pass
		5720	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	30	1000	994.95	-48.93	0.013	/	/	2.5	Pass
					1000	5460	2519.5	-31.40	0.724	/	/	2.5	Pass
					5765	26000	15767.835	-31.11	0.775	/	/	2.5	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	30	1000	976.1	-49.50	0.011	/	/	12.5	Pass
					1000	5460	5451	-27.25	1.883	/	/	12.5	Pass
					5770	26000	15291.587	-31.14	0.768	/	/	12.5	Pass
		5590	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	30	1000	987.8	-49.20	0.012	/	/	12.5	Pass
					1000	5460	2523.5	-29.18	1.207	/	/	12.5	Pass
					5770	26000	15825.659	-30.92	0.808	/	/	12.5	Pass
		5670	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	30	1000	854.6	-49.23	0.012	/	/	12.5	Pass
					1000	5460	2604.5	-30.68	0.855	/	/	12.5	Pass
					5770	26000	15814.195	-31.10	0.776	/	/	12.5	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
				MIMO	30	1000	920.6	-49.64	0.011	/	/	2.5	Pass
					1000	5460	5458.5	-29.25	1.188	/	/	2.5	Pass
					5765	26000	15790.094	-30.03	0.994	/	/	2.5	Pass

		5600	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	996.6	-49.72	0.011	/	/	2.5	Pass
						1000	5460	2554	-26.03	2.497	-51.36	0.007	2.5	Pass
						5765	26000	20359.831	-30.64	0.864	/	/	2.5	Pass
		5700	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	920.75	-49.36	0.012	/	/	2.5	Pass
						1000	5460	1724.5	-25.71	2.685	-51.44	0.007	2.5	Pass
						5765	26000	19873.517	-30.81	0.829	/	/	2.5	Pass
		5720	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	823.5	-49.07	0.012	/	/	2.5	Pass
						1000	5460	5354.5	-35.41	0.288	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	5777.141	-30.21	0.953	/	/	2.5	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	915.55	-49.38	0.012	/	/	12.5	Pass
						1000	5460	5456.5	-25.81	2.622	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	15769.015	-31.06	0.784	/	/	12.5	Pass
		5590	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	855.6	-49.29	0.012	/	/	12.5	Pass
						1000	5460	2593	-31.39	0.726	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	19910.096	-31.44	0.717	/	/	12.5	Pass
		5670	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	975.5	-49.71	0.011	/	/	12.5	Pass
						1000	5460	5402	-35.18	0.303	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	15295.633	-31.08	0.779	/	/	12.5	Pass
802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	983.05	-53.11	0.005	/	/	12.5	Pass
						1000	5460	5456	-30.58	0.875	/	/	12.5	Pass


					5770	26000	6931.876	-35.18	0.303	/	/	12.5	Pass
		5610	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	859.2	-53.94	0.004	/	/	12.5	Pass
					MIMO	1000	5460	2611	-34.83	0.329	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	6997.961	-35.45	0.285	/	/	12.5	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	RU242	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	494.65	-49.57	0.011	/	/	2.5	Pass
					MIMO	1000	5460	5453	-29.93	1.017	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	15793.466	-30.78	0.836	/	/	2.5	Pass
		5600	RU242	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	954.35	-49.49	0.011	/	/	2.5	Pass
					MIMO	1000	5460	5449.5	-34.54	0.352	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	15733.436	-31.91	0.644	/	/	2.5	Pass
		5700	RU242	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	890.85	-51.81	0.007	/	/	2.5	Pass
					MIMO	1000	5460	2581.5	-33.19	0.480	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	15839.332	-33.56	0.441	/	/	2.5	Pass
		5720	RU242	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	977.9	-48.62	0.014	/	/	2.5	Pass
					MIMO	1000	5460	2571.5	-31.76	0.667	/	/	2.5	Pass
						5765	26000	19804.043	-30.41	0.910	/	/	2.5	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	RU484	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	862.65	-53.92	0.004	/	/	12.5	Pass
								972.6	-53.92	0.004	/	/	12.5	Pass
					MIMO	1000	5460	2587	-27.80	1.661	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	6985.149	-35.90	0.257	/	/	12.5	Pass
		5590	RU484	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	918.6	-49.24	0.012	/	/	12.5	Pass

					1000	5460	2541	-28.34	1.467	/	/	12.5	Pass
					5770	26000	15780.478	-31.22	0.754	/	/	12.5	Pass
		5670	RU484	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	703.85	-53.93	0.004	/	/	12.5	Pass
						1000	5460	1734	-38.32	0.147	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	6994.589	-34.60	0.347	/	/	12.5	Pass
802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	RU996	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	857.95	-53.84	0.004	/	/	12.5	Pass
						1000	5460	5454.5	-28.87	1.296	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	6949.409	-36.44	0.227	/	/	12.5	Pass
		5610	RU996	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	951.7	-53.67	0.004	/	/	12.5	Pass
						1000	5460	5457.5	-36.60	0.219	/	/	12.5	Pass
						5770	26000	6968.965	-35.30	0.295	/	/	12.5	Pass


7.2 Test Graph

7.2.1 TxSe_NTNV_SISO

802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	887.600	-47.39	/	1.70	-45.69	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5425.000	-37.49	/	1.70	-35.79	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	6940.654	-39.64	/	1.70	-37.94	/	-26.02	Pass

802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	943.950	-47.28	/	1.90	-45.38	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5437.000	-37.00	/	1.90	-35.10	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	6991.916	-39.69	/	1.90	-37.79	/	-26.02	Pass

802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	912.950	-37.62	/	1.70	-35.92	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5190.000	-32.99	/	1.70	-31.29	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	6770.005	-30.63	-44.31	1.70	-28.93	-42.61	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	6975.053	-29.25	-42.73	1.70	-27.55	-41.03	-26.02	Pass


802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV



802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	931.700	-36.35	/	1.90	-34.45	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2521.500	-30.90	-49.94	1.90	-29.00	-48.04	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	6950.097	-29.66	-43.24	1.90	-27.76	-41.34	-26.02	Pass


802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV



802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	919.800	-43.70	/	1.70	-42.00	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2554.000	-36.01	/	1.70	-34.31	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15572.905	-34.41	/	1.70	-32.71	/	-26.02	Pass

802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	963.250	-43.10	/	1.90	-41.20	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2585.000	-29.43	-66.24	1.90	-27.53	-64.34	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	5775.118	-35.07	/	1.90	-33.17	/	-26.02	Pass


802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV



802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	969.600	-43.24	/	1.70	-41.54	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	4951.000	-38.89	/	1.70	-37.19	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	5765.000	-31.85	/	1.70	-30.15	/	-26.02	Pass

802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	893.700	-42.77	/	1.90	-40.87	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5247.000	-38.91	/	1.90	-37.01	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	5767.024	-30.73	-44.86	1.90	-28.83	-42.96	-26.02	Pass

802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




7.2.2 TxSe_NTNV_MIMO


802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	902.600	-41.68	/	MIMO	-49.87	/	-26.02	Pass
30	1000	0.1	0.1	902.600	-41.68	/	MIMO	-49.87	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2521.500	-33.23	/	MIMO	-31.38	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2521.500	-33.23	/	MIMO	-31.38	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	19814.161	-32.28	/	MIMO	-30.48	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	19814.161	-32.28	/	MIMO	-30.48	/	-26.02	Pass


802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	900.150	-40.95	/	MIMO	-49.15	/	-26.02	Pass
30	1000	0.1	0.1	900.150	-40.95	/	MIMO	-49.15	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5459.000	-35.07	/	MIMO	-33.24	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5459.000	-35.07	/	MIMO	-33.24	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15871.708	-33.12	/	MIMO	-31.34	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15871.708	-33.12	/	MIMO	-31.34	/	-26.02	Pass


802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	926.850	-41.24	/	MIMO	-49.47	/	-26.02	Pass
30	1000	0.1	0.1	926.850	-41.24	/	MIMO	-49.47	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2578.500	-36.22	/	MIMO	-34.34	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2578.500	-36.22	/	MIMO	-34.34	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15303.105	-32.84	/	MIMO	-31.03	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15303.105	-32.84	/	MIMO	-31.03	/	-26.02	Pass


802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	994.950	-40.73	/	MIMO	-48.93	/	-26.02	Pass
30	1000	0.1	0.1	994.950	-40.73	/	MIMO	-48.93	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2519.500	-33.11	/	MIMO	-31.40	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2519.500	-33.11	/	MIMO	-31.40	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15767.835	-32.89	/	MIMO	-31.11	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15767.835	-32.89	/	MIMO	-31.11	/	-26.02	Pass


802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	976.100	-41.28	/	MIMO	-49.50	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	976.100	-41.28	/	MIMO	-49.50	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	5451.000	-29.10	/	MIMO	-27.25	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	5451.000	-29.10	/	MIMO	-27.25	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	15291.587	-32.92	/	MIMO	-31.14	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	15291.587	-32.92	/	MIMO	-31.14	/	-19.03	Pass


802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	987.800	-41.02	/	MIMO	-49.20	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	987.800	-41.02	/	MIMO	-49.20	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	2523.500	-30.89	/	MIMO	-29.18	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	2523.500	-30.89	/	MIMO	-29.18	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	15825.659	-32.68	/	MIMO	-30.92	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	15825.659	-32.68	/	MIMO	-30.92	/	-19.03	Pass


802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	854.600	-41.05	/	MIMO	-49.23	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	854.600	-41.05	/	MIMO	-49.23	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	2604.500	-32.39	/	MIMO	-30.68	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	2604.500	-32.39	/	MIMO	-30.68	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	15814.195	-32.88	/	MIMO	-31.10	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	15814.195	-32.88	/	MIMO	-31.10	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	920.600	-41.48	/	MIMO	-49.64	/	-26.02	Pass
30	1000	0.1	0.1	920.600	-41.48	/	MIMO	-49.64	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5458.500	-31.04	/	MIMO	-29.25	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5458.500	-31.04	/	MIMO	-29.25	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15790.094	-31.81	/	MIMO	-30.03	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15790.094	-31.81	/	MIMO	-30.03	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	996.600	-41.58	/	MIMO	-49.72	/	-26.02	Pass
30	1000	0.1	0.1	996.600	-41.58	/	MIMO	-49.72	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2554.000	-27.92	-53.16	MIMO	-26.03	-51.36	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2554.000	-27.92	-53.16	MIMO	-26.03	-51.36	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	20359.831	-32.51	/	MIMO	-30.64	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	20359.831	-32.51	/	MIMO	-30.64	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	920.750	-41.19	/	MIMO	-49.36	/	-26.02	Pass
30	1000	0.1	0.1	920.750	-41.19	/	MIMO	-49.36	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	1724.500	-27.57	-53.24	MIMO	-25.71	-51.44	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	1724.500	-27.57	-53.24	MIMO	-25.71	-51.44	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	19873.517	-32.64	/	MIMO	-30.81	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	19873.517	-32.64	/	MIMO	-30.81	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	823.500	-40.91	/	MIMO	-49.07	/	-26.02	Pass
30	1000	0.1	0.1	823.500	-40.91	/	MIMO	-49.07	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5354.500	-37.22	/	MIMO	-35.41	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5354.500	-37.22	/	MIMO	-35.41	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	5777.141	-32.00	/	MIMO	-30.21	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	5777.141	-32.00	/	MIMO	-30.21	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	915.550	-41.17	/	MIMO	-49.38	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	915.550	-41.17	/	MIMO	-49.38	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	5456.500	-27.65	/	MIMO	-25.81	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	5456.500	-27.65	/	MIMO	-25.81	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	15769.015	-32.86	/	MIMO	-31.06	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	15769.015	-32.86	/	MIMO	-31.06	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	855.600	-41.06	/	MIMO	-49.29	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	855.600	-41.06	/	MIMO	-49.29	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	2593.000	-33.27	/	MIMO	-31.39	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	2593.000	-33.27	/	MIMO	-31.39	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	19910.096	-33.23	/	MIMO	-31.44	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	19910.096	-33.23	/	MIMO	-31.44	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	975.500	-41.54	/	MIMO	-49.71	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	975.500	-41.54	/	MIMO	-49.71	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	5402.000	-37.00	/	MIMO	-35.18	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	5402.000	-37.00	/	MIMO	-35.18	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	15295.633	-32.90	/	MIMO	-31.08	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	15295.633	-32.90	/	MIMO	-31.08	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	983.050	-44.89	/	MIMO	-53.11	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	983.050	-44.89	/	MIMO	-53.11	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	5456.000	-32.43	/	MIMO	-30.58	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	5456.000	-32.43	/	MIMO	-30.58	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	6931.876	-37.00	/	MIMO	-35.18	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	6931.876	-37.00	/	MIMO	-35.18	/	-19.03	Pass


802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	859.200	-45.74	/	MIMO	-53.94	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	859.200	-45.74	/	MIMO	-53.94	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	2611.000	-36.73	/	MIMO	-34.83	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	2611.000	-36.73	/	MIMO	-34.83	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	6997.961	-37.28	/	MIMO	-35.45	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	6997.961	-37.28	/	MIMO	-35.45	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	494.650	-41.38	/	MIMO	-49.57	/	-26.02	Pass
30	1000	0.1	0.1	494.650	-41.38	/	MIMO	-49.57	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5453.000	-31.74	/	MIMO	-29.93	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5453.000	-31.74	/	MIMO	-29.93	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15793.466	-32.56	/	MIMO	-30.78	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15793.466	-32.56	/	MIMO	-30.78	/	-26.02	Pass


802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	954.350	-41.25	/	MIMO	-49.49	/	-26.02	Pass
30	1000	0.1	0.1	954.350	-41.25	/	MIMO	-49.49	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5449.500	-36.31	/	MIMO	-34.54	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	5449.500	-36.31	/	MIMO	-34.54	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15733.436	-33.71	/	MIMO	-31.91	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15733.436	-33.71	/	MIMO	-31.91	/	-26.02	Pass


802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	890.850	-43.51	/	MIMO	-51.81	/	-26.02	Pass
30	1000	0.1	0.1	890.850	-43.51	/	MIMO	-51.81	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2581.500	-35.08	/	MIMO	-33.19	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2581.500	-35.08	/	MIMO	-33.19	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15839.332	-35.27	/	MIMO	-33.56	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	15839.332	-35.27	/	MIMO	-33.56	/	-26.02	Pass


802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	977.900	-40.38	/	MIMO	-48.62	/	-26.02	Pass
30	1000	0.1	0.1	977.900	-40.38	/	MIMO	-48.62	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2571.500	-33.65	/	MIMO	-31.76	/	-26.02	Pass
1000	5460	1	1	2571.500	-33.65	/	MIMO	-31.76	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	19804.043	-32.23	/	MIMO	-30.41	/	-26.02	Pass
5765	26000	1	1	19804.043	-32.23	/	MIMO	-30.41	/	-26.02	Pass


802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	862.650	-45.75	/	MIMO	-53.92	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	972.600	-45.71	/	MIMO	-53.92	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	2587.000	-29.70	/	MIMO	-27.80	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	2587.000	-29.70	/	MIMO	-27.80	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	6985.149	-37.74	/	MIMO	-35.90	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	6985.149	-37.74	/	MIMO	-35.90	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	913.600	-41.05	/	MIMO	-49.24	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	913.600	-41.05	/	MIMO	-49.24	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	2541.000	-30.21	/	MIMO	-28.34	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	2541.000	-30.21	/	MIMO	-28.34	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	15780.478	-33.02	/	MIMO	-31.22	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	15780.478	-33.02	/	MIMO	-31.22	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	703.850	-45.68	/	MIMO	-53.93	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	703.850	-45.68	/	MIMO	-53.93	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	1734.000	-40.20	/	MIMO	-38.32	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	1734.000	-40.20	/	MIMO	-38.32	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	6994.589	-36.41	/	MIMO	-34.60	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	6994.589	-36.41	/	MIMO	-34.60	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	857.950	-45.63	/	MIMO	-53.84	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	857.950	-45.63	/	MIMO	-53.84	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	5454.500	-30.75	/	MIMO	-28.87	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	5454.500	-30.75	/	MIMO	-28.87	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	6949.409	-38.28	/	MIMO	-36.44	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	6949.409	-38.28	/	MIMO	-36.44	/	-19.03	Pass


802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	951.700	-45.44	/	MIMO	-53.67	/	-19.03	Pass
30	1000	0.1	0.1	951.700	-45.44	/	MIMO	-53.67	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	5457.500	-38.40	/	MIMO	-36.60	/	-19.03	Pass
1000	5460	1	1	5457.500	-38.40	/	MIMO	-36.60	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	6968.965	-37.10	/	MIMO	-35.30	/	-19.03	Pass
5770	26000	1	1	6968.965	-37.10	/	MIMO	-35.30	/	-19.03	Pass

8. Secondary Radiated Emission

8.1 Test Result

8.1.1 RxSe_NTNV_SISO

NTNV												
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (nW)	Verdict
				Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK Power (dBm)	PK Power (nW)	Sample Power (dBm)	Sample Power (nW)		
802.11a	SISO	5500	1	30	1000	691.2	-73.60	0.044	/	/	4	Pass
				1000	26000	15296.667	-55.36	2.911	-70.62	0.087	20	Pass
						15800	-55.59	2.761	-70.33	0.093	20	Pass
						19588.333	-55.90	2.570	-72.66	0.054	20	Pass
						20097.5	-55.78	2.642	-72.45	0.057	20	Pass
						24240.833	-55.87	2.588	-73.19	0.048	20	Pass
			2	30	1000	869.9	-72.82	0.052	/	/	4	Pass
				1000	26000	15848.333	-54.15	3.846	-70.73	0.085	20	Pass
						16236.667	-54.69	3.396	-71.10	0.078	20	Pass
						16455.833	-55.63	2.735	-72.25	0.060	20	Pass
						19384.167	-55.71	2.685	-72.03	0.063	20	Pass
						19830.833	-54.94	3.206	-71.79	0.066	20	Pass
		5600	1	30	1000	832.25	-73.36	0.046	/	/	4	Pass
				1000	26000	14888.333	-55.22	3.006	-72.56	0.055	20	Pass
						15582.5	-56.06	2.477	-71.64	0.069	20	Pass
						15835.833	-56.01	2.506	-70.49	0.089	20	Pass
						19848.333	-55.54	2.793	-71.46	0.071	20	Pass
						25844.167	-56.02	2.500	-73.55	0.044	20	Pass
			2	30	1000	955	-72.67	0.054	/	/	4	Pass
				1000	26000	15805.833	-54.80	3.311	-70.58	0.087	20	Pass
						16230	-54.91	3.228	-71.02	0.079	20	Pass
						19636.667	-55.33	2.931	-72.41	0.057	20	Pass
						19815.833	-55.88	2.582	-71.86	0.065	20	Pass
						20068.333	-55.47	2.838	-72.25	0.060	20	Pass
		5700	1	30	1000	811	-73.19	0.048	/	/	4	Pass
				1000	26000	6983.333	-56.02	2.500	-69.46	0.113	20	Pass
						15777.5	-55.39	2.891	-70.13	0.097	20	Pass
						15865.833	-55.90	2.570	-70.81	0.083	20	Pass
						19634.167	-56.13	2.438	-72.15	0.061	20	Pass
						19850.833	-56.14	2.432	-71.48	0.071	20	Pass
			2	30	1000	838.1	-73.37	0.046	/	/	4	Pass
				1000	26000	15765	-55.25	2.985	-70.33	0.093	20	Pass
						15862.5	-55.46	2.844	-70.97	0.080	20	Pass
						19664.167	-55.72	2.679	-72.67	0.054	20	Pass
						19851.667	-55.13	3.069	-71.66	0.068	20	Pass
						25934.167	-55.58	2.767	-73.62	0.043	20	Pass
		5720	1	30	1000	849.9	-73.73	0.042	/	/	4	Pass
				1000	26000	15760	-55.00	3.162	-70.22	0.095	20	Pass
						19786.667	-55.74	2.667	-72.47	0.057	20	Pass
						19846.667	-55.31	2.944	-71.50	0.071	20	Pass
						20036.667	-56.26	2.366	-72.68	0.054	20	Pass
						25291.667	-56.35	2.317	-73.62	0.043	20	Pass
			2	30	1000	987.45	-72.83	0.052	/	/	4	Pass
				1000	26000	15660.833	-55.39	2.891	-71.59	0.069	20	Pass

						15747.5	-55.12	3.076	-70.76	0.084	20	Pass
						16204.167	-55.49	2.825	-71.37	0.073	20	Pass
						19825.833	-55.51	2.812	-71.79	0.066	20	Pass
						20078.333	-55.63	2.735	-72.18	0.061	20	Pass

8.1.2 RxSe_NTNV_MIMO

NTNV														
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (nW)	Verdict
						Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK Power (dBm)	PK Power (nW)	AV Power (dBm)	AV Power (nW)		
802.11n (HT20)	MIMO	5500	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	956.3	-71.46	0.071	/	/	4	Pass
						1000	26000	15670	-53.33	4.645	-68.53	0.140	20	Pass
								15776.667	-53.46	4.508	-67.27	0.188	20	Pass
								19857.5	-53.02	4.989	-68.55	0.140	20	Pass
		5600	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	862.95	-71.24	0.075	/	/	4	Pass
						1000	26000	15286.667	-53.42	4.550	-67.78	0.167	20	Pass
								15800	-53.33	4.645	-67.41	0.181	20	Pass
								19910	-52.49	5.636	-69.39	0.115	20	Pass
		5700	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	975.7	-70.90	0.081	/	/	4	Pass
						1000	26000	15670.833	-53.67	4.295	-68.48	0.142	20	Pass
								15773.333	-53.25	4.732	-67.29	0.187	20	Pass
								19810	-53.55	4.416	-68.88	0.129	20	Pass
		5720	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	861.9	-71.56	0.070	/	/	4	Pass
						1000	26000	15287.5	-53.34	4.634	-67.77	0.167	20	Pass
								15769.167	-52.83	5.212	-67.31	0.186	20	Pass
								15862.5	-52.82	5.224	-67.85	0.164	20	Pass
								20090.833	-53.25	4.732	-69.33	0.117	20	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5510	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	874.2	-71.43	0.072	/	/	4	Pass
						1000	26000	15765.833	-53.01	5.000	-67.30	0.186	20	Pass
								19395.833	-53.34	4.634	-69.00	0.126	20	Pass
								20088.333	-53.37	4.603	-69.29	0.118	20	Pass
		5590	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	657.45	-71.22	0.076	/	/	4	Pass

					1000	26000	15299.167	-53.38	4.592	-67.64	0.172	20	Pass
							15775	-53.35	4.624	-67.29	0.187	20	Pass
							19855	-53.29	4.688	-68.57	0.139	20	Pass
		5670	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	971.4	-71.54	0.070	/	/	4	Pass
						1000	26000	15755.833	-53.23	4.753	-67.39	0.182	20	Pass
								19380	-53.71	4.256	-69.02	0.125	20	Pass
								19842.5	-53.40	4.571	-68.63	0.137	20	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5500	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	898.15	-71.44	0.072	/	/	4	Pass
						1000	26000	15302.5	-53.47	4.498	-67.68	0.171	20	Pass
								15771.667	-52.05	6.237	-67.28	0.187	20	Pass
								19820.833	-53.49	4.477	-68.77	0.133	20	Pass
		5600	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	904	-71.14	0.077	/	/	4	Pass
						1000	26000	15827.5	-53.60	4.365	-67.52	0.177	20	Pass
								19664.167	-53.61	4.355	-69.58	0.110	20	Pass
								19842.5	-52.84	5.200	-68.63	0.137	20	Pass
		5700	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	469.7	-71.23	0.075	/	/	4	Pass
						1000	26000	15784.167	-53.24	4.742	-67.38	0.183	20	Pass
								19835	-52.68	5.395	-68.67	0.136	20	Pass
								20080.833	-53.17	4.819	-69.12	0.122	20	Pass
		5720	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	832.15	-71.16	0.077	/	/	4	Pass
						1000	26000	6960	-52.80	5.248	-66.71	0.213	20	Pass
								15290	-53.25	4.732	-67.80	0.166	20	Pass
								19853.333	-53.01	5.000	-68.57	0.139	20	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5510	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	938.55	-71.26	0.075	/	/	4	Pass
						1000	26000	15796.667	-53.00	5.012	-67.39	0.182	20	Pass
								19829.167	-52.95	5.070	-68.67	0.136	20	Pass
								20086.667	-52.60	5.495	-69.26	0.118	20	Pass
		5590	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass


					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	996.35	-71.62	0.069	/	/	4	Pass
						1000	26000	15621.667	-53.74	4.227	-68.69	0.135	20	Pass
								15764.167	-53.12	4.875	-67.29	0.187	20	Pass
								19866.667	-53.41	4.560	-68.65	0.136	20	Pass
		5670	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	870.9	-71.48	0.071	/	/	4	Pass
						1000	26000	15792.5	-52.38	5.781	-67.46	0.180	20	Pass
								16241.667	-53.51	4.457	-68.10	0.155	20	Pass
								19340	-53.60	4.365	-68.96	0.127	20	Pass
802.11ac (VHT80)	MIMO	5530	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	999.85	-71.33	0.074	/	/	4	Pass
						1000	26000	15824.167	-53.38	4.592	-67.51	0.178	20	Pass
								19380	-52.69	5.383	-69.02	0.125	20	Pass
								19900.833	-53.22	4.764	-69.17	0.121	20	Pass
		5610	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	900.55	-70.77	0.084	/	/	4	Pass
						1000	26000	15784.167	-53.21	4.775	-67.41	0.181	20	Pass
								19404.167	-53.79	4.178	-69.06	0.124	20	Pass
								19801.667	-53.47	4.498	-69.08	0.124	20	Pass
								20050.833	-53.23	4.753	-69.60	0.110	20	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5500	RU242	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	910.2	-71.19	0.076	/	/	4	Pass
						1000	26000	15780	-53.47	4.498	-67.37	0.183	20	Pass
								15842.5	-53.00	5.012	-67.59	0.174	20	Pass
								19832.5	-53.14	4.853	-68.69	0.135	20	Pass
		5600	RU242	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	971.55	-71.20	0.076	/	/	4	Pass
						1000	26000	15628.333	-53.25	4.732	-68.65	0.136	20	Pass
								15776.667	-52.91	5.117	-67.33	0.185	20	Pass
								20015.833	-53.55	4.416	-69.95	0.101	20	Pass
		5700	RU242	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	998.75	-71.31	0.074	/	/	4	Pass
						1000	26000	15293.333	-52.02	6.281	-67.71	0.169	20	Pass
								15789.167	-53.32	4.656	-67.41	0.181	20	Pass

								19829.167	-53.04	4.966	-68.70	0.135	20	Pass
		5720	RU242	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	864.55	-71.54	0.070	/	/	4	Pass
						1000	26000	6975	-53.35	4.624	-66.62	0.218	20	Pass
								15770	-53.12	4.875	-67.29	0.187	20	Pass
								16231.667	-53.55	4.416	-67.88	0.163	20	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5510	RU484	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	938.8	-71.26	0.075	/	/	4	Pass
						1000	26000	15805.833	-52.86	5.176	-67.49	0.178	20	Pass
								19825	-53.09	4.909	-68.73	0.134	20	Pass
								20048.333	-53.33	4.645	-69.70	0.107	20	Pass
		5590	RU484	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	902.7	-71.31	0.074	/	/	4	Pass
						1000	26000	15600	-53.61	4.355	-68.73	0.134	20	Pass
								15781.667	-53.10	4.898	-67.38	0.183	20	Pass
								19833.333	-52.92	5.105	-68.68	0.135	20	Pass
		5670	RU484	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	979.1	-71.41	0.072	/	/	4	Pass
								991	-71.43	0.072	/	/	4	Pass
						1000	26000	15777.5	-53.06	4.943	-67.35	0.184	20	Pass
								19640	-53.30	4.677	-69.30	0.117	20	Pass
								19830.833	-52.56	5.546	-68.69	0.135	20	Pass
802.11ax (HEW80)	MIMO	5530	RU996	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	793.85	-71.15	0.077	/	/	4	Pass
						1000	26000	15780	-52.93	5.093	-67.35	0.184	20	Pass
								19348.333	-53.30	4.677	-69.02	0.125	20	Pass
								19844.167	-53.24	4.742	-68.61	0.138	20	Pass
		5610	RU996	Left	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	878.15	-71.20	0.076	/	/	4	Pass
						1000	26000	15823.333	-53.51	4.457	-67.52	0.177	20	Pass
								16249.167	-53.85	4.121	-68.27	0.149	20	Pass
								19857.5	-53.60	4.365	-68.59	0.138	20	Pass


8.2 Test Graph

8.2.1 RxSe_NTNV_SISO

802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	691.200	-73.60	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15296.667	-55.36	-70.62	-47	Pass
1000	26000	1	1	15800.000	-55.59	-70.33	-47	Pass
1000	26000	1	1	19588.333	-55.90	-72.66	-47	Pass
1000	26000	1	1	20097.500	-55.78	-72.45	-47	Pass
1000	26000	1	1	24240.833	-55.87	-73.19	-47	Pass


802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV



802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	869.900	-72.82	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15848.333	-54.15	-70.73	-47	Pass
1000	26000	1	1	16236.667	-54.69	-71.10	-47	Pass
1000	26000	1	1	16455.833	-55.63	-72.25	-47	Pass
1000	26000	1	1	19384.167	-55.71	-72.03	-47	Pass
1000	26000	1	1	19830.833	-54.94	-71.79	-47	Pass


802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV



802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	832.250	-73.36	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	14888.333	-55.22	-72.56	-47	Pass
1000	26000	1	1	15582.500	-56.06	-71.64	-47	Pass
1000	26000	1	1	15835.833	-56.01	-70.49	-47	Pass
1000	26000	1	1	19848.333	-55.54	-71.46	-47	Pass
1000	26000	1	1	25844.167	-56.02	-73.55	-47	Pass


802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV



802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	955.000	-72.67	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15805.833	-54.80	-70.58	-47	Pass
1000	26000	1	1	16230.000	-54.91	-71.02	-47	Pass
1000	26000	1	1	19636.667	-55.33	-72.41	-47	Pass
1000	26000	1	1	19815.833	-55.88	-71.86	-47	Pass
1000	26000	1	1	20068.333	-55.47	-72.25	-47	Pass


802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV



802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	811.000	-73.19	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	6983.333	-56.02	-69.46	-47	Pass
1000	26000	1	1	15777.500	-55.39	-70.13	-47	Pass
1000	26000	1	1	15865.833	-55.90	-70.81	-47	Pass
1000	26000	1	1	19634.167	-56.13	-72.15	-47	Pass
1000	26000	1	1	19850.833	-56.14	-71.48	-47	Pass


802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV



802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	838.100	-73.37	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15765.000	-55.25	-70.33	-47	Pass
1000	26000	1	1	15862.500	-55.46	-70.97	-47	Pass
1000	26000	1	1	19664.167	-55.72	-72.87	-47	Pass
1000	26000	1	1	19851.667	-55.13	-71.66	-47	Pass
1000	26000	1	1	25934.167	-55.58	-73.62	-47	Pass


802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV



802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	849.900	-73.73	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15760.000	-55.00	-70.22	-47	Pass
1000	26000	1	1	19786.667	-55.74	-72.47	-47	Pass
1000	26000	1	1	19846.667	-55.31	-71.50	-47	Pass
1000	26000	1	1	20036.667	-56.26	-72.68	-47	Pass
1000	26000	1	1	25291.667	-56.35	-73.62	-47	Pass


802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV



802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	987.450	-72.83	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15660.833	-55.39	-71.59	-47	Pass
1000	26000	1	1	15747.500	-55.12	-70.76	-47	Pass
1000	26000	1	1	16204.167	-55.49	-71.37	-47	Pass
1000	26000	1	1	19825.833	-55.51	-71.79	-47	Pass
1000	26000	1	1	20078.333	-55.63	-72.18	-47	Pass


802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV



802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV




8.2.2 RxSe_NTNV_MIMO


802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	956.300	-71.46	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	956.300	-71.46	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15670.000	-53.33	-68.53	-47	Pass
1000	26000	1	1	15776.667	-53.46	-67.27	-47	Pass
1000	26000	1	1	19857.500	-53.02	-68.55	-47	Pass
1000	26000	1	1	19857.500	-53.02	-68.55	-47	Pass


802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	862.950	-71.24	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	862.950	-71.24	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15286.667	-53.42	-67.78	-47	Pass
1000	26000	1	1	15800.000	-53.33	-67.41	-47	Pass
1000	26000	1	1	19910.000	-52.49	-69.39	-47	Pass
1000	26000	1	1	19910.000	-52.49	-69.39	-47	Pass


802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	975.700	-70.90	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	975.700	-70.90	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15670.833	-53.67	-68.48	-47	Pass
1000	26000	1	1	15773.333	-53.25	-67.29	-47	Pass
1000	26000	1	1	15773.333	-53.25	-67.29	-47	Pass
1000	26000	1	1	19810.000	-53.55	-68.88	-47	Pass


802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	861.900	-71.56	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	861.900	-71.56	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15287.500	-53.34	-67.77	-47	Pass
1000	26000	1	1	15769.167	-52.83	-67.31	-47	Pass
1000	26000	1	1	15862.500	-52.82	-67.85	-47	Pass
1000	26000	1	1	20090.833	-53.25	-69.33	-47	Pass


802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	874.200	-71.43	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	874.200	-71.43	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15765.833	-53.01	-67.30	-47	Pass
1000	26000	1	1	15765.833	-53.01	-67.30	-47	Pass
1000	26000	1	1	19395.833	-53.34	-69.00	-47	Pass
1000	26000	1	1	20088.333	-53.37	-69.29	-47	Pass


802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	657.450	-71.22	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	657.450	-71.22	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15299.167	-53.38	-67.64	-47	Pass
1000	26000	1	1	15775.000	-53.35	-67.29	-47	Pass
1000	26000	1	1	19855.000	-53.29	-68.57	-47	Pass
1000	26000	1	1	19855.000	-53.29	-68.57	-47	Pass


802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	971.400	-71.54	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	971.400	-71.54	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15755.833	-53.23	-67.39	-47	Pass
1000	26000	1	1	15755.833	-53.23	-67.39	-47	Pass
1000	26000	1	1	19380.000	-53.71	-69.02	-47	Pass
1000	26000	1	1	19842.500	-53.40	-68.63	-47	Pass


802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	898.150	-71.44	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	898.150	-71.44	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15302.500	-53.47	-67.68	-47	Pass
1000	26000	1	1	15771.667	-52.05	-67.28	-47	Pass
1000	26000	1	1	15771.667	-52.05	-67.28	-47	Pass
1000	26000	1	1	19820.833	-53.49	-68.77	-47	Pass


802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5500MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	904.000	-71.14	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	904.000	-71.14	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15827.500	-53.60	-67.52	-47	Pass
1000	26000	1	1	19664.167	-53.61	-69.58	-47	Pass
1000	26000	1	1	19842.500	-52.84	-68.63	-47	Pass
1000	26000	1	1	19842.500	-52.84	-68.63	-47	Pass


802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5600MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	469.700	-71.23	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	469.700	-71.23	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15784.167	-53.24	-67.38	-47	Pass
1000	26000	1	1	19835.000	-52.68	-68.67	-47	Pass
1000	26000	1	1	19835.000	-52.68	-68.67	-47	Pass
1000	26000	1	1	20080.833	-53.17	-69.12	-47	Pass


802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5700MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	832.150	-71.16	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	832.150	-71.16	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	6960.000	-52.80	-66.71	-47	Pass
1000	26000	1	1	6960.000	-52.80	-66.71	-47	Pass
1000	26000	1	1	15290.000	-53.25	-67.80	-47	Pass
1000	26000	1	1	19853.333	-53.01	-68.57	-47	Pass


802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HHCH_5720MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	938.550	-71.26	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	938.550	-71.26	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15796.667	-53.00	-67.39	-47	Pass
1000	26000	1	1	19829.167	-52.95	-68.67	-47	Pass
1000	26000	1	1	20086.667	-52.60	-69.26	-47	Pass
1000	26000	1	1	20086.667	-52.60	-69.26	-47	Pass


802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5510MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	996.350	-71.62	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	996.350	-71.62	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15621.667	-53.74	-68.69	-47	Pass
1000	26000	1	1	15764.167	-53.12	-67.29	-47	Pass
1000	26000	1	1	15764.167	-53.12	-67.29	-47	Pass
1000	26000	1	1	19866.667	-53.41	-68.65	-47	Pass


802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_MCH_5590MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	870.900	-71.48	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	870.900	-71.48	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15792.500	-52.38	-67.46	-47	Pass
1000	26000	1	1	15792.500	-52.38	-67.46	-47	Pass
1000	26000	1	1	16241.667	-53.51	-68.10	-47	Pass
1000	26000	1	1	19340.000	-53.60	-68.96	-47	Pass


802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5670MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	999.850	-71.33	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	999.850	-71.33	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15824.167	-53.38	-67.51	-47	Pass
1000	26000	1	1	19380.000	-52.69	-69.02	-47	Pass
1000	26000	1	1	19380.000	-52.69	-69.02	-47	Pass
1000	26000	1	1	19900.833	-53.22	-69.17	-47	Pass


802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_LCH_5530MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	900.550	-70.77	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	900.550	-70.77	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15784.167	-53.21	-67.41	-47	Pass
1000	26000	1	1	19404.167	-53.79	-69.06	-47	Pass
1000	26000	1	1	19801.667	-53.47	-69.08	-47	Pass
1000	26000	1	1	20050.833	-53.23	-69.60	-47	Pass


802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_HCH_5610MHz_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	910.200	-71.19	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	910.200	-71.19	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15780.000	-53.47	-67.37	-47	Pass
1000	26000	1	1	15842.500	-53.00	-67.59	-47	Pass
1000	26000	1	1	15842.500	-53.00	-67.59	-47	Pass
1000	26000	1	1	19832.500	-53.14	-68.69	-47	Pass


802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	971.550	-71.20	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	971.550	-71.20	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15628.333	-53.25	-68.65	-47	Pass
1000	26000	1	1	15776.667	-52.91	-67.33	-47	Pass
1000	26000	1	1	15776.667	-52.91	-67.33	-47	Pass
1000	26000	1	1	20015.833	-53.55	-69.95	-47	Pass


802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5600MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	998.750	-71.31	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	998.750	-71.31	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15293.333	-52.02	-67.71	-47	Pass
1000	26000	1	1	15293.333	-52.02	-67.71	-47	Pass
1000	26000	1	1	15789.167	-53.32	-67.41	-47	Pass
1000	26000	1	1	19829.167	-53.04	-68.70	-47	Pass


802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	864.550	-71.54	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	864.550	-71.54	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	6975.000	-53.35	-66.62	-47	Pass
1000	26000	1	1	15770.000	-53.12	-67.29	-47	Pass
1000	26000	1	1	15770.000	-53.12	-67.29	-47	Pass
1000	26000	1	1	16231.667	-53.55	-67.88	-47	Pass


802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HHCH_5720MHz_RU242_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	938.800	-71.26	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	938.800	-71.26	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15805.833	-52.86	-67.49	-47	Pass
1000	26000	1	1	15805.833	-52.86	-67.49	-47	Pass
1000	26000	1	1	19825.000	-53.09	-68.73	-47	Pass
1000	26000	1	1	20048.333	-53.33	-69.70	-47	Pass


802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	902.700	-71.31	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	902.700	-71.31	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15600.000	-53.61	-68.73	-47	Pass
1000	26000	1	1	15781.667	-53.10	-67.38	-47	Pass
1000	26000	1	1	19833.333	-52.92	-68.68	-47	Pass
1000	26000	1	1	19833.333	-52.92	-68.68	-47	Pass


802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_MCH_5590MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	979.100	-71.41	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	991.000	-71.43	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15777.500	-53.06	-67.35	-47	Pass
1000	26000	1	1	19640.000	-53.30	-69.30	-47	Pass
1000	26000	1	1	19830.833	-52.56	-68.69	-47	Pass
1000	26000	1	1	19830.833	-52.56	-68.69	-47	Pass


802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_RU484_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	793.850	-71.15	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	793.850	-71.15	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15780.000	-52.93	-67.35	-47	Pass
1000	26000	1	1	15780.000	-52.93	-67.35	-47	Pass
1000	26000	1	1	19348.333	-53.30	-69.02	-47	Pass
1000	26000	1	1	19844.167	-53.24	-68.61	-47	Pass


802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_LCH_5530MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	878.150	-71.20	/	-54	Pass
30	1000	0.1	0.1	878.150	-71.20	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	15823.333	-53.51	-67.52	-47	Pass
1000	26000	1	1	15823.333	-53.51	-67.52	-47	Pass
1000	26000	1	1	16249.167	-53.85	-68.27	-47	Pass
1000	26000	1	1	19857.500	-53.60	-68.59	-47	Pass


802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV



802.11ax(HEW80)_HCH_5610MHz_RU996_Left_MIMO_NTNV



---End of Test Report---