

802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2145.622	-41.73	/	2.81	-38.92	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25835.488	-34.14	/	2.81	-31.33	/	-26.02	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2250.043	-41.93	/	2.33	-39.60	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25971.102	-32.96	/	2.33	-30.63	/	-26.02	Pass

802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	5218.100	-41.34	/	2.81	-38.53	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25126.172	-37.97	/	2.81	-35.16	/	-26.02	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2103.540	-42.23	/	2.33	-39.90	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25733.723	-34.00	/	2.33	-31.67	/	-26.02	Pass

802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2416.546	-45.31	/	2.81	-42.50	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	5359.776	-34.15	/	2.81	-31.34	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2220.626	-41.94	/	2.33	-39.61	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25042.528	-34.32	/	2.33	-31.99	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2246.628	-41.93	/	2.81	-39.12	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25781.798	-34.16	/	2.81	-31.35	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2139.122	-41.23	/	2.33	-38.90	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25982.103	-33.57	/	2.33	-31.24	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2413.637	-41.70	/	2.81	-38.89	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25159.545	-34.20	/	2.81	-31.39	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2215.126	-41.53	/	2.33	-39.20	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25909.140	-33.41	/	2.33	-31.08	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2210.126	-40.47	/	2.81	-37.66	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25885.737	-33.66	/	2.81	-30.85	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2112.040	-41.53	/	2.33	-39.20	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25711.018	-33.62	/	2.33	-31.29	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2115.540	-41.32	/	2.81	-38.51	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25909.177	-34.17	/	2.81	-31.36	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2168.041	-41.32	/	2.33	-38.99	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25964.909	-33.32	/	2.33	-30.99	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2121.040	-41.62	/	2.81	-38.81	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25887.159	-34.33	/	2.81	-31.52	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT80)_MCH_5290MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_MCH_5290MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5203.3	1	1	5196.300	-38.29	/	2.33	-35.96	/	-26.02	Pass
5376.8	26000	1	1	25808.204	-33.86	/	2.33	-31.53	/	-26.02	Pass

802.11ac(VHT80)_MCH_5290MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT80)_MCH_5290MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5203.3	1	1	5201.800	-39.99	/	2.81	-37.18	/	-26.02	Pass
5376.8	26000	1	1	25966.315	-34.66	/	2.81	-31.85	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW20)_LCH_5260MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5260MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2257.628	-41.61	/	2.33	-39.28	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25834.112	-34.12	/	2.33	-31.79	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW20)_LCH_5260MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5260MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	5232.800	-38.60	/	2.81	-35.79	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25993.805	-34.28	/	2.81	-31.47	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW20)_MCH_5300MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5300MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2413.637	-41.32	/	2.33	-38.99	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25820.345	-34.58	/	2.33	-32.25	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW20)_MCH_5300MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5300MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2211.126	-42.25	/	2.81	-39.44	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25951.817	-34.51	/	2.81	-31.70	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW20)_HCH_5320MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5320MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2219.126	-41.82	/	2.33	-39.49	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25984.857	-34.21	/	2.33	-31.88	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW20)_HCH_5320MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5320MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2225.127	-41.63	/	2.81	-38.82	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25758.395	-34.09	/	2.81	-31.28	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW40)_LCH_5270MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5270MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2209.042	-42.10	/	2.33	-39.77	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25968.350	-34.05	/	2.33	-31.72	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW40)_LCH_5270MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5270MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	5217.100	-40.61	/	2.81	-37.80	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25786.703	-34.33	/	2.81	-31.52	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2140.041	-41.04	/	2.33	-38.71	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25150.254	-34.10	/	2.33	-31.77	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2210.042	-41.43	/	2.81	-38.62	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25847.252	-32.98	/	2.81	-30.17	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW80)_MCH_5290MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_MCH_5290MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5203.3	1	1	5196.300	-34.90	/	2.33	-32.57	/	-26.02	Pass
5376.8	26000	1	1	25502.981	-34.17	/	2.33	-31.84	/	-26.02	Pass

802.11ax(HEW80)_MCH_5290MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




802.11ax(HEW80)_MCH_5290MHz_SU_ / _Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5203.3	1	1	5198.300	-38.54	/	2.81	-35.73	/	-26.02	Pass
5376.8	26000	1	1	25949.129	-33.89	/	2.81	-31.08	/	-26.02	Pass

7.2.2 TxSe_NTNV_MIMO


802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2410.637	-38.69	/	MIMO	-36.18	/	-26.02	Pass
30	5233.3	1	1	2410.637	-38.69	/	MIMO	-36.18	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25905.010	-31.95	/	MIMO	-29.34	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25905.010	-31.95	/	MIMO	-29.34	/	-26.02	Pass


802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2405.637	-39.10	/	MIMO	-36.41	/	-26.02	Pass
30	5233.3	1	1	2405.637	-39.10	/	MIMO	-36.41	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25927.725	-31.83	/	MIMO	-29.35	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25927.725	-31.83	/	MIMO	-29.35	/	-26.02	Pass


802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2236.627	-39.68	/	MIMO	-37.20	/	-26.02	Pass
30	5233.3	1	1	2236.627	-39.68	/	MIMO	-37.20	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25893.997	-31.56	/	MIMO	-29.06	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25893.997	-31.56	/	MIMO	-29.06	/	-26.02	Pass


802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2103.540	-39.87	/	MIMO	-37.35	/	-26.02	Pass
30	5221.6	1	1	2103.540	-39.87	/	MIMO	-37.35	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25790.832	-32.14	/	MIMO	-29.61	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25964.909	-32.28	/	MIMO	-29.59	/	-26.02	Pass


802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_MIMO_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2153.541	-39.75	/	MIMO	-37.06	/	-26.02	Pass
30	5221.6	1	1	2153.541	-39.75	/	MIMO	-37.06	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25927.066	-32.07	/	MIMO	-29.55	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25927.066	-32.07	/	MIMO	-29.55	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2212.626	-39.46	/	MIMO	-36.87	/	-26.02	Pass
30	5233.3	1	1	2212.626	-39.46	/	MIMO	-36.87	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25750.823	-31.88	/	MIMO	-29.29	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25750.823	-31.88	/	MIMO	-29.29	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2152.622	-39.04	/	MIMO	-36.47	/	-26.02	Pass
30	5233.3	1	1	2152.622	-39.04	/	MIMO	-36.47	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25721.913	-32.09	/	MIMO	-29.62	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25721.913	-32.09	/	MIMO	-29.62	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2221.626	-39.51	/	MIMO	-36.89	/	-26.02	Pass
30	5233.3	1	1	2221.626	-39.51	/	MIMO	-36.89	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25900.192	-32.03	/	MIMO	-29.40	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25900.192	-32.03	/	MIMO	-29.40	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2410.546	-39.75	/	MIMO	-37.07	/	-26.02	Pass
30	5221.6	1	1	2410.546	-39.75	/	MIMO	-37.07	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25725.467	-31.68	/	MIMO	-29.10	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25725.467	-31.68	/	MIMO	-29.10	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2417.546	-37.86	/	MIMO	-35.13	/	-26.02	Pass
30	5221.6	1	1	2417.546	-37.86	/	MIMO	-35.13	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25898.856	-31.83	/	MIMO	-29.19	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25898.856	-31.83	/	MIMO	-29.19	/	-26.02	Pass


802.11ac(VHT80)_MCH_5290MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT80)_MCH_5290MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT80)_MCH_5290MHz_MIMO_NTNV




802.11ac(VHT80)_MCH_5290MHz_MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5203.3	1	1	5197.800	-36.77	/	MIMO	-34.26	/	-26.02	Pass
30	5203.3	1	1	5197.800	-36.77	/	MIMO	-34.26	/	-26.02	Pass
5376.8	26000	1	1	25975.252	-31.59	/	MIMO	-29.06	/	-26.02	Pass
5376.8	26000	1	1	25975.252	-31.59	/	MIMO	-29.06	/	-26.02	Pass


802.11ax(HEW20)_LCH_5260MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5260MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_5260MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_LCH_5260MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2414.137	-39.72	/	MIMO	-37.25	/	-26.02	Pass
30	5233.3	1	1	2414.137	-39.72	/	MIMO	-37.25	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25997.247	-32.12	/	MIMO	-29.48	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25997.247	-32.12	/	MIMO	-29.48	/	-26.02	Pass


802.11ax(HEW20)_MCH_5300MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5300MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_5300MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_MCH_5300MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2413.637	-39.54	/	MIMO	-37.03	/	-26.02	Pass
30	5233.3	1	1	2413.637	-39.54	/	MIMO	-37.03	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25946.310	-32.38	/	MIMO	-29.78	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25946.310	-32.38	/	MIMO	-29.78	/	-26.02	Pass


802.11ax(HEW20)_HCH_5320MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5320MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_5320MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW20)_HCH_5320MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5233.3	1	1	2234.627	-39.00	/	MIMO	-36.38	/	-26.02	Pass
30	5233.3	1	1	2234.627	-39.00	/	MIMO	-36.38	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25126.505	-32.11	/	MIMO	-29.52	/	-26.02	Pass
5350	26000	1	1	25126.505	-32.11	/	MIMO	-29.52	/	-26.02	Pass


802.11ax(HEW40)_LCH_5270MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5270MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5270MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_LCH_5270MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2102.540	-39.36	/	MIMO	-36.82	/	-26.02	Pass
30	5221.6	1	1	2102.540	-39.36	/	MIMO	-36.82	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25913.305	-32.09	/	MIMO	-29.48	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	25913.305	-32.09	/	MIMO	-29.48	/	-26.02	Pass


802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5221.6	1	1	2118.040	-40.11	/	MIMO	-37.55	/	-26.02	Pass
30	5221.6	1	1	2135.041	-40.12	/	MIMO	-37.48	/	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	5359.088	-31.08	-46.97	MIMO	-28.50	-44.20	-26.02	Pass
5358.4	26000	1	1	5359.088	-31.08	-46.97	MIMO	-28.50	-44.20	-26.02	Pass


802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_SU_ / _MIMO_NTNV




802.11ax(HEW80)_MCH_5290MHz_SU_ / _Ant1_NTNV




802.11ax(HEW80)_MCH_5290MHz_SU_ / _Ant2_NTNV



802.11ax(HEW80)_MCH_5290MHz_SU_ / _MIMO_NTNV



802.11ax(HEW80)_MCH_5290MHz_SU_ / _MIMO_NTNV



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Gain (dBi)	PK EIRP (dBm)	AV EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	5203.3	1	1	5198.300	-33.35	/	MIMO	-30.92	/	-26.02	Pass
30	5203.3	1	1	5198.300	-33.35	/	MIMO	-30.92	/	-26.02	Pass
5376.8	26000	1	1	25898.259	-32.40	/	MIMO	-29.83	/	-26.02	Pass
5376.8	26000	1	1	25898.259	-32.40	/	MIMO	-29.83	/	-26.02	Pass

8. Secondary Radiated Emission

8.1 Test Result

8.1.1 RxSe_NTNV_SISO

NTNV													
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Freq. Range		Marker				Limit (nW)	Verdict
						Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK Power (dBm)	PK Power (nW)	AV Power (dBm)	AV Power (nW)	
802.11a	SISO	5260	/	/	1	30	1000	913.05	-78.38	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	25069.167	-55.03	3.141	-68.69	0.135	20	Pass
								25588.333	-55.02	3.148	-68.61	0.138	20	Pass
								25732.5	-55.28	2.965	-68.49	0.142	20	Pass
								25836.667	-54.55	3.508	-68.21	0.151	20	Pass
								25973.333	-54.46	3.581	-67.93	0.161	20	Pass
					2	30	1000	849	-78.64	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-52.23	5.984	-67.06	0.197	20	Pass
								25725.833	-55.19	3.027	-68.55	0.140	20	Pass
								25790.833	-54.46	3.581	-68.40	0.145	20	Pass
								25900	-54.49	3.556	-67.97	0.160	20	Pass
								25999.167	-53.99	3.990	-67.77	0.167	20	Pass
		5300	/	/	1	30	1000	758.1	-78.28	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-53.89	4.083	-80.44	0.009	20	Pass
								25486.667	-54.85	3.273	-68.95	0.127	20	Pass
								25575	-54.83	3.289	-68.49	0.142	20	Pass
								25775.833	-54.40	3.631	-68.45	0.143	20	Pass
								25997.5	-54.79	3.319	-67.80	0.166	20	Pass
					2	30	1000	826	-78.79	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-52.16	6.081	-80.47	0.009	20	Pass
								25094.167	-54.31	3.707	-68.69	0.135	20	Pass
								25480	-55.19	3.027	-68.99	0.126	20	Pass
								25930	-54.28	3.733	-67.90	0.162	20	Pass
								25990	-55.26	2.979	-67.86	0.164	20	Pass
		5320	/	/	1	30	1000	967	-78.37	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-53.13	4.864	-70.60	0.087	20	Pass
								25181.667	-55.28	2.965	-68.69	0.135	20	Pass
								25788.333	-55.17	3.041	-68.39	0.145	20	Pass
								25879.167	-54.16	3.837	-67.99	0.159	20	Pass
								25950.833	-54.96	3.192	-67.91	0.162	20	Pass
					2	30	1000	934.5	-77.97	0.016	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-51.81	6.592	-73.20	0.048	20	Pass
								25161.667	-54.50	3.548	-68.67	0.136	20	Pass
								25550.833	-54.73	3.365	-68.51	0.141	20	Pass
								25867.5	-53.75	4.217	-68.10	0.155	20	Pass
								25994.167	-54.66	3.420	-67.78	0.167	20	Pass
802.11n (HT20)	SISO	5260	/	/	1	30	1000	907.3	-77.71	0.017	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-54.53	3.524	-80.48	0.009	20	Pass
								25579.167	-54.83	3.289	-68.57	0.139	20	Pass
								25715.833	-54.65	3.428	-68.57	0.139	20	Pass
								25849.167	-54.87	3.258	-68.16	0.153	20	Pass
								25932.5	-53.50	4.467	-67.90	0.162	20	Pass
					2	30	1000	729.15	-78.75	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	25124.167	-53.55	4.416	-68.71	0.135	20	Pass
								25369.167	-55.21	3.013	-69.39	0.115	20	Pass
								25660.833	-55.14	3.062	-68.67	0.136	20	Pass
								25831.667	-55.23	2.999	-68.24	0.150	20	Pass
								25908.333	-54.88	3.251	-67.90	0.162	20	Pass

		5300	/	/	1	30	1000	859.05	-78.79	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	25087.5	-54.46	3.581	-68.66	0.136	20	Pass
								25534.167	-54.82	3.296	-68.61	0.138	20	Pass
								25773.333	-54.63	3.443	-68.43	0.144	20	Pass
								25852.5	-54.84	3.281	-68.15	0.153	20	Pass
								25935	-54.54	3.516	-67.91	0.162	20	Pass
					2	30	1000	939.95	-77.72	0.017	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410	-53.11	4.887	-80.51	0.009	20	Pass
								25131.667	-54.41	3.622	-68.69	0.135	20	Pass
								25720.833	-54.61	3.459	-68.59	0.138	20	Pass
								25812.5	-54.45	3.589	-68.29	0.148	20	Pass
								25945.833	-54.75	3.350	-67.94	0.161	20	Pass
		5320	/	/	1	30	1000	774.2	-78.76	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-53.45	4.519	-80.49	0.009	20	Pass
								25050.833	-55.01	3.155	-68.72	0.134	20	Pass
								25504.167	-54.85	3.273	-68.78	0.132	20	Pass
								25720	-54.72	3.373	-68.55	0.140	20	Pass
								25927.5	-54.21	3.793	-67.90	0.162	20	Pass
					2	30	1000	766.65	-77.63	0.017	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410	-53.44	4.529	-70.43	0.091	20	Pass
								25294.167	-54.26	3.750	-68.67	0.136	20	Pass
								25520.833	-54.88	3.251	-68.67	0.136	20	Pass
								25825.833	-54.93	3.214	-68.27	0.149	20	Pass
								25970.833	-53.52	4.446	-67.92	0.161	20	Pass
802.11n (HT40)	SISO	5270	/	/	1	30	1000	926.05	-78.61	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2414.167	-53.34	4.634	-69.21	0.120	20	Pass
								25145	-54.76	3.342	-68.69	0.135	20	Pass
								25540	-55.70	2.692	-68.58	0.139	20	Pass
								25703.333	-55.85	2.600	-68.59	0.138	20	Pass
								25875.833	-52.63	5.458	-68.04	0.157	20	Pass
					2	30	1000	911.05	-78.45	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-52.34	5.834	-80.42	0.009	20	Pass
								25115	-54.59	3.475	-68.66	0.136	20	Pass
								25287.5	-55.27	2.972	-68.72	0.134	20	Pass
								25710	-55.07	3.112	-68.62	0.137	20	Pass
								25890	-54.65	3.428	-67.93	0.161	20	Pass
		5310	/	/	1	30	1000	668.35	-78.38	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	2414.167	-54.12	3.873	-80.54	0.009	20	Pass
								25050	-54.30	3.715	-68.74	0.134	20	Pass
								25261.667	-55.28	2.965	-68.90	0.129	20	Pass
								25726.667	-54.82	3.296	-68.55	0.140	20	Pass
								25920.833	-53.97	4.009	-67.92	0.161	20	Pass
					2	30	1000	913.55	-78.71	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410	-53.37	4.603	-80.40	0.009	20	Pass
								25040	-54.76	3.342	-68.79	0.132	20	Pass
								25237.5	-54.86	3.266	-68.86	0.130	20	Pass
								25855	-55.19	3.027	-68.09	0.155	20	Pass
								25993.333	-54.77	3.334	-67.84	0.164	20	Pass
802.11ac (VHT20)	SISO	5260	/	/	1	30	1000	883.45	-78.70	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	2415	-53.61	4.355	-80.48	0.009	20	Pass
								25039.167	-55.11	3.083	-68.75	0.133	20	Pass
								25701.667	-55.32	2.938	-68.64	0.137	20	Pass
								25856.667	-55.02	3.148	-68.10	0.155	20	Pass
								25924.167	-54.55	3.508	-67.95	0.160	20	Pass
					2	30	1000	805.8	-78.27	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	25170.833	-55.11	3.083	-68.69	0.135	20	Pass
								25528.333	-54.29	3.724	-68.65	0.136	20	Pass
								25766.667	-55.23	2.999	-68.42	0.144	20	Pass
								25895	-54.52	3.532	-67.91	0.162	20	Pass

							25973.333	-54.96	3.192	-67.84	0.164	20	Pass
					30	1000	777.45	-78.52	0.014	/	/	4	Pass
							2410	-53.93	4.046	-80.44	0.009	20	Pass
				1			25420.833	-55.57	2.773	-69.21	0.120	20	Pass
					1000	26000	25796.667	-55.14	3.062	-68.38	0.145	20	Pass
							25883.333	-55.05	3.126	-67.96	0.160	20	Pass
							25990	-55.41	2.877	-67.79	0.166	20	Pass
		5300	/	/	30	1000	966.05	-78.51	0.014	/	/	4	Pass
							2410	-52.59	5.508	-80.45	0.009	20	Pass
				2			25481.667	-55.03	3.141	-68.93	0.128	20	Pass
					1000	26000	25570.833	-55.05	3.126	-68.50	0.141	20	Pass
							25834.167	-54.65	3.428	-68.26	0.149	20	Pass
							25977.5	-54.08	3.908	-67.83	0.165	20	Pass
					30	1000	761.45	-78.29	0.015	/	/	4	Pass
							2413.333	-53.64	4.325	-80.48	0.009	20	Pass
				1			25046.667	-54.71	3.381	-68.71	0.135	20	Pass
					1000	26000	25183.333	-54.80	3.311	-68.67	0.136	20	Pass
							25295.833	-54.55	3.508	-68.73	0.134	20	Pass
							25740	-55.08	3.105	-68.50	0.141	20	Pass
		5320	/	/	30	1000	910.8	-78.64	0.014	/	/	4	Pass
							2410.833	-51.80	6.607	-80.47	0.009	20	Pass
				2			25510.833	-54.77	3.334	-68.74	0.134	20	Pass
					1000	26000	25772.5	-55.04	3.133	-68.44	0.143	20	Pass
							25879.167	-54.87	3.258	-67.99	0.159	20	Pass
							25961.667	-54.97	3.184	-67.91	0.162	20	Pass
					30	1000	887.85	-78.93	0.013	/	/	4	Pass
							2415	-53.61	4.355	-69.22	0.120	20	Pass
				1			25158.333	-55.01	3.155	-68.70	0.135	20	Pass
					1000	26000	25664.167	-54.43	3.606	-68.64	0.137	20	Pass
							25798.333	-55.14	3.062	-68.41	0.144	20	Pass
		5270	/	/			25995	-55.06	3.119	-67.84	0.164	20	Pass
					30	1000	730.2	-78.45	0.014	/	/	4	Pass
							2410	-53.92	4.055	-80.46	0.009	20	Pass
				2			24116.667	-55.56	2.780	-71.00	0.079	20	Pass
					1000	26000	25641.667	-55.24	2.992	-68.69	0.135	20	Pass
							25858.333	-55.29	2.958	-68.08	0.156	20	Pass
802.11ac (VHT40)	SISO						25995.833	-53.03	4.977	-67.83	0.165	20	Pass
					30	1000	912.15	-78.01	0.016	/	/	4	Pass
							2410.833	-54.15	3.846	-80.48	0.009	20	Pass
				1			23118.333	-55.35	2.917	-70.15	0.097	20	Pass
					1000	26000	25551.667	-55.21	3.013	-68.61	0.138	20	Pass
							25732.5	-55.09	3.097	-68.54	0.140	20	Pass
							25916.667	-54.91	3.228	-67.91	0.162	20	Pass
		5310	/	/	30	1000	933.95	-78.58	0.014	/	/	4	Pass
							2410	-53.37	4.603	-80.51	0.009	20	Pass
				2			25199.167	-54.13	3.864	-68.78	0.132	20	Pass
					1000	26000	25628.333	-54.61	3.459	-68.68	0.136	20	Pass
							25766.667	-54.63	3.443	-68.45	0.143	20	Pass
							25918.333	-54.88	3.251	-67.95	0.160	20	Pass
					30	1000	776.2	-77.53	0.018	/	/	4	Pass
							2410.833	-53.81	4.159	-80.46	0.009	20	Pass
				1			24970	-54.94	3.206	-69.18	0.121	20	Pass
					1000	26000	25273.333	-55.68	2.704	-68.87	0.130	20	Pass
							25515	-53.49	4.477	-68.74	0.134	20	Pass
802.11ac (VHT80)	SISO	5290	/	/			25920	-54.64	3.436	-67.91	0.162	20	Pass
					30	1000	930.6	-78.44	0.014	/	/	4	Pass
							2413.333	-54.24	3.767	-69.97	0.101	20	Pass
				2			23564.167	-56.55	2.213	-70.11	0.097	20	Pass
					1000	26000	25068.333	-55.35	2.917	-68.67	0.136	20	Pass

							25506.667	-55.09	3.097	-68.78	0.132	20	Pass
							25879.167	-54.34	3.681	-68.00	0.158	20	Pass
802.11ax (HEW20)	SISO	5260	SU	/	1	30	1000	888.2	-78.33	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	2414.167	-54.76	3.342	-68.89	0.129	20	Pass
								25120	-54.76	3.342	-68.72	0.134	20	Pass
								25645	-55.22	3.006	-68.69	0.135	20	Pass
								25892.5	-54.52	3.532	-67.98	0.159	20	Pass
								25994.167	-54.87	3.258	-67.84	0.164	20	Pass
					2	30	1000	887.45	-78.70	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	25453.333	-55.41	2.877	-69.07	0.124	20	Pass
								25539.167	-55.34	2.924	-68.62	0.137	20	Pass
								25690.833	-55.28	2.965	-68.67	0.136	20	Pass
								25795.833	-55.02	3.148	-68.33	0.147	20	Pass
								25919.167	-53.34	4.634	-67.97	0.160	20	Pass
		5300	SU	/	1	30	1000	937.1	-78.99	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-53.63	4.335	-80.44	0.009	20	Pass
								25685.833	-55.01	3.155	-68.67	0.136	20	Pass
								25750.833	-54.95	3.199	-68.50	0.141	20	Pass
								25885	-54.31	3.707	-68.00	0.158	20	Pass
								25954.167	-54.58	3.483	-67.95	0.160	20	Pass
					2	30	1000	920.45	-78.71	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	2414.167	-53.75	4.217	-68.43	0.144	20	Pass
								25609.167	-54.92	3.221	-68.65	0.136	20	Pass
								25807.5	-55.22	3.006	-68.37	0.146	20	Pass
								25881.667	-55.00	3.162	-67.98	0.159	20	Pass
								25959.167	-55.03	3.141	-67.92	0.161	20	Pass
		5320	SU	/	1	30	1000	880	-78.25	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-52.44	5.702	-68.80	0.132	20	Pass
								25075	-54.33	3.690	-68.67	0.136	20	Pass
								25666.667	-54.93	3.214	-68.72	0.134	20	Pass
								25791.667	-55.10	3.090	-68.41	0.144	20	Pass
								25898.333	-55.11	3.083	-67.98	0.159	20	Pass
					2	30	1000	919.65	-78.48	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	25214.167	-54.60	3.467	-68.77	0.133	20	Pass
								25750.833	-54.98	3.177	-68.43	0.144	20	Pass
								25820.833	-54.66	3.420	-68.31	0.148	20	Pass
								25914.167	-54.48	3.565	-67.92	0.161	20	Pass
								25996.667	-55.04	3.133	-67.81	0.166	20	Pass
802.11ax (HEW40)	SISO	5270	SU	/	1	30	1000	984	-78.74	0.013	/	/	4	Pass
						1000	26000	2415	-54.06	3.926	-69.16	0.121	20	Pass
								25087.5	-54.50	3.548	-68.76	0.133	20	Pass
								25430	-54.32	3.698	-69.16	0.121	20	Pass
								25720.833	-54.17	3.828	-68.62	0.137	20	Pass
								25896.667	-53.76	4.207	-67.98	0.159	20	Pass
					2	30	1000	802.5	-78.14	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-54.79	3.319	-80.48	0.009	20	Pass
								25110	-54.44	3.597	-68.72	0.134	20	Pass
								25275.833	-54.45	3.589	-68.94	0.128	20	Pass
								25772.5	-54.97	3.184	-68.44	0.143	20	Pass
								25982.5	-54.39	3.639	-67.86	0.164	20	Pass
		5310	SU	/	1	30	1000	884.4	-78.66	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2415.833	-55.00	3.162	-70.78	0.084	20	Pass
								25182.5	-55.03	3.141	-68.70	0.135	20	Pass
								25635	-55.23	2.999	-68.69	0.135	20	Pass
								25772.5	-54.12	3.873	-68.43	0.144	20	Pass
								25935.833	-54.63	3.443	-67.95	0.160	20	Pass
					2	30	1000	819.95	-78.58	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	25142.5	-55.23	2.999	-68.76	0.133	20	Pass
								25445	-55.24	2.992	-69.11	0.123	20	Pass

							25606.667	-55.27	2.972	-68.63	0.137	20	Pass
							25849.167	-53.28	4.699	-68.16	0.153	20	Pass
							25980.833	-55.43	2.864	-67.86	0.164	20	Pass
802.11ax (HEW80)	SISO	5290	SU	/	1	30	1000	708.7	-78.22	0.015	/	/	4	Pass
						1000	26000	2415	-55.96	2.535	-80.46	0.009	20	Pass
								24761.667	-55.72	2.679	-70.30	0.093	20	Pass
								25214.167	-54.73	3.365	-68.79	0.132	20	Pass
								25607.5	-53.50	4.467	-68.61	0.138	20	Pass
								25932.5	-55.07	3.112	-67.95	0.160	20	Pass
					2	30	1000	757.9	-78.47	0.014	/	/	4	Pass
						1000	26000	2415	-54.88	3.251	-69.06	0.124	20	Pass
								24891.667	-55.54	2.793	-69.99	0.100	20	Pass
								25167.5	-55.17	3.041	-68.72	0.134	20	Pass
								25577.5	-55.31	2.944	-68.61	0.138	20	Pass
								25964.167	-54.55	3.508	-67.95	0.160	20	Pass

8.1.4 RxSe_NTNV_MIMO

NTNV														
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	RU	RU Pos	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (nW)	Verdict
						Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK Power (dBm)	PK Power (nW)	AV Power (dBm)	AV Power (nW)		
802.11n (HT20)	MIMO	5260	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	924.9	-76.08	0.025	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410	-49.80	10.471	-67.65	0.172	20	Pass
								25760.833	-51.94	6.397	-65.48	0.283	20	Pass
								25967.5	-51.97	6.353	-64.92	0.322	20	Pass
		5300	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	755.35	-76.65	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410	-49.58	11.015	-77.45	0.018	20	Pass
								25535.833	-52.75	5.309	-65.59	0.276	20	Pass
								25924.167	-52.36	5.808	-64.89	0.324	20	Pass
		5320	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	908.5	-75.79	0.026	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-49.71	10.691	-64.14	0.386	20	Pass
								25736.667	-52.37	5.794	-65.50	0.282	20	Pass
								25967.5	-52.34	5.834	-64.91	0.323	20	Pass
802.11n (HT40)	MIMO	5270	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	716.9	-76.74	0.021	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410	-49.99	10.023	-68.13	0.154	20	Pass
								25607.5	-52.05	6.237	-65.63	0.274	20	Pass
								25895	-51.77	6.653	-64.94	0.321	20	Pass
		5310	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	894	-75.44	0.029	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410	-49.23	11.940	-68.35	0.146	20	Pass


							25689.167	-52.52	5.598	-65.63	0.273	20	Pass
							25970.833	-52.14	6.109	-64.88	0.325	20	Pass
802.11ac (VHT20)	MIMO	5260	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	889.5	-76.40	0.023	/	/	4	Pass
								893.85	-76.36	0.023	/	/	4	Pass
						1000	26000	2414.167	-51.46	7.145	-77.48	0.018	20	Pass
								25875	-52.43	5.715	-64.97	0.318	20	Pass
								25989.167	-51.29	7.430	-64.81	0.330	20	Pass
		5300	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	927.5	-76.46	0.023	/	/	4	Pass
						1000	26000	25621.667	-52.44	5.702	-65.66	0.271	20	Pass
								25904.167	-52.59	5.508	-64.96	0.319	20	Pass
								25985.833	-52.14	6.109	-64.81	0.330	20	Pass
		5320	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	947.25	-76.50	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-49.93	10.162	-77.46	0.018	20	Pass
								25920.833	-52.67	5.408	-64.90	0.323	20	Pass
								25990.833	-52.39	5.768	-64.84	0.328	20	Pass
802.11ac (VHT40)	MIMO	5270	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	792.35	-76.02	0.025	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-51.19	7.603	-67.55	0.176	20	Pass
								25873.333	-52.17	6.067	-64.99	0.317	20	Pass
								25999.167	-52.35	5.821	-64.80	0.331	20	Pass
		5310	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	792.45	-76.52	0.022	/	/	4	Pass
								881.5	-76.54	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	2411.667	-50.77	8.375	-77.42	0.018	20	Pass
								25130	-52.39	5.768	-65.68	0.270	20	Pass
								25954.167	-52.04	6.252	-64.94	0.320	20	Pass
802.11ac (VHT80)	MIMO	5290	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	902.95	-76.80	0.021	/	/	4	Pass
								922.5	-76.65	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	25159.167	-52.43	5.715	-65.69	0.269	20	Pass
								25467.5	-52.66	5.420	-66.01	0.251	20	Pass
								25837.5	-51.77	6.653	-65.21	0.301	20	Pass
802.11ax (HEW20)	MIMO	5260	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	757.5	-76.39	0.023	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-51.87	6.501	-71.07	0.078	20	Pass
								25235.833	-52.77	5.284	-65.84	0.261	20	Pass
								25968.333	-51.48	7.112	-64.91	0.323	20	Pass

		5300	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	927.9	-76.59	0.022	/	/	4	Pass
						1000	26000	2410.833	-52.47	5.662	-77.44	0.018	20	Pass
								25130.833	-52.50	5.623	-65.68	0.270	20	Pass
								25940.833	-52.34	5.834	-64.93	0.321	20	Pass
								25952.5	-52.38	5.781	-64.99	0.317	20	Pass
		5320	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	928	-76.69	0.021	/	/	4	Pass
						1000	26000	2414.167	-52.36	5.808	-66.98	0.200	20	Pass
								25095.833	-52.19	6.039	-65.70	0.269	20	Pass
								25980.833	-52.45	5.689	-64.89	0.324	20	Pass
802.11ax (HEW40)	MIMO	5270	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	858.75	-76.09	0.025	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-50.70	8.511	-72.80	0.052	20	Pass
								25485.833	-52.95	5.070	-65.98	0.252	20	Pass
								25932.5	-51.93	6.412	-64.96	0.319	20	Pass
		5310	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	893.65	-76.85	0.021	/	/	4	Pass
								911.65	-76.86	0.021	/	/	4	Pass
						1000	26000	2413.333	-50.17	9.616	-77.46	0.018	20	Pass
								25638.333	-52.66	5.420	-65.70	0.269	20	Pass
								25895.833	-52.22	5.998	-65.00	0.316	20	Pass
802.11ax (HEW80)	MIMO	5290	SU	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					2	/	/	/	/	/	/	/	/	Pass
					MIMO	30	1000	897.9	-76.12	0.024	/	/	4	Pass
						1000	26000	25095	-52.67	5.408	-65.71	0.268	20	Pass
								25446.667	-53.44	4.529	-66.11	0.245	20	Pass
								25807.5	-52.11	6.152	-65.38	0.290	20	Pass


8.2 Test Graph

8.2.1 RxSe_NTNV_SISO

802.11a_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	913.050	-78.38	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	25069.167	-55.03	-68.69	-47	Pass
1000	26000	1	1	25588.333	-55.02	-68.61	-47	Pass
1000	26000	1	1	25732.500	-55.28	-68.49	-47	Pass
1000	26000	1	1	25836.667	-54.55	-68.21	-47	Pass
1000	26000	1	1	25973.333	-54.46	-67.93	-47	Pass


802.11a_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11a_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV



802.11a_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	849.000	-78.64	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.833	-52.23	-67.06	-47	Pass
1000	26000	1	1	25725.833	-55.19	-68.55	-47	Pass
1000	26000	1	1	25790.833	-54.46	-68.40	-47	Pass
1000	26000	1	1	25900.000	-54.49	-67.97	-47	Pass
1000	26000	1	1	25999.167	-53.99	-67.77	-47	Pass


802.11a_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11a_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV



802.11a_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	758.100	-78.28	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.833	-53.89	-80.44	-47	Pass
1000	26000	1	1	25486.667	-54.85	-68.95	-47	Pass
1000	26000	1	1	25575.000	-54.83	-68.49	-47	Pass
1000	26000	1	1	25775.833	-54.40	-68.45	-47	Pass
1000	26000	1	1	25997.500	-54.79	-67.80	-47	Pass


802.11a_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11a_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV



802.11a_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	826.000	-78.79	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.833	-52.16	-80.47	-47	Pass
1000	26000	1	1	25094.167	-54.31	-68.69	-47	Pass
1000	26000	1	1	25480.000	-55.19	-68.99	-47	Pass
1000	26000	1	1	25930.000	-54.28	-67.90	-47	Pass
1000	26000	1	1	25990.000	-55.26	-67.86	-47	Pass


802.11a_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11a_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV



802.11a_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	967.000	-78.37	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2411.667	-53.13	-70.60	-47	Pass
1000	26000	1	1	25181.667	-55.28	-68.69	-47	Pass
1000	26000	1	1	25788.333	-55.17	-68.39	-47	Pass
1000	26000	1	1	25879.167	-54.16	-67.99	-47	Pass
1000	26000	1	1	25950.833	-54.96	-67.91	-47	Pass


802.11a_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11a_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV



802.11a_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	934.500	-77.97	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2411.667	-51.81	-73.20	-47	Pass
1000	26000	1	1	25161.667	-54.50	-68.67	-47	Pass
1000	26000	1	1	25550.833	-54.73	-68.51	-47	Pass
1000	26000	1	1	25867.500	-53.75	-68.10	-47	Pass
1000	26000	1	1	25994.167	-54.66	-67.78	-47	Pass


802.11a_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11a_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	907.300	-77.71	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.833	-54.53	-80.48	-47	Pass
1000	26000	1	1	25579.167	-54.83	-68.57	-47	Pass
1000	26000	1	1	25715.833	-54.65	-68.57	-47	Pass
1000	26000	1	1	25849.167	-54.87	-68.16	-47	Pass
1000	26000	1	1	25932.500	-53.50	-67.90	-47	Pass


802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	729.150	-78.75	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	25124.167	-53.55	-68.71	-47	Pass
1000	26000	1	1	25369.167	-55.21	-69.39	-47	Pass
1000	26000	1	1	25660.833	-55.14	-68.67	-47	Pass
1000	26000	1	1	25831.667	-55.23	-68.24	-47	Pass
1000	26000	1	1	25908.333	-54.88	-67.90	-47	Pass


802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	859.050	-78.79	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	25087.500	-54.46	-68.66	-47	Pass
1000	26000	1	1	25534.167	-54.82	-68.61	-47	Pass
1000	26000	1	1	25773.333	-54.63	-68.43	-47	Pass
1000	26000	1	1	25852.500	-54.84	-68.15	-47	Pass
1000	26000	1	1	25935.000	-54.54	-67.91	-47	Pass


802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	939.950	-77.72	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.000	-53.11	-80.51	-47	Pass
1000	26000	1	1	25131.667	-54.41	-68.69	-47	Pass
1000	26000	1	1	25720.833	-54.61	-68.59	-47	Pass
1000	26000	1	1	25812.500	-54.45	-68.29	-47	Pass
1000	26000	1	1	25945.833	-54.75	-67.94	-47	Pass


802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	774.200	-78.76	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2413.333	-53.45	-80.49	-47	Pass
1000	26000	1	1	25050.833	-55.01	-68.72	-47	Pass
1000	26000	1	1	25504.167	-54.85	-68.78	-47	Pass
1000	26000	1	1	25720.000	-54.72	-68.55	-47	Pass
1000	26000	1	1	25927.500	-54.21	-67.90	-47	Pass


802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	766.650	-77.63	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.000	-53.44	-70.43	-47	Pass
1000	26000	1	1	25294.167	-54.26	-68.67	-47	Pass
1000	26000	1	1	25520.833	-54.88	-68.67	-47	Pass
1000	26000	1	1	25825.833	-54.93	-68.27	-47	Pass
1000	26000	1	1	25970.833	-53.52	-67.92	-47	Pass


802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	926.050	-78.61	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2414.167	-53.34	-69.21	-47	Pass
1000	26000	1	1	25145.000	-54.76	-68.69	-47	Pass
1000	26000	1	1	25540.000	-55.70	-68.58	-47	Pass
1000	26000	1	1	25703.333	-55.85	-68.59	-47	Pass
1000	26000	1	1	25875.833	-52.63	-68.04	-47	Pass


802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	911.050	-78.45	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.833	-52.34	-80.42	-47	Pass
1000	26000	1	1	25115.000	-54.59	-68.66	-47	Pass
1000	26000	1	1	25287.500	-55.27	-68.72	-47	Pass
1000	26000	1	1	25710.000	-55.07	-68.62	-47	Pass
1000	26000	1	1	25890.000	-54.65	-67.93	-47	Pass


802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	668.350	-78.38	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2414.167	-54.12	-80.54	-47	Pass
1000	26000	1	1	25050.000	-54.30	-68.74	-47	Pass
1000	26000	1	1	25261.667	-55.28	-68.90	-47	Pass
1000	26000	1	1	25726.667	-54.82	-68.55	-47	Pass
1000	26000	1	1	25920.833	-53.97	-67.92	-47	Pass


802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	913.550	-78.71	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.000	-53.37	-80.40	-47	Pass
1000	26000	1	1	25040.000	-54.76	-68.79	-47	Pass
1000	26000	1	1	25237.500	-54.86	-68.86	-47	Pass
1000	26000	1	1	25855.000	-55.19	-68.09	-47	Pass
1000	26000	1	1	25993.333	-54.77	-67.84	-47	Pass


802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	883.450	-78.70	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2415.000	-53.61	-80.48	-47	Pass
1000	26000	1	1	25039.167	-55.11	-68.75	-47	Pass
1000	26000	1	1	25701.667	-55.32	-68.64	-47	Pass
1000	26000	1	1	25856.667	-55.02	-68.10	-47	Pass
1000	26000	1	1	25924.167	-54.55	-67.95	-47	Pass


802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	805.800	-78.27	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	25170.833	-55.11	-68.69	-47	Pass
1000	26000	1	1	25528.333	-54.29	-68.65	-47	Pass
1000	26000	1	1	25766.667	-55.23	-68.42	-47	Pass
1000	26000	1	1	25895.000	-54.52	-67.91	-47	Pass
1000	26000	1	1	25973.333	-54.96	-67.84	-47	Pass


802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_LCH_5260MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	777.450	-78.52	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.000	-53.93	-80.44	-47	Pass
1000	26000	1	1	25420.833	-55.57	-69.21	-47	Pass
1000	26000	1	1	25796.667	-55.14	-68.38	-47	Pass
1000	26000	1	1	25883.333	-55.05	-67.96	-47	Pass
1000	26000	1	1	25990.000	-55.41	-67.79	-47	Pass


802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	966.050	-78.51	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.000	-52.59	-80.45	-47	Pass
1000	26000	1	1	25481.667	-55.03	-68.93	-47	Pass
1000	26000	1	1	25570.833	-55.05	-68.50	-47	Pass
1000	26000	1	1	25834.167	-54.65	-68.26	-47	Pass
1000	26000	1	1	25977.500	-54.08	-67.83	-47	Pass


802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_MCH_5300MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	761.450	-78.29	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2413.333	-53.64	-80.48	-47	Pass
1000	26000	1	1	25046.667	-54.71	-68.71	-47	Pass
1000	26000	1	1	25183.333	-54.80	-68.67	-47	Pass
1000	26000	1	1	25295.833	-54.55	-68.73	-47	Pass
1000	26000	1	1	25740.000	-55.08	-68.50	-47	Pass


802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	910.800	-78.64	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.833	-51.80	-80.47	-47	Pass
1000	26000	1	1	25510.833	-54.77	-68.74	-47	Pass
1000	26000	1	1	25772.500	-55.04	-68.44	-47	Pass
1000	26000	1	1	25879.167	-54.87	-67.99	-47	Pass
1000	26000	1	1	25961.667	-54.97	-67.91	-47	Pass


802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT20)_HCH_5320MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	887.850	-78.93	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2415.000	-53.61	-69.22	-47	Pass
1000	26000	1	1	25158.333	-55.01	-68.70	-47	Pass
1000	26000	1	1	25664.167	-54.43	-68.64	-47	Pass
1000	26000	1	1	25798.333	-55.14	-68.41	-47	Pass
1000	26000	1	1	25995.000	-55.06	-67.84	-47	Pass


802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	730.200	-78.45	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.000	-53.92	-80.46	-47	Pass
1000	26000	1	1	24116.667	-55.56	-71.00	-47	Pass
1000	26000	1	1	25641.667	-55.24	-68.69	-47	Pass
1000	26000	1	1	25858.333	-55.29	-68.08	-47	Pass
1000	26000	1	1	25995.833	-53.03	-67.83	-47	Pass


802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_LCH_5270MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	912.150	-78.01	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.833	-54.15	-80.48	-47	Pass
1000	26000	1	1	23118.333	-55.35	-70.15	-47	Pass
1000	26000	1	1	25551.667	-55.21	-68.61	-47	Pass
1000	26000	1	1	25732.500	-55.09	-68.54	-47	Pass
1000	26000	1	1	25916.667	-54.91	-67.91	-47	Pass


802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	933.950	-78.58	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.000	-53.37	-80.51	-47	Pass
1000	26000	1	1	25199.167	-54.13	-68.78	-47	Pass
1000	26000	1	1	25628.333	-54.61	-68.68	-47	Pass
1000	26000	1	1	25766.667	-54.63	-68.45	-47	Pass
1000	26000	1	1	25918.333	-54.88	-67.95	-47	Pass


802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV




802.11ac(VHT40)_HCH_5310MHz_Ant2_NTNV



802.11ac(VHT80)_MCH_5290MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT80)_MCH_5290MHz_Ant1_NTNV



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	776.200	-77.53	/	-54	Pass
1000	26000	1	1	2410.833	-53.81	-80.46	-47	Pass
1000	26000	1	1	24970.000	-54.94	-69.18	-47	Pass
1000	26000	1	1	25273.333	-55.68	-68.87	-47	Pass
1000	26000	1	1	25515.000	-53.49	-68.74	-47	Pass
1000	26000	1	1	25920.000	-54.64	-67.91	-47	Pass