封底　　　　封面 60mm 未做出血

84mm

KUMI

Meta V1

Certified Product

中文
中文 ········ 01
English ········ 11
日本語 ········ 22
français ········ 32
Deutsche ········ 43
italiano ········ 54
Español ········ 65

声明

首先对您使用本公司的产品表示感谢！在使用之前请先阅读此说明书,正确使用此产品。为了更好的服务，本用户手册的内容可能变更，因为产品的性能和功能而发生的变更,将不做另行通知。

产品型号

KUMI Meta V1 开放式定向音频智能眼镜,本产品是具有立体声功能的蓝牙眼镜,操作简单,便于携带。

操作说明





充电 电源线磁吸充电,充电过程中眼镜处于关机状态



长按左键或右键可开机/关机

开机/关机

左右镜腿开机为单独控制,长按左键和右键2秒开机;
长按左键或者右键5秒左右自动同步关机;
开机5分钟无连接或超出连接范围5分钟无回连,
左右自动同步关机



连接/配对 开机后左右耳自动配对
在手机设置中打开蓝牙列表搜索
蓝牙名称进行配对



播放音乐

单击启动播放单击暂停播放
双击播放下一曲
三击播放上一曲

*眼镜端无音量调节按键,
需在手机端调节音量大小



接听电话

单击接听电话
单击挂掉电话
长按2S拒绝电话



语音助手

长按2S后听到提示音
"滴"后松开按键,
进入语音助手

低延迟模式

不限状态4击进入
低延迟模式



恢复出厂设置/清除配对记录

眼镜在关机状态下,
左右按键同时长按8秒,
听到"嘟嘟"两声，等
待眼镜重启后自动清
除所有配对（手机上的
配对记录需要手动清除）

低电量语音提示

眼镜电量低于3.4V时,
左右同步低电量提示,
每1分钟提示一次

产品参数

镜架颜色	半透黑/半透蓝	蓝牙协议	BLE5.0
镜架材质	TR90	电池容量	90mAh
镜片材质	TAC	充电电压和电流	5V/160mA
产品重量	44.8g	充电时间	90min
防水等级	IPX4	100%音量连续播放	5小时左右
工作温度	0-45摄氏度		

- BLE5.0兼容主流品牌手机等蓝牙设备
- 产品双边物理按键,操作方式一致
- 左右双喇叭,定向播放
  音量80%连续播放8小时
  音量100%连续播放5小时,
- 产品不支持清洗

包装清单



提示

1.使用本产品前请仔细阅读说明书,并保留说明书
2.首次使用，请先将本产品充满电
3.如果产品长期（超过2周）不充电，使用前请对其充电
4.较脏的镜片不要直接擦拭，应先将镜片打湿,再用擦镜布擦干
5.尽量使用绒面且吸水性较强的眼镜布轻轻擦拭干净,注意不要太用力
6.擦拭镜片要朝一个方向擦拭,不能来回擦拭，也不能在镜片上转着圈擦拭
7.当电池温度超出-10℃-60℃的时候,产品将会停止工作

注意事项

1.请勿以任何理由拆除或维修改装本产品,否则可能会导致起火，电子击穿甚至彻底损坏本产品
2.请勿将设备置于温度过低或者过高(0℃以下或45℃以上)环境下
3.请勿将产品接触液体弄湿,或浸泡在液体里
4.不能将眼镜放在阳光下长时间暴晒,否则易变形，老化，折断
5.请勿将充电线磁吸端靠近金属物体，防止磁吸金属物体后引起短路的危险
6.请勿使用任何溶剂,化学品或含酒精,氨水,研磨剂的清洁剂
7.请勿让液体进入任何开口

重要安全信息

1.在使用本产品前,请先阅读所有安全信息以确保正确和安全使用
2.使用未经本制造商认可的电源，充电器或者电池，可能引发火灾，爆炸以及其他危险
3.请使用本制造商认可且与此型号设备配套的配件
4.请在温度0°C - 35°C范围内使用本设备，并在温度-20°C - 45°C范围内存放设备及其配件,当环境温度过高过低时，可能会引发设备故障
5.若充电完毕，请断开充电器与设备的连接，并从电源插座上拔掉充电器，连续充电时间请勿超过12小时
6.电池禁止拆卸,撞击,挤压或者投入火中,若出现严重膨胀,请勿继续使用
7.请勿置于高温环境中,电池过热可能会引起爆炸
8.请保持设备干燥
9.若设备或其他任何部件不能正常工作,请勿自行维修任何产品
10.连接其他设备时,请参考用户手册的连接方法,不要随意连接不配套的设备
11.为避免听力受损,请勿长时间使用高音量

⚠ 警告

遵循相关法律法规,不要在以下环境使用

1.加油站,油库,化学仓库附近等存储有易燃易爆油气或化学品的环境,严禁使用设备
2.请勿在医院手术室,急症室，深切治疗部等场所使用此设备（为避免干扰医疗仪器工作,使用此设备时请远离心脏起搏器,助听器,植入耳蜗等医疗设备，请保持此设备和起搏器之间超过15厘米的距离）
3.若要在个人医疗设备附近使用此设备,请咨询医师和设备制造商
4.请遵循有关驾驶车时使用此设备的所有安全警告和规定
5.雷雨天气时,为避免雷击事故,请勿在室外使用
6.请勿在浴室等高温度的地方使用充电器,否则会导致触电,人身伤害,起火和充电器损坏
7.请遵守在任何环境里明确禁止使用的相关法律规定

STATEMENT

First of all, thank you for using our products! Please read this manual before use and use this product correctly. In order to provide better service, the content of this user manual may be changed, and changes that occur due to product performance and functions will not be notified separately.

PRODUCT NUMBER

KUMI Meta V1 open directional audio smart glasses, this product is a Bluetooth glasses with stereo function, simple operation, easy to carry

INSTRUCTIONS





Charging

Charge the eyeglasses magnetically with a power cord.
The eyeglasses are power off in the course of charging.



Long press the left or right button to turn on/off

On / Off

Left and right glasses buttons are turned on separately, long press about 2 seconds on the left button or right button;
Press the left button or right button for about 5 seconds to automatically synchronize turn off;
Power on 5 minutes without connection or exceed the connection range for 5 minutes unconnected, automatic synchronous turn off



Connection / Paring

Both earphones pair automatically after power on.
Open the Bluetooth list on the phone settings to search AJ01 to pair.



Play music

Click to play; Click to pause; Double click to play the next song. Triple click to play the previous song . There is no voice adjustment button on the glasses, you need to adjust the volume size on the phone.

Phone Call

Click to answer a call, Click to hang up
Long press for 2s to reject a call

Voice Assistant

Long press for 2s and release the button after hearing a prompt tone of "Di" to turn on voice assistant. Click to exit voice assitant.

Low Latency Mode

In unlimited status, quartic click to enter low latency mode.



Restore Factory Settings / Clear Pairing Records

When the glasses are turned off, press and hold the left and right buttons at the same time for 8 seconds, you will hear "beep" twice, after the glasses are restarted, all pairs will be cleared automatically (the pairing records on the mobile phone need to be cleared manually).

Low Battery Voice Prompt

When the power of eyeglasses is less than 3.4V, the low battery voice prompt starts once every one minute.

Product Parameter

Eyeglasses Frame Color	Semi-transparent black / Semi-transparent blue		
Eyeglasses Frame Material	TR90	Bluetooth Protocol	BLE5.0
Eyeglasses Lens	TAC	Battery Capacity	One-sided 90mAh
Product Weight	44.8g	Charging Voltage/Current	5V/160mA
Waterproof Level	IPX4	Charging Time	90min
Working Temperature	0-45(℃)	Continuous Play in 100% Volume	About 5h

- BLE5.0 is compatible with the mainstream smartphones and other Bluetooth devices
- The physical buttons on both sides are consistent in the way of operation
- Dual loudspeakers on both sides play directionally
- Play for 5h / 8h continuously in 100% / 60% volume
  Cleaning is not permitted

Packing list



Tips

1.Please read the manual carefully before use and then keep the manual well.
2.Please charge the product fully before use for the first time.
3.If the product is not charged for more than two weeks, please charge it before use.
4.Do not cleanse the dirty lens directly. Moisten the lends and then wipe it dry with eyeglasses cloth.

5.Try to cleanse the eyeglasses gently with an absorbent suede cloth.
6.Cleanse the lens in one direction. Do not cleanse it back and forth nor in circles.
7.The product will lay off if the battery temperature is over -10℃—60℃.

Precautions

1.Do not dismantle, maintain or refit the product for any reason lest causing fire or damaging the product by electron breakdown.
2.Do not put the product in the excessively low (<0℃) or high (>45℃) temperature environment.
3.Do not moisten nor immerse the product in liquid.
4.Do not expose eyeglasses in the sun for a long time lest causing distortion, burn-in or fracture.
5.Do not put the magnetic end of power cord close to metal objects lest causing short circuit by magnetizing metal objects.
6.Do not use any dissolvant, chemicals or cleansers with alcohol, ammonium hydroxide or abrasive.
7.Do not make any liquid into any apertures.

Important Safety Information

1.Please read all the safety information before use in order to use the product correctly and safely.
2.In case of using the power, charger or battery that are not approved by the manufacturer, it may cause fire, explosion and other dangers.
3.Please use the accessories, which is compatible with the type of device and approved by the manufacturer.
4.Please use the product within the temperature range of 0℃-35℃, and store the product and its accessories within the temperature range of -20℃-45℃. If the environmental temperature is excessively high or low, it may cause equipment failure.
5.After being charged fully, please disconnect the charger and product and unplug the charger. Do not charge the product over 12h continuously.
6.Do not dismantle, strike, extrude or put the product in fire. In case of a severe expansion, do not use it any more.
7.Do not put the product in the high-temperature environment, lest causing an explosion.

8.Please keep the product dry.
9.If the product or any other components can not work normally, do not repair them by yourself.
10.While connecting other devices, please refer to the connection method in the manual, free from connecting the unmatched devices optionally.
11.Do not use the product in a high volume, lest hearing impairment.

⚠ Warning

Please abide by the relevant rules and regulations and do not use the product in the following environments:

1.Do not use the product in gas station, oil terminal, chemical warehouse and other environments storing the flammable and explosive oil and gas or chemicals.
2.Do not use the product in the operating room, emergency department, intensive treatment department and so forth. (In order to avoid disturbing the medical equipment, please use the product away from artificial

cardiac pacemaker, hearing-aid, cochlear implant and any other medical equipment. Please keep the product 15cm away from pacemakers.)
3.In case of using the product near the individual medical equipment, please consult physicians and manufacturers.
4.Please abide by all the safety warnings and regulations to use the product while driving.
5.Do not use the product outdoors in a thunderstorm, lest being struck by lightning.
6.Do not use the charger in the high-temperature environment, such as bathroom, lest causing electric shock, physical injury, fire and damaging the charger.
7.Please abide by the relevant prohibited rules and regulations in any circumstance.





充電

この製品は磁気電源コードを使用して充電し、充電プロセス中はスマートグラスの電源がオフになります。


左ボタンまたは右ボタンを押したままにして、
電源をオン/オフします

電源のオン/オフ

①.メガネの左右の電源オンは、両側のボタンで個別に制御します。左右のボタンを約2秒間押し続けると、電源がオンになります。
②.左ボタンまたは右ボタンを約5秒間長押しすると、同期して自動的にシャットダウンします。
③.メガネは電源を入れる後で5分間接続がない場合、または接続範囲を超えて5分後にも一回接続がない場合、自動的にシャットダウンします。



ペアリング

初めてのスマートグラスを使用する時は、グラスの電源を入れると、スマホのBluetoothを開き、「AJ01」のBluetooth名称を検索するとペアリングして接続してください。その以降、電源を入れると、左右の耳が自動的にペアリングされます。



音楽

①.左/右のボタンを1回押して音楽再生が一時停止します。
②.左/右のボタンを1回押して音楽再生します。
③.左/右のボタンを2回押して次の曲を再生します。
④.左/右のボタンを3回押して前の曲を再生します。
※メガネ側には音量調節ボタンがないので、電話側で音量調節が必要です。



通話

①.左/右のボタンを1回押して電話に出ます。
②.左/右のボタンを1回押して電話を切ります。
③.左/右のボタンを2秒間長押しして通話を拒否します。



音声アシスタント

左/右のボタンを2秒間押し続けて「ディ」の音が聞こえたら、ボタンを離して音声アシスタントに入り、クリックして音声アシスタントを終了します。



低遅延モード

左/右のボタンを4回押すと、無制限の状態で低遅延モードに入ります。



工場出荷時の設定を復元/ペアリングレコードをクリア

メガネの電源を切った状態で左右のボタンを同時に8秒間長押しすると、「ディー」という音が二回聞こえ、メガネが再起動して自動的にすべてのペアリングをクリアします（スマホのペアリング記録は手動でクリアする必要があります）

電量低下の音声プロンプト

メガネの電池残量が3.4Vを下回ると、電池残量低下のプロンプトをして、1分に1回のプロンプトをします。

商品仕様

フレームカラー：	半透明黒/ 半透明青	Bluetooth プロトコル：	BLE5.0
フレーム素材：	TR90	電池容量：	One-sided 90mAh
レンズ材質：	TAC	充電電圧および電流：	5V/160mA
製品重量：	44.8g	充電時間：	約90分
防水グレード：	IPX4	100%音量連続播放	約5時間
動作温度：	0-45(℃)		

- Bluetooth5.0は、主流ブランドの携帯電話やその他のBluetoothデバイスと互換性があります。
- 製品の両端に物理的なボタンがあり、操作モードは同じです。左右のダブルスピーカー、指向性再生です。
- 100%音量で5時間の連続再生、60%音量で8時間の連続再生可能です。
- 本製品はクリーニングをサポートしていません。

同梱物


メガネ本体*1
レンズ*2
収納箱*1
収納袋*1
充電ケーブル*1
眼鏡拭き*1
取扱説明書*2

ポイント

1.本製品をご使用になる前に、説明書をよくお読みになり、保管してください。
2.初めて使用する場合は、製品を完全に充電してください
3.長時間（2週間以上）充電されない場合は、使用前に充電してください。
4.汚れたレンズを直接拭かないでください。最初にレンズを濡らしてから、メガネクロスで乾かしてください。

5.スエードと強力な吸収性メガネクロスを使用して、優しく拭き取ります。力を入れすぎないように注意してください。
6.レンズを拭くには、レンズを前後に拭いたり、レンズを円形に拭いたりせずに、一方向に拭きます。
7.バッテリーの温度が-10℃-60℃を超えると、製品は動作を停止します。

注意事項

1.いかなる理由であれ、本製品を分解、修理、改造しないでください。火災、電子機器の故障、さらには本製品の完全な損傷を引き起こす可能性があります。
2.本製品を低すぎたり高すぎたりする環境（0℃未満または45℃を超える環境）に置かないでください。
3.本製品を液体に接触させて濡らしたり、液体に浸したりしないでください。
4.ガラスは長時間太陽にさらされないため、変形、経年劣化、破損が起こりやすくなります。
5.金属物体を磁気的に引き付けることによって引き起こされる短絡の危険を防ぐために、充電ケーブルの磁気端を金属物体に近づけないでください。
6.アルコール、アンモニア、研磨剤を含む洗浄剤や化学溶剤を使用して本製品を洗浄しないでください。
7.液体を本製品の穴に入れないでください。

重要な安全情報

1.この製品を使用する前に、すべての安全情報を読んで、正しく安全に使用できるようにしてください。
2.メーカーが承認していない電源、充電器、バッテリーを使用すると、火災、爆発、その他の危険を引き起こす可能性があります。
3.メーカーが承認し、この製品に適合したアクセサリを使用してください。
4.本製品は0℃～35℃の温度範囲で使用し、スマートグラスとその付属品は-20℃～45℃の温度範囲で保管してください。周囲温度が高すぎたり低すぎたりすると、製品の故障の原因となる場合があります。
5.充電が完了したら、充電器をこの製品から外し、充電器を電源ソケットから抜きます。連続充電時間は12時間を超えてはなりません。
6.バッテリーを分解したり、叩いたり、絞ったり、火の中に投げ込んだりすることは禁止します。大きく膨張した場合は、使用を継続しないでください。
7.高温環境に置かないでください。バッテリーが過熱すると、爆発する可能性があります。
8.本製品を乾いた状態に保ってください。
9.本製品やその他の部品が正常に機能しない場合は、自分で修理しないでください。
10.他のデバイスを接続する場合は、取扱説明書の接続方法を参照し、互換性ないデバイスと自由に接続しないでください。
聴覚障害を避けるために、長時間に高音量モードを使用しないでください。

⚠ 警告

関連する法令を遵守し、以下の環境では使用しないでください。

1.ガソリンスタンド、石油貯蔵所、化学倉庫などの近くに可燃性および爆発性の石油およびガスまたは化学薬品が保管されている環境では、本製品の使用は固く禁じられています。
2.病院の手術室、救急治療室、集中治療室などでこの製品を使用しないでください（医療機器の動作を妨げることを避けるために、この製品を使用するときは、心臓ペースメーカー、補聴器、人工内耳などの医療機器からこの製品を遠ざけてください。この製品とペースメーカーの間は15cm以上離してください。）。
3.個人の医療機器の近くでこのスマートグラスを使用したい場合は、医師および製品の製造元にご相談ください。
4.運転中のこのスマートグラスの使用に関するすべての安全上の警告と規制に従ってください。
5.雷雨の際は、落雷事故を防ぐため、屋外での使用はご遠慮ください。
6.充電器を浴室などの高温の場所で使用しないでください。感電、けが、火災、充電器の損傷の原因になります。
7.いかなる環境でも使用が明示的に禁止されている関連法規制を遵守してください。





Charger

En chargeant magnétiquement via le cordon d'alimentation, les lunettes s'éteignent pendant la charge.


Long press the left or right button to turn on/off

Allumer/ Éteindre

Les jambes du miroir gauche et droit sont actionnées pour un contrôle séparé, appuyez sur la touche gauche et droite 2 secondes pour alimenter :
Appuyez longuement sur le bouton gauche ou le droit pendant 5 secondes pour s'éteindre synchroniquement.
Après 5 minutes de power-on, pas de connexion ou hors de portée, gauche et droite synchronisent automatiquement l'arrêt.



Connecter/ Coupler

L'écouteur gauche et le droit sont automatiquement jumelés après mise en marche.
Ouvrez la liste Bluetooth dans les paramètres du téléphone afin de rechercher le Bluetooth AJ01 pour un couplage.



Écouter de la musique

Cliquez pour commencer à jouer; Cliquez pour mettre en pause
Cliquez 2 fois pour jouer la chanson suivante
Cliquez 3 fois pour jouer la chanson précédente
Il n'y a pas de boutons de réglage du volume à l'extrémité des lunettes, et la taille du volume doit être ajustée du côté du téléphone.



Passer un appel

Cliquez pour répondre à l'appel
Cliquez pour raccrocher
Appuyez longuement pendant 2 secondes pour rejeter l'appel



Assistant vocal

Après avoir appuyé longuement sur le bouton pendant 2 secondes, vous entendrez le son "Di", puis relâchez le bouton pour accéder à l'assistant vocal; cliquez pour quitter.
<Icône de vecteur de scène de l'assistant vocal>



Mode de faible latence

Ne pas limiter les états; cliquez 4 fois pour entrer en mode de faible latence.



Restaurer les paramètres d'usine / Effacer les enregistrements de connexion

Lorsque les lunettes sont éteintes, appuyez simultanément sur les boutons gauche et droite et maintenez-les enfoncés pendant 8 secondes, vous entendrez deux bips, à ce stade, attendez que les lunettes redémarrent pour effacer automatiquement tous les jumelages (notez que les enregistrements de jumelage sur le téléphone portable doivent être effacés manuellement)

Alerte vocale quand batterie faible

Lorsque la puissance de la batterie des lunettes est inférieure à 3,4 V, elles émettent un avertissement vocal et vous alertent une fois toutes les 1 minute.

Paramètres de produit

Couleur de monture de lunettes	Noir translucide / Bleu translucide		
Matériau de monture de	TR90	Protocole Bluetooth	BLE5.0
Matériau des verres de lunettes	TAC	Capacité de la batterie	One-sided 90mAh
Poids du produit	44.8g	Tension et courant de charge	5V/160mA
Niveau étanche	IPX4	Temps de charge	90min
Température de fonctionnement	0-45(℃)	Jouer continuellement à 100% du volume	Environ 5 heures

- BLE5.0 est compatible avec les téléphones mobiles de marque grand public et autres appareils Bluetooth.
- Il y a des boutons physiques sur les deux côtés du produit, le mode de fonctionnement est le même.
- Double haut-parleurs à gauche et à droit, lecture directionnelle.
  Jouer continuellement à 100% du volume pendant 5 heures et à 60% du volume pendant 8 heures.
- Le produit ne prend pas en charge le nettoyage.

Liste d'emballage



Attention

1.Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit et conservez les instructions.
2. Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.
3. Veuillez le charger avant utilisation si le produit ne se charge pas pendant une longue période (plus de 2 semaines).
4. N'essayez pas directement les verres sales. Mouillez d'abord les verres, puis séchez-les avec un chiffon pour lunettes.

5. Essayez d'utiliser un chiffon à lunettes velouteux et absorbant pour essuyer doucement, veuillez ne pas essayer trop fort.
6. Les verres doivent être essayés dans une direction, ni va-et-vient, ni essuyage circulaire sur les verres.
7. Lorsque la température de la batterie n'est pas comprise entre -10 ℃ – 60 ℃, le produit cessera de fonctionner.

Précautions

1. Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas ce produit pour quelque raison que ce soit, sinon cela pourrait provoquer un incendie, une panne électronique ou même des dommages complets à ce produit.
2. Ne placez pas l'appareil dans un environnement où la température trop basse ou trop élevée (en dessous de 0 ℃ ou au-dessus de 45 ℃)
3. Ne laissez pas le produit entrer en contact avec un liquide pour se mouiller ou tremper dans un liquide.
4. Les lunettes ne peuvent pas être exposées au soleil pendant une longue période, sinon elles seront facilement déformées, vieillissantes et cassées.
5. Ne placez pas l'extrémité magnétique du câble de charge à proximité d'objets métalliques pour éviter le risque de court-circuit causé par l'attraction magnétique d'objets métalliques.
6. N'utilisez pas de solvants, produits chimiques ou nettoyants contenant de l'alcool, de l'ammoniaque, des abrasifs.
7. Ne laissez aucun liquide pénétrer dans les ouvertures.

Informations de sécurité importantes

1. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les informations de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sûre.
2. L'utilisation d'un bloc d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvés par le fabricant peut provoquer un incendie, une explosion et d'autres dangers.
3. Veuillez utiliser les accessoires approuvés par le fabricant et adaptés à ce type d'équipement.
4. Veuillez utiliser l'appareil dans la plage de température de 0 ℃ à 35 ℃ et stocker l'appareil et ses accessoires dans la plage de température de -20 ℃ à 45 ℃. Lorsque la température est trop élevée ou trop basse, cela peut entraîner une panne de l'équipement.
5. Veuillez déconnecter le chargeur de l'appareil et débrancher le chargeur de la source de courant dès que la charge est terminée. Le temps de charge continue ne doit pas dépasser 12 heures.
6. Veuillez ne pas démonter, frapper, écraser la batterie ou jeter la batterie au feu. Si la batterie gonfle, veuillez ne pas continuer à utiliser.
7. Veuillez ne pas placer dans un environnement à haute température, la surchauffe de la batterie peut provoquer une explosion.
8. Veuillez garder l'équipement au sec.

9. Veuillez ne pas réparer vous-même les produits si l'équipement ou toute autre pièce ne fonctionne pas correctement.
10. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation lors de la connexion d'autres appareils, et ne pas connecter à volonté des appareils dépareillés.
11. Pour éviter les dommages auditifs, veuillez ne pas utiliser un volume élevé pendant une longue période.

⚠ Avertissement

Veuillez suivre les lois et réglementations en vigueur et ne pas utiliser dans les environnements suivants:

1. Dans les environnements où du pétrole et du gaz inflammables et explosifs ou des produits chimiques sont stockés à proximité de station d'essence, de dépôts pétroliers, d'entrepôts de produits chimiques, etc.
2. N'utilisez pas cet équipement dans les salles d'opération d'hôpitaux, les salles d'urgence, les services de soins intensifs et autres lieux (pour éviter toute interférence avec le travail des instruments médicaux, veuillez vous tenir à l'écart des stimulateurs cardiaques, des prothèses auditives, des implants cochléaires et de tout autre équipement médical lorsque vous utilisez cet appareil. Gardez la distance entre cet appareil et le stimulateur cardiaque supérieure à 15 cm).

3. Si vous souhaitez utiliser cet équipement à proximité d'équipements médicaux personnels, veuillez consulter votre médecin et le fabricant de l'équipement.
4. Veuillez suivre tous les avertissements et réglementations de sécurité concernant l'utilisation de cet appareil pendant la conduite.
5. Veuillez ne pas l'utiliser à l'extérieur pendant les orages afin d'éviter les accidents de foudre.
6. Veuillez ne pas utiliser le chargeur dans des endroits à haute température tels que la salle de bain, sinon cela provoquera un choc électrique, des blessures, un incendie et des dommages au chargeur.
7. Veuillez respecter les lois et réglementations en vigueur dont l'utilisation est expressément interdite dans n'importe quel environnement.





Aufladen

Das Netzkabel ist magnetisch aufgeladen und die Brille wird während des Ladevorgangs ausgeschaltet.


Long press the left or right button to turn on/off

Ein- / Ausschalten

Das Einschalten der linken und rechten Brillenbeine wird individuell gesteuert, halten Sie die linke und rechte Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten:
Halten Sie die linke oder rechte Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt, um das Herunterfahren automatisch zu synchronisieren
Keine Verbindung innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten oder keine Verbindung innerhalb von 5 Minuten nach Überschreitung des Verbindungsbereichs, der linken und rechten Brillenbeine automatischen Synchronisierungsabschaltung.



Verbinden / koppeln

Das linke und das rechte Ohr werden nach dem Einschalten automatisch gepaart.
Öffnen Sie die Bluetooth-Liste in den Telefoneinstellungen, um nach dem AJ01-Bluetooth-Namen für das Pairing zu suchen.



Musik abspielen

licken Sie hier, um die Wiedergabe zu starten.
Klicken Sie hier, um die Wiedergabe anzuhalten.
Doppelklicken Sie, um das nächste Lied abzuspielen.
Dreimal klicken, um das vorherige Lied abzuspielen.
Am Ende der Brille befinden sich keine Lautstärkeeinstellungen, und die Lautstärke muss auf der Telefonseite angepasst werden.



Rufen Sie an

Klicken Sie hier, um den Anruf anzunehmen.
Klicken Sie, um aufzulegen.
Halten Sie 2S, um den Anruf abzulehnen.



Sprachassistent

Halten Sie 2S gedrückt, nachdem Sie den Signalton "Di" gehört haben, und lassen Sie dann die Taste los, um den Sprachassistenten aufzurufen. Klicken Sie auf, um den Sprachassistenten zu verlassen.



Niedriger Verzögerungsmodus

Unbegrenzter Status, 4 Klicks, um in den Modus mit niedriger Latenz zu gelangen.



Werkseinstellungen wiederherstellen / Pairing-Datensätze löschen.

Wenn die Brille im ausgeschalteten Zustand befindet, halten Sie die linke und rechte Taste gleichzeitig für 8 Sekunden gedrückt, bis ein Piepton zweimal ertönt. Nachdem die Brille neugestartet wird, werden alle Kopplungen gelöscht (die Kopplungsinformationen auf dem Handy müssen manuell gelöscht werden).

Low-Power-Sprachansage

Wenn der Batteriestand der Brille unter 3,4 V liegt, starten Sie die niedrige Batterieaufforderung, die alle 1 Minute einmal angezeigt wird.

Produktparameter

Rahmenfarbe	Halbtransparentes Schwarz / Halbtransparentes Blau		
Rahmenmaterial	TR90	Bluetooth-Protokoll	BLE5.0
Linsenmaterial	TAC	Batteriekapazität	Einseitig 90mAh
Produktgewicht	44.8g	Ladespannung und Strom	5V/160mA
Wasserdichtes Niveau	IPX4	Temps de charge	90min
Betriebstemperatur	0-45 Grad Celsius	Kontinuierliche Wiedergabe mit 100% Lautstärke	ca. 5 Stunden

- BLE5.0 ist kompatibel mit Bluetooth-Geräten der Mainstream-Markentelefonen
- Beide Seiten des Produkts haben physische Tasten, der Betriebsmodus ist der gleiche
- Linke und rechte Doppellautsprecher, Richtungswiedergabe 100% Lautstärke, kontinuierliche Wiedergabe für 5 Stunden, 60% Lautstärke, kontinuierliche Wiedergabe für 8 Stunden
- Das Produkt unterstützt die Reinigung nicht

Packliste



Tipps

. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie die Anweisungen auf.
2. Laden Sie das Produkt bei der ersten Verwendung vollständig auf.
3. Wenn das Produkt längere Zeit (mehr als 2 Wochen) nicht aufgeladen wird, laden Sie es bitte vor Gebrauch auf.
4. Wischen Sie die verschmutzten Linsen nicht direkt ab. Befeuchten Sie die Linsen zuerst und trocknen Sie sie dann mit einem Brillentuch ab.

5. Verwenden Sie Wildleder und ein stark saugfähiges Brillentuch, um es vorsichtig abzuwischen. Achten Sie darauf, nicht zu hart.
6. Um das Objektiv abzuwischen, wischen Sie es in eine Richtung, nicht hin und her, und wischen Sie das Objektiv nicht kreisförmig ab.
7. Wenn die Batterietemperatur -10°C bis 60°C überschreitet, funktioniert das Produkt nicht mehr.

Vorsichtsmaßnahmen

1.Zerlegen oder reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt aus keinem Grund, da es sonst zu Bränden, elektronischen Ausfällen oder sogar zu vollständigen Schäden an diesem Produkt führen kann.
2.Stellen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung auf, die zu niedrig oder zu hoch ist (unter 0°C oder über 45°C).
3.Lassen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, um nass zu werden, und lassen Sie es nicht in Flüssigkeit einweichen.
4. Die Brille kann nicht lange der Sonne ausgesetzt werden, da sie sonst leicht verformt, altert und zerbrochen wird.
5. Platzieren Sie das magnetische Ende des Ladekabels nicht in der Nähe von Metallgegenständen, um die Gefahr eines Kurzschlusses durch magnetisch anziehende Metallgegenstände zu vermeiden.
6. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Schleifmittel enthalten.
7. Lassen Sie keine Flüssigkeit in Öffnungen eindringen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

1.Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte alle Sicherheitsinformationen, um eine korrekte und sichere Verwendung zu gewährleisten.
2.Die Verwendung von Netzteilen, Ladegeräten oder Batterien, die nicht von diesem Hersteller zugelassen sind, kann Brände, Explosionen und andere Gefahren verursachen.
3.Bitte verwenden Sie das vom Hersteller zugelassene und auf diesen Gerätetyp abgestimmte Zubehör.
4.Bitte verwenden Sie dieses Gerät im Temperaturbereich von 0 ° C bis 35 ° C und lagern Sie das Gerät und sein Zubehör im Temperaturbereich von -20 ° C bis 45 ° C. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann dies zu einem Geräteausfall führen.
5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose. Die Dauerladezeit sollte 12 Stunden nicht überschreiten.
6. Der Akku darf nicht zerlegt, getroffen, gequetscht oder ins Feuer geworfen werden. Wenn er stark expandiert ist, darf er nicht weiter verwendet werden.
7. Stellen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen auf. Eine Überhitzung des Akkus kann zu einer Explosion führen.
8. Bitte halten Sie das Gerät trocken

Wenn das Gerät oder andere Teile nicht ordnungsgemäß funktionieren, reparieren Sie es bitte selbst nicht.
10. Beachten Sie beim Anschließen anderer Geräte die Verbindungsmethode im Benutzerhandbuch und schließen Sie nicht nach Belieben an inkompatible Geräte.
11. Um Höschäden zu vermeiden, verwenden Sie bitte längere Zeit keine hohe Lautstärke.

⚠ Warnung

Bitte befolgen Sie die einschlägigen Gesetze und Vorschriften und verwenden Sie diese nicht in den folgenden Umgebungen.

1.In Umgebungen, in denen brennbares und explosives Öl und Gas oder Chemikalien in der Nähe von Tankstellen, Öldepots, Chemielagern usw. gelagert werden, ist die Verwendung von Geräten strengstens untersagt.
2.Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Operationssälen, Notaufnahmen, Intensivstationen und anderen Orten von Krankenhäusern (um Störungen der Arbeit medizinischer Instrumente zu vermeiden, halten Sie sich bei Verwendung bitte von Herzschrittmachern, Hörgeräten, Cochlea-Implantaten und anderen medizinischen Geräten fern. Der Abstand zwischen diesem Gerät

2.und dem Herzschrittmacher beträgt mehr als 15 cm.
3.Wenn Sie dieses Gerät in der Nähe von persönlichen medizinischen Geräten verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt und Gerätehersteller.
4. Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Vorschriften bezüglich der Verwendung dieses Geräts während der Fahrt.
5. Verwenden Sie es bei Gewittern nicht im Freien, um Blitzunfälle zu vermeiden.
6. Verwenden Sie das Ladegerät nicht an Orten mit hohen Temperaturen, z. B. im Badezimmer. Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Verletzungen, Feuer und Schäden am Ladegerät kommen.
7. Bitte halten Sie sich an die einschlägigen Gesetze und Vorschriften, deren Verwendung in jeder Umgebung ausdrücklich untersagt ist.





L'accensione delle cornice dello specchio sinistra e destra è controllata dello separatamente, premere e tenere premuti i pulsanti sinistro e destro per 2 secondi per accendere:



Long press the left or right button to turn on/off

Premere a lungo il pulsante sinistro o il pulsante destro per circa 5 secondi per spegnersi automaticamente in modo sincrono;
Non c'è connessione dopo 5 minuti dall'accensione o nessuna connessione dopo 5 minuti oltre l'intervallo di connessione, ei lati sinistro e destro verranno automaticamente spenti in modo sincrono.



Connetti / accoppia

L'orecchio sinistro e quello destro vengono accoppiati automaticamente dopo l'accensione
Aprire l'elenco Bluetooth nelle impostazioni del telefono per cercare il nome Bluetooth AJ01 per l'accoppiamento.



Riproduci musica

Fare clic per iniziare a giocare
Fare clic per mettere in pausa la riproduzione
Fare doppio clic per riprodurre il brano successivo
Fare triplo clic per riprodurre il brano precedente
Non è presente alcun pulsante di regolazione del volume sul lato degli occhiali, quindi è necessario regolare il volume sul lato del telefono.



Effettua una chiamata

Fare clic per rispondere alla chiamata
Fare clic per riagganciare
Premere a lungo 2S per rifiutare la chiamata



Assistente vocale

Tenere premuto per 2 secondi dopo aver sentito il segnale acustico "di", quindi rilasciare il pulsante per accedere all'assistente vocale, fare clic per uscire dall'assistente vocale <Diagramma della scena assistente vocale>



Modalità a bassa latenza

Stato illimitato 4 tocchi per accedere alla modalità a bassa latenza.



Ripristinare le impostazioni di fabbrica /cancellare i record di associazione

Quando gli occhiali sono in stato di spegnimento, premere a lungo per 8 secondi il tasto sinistro e il tasto destro, si sentono due segnali acustici. Dopo che gli occhiali sono riavviati, tutti gli accoppiamenti saranno eliminati automaticamente (i record di accoppiamenti sul cellulare devono essere eliminati manualmente)



Messaggio vocale di batteria scarica

Quando la carica della batteria degli occhiali è inferiore a 3,4 V, verrà avviato il messaggio di batteria scarica e il messaggio sarà una volta ogni 1 minuto.

Parametro prodotto

Colore cornice	semitrasparente nero / semitrasparente blu		
Rahmenmaterial	TR90	Versione Bluetooth	BLE5.0
Materiale dell'obiettivo	TAC	Capacità della batteria	Lato singolo 90mAh
peso del prodotto	44.8g	Tensione di carica e corrente	5V/160mA
livello impermeabile	IPX4	Temps de charge	90min
temperatura di lavoro	0-45 gradi Celsius	Riproduzione continua al 100% del volume	Circa 5 ore

- BLE5.0 è compatibile con i telefoni cellulari di marca mainstream e altri dispositivi Bluetooth
- Entrambi i lati del prodotto hanno pulsanti fisici, la modalità di funzionamento è la stessa
- Doppi altoparlanti sinistro e destro, riproduzione direzionale Riproduzione continua al 100% di volume per 5 ore, riproduzione continua al 60% di volume per 8 ore
- Il prodotto non supporta la pulizia

contenuto della confezione



Nota

1. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e mantenere le istruzioni.
2. Per il primo utilizzo, si prega di caricare completamente il prodotto.
3. Se il prodotto non viene ricaricato a lungo (più di 2 settimane), si prega di caricarlo prima dell'uso.
4. Non pulire direttamente le lenti sporche. Bagnare prima le lenti e poi asciugarle con un panno per occhiali.

5. Provare a utilizzare camoscio e robusto panno per occhiali assorbenti per pulire delicatamente, fare attenzione a non applicare troppa forza.
6. Per pulire l'obiettivo, pulirlo in una direzione, non avanti e indietro, né pulire circolare sull'obiettivo.
7. Quando la temperatura della batteria supera i -10°C—60°C, il prodotto non funzionare.

Precauzioni

1. Non smontare, riparare o modificare questo prodotto per nessun motivo, altrimenti potrebbe causare incendi, guasti elettronici o persino danni completi a questo prodotto.
2. Non posizionare il dispositivo in un ambiente troppo basso o troppo alto (inferiore a 0°C o superiore a 45°C).
3. Non lasciare che il prodotto venga a contatto con liquidi per bagnarsi o immergersi in liquidi.
4. Gli occhiali non possono essere esposti al sole per lungo tempo, altrimenti si deformeranno facilmente, invecchiando e rompendo.
5. Non posizionare l'estremità magnetica del cavo di ricarica vicino a oggetti metallici per evitare il pericolo di cortocircuito causato dall'attrazione magnetica di oggetti metallici.
6. Non utilizzare solventi, prodotti chimici o detergenti contenenti alcol, ammoniaca, abrasivi.
7. Non lasciare che il liquido entri nelle aperture.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere tutte le informazioni sulla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.
2. L'utilizzo di un alimentatore, caricatore o batteria non approvati dal produttore può causare incendi, esplosioni e altri pericoli.
3. Si prega di utilizzare gli accessori approvati dal produttore e abbinati a questo tipo di attrezzatura
4. Utilizzare questa apparecchiatura entro l'intervallo di temperatura di 0°C-35°C e conservare l'apparecchiatura e i relativi accessori entro l'intervallo di temperatura di -20°C—45°C. Quando la temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa, può causare guasti alle apparecchiature.
5. Se la ricarica è completata, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente. Il tempo di ricarica continua non deve superare le 12 ore.
6. La batteria non può essere smontata, colpita, schiacciata o gettata nel fuoco. Se è gravemente gonfio, non continuare a usarlo.
7. Non posizionare in un ambiente ad alta temperatura, il surriscaldamento della batteria potrebbe causare un'esplosione.
8. Tenere l'attrezzatura asciutta.
9. Se l'apparecchiatura o altre parti non funzionano correttamente, non riparare alcun prodotto da soli.
10. Quando si collegano altri dispositivi, fare riferimento al metodo

di connessione nel manuale dell'utente e non collegare dispositivi non corrispondenti a piacimento.
11. Per evitare danni all'udito, non utilizzare un volume elevato per molto tempo.

⚠ Avviso

Attenersi alle leggi e alle normative pertinenti e non utilizzare nei seguenti ambienti

1.Negli ambienti in cui petrolio e gas infiammabili ed esplosivi o prodotti chimici sono immagazzinati vicino a stazioni di servizio, depositi di petrolio, magazzini chimici, ecc., L'uso di attrezzature è severamente vietato.
2.Non utilizzare questa apparecchiatura in sale operatorie ospedaliere, pronto soccorso, reparti di terapia intensiva e altri luoghi (per evitare interferenze con il lavoro di strumenti medici, tenere lontano da pacemaker, apparecchi acustici, impianti cocleari e altre apparecchiature mediche quando si utilizza questa apparecchiatura. La distanza tra questo dispositivo e il pacemaker è superiore a 15 cm).
3.Se si desidera utilizzare questa apparecchiatura vicino ad apparecchiature mediche personali, consultare il proprio medico e il

produttore dell'apparecchiatura.
4.Si prega di seguire tutte le avvertenze e le norme di sicurezza relative all'uso di questo dispositivo durante la guida
5.Durante i temporali, per evitare incidenti con fulmini, non utilizzarlo all'aperto.
6.Non utilizzare il caricabatterie in luoghi ad alta temperatura come il bagno, altrimenti potrebbe causare scosse elettriche, lesioni personali, incendi e danni al caricabatterie.
7.Si prega di rispettare le leggi e le normative pertinenti che è espressamente vietato utilizzare in qualsiasi ambiente.





Cargar

El cable de alimentación está cargado magnéticamente y las gafas se apagan durante el proceso de carga.



Long press the left or right button to turn on/off

Los soportes de anteojos izquierdo y derecho se controlan por separado. Mantenga presionados los botones izquierdo y derecho durante 2s para encender:
Mantenga presionado el botón izquierdo o derecho durante unos 5s para apagar automáticamente en sincronización;
Sin conexión después de 5 minutos de encendido o sin conexión de retorno después de 5 minutos más allá del rango de conexión, apagado automáticamente.



Conectar / Emparejar

Los oídos izquierdo y derecho se emparejan automáticamente después del encendido
Abra la lista de Bluetooth en la configuración del teléfono para buscar el nombre de Bluetooth 'AJ01 'para el emparejamiento.



Reproducir Música

Haz clic para empezar a jugar
Haga clic para pausar la reproducción
Haga doble clic para reproducir la siguiente canción
Haga clic 3 veces para reproducir la canción anterior
No hay botón de ajuste de volumen en el lado de las gafas,necesita ajustar el volumen en su teléfono móvil.



Marcar la llamada

Haga clic para contesta la llamada
Haga clic para colgar la llamada
Mantenga pulsado 2s para rechazar la llamada



Asistente de voz

Escuchar el pitido "di" después de mantenga presionado durante 2s, luego suelte el botón para ingresar al asistente de voz, haga clic para salir del asistente de voz.



Modo de baja latencia

Estado ilimitado, haga clic 4 veces para ingresar al modo de baja latencia



Restaurar la configuración de fábrica / Borrar los registros de emparejamiento

En estado apagado de las gafas, mantenga pulsado simultáneamente los botones izquierdo y derecho durante 8 segundos, escuchará dos "tictacs", todo emparejamiento se borrará automáticamente después de reiniciar las gafas (borre manualmente el registro de emparejamiento del teléfono)



Aviso de voz de batería baja

Cuando la potencia de las gafas es inferior a 3,4 V, se iniciará el mensaje de batería baja y el mensaje será una vez cada 1 minuto.

Parámetro de producto

Color del marco	negro semitransparente / azul semitransparente		
Material del marco	TR90	Protocolo bluetooth	BLE5.0
Material de la lente	TAC	Capacidad de la batería	Lato singolo 90mAh
Peso de produto	44.8g	Voltaje y corriente de carga	5V/160mA
Impermeable	IPX4	Tiempo de carga	90min
Temperatura de funcionamiento	0-45 ℃	Reproducción continua de 100% volumen	Durante unas 5h

- BLE5.0 compatible con teléfonos móviles de marca convencional y otros dispositivos Bluetooth.
- Ambos lados del producto tiene botones físicos, el modo de operación es el mismoAltavoces dobles izquierdo y derecho, reproducción direccional
- Reproducción continua de 100% volumen durante unas 5h, 60% volumen durante unas 8h.
  El producto no admite la limpieza.

Lista de empaque



Nota

1.Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto y consérvelas.
2.Para el primer uso, cargue completamente el producto.
3.Si el producto no se carga durante mucho tiempo (más de 2 semanas), cárguelo antes de usarlo.
4.No limpie directamente las lentes para gafas sucias,humedezca primero la lente de las gafas,secar con paño para gafas.

5.Trate de usar una gamuza y un paño absorbente fuerte para gafas para limpiar suavemente, teniendo cuidado de no aplicar demasiada fuerza.
6.Cuando limpie la lente, hágalo en una dirección, no hacia adelante y hacia atrás, ni limpie circularmente en la lente.
7.Cuando la temperatura de la batería supera los -10℃ —60℃ , el producto dejará de funcionar.

Precaución

1.No desmonte, repare o modifique este producto por ningún motivo, de lo contrario, puede provocar un incendio, avería electrónica o incluso un daño total a este producto.
2.No coloque el dispositivo en un entorno demasiado bajo o demasiado alto (por debajo de 0 ° C o por encima de 45 ° C).
3.No permita que el producto entre en contacto con líquido para mojarse o empaparse en líquido.
4.No exponga las gafas al sol durante mucho tiempo, de lo contrario se deformarán, envejecerán o romperán fácilmente.
5.No coloque el extremo magnético del cable de carga cerca de objetos metálicos, evite el peligro de cortocircuito causado por atraer magnéticamente objetos metálicos.
6.No utilice disolventes,productos químicos o alcohol,amoníaco,limpiador abrasivo.
7.No permita que el líquido entre en las aberturas.

Información de seguridad importante

1.Antes de usar este producto, lea toda la información de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro.
2.El uso de fuentes de alimentación, cargadores o baterías no aprobados por el fabricante puede provocar incendios, explosiones y otros peligros.
3.Utilice los accesorios aprobados por este fabricante y combinados con este tipo de equipo.
4.Utilice este equipo dentro del rango de temperatura de 0 ° C a 35 ° C , almacene el equipo y sus accesorios dentro del rango de temperatura de -20° C — 45° C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o es demasiado baja,puede causar fallas en el equipo.
5.Si la carga está completa,desconecte el cargador del dispositivo, desenchufe el cargador de la toma de corriente,no exceda las 12 horas de carga continua.
6.No se permite desmontar, golpear, apretar o arrojar la batería al fuego. Si la batería está muy hinchado, no continúe usándolo.
7.No lo coloque en un ambiente de alta temperatura, el sobrecalentamiento de la batería puede causar una explosión.
8.Mantenga el equipo seco.
9.Si el dispositivo o cualquier otra pieza no funciona correctamente, no repare ningún producto usted mismo.

10.Al conectar otros dispositivos,consulte el método de conexión en el manual del usuario,no conecte equipos inigualables a voluntad.
11.Para evitar daños auditivos, no utilice un volumen alto durante mucho tiempo.

⚠ Advertencia

Siga las leyes y normativas pertinentes y no lo utilice en los siguientes entornos.

1.Como gasolinera,depósito de aceite,cerca del almacén de productos químicos, etc.Un entorno en el que se almacenen petróleo y gas o productos químicos inflamables y explosivos,el uso de equipos está estrictamente prohibido.
2.No esté en el quirófano del hospital, la sala de emergencias,utilice este equipo en el departamento de cuidados intensivos y otros lugares.(Para evitar interferir con el trabajo de los instrumentos médicos,manténgase alejado de marcapasos cuando utilice este dispositivo,Audífonos,Implantado en equipos médicos como la cóclea,Mantenga una distancia de más de 15 cm entre este dispositivo y el marcapasos)
3.Si desea utilizar este equipo cerca de equipos médicos personales, consulte a su médico y al fabricante del equipo.

4.Siga todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de este dispositivo mientras conduce.
5.Durante una tormenta eléctrica, para evitar accidentes con rayos, no lo use al aire libre.
6.No utilice el cargador en lugares de alta temperatura como el baño,de lo contrario, provocará una descarga eléctrica,lesión personal daños por fuego y cargador.
7.Cumpla con las leyes y regulaciones pertinentes que están expresamente prohibidas en cualquier entorno.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
FCC ID：2A2L4-METAV1