

	物料承认书 Material Approval	文件编号	QW-SLY-1117
		版 本	A.0
		页 次	

物料种类

电子料☒ 结构料☐ 线材☐ 包材☐ 辅料☐ 其它☐

物料名称/Material Name： 无线充线圈模组

物料型号 Material Model No.： A11线圈

物料规格 Material Spec.： 感应线圈8.1UH 42.5*2.1mm出线长43/45套管小于8MM 打绝缘胶水

物料编码 Material Code No.：

供应商内部型号 Supplier’s Material Model No.： SLY8.1UH42.5*2.1/43/45

供应商内部料号 Supplier’s Material Code No.：

承认内容：性能☒ 结构☐ 外观☐ 包装☐ 颜色☐ 丝印☐

临时承认 Provisional APProved/☐ 正式承认 Formal APProved☒


供应商签核/Supplier Authorized Signature			
制作/Editor	审核/Check	核准/APProved	承认日期/APProved Date 盖章/Stamp
陈展良	邓湘	赖伟	2025.10.22

乔威认可回签/Joway Authorized Signature			
确认/Confirm	审核/Check	核准/APProved	承认日期/APProved 盖章/Stamp

变更记录

REVISED RECORD


PEVISON NO 版次	DATE 日期	REVISE DESCRIPTION 变更内容描述		Change person 变更人
REV:01	2025.10.22			赖伟
ESCRINED 拟制		CHECKED 审核	APPROVED 批准	PAGE 页 码
赖伟		邓湘	陈展良	



1. Coils Specification

1-1. Connection (Bottom View)

“●” START



Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称			
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
	1	2	11TS	0.08*80P 漆包线	单层密绕	逆时针	1 层/11TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS				UNIN		LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v				uh		8.1±10% 含磁片		
Q @100KHz/1v						60MIN 含磁片		
DCR @100KHz/1v				m Ω		80MAX		
额定电流				3A		含磁片		
温度限值				80度			含磁片	
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
陈展良		邓湘		赖伟		2025.10.22		

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名		
			PARTNUMBER: 制 造 商 料 号		
NO.	Material name 材 料 名 称	Description 品 名 描 述	Manufacturer 制 造 商	Material 材 质	
1	漆包线	0.08*80P			
2	无铅锡条	高温			
3	磁片	42.5*1			
4	高温胶带	3mm			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
陈展良		邓湘	赖伟	2025.10.22	