





效果图




SN编码规则

示例: SN:XXXXXXXXXXXX

1位	组装/包装 代码	组装: 大写字母“A” 包装: 大写字母“P”
2位	工厂 代码	按分配字母表示对应工厂
3~5位	产品 代码	按品类+16进制编码表示产品代码
6位	年份 代码	自2025起按A,B,C.....依次分配
7位	月份 代码	月份使用对应字母表示
8位	日期 代码	日期使用对应数字及字母表示
9~13位	流水号	按00001~99999分配组装流水号

序号	菲林内容	菲林说明
01	 Name: INIU SnapGo Power Bank Cell Capacity: 5000mAh x 2 (10000mAh) Rated Capacity: 6200mAh(5V) IN1/ IN2: 5V=3A 9V=3A 12V=2.25A 27W (Max) OUT1/ OUT2: 5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 45W (Max) OUT1/OUT2+Wireless OUT: 15W(Max) Wireless OUT: (QI2)5W/7.5W/10W/15W/25W CAUTION: Risk of Fire and Burns - Do not Disassemble, Operate Above 40°C,or Crush. Follow Manufacturer's Instructions. ATTENTION: Risque d'incendie et de brûlures -Ne pas démonter, ne pas utiliser au-dessus de 40°C, et ne pas écraser. Suivez toutes les instructions du fabricant. 4011, Baoshan Times Building, Minqiang Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen MADE IN CHINA FCC INIUS PS E INIUS JAPAN 株式会社 IN1/OUT1 IN2/OUT2	丝印: 黑色

序号	菲林内容	菲林说明
02		镭雕: 哑光黑色



效果图



SN编码规则


示例: SN:XXXXXXXXXXXXXX

1位	组装/包装 代码	组装: 大写字母“A” 包装: 大写字母“P”
2位	工厂 代码	按分配字母表示对应工厂
3~5位	产品 代码	按品类+16进制编码表示产品代码
6位	年份 代码	自2025起按A,B,C.....依次分配
7位	月份 代码	月份使用对应字母表示
8位	日期 代码	日期使用对应数字及字母表示
9~13位	流水号	按00001~99999分配组装流水号

序号	菲林内容	菲林说明
01		丝印: 黑色

序号	菲林内容	菲林说明
02		镭雕: 哑光黑色

型 号	SKU	版本号	责任人	制表日期
P78		V6	梁伟丰	2026/01/04
变更描述	V0:制作菲林图 V1:菲林颜色变更 V2:LOGO工艺变更, 位置调整 V3:菲林信息调整 V4:菲林信息调整 V5:菲林信息调整 V6:菲林信息调整			




效果图



SN编码规则


示例: SN:XXXXXXXXXXXXXX

1位	组装/包装 代码	组装: 大写字母“A” 包装: 大写字母“P”
2位	工厂 代码	按分配字母表示对应工厂
3~5位	产品 代码	按品类+16进制编码表示产品代码
6位	年份 代码	自2025年起按A,B,C.....依次分配
7位	月份 代码	月份使用对应字母表示
8位	日期 代码	日期使用对应数字及字母表示
9~13位	流水号	按00001~99999分配组装流水号

序号	菲林内容	菲林说明
01		丝印: 黑色

序号	菲林内容	菲林说明
02		镭雕: 哑光黑色

型 号	SKU	版本号	责任人	制表日期
P78		V6	梁伟丰	2026/01/04
变更描述	V0:制作菲林图 V1:菲林颜色变更 V2:LOGO工艺变更, 位置调整 V3:菲林信息调整 V4:菲林信息调整 V5:菲林信息调整 V6:菲林信息调整			




效果图




SN编码规则

示例: SN:XXXXXXXXXXXXXX

1位	组装/包装 代码	组装: 大写字母“A” 包装: 大写字母“P”
2位	工厂 代码	按分配字母表示对应工厂
3~5位	产品 代码	按品类+16进制编码表示产品代码
6位	年份 代码	自2025起按A,B,C.....依次分配
7位	月份 代码	月份使用对应字母表示
8位	日期 代码	日期使用对应数字及字母表示
9~13位	流水号	按00001~99999分配组装流水号

序号	菲林内容	菲林说明
01	 Name: INIU SnapGo Power Bank Cell Capacity: 5000mAh x 2 (10000mAh) Rated Capacity: 6200mAh(5V) IN1/ IN2: 5V=3A 9V=3A 12V=2.25A 27W (Max) OUT1/ OUT2: 5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 45W (Max) OUT1/OUT2+Wireless OUT: 15W(Max) Wireless OUT: (QI2)5W/7.5W/10W/15W/25W CAUTION: Risk of Fire and Burns - Do not Disassemble, Operate Above 40°C,or Crush. Follow Manufacturer's Instructions. ATTENTION: Risque d'incendie et de brûlures -Ne pas démonter, ne pas utiliser au-dessus de 40°C, et ne pas écraser. Suivez toutes les instructions du fabricant. 4011, Baoshan Times Building, Minqiang Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen MADE IN CHINA FC INIUジャパン 株式会社 IN1/OUT1 IN2/OUT2	丝印: 黑色

序号	菲林内容	菲林说明
02		镭雕: 哑光黑色




效果图




SN编码规则

示例: SN:XXXXXXXXXXXXXX

1位	组装/包装 代码	组装: 大写字母“A” 包装: 大写字母“P”
2位	工厂 代码	按分配字母表示对应工厂
3~5位	产品 代码	按品类+16进制编码表示产品代码
6位	年份 代码	自2025起按A,B,C.....依次分配
7位	月份 代码	月份使用对应字母表示
8位	日期 代码	日期使用对应数字及字母表示
9~13位	流水号	按00001~99999分配组装流水号

序号	菲林内容	菲林说明
01	 Name: INIU SnapGo Power Bank Cell Capacity: 5000mAh x 2 (10000mAh) Rated Capacity: 6200mAh(5V) IN1/ IN2: 5V=3A 9V=3A 12V=2.25A 27W (Max) OUT1/ OUT2: 5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 45W (Max) OUT1/OUT2+Wireless OUT: 15W(Max) Wireless OUT: (QI2)5W/7.5W/10W/15W/25W CAUTION: Risk of Fire and Burns - Do not Disassemble, Operate Above 40°C,or Crush. Follow Manufacturer's Instructions. ATTENTION: Risque d'incendie et de brûlures -Ne pas démonter, ne pas utiliser au-dessus de 40°C, et ne pas écraser. Suivez toutes les instructions du fabricant. 4011, Baoshan Times Building, Minqiang Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen MADE IN CHINA FCC INIUジャパン株式会社 IN1/OUT1 IN2/OUT2	丝印: 黑色

序号	菲林内容	菲林说明
02		镭雕: 哑光黑色



效果图



SN编码规则


示例: SN:XXXXXXXXXXXXXX

1位	组装/包装 代码	组装: 大写字母“A” 包装: 大写字母“P”
2位	工厂 代码	按分配字母表示对应工厂
3~5位	产品 代码	按品类+16进制编码表示产品代码
6位	年份 代码	自2025年起按A,B,C.....依次分配
7位	月份 代码	月份使用对应字母表示
8位	日期 代码	日期使用对应数字及字母表示
9~13位	流水号	按00001~99999分配组装流水号

序号	菲林内容	菲林说明
01		丝印: 黑色

序号	菲林内容	菲林说明
02		镭雕: 哑光黑色

型 号	SKU	版本号	责任人	制表日期
P78		V6	梁伟丰	2026/01/04
变更描述	V0:制作菲林图 V1:菲林颜色变更 V2:LOGO工艺变更, 位置调整 V3:菲林信息调整 V4:菲林信息调整 V5:菲林信息调整 V6:菲林信息调整			



效果图



SN编码规则


示例: SN:XXXXXXXXXXXXXX

1位	组装/包装 代码	组装: 大写字母“A” 包装: 大写字母“P”
2位	工厂 代码	按分配字母表示对应工厂
3~5位	产品 代码	按品类+16进制编码表示产品代码
6位	年份 代码	自2025年起按A,B,C.....依次分配
7位	月份 代码	月份使用对应字母表示
8位	日期 代码	日期使用对应数字及字母表示
9~13位	流水号	按00001~99999分配组装流水号

序号	菲林内容	菲林说明
01		丝印: 黑色

序号	菲林内容	菲林说明
02		镭雕: 哑光黑色

型 号	SKU	版本号	责任人	制表日期
P78		V6	梁伟丰	2026/01/04
变更描述	V0:制作菲林图 V1:菲林颜色变更 V2:LOGO工艺变更, 位置调整 V3:菲林信息调整 V4:菲林信息调整 V5:菲林信息调整 V6:菲林信息调整			



效果图



SN编码规则


示例: SN:XXXXXXXXXXXXXX

1位	组装/包装 代码	组装: 大写字母“A” 包装: 大写字母“P”
2位	工厂 代码	按分配字母表示对应工厂
3~5位	产品 代码	按品类+16进制编码表示产品代码
6位	年份 代码	自2025起按A,B,C.....依次分配
7位	月份 代码	月份使用对应字母表示
8位	日期 代码	日期使用对应数字及字母表示
9~13位	流水号	按00001~99999分配组装流水号

序号	菲林内容	菲林说明
01		丝印: 黑色

序号	菲林内容	菲林说明
02		镭雕: 哑光黑色

型 号	SKU	版本号	责任人	制表日期
P78		V6	梁伟丰	2026/01/04
变更描述	V0:制作菲林图 V1:菲林颜色变更 V2:LOGO工艺变更, 位置调整 V3:菲林信息调整 V4:菲林信息调整 V5:菲林信息调整 V6:菲林信息调整			




效果图



SN编码规则


示例: SN:XXXXXXXXXXXXXX

1位	组装/包装 代码	组装: 大写字母“A” 包装: 大写字母“P”
2位	工厂 代码	按分配字母表示对应工厂
3~5位	产品 代码	按品类+16进制编码表示产品代码
6位	年份 代码	自2025年起按A,B,C.....依次分配
7位	月份 代码	月份使用对应字母表示
8位	日期 代码	日期使用对应数字及字母表示
9~13位	流水号	按00001~99999分配组装流水号

序号	菲林内容	菲林说明
01	 Name: INIU SnapGo Power Bank Cell Capacity: 5000mAh x 2 (10000mAh) Rated Capacity: 6200mAh(5V) IN1/ IN2: 5V=3A 9V=3A 12V=2.25A 27W (Max) OUT1/ OUT2: 5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 45W (Max) OUT1/OUT2+Wireless OUT: 15W(Max) Wireless OUT: (QI2)5W/7.5W/10W/15W/25W CAUTION: Risk of Fire and Burns - Do not Disassemble, Operate Above 40°C, or Crush. Follow Manufacturer's Instructions. ATTENTION: Risque d'incendie et de brûlures - Ne pas démonter, ne pas utiliser au-dessus de 40°C, et ne pas écraser. Suivez toutes les instructions du fabricant. 4011, Baoshan Times Building, Minqiang Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen MADE IN CHINA FC INIUジャパン株式会社 IN1/OUT1 IN2/OUT2	丝印: 黑色

序号	菲林内容	菲林说明
02		镭雕: 哑光黑色

型 号	SKU	版本号	责任人	制表日期
P78		V6	梁伟丰	2026/01/04
变更描述	V0:制作菲林图 V1:菲林颜色变更 V2:LOGO工艺变更, 位置调整 V3:菲林信息调整 V4:菲林信息调整 V5:菲林信息调整 V6:菲林信息调整			




效果图



SN编码规则


示例: SN:XXXXXXXXXXXXXX

1位	组装/包装 代码	组装: 大写字母“A” 包装: 大写字母“P”
2位	工厂 代码	按分配字母表示对应工厂
3~5位	产品 代码	按品类+16进制编码表示产品代码
6位	年份 代码	自2025起按A,B,C.....依次分配
7位	月份 代码	月份使用对应字母表示
8位	日期 代码	日期使用对应数字及字母表示
9~13位	流水号	按00001~99999分配组装流水号

序号	菲林内容	菲林说明
01		丝印: 黑色

序号	菲林内容	菲林说明
02		镭雕: 哑光黑色

型 号	SKU	版本号	责任人	制表日期
P78		V6	梁伟丰	2026/01/04
变更描述	V0:制作菲林图 V1:菲林颜色变更 V2:LOGO工艺变更, 位置调整 V3:菲林信息调整 V4:菲林信息调整 V5:菲林信息调整 V6:菲林信息调整			



效果图



SN编码规则


示例: SN:XXXXXXXXXXXXXX

1位	组装/包装 代码	组装: 大写字母“A” 包装: 大写字母“P”
2位	工厂 代码	按分配字母表示对应工厂
3~5位	产品 代码	按品类+16进制编码表示产品代码
6位	年份 代码	自2025起按A,B,C.....依次分配
7位	月份 代码	月份使用对应字母表示
8位	日期 代码	日期使用对应数字及字母表示
9~13位	流水号	按00001~99999分配组装流水号

序号	菲林内容	菲林说明
01		丝印: 黑色

序号	菲林内容	菲林说明
02		镭雕: 哑光黑色

型 号	SKU	版本号	责任人	制表日期
P78		V6	梁伟丰	2026/01/04
变更描述	V0:制作菲林图 V1:菲林颜色变更 V2:LOGO工艺变更, 位置调整 V3:菲林信息调整 V4:菲林信息调整 V5:菲林信息调整 V6:菲林信息调整			



效果图



SN编码规则

示例: SN:XXXXXXXXXXXXXX

1位	组装/包装 代码	组装: 大写字母“A” 包装: 大写字母“P”
2位	工厂 代码	按分配字母表示对应工厂
3~5位	产品 代码	按品类+16进制编码表示产品代码
6位	年份 代码	自2025起按A,B,C.....依次分配
7位	月份 代码	月份使用对应字母表示
8位	日期 代码	日期使用对应数字及字母表示
9~13位	流水号	按00001~99999分配组装流水号

序号	菲林内容	菲林说明
01		丝印: 黑色

序号	菲林内容	菲林说明
02		镭雕: 哑光黑色

型 号	SKU	版本号	责任人	制表日期
P78		V6	梁伟丰	2026/01/04
变更描述	V0:制作菲林图 V1:菲林颜色变更 V2:LOGO工艺变更, 位置调整 V3:菲林信息调整 V4:菲林信息调整 V5:菲林信息调整 V6:菲林信息调整			

Note: This label will be permanently engraved on this device.