Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD (dBm)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5745	Ant1	-16.05	1.69	-14.36	30	Pass
NVNT	a	5785	Ant1	-18.59	1.7	-16.89	30	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	-15.8	0.38	-15.42	30	Pass
NVNT	a	5745	Ant2	-19.63	1.66	-17.97	30	Pass
NVNT	a	5785	Ant2	-16.49	1.67	-14.82	30	Pass
NVNT	a	5825	Ant2	-18.82	1.67	-17.15	30	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	-20.6	1.79	-18.81	30	Pass
NVNT	n20	5785	Ant1	-21.16	1.79	-19.37	30	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	-17.67	0.42	-17.25	30	Pass
NVNT	n20	5745	Ant2	-20.6	1.76	-18.84	30	Pass
NVNT	n20	5785	Ant2	-18.67	1.76	-16.91	30	Pass
NVNT	n20	5825	Ant2	-19.53	1.76	-17.77	30	Pass
NVNT	n40	5755	Ant1	-26.2	0.85	-25.35	30	Pass
NVNT	n40	5795	Ant1	-25.7	0.63	-25.07	30	Pass
NVNT	n40	5755	Ant2	-27.52	2.56	-24.96	30	Pass
NVNT	n40	5795	Ant2	-26.38	2.57	-23.81	30	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant1	-23.71	1.94	-21.77	30	Pass
NVNT	ac20	5785	Ant1	-23.35	1.94	-21.41	30	Pass
NVNT	ac20	5825	Ant1	-21.71	1.94	-19.77	30	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant2	-21.08	1.9	-19.18	30	Pass
NVNT	ac20	5785	Ant2	-21.18	1.91	-19.27	30	Pass
NVNT	ac20	5825	Ant2	-21.56	1.91	-19.65	30	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant1	-28.19	2.81	-25.38	30	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant1	-28.93	2.81	-26.12	30	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant2	-26.26	2.79	-23.47	30	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant2	-29.75	2.82	-26.93	30	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant1	-34.31	3.48	-30.83	30	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant2	-32.92	3.35	-29.57	30	Pass
NVNT	ax20	5745	Ant1	-19.54	2.28	-17.26	30	Pass
NVNT	ax20	5785	Ant1	-24.75	2.28	-22.47	30	Pass
NVNT	ax20	5825	Ant1	-22.56	2.28	-20.28	30	Pass
NVNT	ax20	5745	Ant2	-23.29	2.24	-21.05	30	Pass
NVNT	ax20	5785	Ant2	-22.7	2.25	-20.45	30	Pass
NVNT	ax20	5825	Ant2	-25	2.25	-22.75	30	Pass
NVNT	ax40	5755	Ant1	-25.57	2.59	-22.98	30	Pass
NVNT	ax40	5795	Ant1	-28.07	2.58	-25.49	30	Pass
NVNT	ax40	5755	Ant2	-29.68	2.51	-27.17	30	Pass
NVNT	ax40	5795	Ant2	-29.38	2.51	-26.87	30	Pass
NVNT	ax80	5775	Ant1	-33.61	3.05	-30.56	30	Pass
NVNT	ax80	5775	Ant2	-32.54	2.95	-29.59	30	Pass

Test Graphs

PSD NVNT a 5745MHz Ant1



PSD NVNT a 5785MHz Ant1



PSD NVNT a 5825MHz Ant1



PSD NVNT a 5745MHz Ant2



PSD NVNT a 5785MHz Ant2



PSD NVNT a 5825MHz Ant2



PSD NVNT n20 5745MHz Ant1



PSD NVNT n20 5785MHz Ant1



PSD NVNT n20 5825MHz Ant1



PSD NVNT n20 5745MHz Ant2



PSD NVNT n20 5785MHz Ant2



PSD NVNT n20 5825MHz Ant2



PSD NVNT n40 5755MHz Ant1



PSD NVNT n40 5795MHz Ant1



PSD NVNT n40 5755MHz Ant2



PSD NVNT n40 5795MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5745MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5785MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5825MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5745MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5785MHz Ant2



PSD NVNT ac20 5825MHz Ant2



PSD NVNT ac40 5755MHz Ant1



PSD NVNT ac40 5795MHz Ant1



PSD NVNT ac40 5755MHz Ant2



PSD NVNT ac40 5795MHz Ant2



PSD NVNT ac80 5775MHz Ant1



PSD NVNT ac80 5775MHz Ant2



PSD NVNT ax20 5745MHz Ant1



PSD NVNT ax20 5785MHz Ant1



PSD NVNT ax20 5825MHz Ant1



PSD NVNT ax20 5745MHz Ant2



PSD NVNT ax20 5785MHz Ant2



PSD NVNT ax20 5825MHz Ant2



PSD NVNT ax40 5755MHz Ant1



PSD NVNT ax40 5795MHz Ant1



PSD NVNT ax40 5755MHz Ant2



PSD NVNT ax40 5795MHz Ant2



PSD NVNT ax80 5775MHz Ant1



PSD NVNT ax80 5775MHz Ant2



Band Edge

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5745	Ant1	-36.33	-27	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	-34.96	-27	Pass
NVNT	a	5745	Ant2	-36.74	-27	Pass
NVNT	a	5825	Ant2	-35.7	-27	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	-36.52	-27	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	-34.92	-27	Pass
NVNT	n20	5745	Ant2	-37.04	-27	Pass
NVNT	n20	5825	Ant2	-36	-27	Pass
NVNT	n40	5755	Ant1	-35.75	-27	Pass
NVNT	n40	5795	Ant1	-35.49	-27	Pass
NVNT	n40	5755	Ant2	-36.22	-27	Pass
NVNT	n40	5795	Ant2	-36.07	-27	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant1	-36.3	-27	Pass
NVNT	ac20	5825	Ant1	-34.49	-27	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant2	-37.04	-27	Pass
NVNT	ac20	5825	Ant2	-35.01	-27	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant1	-36.13	-27	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant1	-35.41	-27	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant2	-36.86	-27	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant2	-36.29	-27	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant1	-31.87	-27	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant1	-40.4	-27	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant2	-36.21	-27	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant2	-35.67	-27	Pass
NVNT	ax20	5745	Ant1	-42.54	-27	Pass
NVNT	ax20	5825	Ant1	-40.89	-27	Pass
NVNT	ax20	5745	Ant2	-37.52	-27	Pass
NVNT	ax20	5825	Ant2	-36.28	-27	Pass
NVNT	ax40	5755	Ant1	-41.82	-27	Pass
NVNT	ax40	5795	Ant1	-41.83	-27	Pass
NVNT	ax40	5755	Ant2	-36.6	-27	Pass
NVNT	ax40	5795	Ant2	-36.07	-27	Pass
NVNT	ax80	5775	Ant1	-41.68	-27	Pass
NVNT	ax80	5775	Ant1	-40.21	-27	Pass
NVNT	ax80	5775	Ant2	-37.01	-27	Pass
NVNT	ax80	5775	Ant2	-35.86	-27	Pass

Test Graphs

Band Edge NVNT a 5745MHz Low Ant1



Band Edge NVNT a 5825MHz High Ant1



Band Edge NVNT a 5745MHz Low Ant2



Band Edge NVNT a 5825MHz High Ant2



Band Edge NVNT n20 5745MHz Low Ant1



Band Edge NVNT n20 5825MHz High Ant1



Band Edge NVNT n20 5745MHz Low Ant2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.7493 GHz	10.55 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-27.26 dBm		
M3		1	5.597 GHz	-37.05 dBm		

Band Edge NVNT n20 5825MHz High Ant2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.8274 GHz	10.58 dBm		
M2		1	5.85 GHz	-31.63 dBm		
M3		1	5.931175 GHz	-36.01 dBm		

Band Edge NVNT n40 5755MHz Low Ant1



Band Edge NVNT n40 5795MHz High Ant1



Band Edge NVNT n40 5755MHz Low Ant2



Band Edge NVNT n40 5795MHz High Ant2



Band Edge NVNT ac20 5745MHz Low Ant1



Band Edge NVNT ac20 5825MHz High Ant1



Band Edge NVNT ac20 5745MHz Low Ant2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.74666 GHz	10.66 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-31.77 dBm		
M3		1	5.57204 GHz	-37.04 dBm		

Band Edge NVNT ac20 5825MHz High Ant2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.82005 GHz	11.21 dBm		
M2		1	5.85 GHz	-34.12 dBm		
M3		1	5.997325 GHz	-35.01 dBm		

Band Edge NVNT ac40 5755MHz Low Ant1



Band Edge NVNT ac40 5795MHz High Ant1



Band Edge NVNT ac40 5755MHz Low Ant2



Band Edge NVNT ac40 5795MHz High Ant2



Band Edge NVNT ac80 5775MHz Low Ant1



Band Edge NVNT ac80 5775MHz High Ant1



Band Edge NVNT ac80 5775MHz Low Ant2



Band Edge NVNT ac80 5775MHz High Ant2



Band Edge NVNT ax20 5745MHz Low Ant1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.74834 GHz	5.54 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-35.21 dBm		
M3		1	5.55548 GHz	-42.55 dBm		

Band Edge NVNT ax20 5825MHz High Ant1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.83058 GHz	5.47 dBm		
M2		1	5.85 GHz	-40.10 dBm		
M3		1	6.02158 GHz	-40.90 dBm		

Band Edge NVNT ax20 5745MHz Low Ant2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.75337 GHz	11.19 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-25.21 dBm		
M3		1	5.64476 GHz	-37.52 dBm		

Band Edge NVNT ax20 5825MHz High Ant2



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.82103 GHz	11.37 dBm		
M2		1	5.85 GHz	-35.54 dBm		
M3		1	5.981155 GHz	-36.28 dBm		

Band Edge NVNT ax40 5755MHz Low Ant1



Band Edge NVNT ax40 5795MHz High Ant1



Band Edge NVNT ax40 5755MHz Low Ant2



Band Edge NVNT ax40 5795MHz High Ant2