


成品尺寸：185*260mm
纸张克重：太阳双胶纸 80g
印刷色值：四色
装订方式：骑马订
封面：此页为封面（仅供参考）



- 要求：
- 模切走位≤± 1mm
 - 色相正确、印迹牢固、
 - 套印准确、各色套印
 - 不露杂色，套印误差≤ 0.1mm
 - 符合环保标准，通过 RoHS 认证


* 本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计，其版权均为本公司所有，未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印，本公司保留追究其法律责任的权利！

/	BETA	/	EcoFlow Ocean Pro Quick Guide	屈思怡	赖小波	20250529
产品料号	版本号	更新内容	产品名称	设计师	文案	更新时间

BETA

This version is just a demo, only used for testing and cannot be used for market release.

EcoFlow OCEAN Pro Hybrid Inverter



For the latest documents, please scan the QR code or visit:


🔍 <https://enterprise.ecoflow.com/documentation>


IMPORTANT

- Before installing, operating, and maintaining the equipment, read and follow Installation Guide and Safety Instructions.

Electrical Connection

I Whole Home Backup 1





The Length of communication cable between Inverter (COM) and Panel (ESS)	COM / ESS PIN Definition and Minimum Wire Gauge					
	SYN	I/O	L	H	GND	12V
	18 AWG x1	18 AWG x1	18 AWG x1	18 AWG x1	18 AWG x1	18 AWG x1

I Whole Home Backup 2

