




折后尺寸： 120*200mm
纸张克重： 太阳双胶纸 100g
印刷色值： 单黑
装订方式： 风琴折
封面： 此页为封面






- 要求：
- 模切走位 $\leq \pm 1\text{mm}$
 - 色相正确、印迹牢固、
 - 套印准确、各色套印
 - 不露杂色，套印误差 $\leq 0.1\text{mm}$
 - 符合环保标准，通过 RoHS 认证

* 本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计，其版权均为本公司所有，未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印，本公司保留追究其法律责任的权利！


1	V0.1	/	EcoFlow DELTA 3 Classic	屈思怡	冯雨篁	20250529
产品料号	版本号	更新内容	产品名称	设计师	文案	更新时间



1




2



USB-A/USB-C OUTPUT




3




AC OUTPUT




© 2025 EcoFlow Inc. All rights reserved.



4



6





ECOFLOW



QUICK START GUIDE

V1.0


5



EcoFlow DELTA 3 Classic



AC input cable



User Manual

EcoFlow DELTA 3 Classic

For more details, check the latest user manuals or related documents.
Q <https://manuals.ecoflow.com/product/delta-3-classic>