| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | 26 dB Bandwidth (MHz) | 99 % Occupied Bandwidth (MHz) | Limit (MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | 41.53 | 38.017 | 320 | Complies |
| 211 | 7005 | 41.56 | 38.107 | 320 | Complies |
| 227 | 7085 | 45.24 | 38.069 | 320 | Complies |

**CH195** **CH211** **CH227**

26 dB Bandwidth










99 % Occupied Bandwidth









| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | 26 dB Bandwidth (MHz) | 99 % Occupied Bandwidth (MHz) | Limit (MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | 83.62 | 77.892 | 320 | Complies |
| 215 | 7025 | 83.23 | 77.859 | 320 | Complies |

**CH199** **CH215**

26 dB Bandwidth







99 % Occupied Bandwidth






| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | 26 dB Bandwidth (MHz) | 99 % Occupied Bandwidth (MHz) | Limit (MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | 164.80 | 157.250 | 320 | Complies |

**CH207**

26 dB Bandwidth




99 % Occupied Bandwidth



| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | 26 dB Bandwidth (MHz) | 99 % Occupied Bandwidth (MHz) | Limit (MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | 24.23 | 19.324 | 320 | Complies |

**CH185**

26 dB Bandwidth




99 % Occupied Bandwidth



| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | 26 dB Bandwidth (MHz) | 99 % Occupied Bandwidth (MHz) | Limit (MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | 41.38 | 37.945 | 320 | Complies |

**CH187**

26 dB Bandwidth




99 % Occupied Bandwidth



| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | 26 dB Bandwidth (MHz) | 99 % Occupied Bandwidth (MHz) | Limit (MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | 82.70 | 77.683 | 320 | Complies |

**CH183**

26 dB Bandwidth




99 % Occupied Bandwidth



| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | 26 dB Bandwidth (MHz) | 99 % Occupied Bandwidth (MHz) | Limit (MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | 164.30 | 156.680 | 320 | Complies |

**CH175**

26 dB Bandwidth




99 % Occupied Bandwidth



# APPENDIX F - MAXIMUM E.I.R.P.

**Non Beamforming**

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | -0.94 | 0.00 | 8.57 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 45 | 6175 | -0.52 | 0.00 | 8.99 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 93 | 6415 | 0.73 | 0.00 | 10.24 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | 0.66 | 0.00 | 10.17 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 45 | 6175 | -1.24 | 0.00 | 8.27 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 93 | 6415 | -2.51 | 0.00 | 7.00 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | 3.39 | 0.00 | 12.9 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 45 | 6175 | 4.51 | 0.00 | 14.02 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 93 | 6415 | 4.81 | 0.00 | 14.32 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | -2.23 | 0.00 | 7.28 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 45 | 6175 | -3.03 | 0.00 | 6.48 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 93 | 6415 | -2.59 | 0.00 | 6.92 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | 16.28 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 45 | 6175 | 16.47 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 93 | 6415 | 16.77 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | 0.94 | 0.16 | 10.45 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 43 | 6165 | 1.87 | 0.16 | 11.38 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 91 | 6405 | 2.99 | 0.16 | 12.50 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | 2.56 | 0.16 | 12.07 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 43 | 6165 | 1.49 | 0.16 | 11.00 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 91 | 6405 | -0.11 | 0.16 | 9.40 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | 5.19 | 0.16 | 14.70 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 43 | 6165 | 6.88 | 0.16 | 16.39 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 91 | 6405 | 6.81 | 0.16 | 16.32 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | -0.38 | 0.16 | 9.13 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 43 | 6165 | -0.38 | 0.16 | 9.13 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 91 | 6405 | -0.46 | 0.16 | 9.05 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | 18.44 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 43 | 6165 | 19.24 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 91 | 6405 | 19.20 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5985 | 0.86 | 0.30 | 10.37 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 39 | 6145 | 2.60 | 0.30 | 12.11 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 87 | 6385 | 3.48 | 0.30 | 12.99 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5985 | 2.34 | 0.30 | 11.85 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 39 | 6145 | 2.36 | 0.30 | 11.87 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 87 | 6385 | 0.63 | 0.30 | 10.14 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5985 | 5.25 | 0.30 | 14.76 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 39 | 6145 | 7.39 | 0.30 | 16.90 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 87 | 6385 | 7.85 | 0.30 | 17.36 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5985 | -0.33 | 0.30 | 9.18 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 39 | 6145 | 0.37 | 0.30 | 9.88 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 87 | 6385 | 0.22 | 0.30 | 9.73 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5985 | 18.68 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 39 | 6145 | 20.15 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 87 | 6385 | 20.33 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6025 | 1.07 | 0.50 | 10.58 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 47 | 6185 | 2.43 | 0.50 | 11.94 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 79 | 6345 | 2.85 | 0.50 | 12.36 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6025 | 2.34 | 0.50 | 11.85 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 47 | 6185 | 1.85 | 0.50 | 11.36 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 79 | 6345 | 0.60 | 0.50 | 10.11 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6025 | 5.59 | 0.50 | 15.1 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 47 | 6185 | 7.31 | 0.50 | 16.82 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 79 | 6345 | 7.49 | 0.50 | 17.00 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6025 | -0.25 | 0.50 | 9.26 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 47 | 6185 | 0.09 | 0.50 | 9.60 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 79 | 6345 | -0.21 | 0.50 | 9.30 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6025 | 19.29 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 47 | 6185 | 20.37 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 79 | 6345 | 20.35 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 6435 | 0.50 | 0.00 | 10.01 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 105 | 6475 | 1.03 | 0.00 | 10.54 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 113 | 6515 | 0.80 | 0.00 | 10.31 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 6435 | -2.94 | 0.00 | 6.57 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 105 | 6475 | -2.78 | 0.00 | 6.73 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 113 | 6515 | -3.32 | 0.00 | 6.19 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 6435 | 4.24 | 0.00 | 13.75 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 105 | 6475 | 4.21 | 0.00 | 13.72 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 113 | 6515 | 3.28 | 0.00 | 12.79 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 6435 | -2.97 | 0.00 | 6.54 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 105 | 6475 | -2.41 | 0.00 | 7.10 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 113 | 6515 | -2.76 | 0.00 | 6.75 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 6435 | 16.31 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 105 | 6475 | 16.50 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 113 | 6515 | 15.87 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6445 | -2.78 | 0.16 | 6.73 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 107 | 6485 | 3.63 | 0.16 | 13.14 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6445 | -0.21 | 0.16 | 9.30 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 107 | 6485 | -0.12 | 0.16 | 9.39 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6445 | 6.72 | 0.16 | 16.23 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 107 | 6485 | 6.61 | 0.16 | 16.12 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6445 | -0.32 | 0.16 | 9.19 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 107 | 6485 | 0.16 | 0.16 | 9.67 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6445 | 18.34 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 107 | 6485 | 19.32 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 6465 | 3.92 | 0.30 | 13.43 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 6465 | 0.31 | 0.30 | 9.82 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 6465 | 7.09 | 0.30 | 16.6 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 6465 | 0.43 | 0.30 | 9.94 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 6465 | 20.00 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 6535 | 0.90 | 0.00 | 10.41 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 149 | 6695 | 2.59 | 0.00 | 12.10 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 181 | 6855 | 2.31 | 0.00 | 11.82 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 6535 | -3.29 | 0.00 | 6.22 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 149 | 6695 | -2.25 | 0.00 | 7.26 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 181 | 6855 | -1.69 | 0.00 | 7.82 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 6535 | 3.16 | 0.00 | 12.67 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 149 | 6695 | 2.09 | 0.00 | 11.60 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 181 | 6855 | 0.59 | 0.00 | 10.10 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 6535 | -2.48 | 0.00 | 7.03 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 149 | 6695 | -0.18 | 0.00 | 9.33 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 181 | 6855 | 0.88 | 0.00 | 10.39 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 6535 | 15.88 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 149 | 6695 | 16.49 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 181 | 6855 | 16.28 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | 4.13 | 0.16 | 13.64 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 147 | 6685 | 4.33 | 0.16 | 13.84 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 179 | 6845 | 5.11 | 0.16 | 14.62 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | -0.24 | 0.16 | 9.27 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 147 | 6685 | -0.42 | 0.16 | 9.09 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 179 | 6845 | 1.17 | 0.16 | 10.68 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | 5.64 | 0.16 | 15.15 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 147 | 6685 | 3.98 | 0.16 | 13.49 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 179 | 6845 | 3.36 | 0.16 | 12.87 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | 0.68 | 0.16 | 10.19 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 147 | 6685 | 1.57 | 0.16 | 11.08 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 179 | 6845 | 3.64 | 0.16 | 13.15 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | 19.05 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 147 | 6685 | 18.61 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 179 | 6845 | 19.39 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | 5.05 | 0.30 | 14.56 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 151 | 6705 | 5.75 | 0.30 | 15.26 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 167 | 6785 | 6.23 | 0.30 | 15.74 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | 0.43 | 0.30 | 9.94 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 151 | 6705 | 1.03 | 0.30 | 10.54 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 167 | 6785 | 1.66 | 0.30 | 11.17 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | 5.55 | 0.30 | 15.06 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 151 | 6705 | 5.17 | 0.30 | 14.68 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 167 | 6785 | 4.65 | 0.30 | 14.16 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | 1.86 | 0.30 | 11.37 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 151 | 6705 | 3.14 | 0.30 | 12.65 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 167 | 6785 | 4.06 | 0.30 | 13.57 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | 19.85 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 151 | 6705 | 20.27 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 167 | 6785 | 20.57 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | 4.84 | 0.50 | 14.35 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | 0.28 | 0.50 | 9.79 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | 4.95 | 0.50 | 14.46 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | 2.03 | 0.50 | 11.54 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | 19.97 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | 3.27 | 0.16 | 12.78 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | -0.80 | 0.16 | 8.71 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | 5.49 | 0.16 | 15.00 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | -0.14 | 0.16 | 9.37 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | 18.56 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | 4.10 | 0.30 | 13.61 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | -0.04 | 0.30 | 9.47 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | 6.12 | 0.30 | 15.63 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | 0.73 | 0.30 | 10.24 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | 19.57 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | 3.07 | 0.50 | 12.58 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | -0.71 | 0.50 | 8.80 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | 5.79 | 0.50 | 15.30 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | -0.34 | 0.50 | 9.17 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | 19.31 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | 2.91 | 0.00 | 12.42 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 213 | 7015 | 3.13 | 0.00 | 12.64 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 233 | 7115 | 1.79 | 0.00 | 11.30 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | -0.53 | 0.00 | 8.98 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 213 | 7015 | 1.02 | 0.00 | 10.53 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 233 | 7115 | 0.79 | 0.00 | 10.30 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | 1.14 | 0.00 | 10.65 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 213 | 7015 | 1.54 | 0.00 | 11.05 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 233 | 7115 | 0.75 | 0.00 | 10.26 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | 1.74 | 0.00 | 11.25 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 213 | 7015 | 2.41 | 0.00 | 11.92 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 233 | 7115 | 1.38 | 0.00 | 10.89 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | 17.02 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 213 | 7015 | 17.63 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 233 | 7115 | 16.73 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | 6.28 | 0.16 | 15.79 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 211 | 7005 | 5.49 | 0.16 | 15.00 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 227 | 7085 | 4.74 | 0.16 | 14.25 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | 3.06 | 0.16 | 12.57 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 211 | 7005 | 3.32 | 0.16 | 12.83 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 227 | 7085 | 3.64 | 0.16 | 13.15 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | 4.35 | 0.16 | 13.86 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 211 | 7005 | 3.87 | 0.16 | 13.38 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 227 | 7085 | 3.64 | 0.16 | 13.15 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | 5.13 | 0.16 | 14.64 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 211 | 7005 | 4.86 | 0.16 | 14.37 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 227 | 7085 | 3.59 | 0.16 | 13.10 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | 20.71 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 211 | 7005 | 20.31 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 227 | 7085 | 19.78 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | 5.97 | 0.30 | 15.48 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 215 | 7025 | 5.69 | 0.30 | 15.20 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | 3.01 | 0.30 | 12.52 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 215 | 7025 | 3.85 | 0.30 | 13.36 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | 4.05 | 0.30 | 13.56 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 215 | 7025 | 4.23 | 0.30 | 13.74 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | 4.95 | 0.30 | 14.46 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 215 | 7025 | 5.36 | 0.30 | 14.87 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | 20.76 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 215 | 7025 | 20.98 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | 9.33 | 0.50 | 18.84 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | 9.59 | 0.50 | 19.10 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | 9.76 | 0.50 | 19.27 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | 8.88 | 0.50 | 18.39 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | 25.93 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | 2.36 | 0.00 | 11.87 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | -1.34 | 0.00 | 8.17 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | 0.65 | 0.00 | 10.16 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | 1.05 | 0.00 | 10.56 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | 16.40 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | 5.17 | 0.16 | 14.68 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | 1.65 | 0.16 | 11.16 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | 3.37 | 0.16 | 12.88 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | 3.92 | 0.16 | 13.43 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | 19.55 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | 5.95 | 0.30 | 15.46 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | 2.18 | 0.30 | 11.69 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | 4.16 | 0.30 | 13.67 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | 4.59 | 0.30 | 14.10 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | 20.55 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | 8.69 | 0.50 | 18.20 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | 8.82 | 0.50 | 18.33 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | 8.38 | 0.50 | 17.89 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | 7.85 | 0.50 | 17.36 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | 24.98 | 30.00 | 1.000 | Complies |

Note: Output power = Measure result + Cable loss

**Beamforming**

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | -1.21 | 0.00 | 8.29 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 45 | 6175 | -0.70 | 0.00 | 8.80 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 93 | 6415 | 0.52 | 0.00 | 10.02 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | 0.42 | 0.00 | 9.92 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 45 | 6175 | -1.57 | 0.00 | 7.93 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 93 | 6415 | -2.86 | 0.00 | 6.64 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | 3.21 | 0.00 | 12.71 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 45 | 6175 | 4.28 | 0.00 | 13.78 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 93 | 6415 | 4.57 | 0.00 | 14.07 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | -2.39 | 0.00 | 7.11 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 45 | 6175 | -3.34 | 0.00 | 6.16 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 93 | 6415 | -2.79 | 0.00 | 6.71 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | 16.08 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 45 | 6175 | 16.23 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 93 | 6415 | 16.54 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | 0.71 | 0.16 | 10.37 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 43 | 6165 | 1.54 | 0.16 | 11.20 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 91 | 6405 | 2.75 | 0.16 | 12.41 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | 2.35 | 0.16 | 12.01 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 43 | 6165 | 1.33 | 0.16 | 10.99 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 91 | 6405 | -0.39 | 0.16 | 9.27 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | 5.00 | 0.16 | 14.66 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 43 | 6165 | 6.64 | 0.16 | 16.30 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 91 | 6405 | 6.64 | 0.16 | 16.30 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | -0.69 | 0.16 | 8.97 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 43 | 6165 | -0.58 | 0.16 | 9.08 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 91 | 6405 | -0.69 | 0.16 | 8.97 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | 18.23 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 43 | 6165 | 19.01 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 91 | 6405 | 19.01 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5985 | 0.67 | 0.30 | 10.47 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 39 | 6145 | 2.44 | 0.30 | 12.24 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 87 | 6385 | 3.15 | 0.30 | 12.95 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5985 | 1.99 | 0.30 | 11.79 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 39 | 6145 | 2.01 | 0.30 | 11.81 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 87 | 6385 | 0.35 | 0.30 | 10.15 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5985 | 4.95 | 0.30 | 14.75 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 39 | 6145 | 7.15 | 0.30 | 16.95 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 87 | 6385 | 7.61 | 0.30 | 17.41 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5985 | -0.62 | 0.30 | 9.18 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 39 | 6145 | 0.18 | 0.30 | 9.98 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 87 | 6385 | -0.13 | 0.30 | 9.67 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5985 | 18.40 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 39 | 6145 | 19.93 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 87 | 6385 | 20.07 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6025 | 0.88 | 0.50 | 10.88 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 47 | 6185 | 2.10 | 0.50 | 12.10 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 79 | 6345 | 2.52 | 0.50 | 12.52 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6025 | 2.19 | 0.50 | 12.19 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 47 | 6185 | 1.68 | 0.50 | 11.68 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 79 | 6345 | 0.38 | 0.50 | 10.38 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6025 | 5.30 | 0.50 | 15.30 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 47 | 6185 | 7.05 | 0.50 | 17.05 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 79 | 6345 | 7.18 | 0.50 | 17.18 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6025 | -0.44 | 0.50 | 9.56 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 47 | 6185 | -0.11 | 0.50 | 9.89 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 79 | 6345 | -0.49 | 0.50 | 9.51 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6025 | 19.07 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 47 | 6185 | 20.13 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 79 | 6345 | 20.06 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 6435 | 0.27 | 0.00 | 9.77 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 105 | 6475 | 0.82 | 0.00 | 10.32 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 113 | 6515 | 0.52 | 0.00 | 10.02 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 6435 | -3.22 | 0.00 | 6.28 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 105 | 6475 | -3.03 | 0.00 | 6.47 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 113 | 6515 | -3.49 | 0.00 | 6.01 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 6435 | 4.00 | 0.00 | 13.50 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 105 | 6475 | 3.89 | 0.00 | 13.39 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 113 | 6515 | 3.03 | 0.00 | 12.53 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 6435 | -3.17 | 0.00 | 6.33 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 105 | 6475 | -2.68 | 0.00 | 6.82 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 113 | 6515 | -2.92 | 0.00 | 6.58 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 6435 | 16.09 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 105 | 6475 | 16.24 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 113 | 6515 | 15.64 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6445 | -3.06 | 0.16 | 6.60 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 107 | 6485 | 3.38 | 0.16 | 13.04 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6445 | -0.43 | 0.16 | 9.23 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 107 | 6485 | -0.41 | 0.16 | 9.25 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6445 | 6.49 | 0.16 | 16.15 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 107 | 6485 | 6.39 | 0.16 | 16.05 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6445 | -0.63 | 0.16 | 9.03 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 107 | 6485 | -0.14 | 0.16 | 9.52 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6445 | 18.11 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 107 | 6485 | 19.09 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 6465 | 3.66 | 0.30 | 13.46 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 6465 | 0.01 | 0.30 | 9.81 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 6465 | 6.82 | 0.30 | 16.62 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 6465 | 0.14 | 0.30 | 9.94 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 6465 | 19.74 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 6535 | 0.69 | 0.00 | 10.19 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 149 | 6695 | 2.34 | 0.00 | 11.84 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 181 | 6855 | 2.07 | 0.00 | 11.57 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 6535 | -3.63 | 0.00 | 5.87 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 149 | 6695 | -2.52 | 0.00 | 6.98 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 181 | 6855 | -1.94 | 0.00 | 7.56 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 6535 | 2.88 | 0.00 | 12.38 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 149 | 6695 | 1.90 | 0.00 | 11.40 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 181 | 6855 | 0.43 | 0.00 | 9.93 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 6535 | -2.77 | 0.00 | 6.73 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 149 | 6695 | -0.49 | 0.00 | 9.01 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 181 | 6855 | 0.60 | 0.00 | 10.10 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 6535 | 15.62 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 149 | 6695 | 16.26 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 181 | 6855 | 16.05 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | 3.97 | 0.16 | 13.63 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 147 | 6685 | 4.02 | 0.16 | 13.68 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 179 | 6845 | 4.85 | 0.16 | 14.51 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | -0.53 | 0.16 | 9.13 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 147 | 6685 | -0.69 | 0.16 | 8.97 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 179 | 6845 | 0.98 | 0.16 | 10.64 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | 5.33 | 0.16 | 14.99 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 147 | 6685 | 3.76 | 0.16 | 13.42 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 179 | 6845 | 3.12 | 0.16 | 12.78 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | 0.43 | 0.16 | 10.09 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 147 | 6685 | 1.35 | 0.16 | 11.01 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 179 | 6845 | 3.33 | 0.16 | 12.99 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | 18.81 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 147 | 6685 | 18.36 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 179 | 6845 | 19.14 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | 4.90 | 0.30 | 14.70 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 151 | 6705 | 5.57 | 0.30 | 15.37 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 167 | 6785 | 6.01 | 0.30 | 15.81 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | 0.25 | 0.30 | 10.05 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 151 | 6705 | 0.71 | 0.30 | 10.51 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 167 | 6785 | 1.40 | 0.30 | 11.20 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | 5.33 | 0.30 | 15.13 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 151 | 6705 | 4.98 | 0.30 | 14.78 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 167 | 6785 | 4.47 | 0.30 | 14.27 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | 1.69 | 0.30 | 11.49 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 151 | 6705 | 2.88 | 0.30 | 12.68 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 167 | 6785 | 3.89 | 0.30 | 13.69 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | 19.68 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 151 | 6705 | 20.06 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 167 | 6785 | 20.38 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | 4.52 | 0.50 | 14.52 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | 0.13 | 0.50 | 10.13 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | 4.62 | 0.50 | 14.62 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | 1.76 | 0.50 | 11.76 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | 19.69 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | 2.94 | 0.16 | 12.60 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | -1.10 | 0.16 | 8.56 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | 5.16 | 0.16 | 14.82 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | -0.48 | 0.16 | 9.18 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | 18.24 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | 3.77 | 0.30 | 13.57 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | -0.32 | 0.30 | 9.48 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | 5.77 | 0.30 | 15.57 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | 0.42 | 0.30 | 10.22 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | 19.25 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | 2.82 | 0.50 | 12.82 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | -0.99 | 0.50 | 9.01 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | 5.46 | 0.50 | 15.46 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | -0.57 | 0.50 | 9.43 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | 19.03 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | 2.71 | 0.00 | 12.21 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 213 | 7015 | 2.87 | 0.00 | 12.37 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 233 | 7115 | 1.64 | 0.00 | 11.14 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | -0.85 | 0.00 | 8.65 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 213 | 7015 | 0.81 | 0.00 | 10.31 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 233 | 7115 | 0.46 | 0.00 | 9.96 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | 0.84 | 0.00 | 10.34 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 213 | 7015 | 1.21 | 0.00 | 10.71 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 233 | 7115 | 0.44 | 0.00 | 9.94 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | 1.40 | 0.00 | 10.90 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 213 | 7015 | 2.23 | 0.00 | 11.73 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 233 | 7115 | 1.10 | 0.00 | 10.60 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | 16.75 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 213 | 7015 | 17.40 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 233 | 7115 | 16.48 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | 6.04 | 0.16 | 15.70 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 211 | 7005 | 5.25 | 0.16 | 14.91 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 227 | 7085 | 4.41 | 0.16 | 14.07 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | 2.84 | 0.16 | 12.50 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 211 | 7005 | 3.07 | 0.16 | 12.73 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 227 | 7085 | 3.46 | 0.16 | 13.12 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | 4.17 | 0.16 | 13.83 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 211 | 7005 | 3.57 | 0.16 | 13.23 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 227 | 7085 | 3.44 | 0.16 | 13.10 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | 4.86 | 0.16 | 14.52 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 211 | 7005 | 4.52 | 0.16 | 14.18 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 227 | 7085 | 3.28 | 0.16 | 12.94 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | 20.49 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 211 | 7005 | 20.04 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 227 | 7085 | 19.53 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | 5.67 | 0.30 | 15.47 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 215 | 7025 | 5.40 | 0.30 | 15.20 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | 2.76 | 0.30 | 12.56 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 215 | 7025 | 3.57 | 0.30 | 13.37 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | 3.87 | 0.30 | 13.67 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 215 | 7025 | 4.00 | 0.30 | 13.80 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | 4.75 | 0.30 | 14.55 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 215 | 7025 | 5.02 | 0.30 | 14.82 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | 20.53 | 30.00 | 1.000 | Complies |
| 215 | 7025 | 20.70 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | 9.06 | 0.50 | 19.06 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | 9.32 | 0.50 | 19.32 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | 9.46 | 0.50 | 19.46 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | 8.65 | 0.50 | 18.65 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | 25.67 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | 2.13 | 0.00 | 11.63 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | -1.64 | 0.00 | 7.86 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | 0.44 | 0.00 | 9.94 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | 0.75 | 0.00 | 10.25 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | 16.16 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | 4.90 | 0.16 | 14.56 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | 1.35 | 0.16 | 11.01 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | 3.06 | 0.16 | 12.72 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | 3.70 | 0.16 | 13.36 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | 19.29 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | 5.64 | 0.30 | 15.44 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | 1.85 | 0.30 | 11.65 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | 3.90 | 0.30 | 13.70 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | 4.29 | 0.30 | 14.09 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | 20.26 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | 8.37 | 0.50 | 18.37 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | 8.51 | 0.50 | 18.51 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | 8.05 | 0.50 | 18.05 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Output Power (dBm) | Duty Factor | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | 7.67 | 0.50 | 17.67 | 30.00 | 1.000 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. (dBm) | Max. Limit (dBm) | Max. Limit (W) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | 24.70 | 30.00 | 1.000 | Complies |

Note: Output power = Measure result + Cable loss

# APPENDIX G - MAXIMUM POWER SPECTRAL DENSITY (E.I.R.P.)

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | -12.542 | 0 | -3.032 | 5 | Complies |
| 45 | 6175 | -12.122 | 0 | -2.590 | 5 | Complies |
| 93 | 6415 | -12.820 | 0 | -3.310 | 5 | Complies |

**CH01**




**CH45**




**CH93**




| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | -10.651 | 0 | -1.140 | 5 | Complies |
| 45 | 6175 | -12.700 | 0 | -3.190 | 5 | Complies |
| 93 | 6415 | -13.861 | 0 | -4.350 | 5 | Complies |

**CH01**




**CH45**




**CH93**



| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | -8.088 | 0 | 1.430 | 5 | Complies |
| 45 | 6175 | -7.025 | 0 | 2.490 | 5 | Complies |
| 93 | 6415 | -6.775 | 0 | 2.735 | 5 | Complies |

**CH01**




**CH45**




**CH93**




| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | -13.388 | 0 | -3.878 | 5 | Complies |
| 45 | 6175 | -14.564 | 0 | -5.050 | 5 | Complies |
| 93 | 6415 | -13.962 | 0 | -4.452 | 5 | Complies |

**CH01**




**CH45**




**CH93**




| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | 4.866 | 5 | Complies |
| 45 | 6175 | 4.938 | 5 | Complies |
| 93 | 6415 | 4.871 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | -12.921 | 0.16 | -3.252 | 5 | Complies |
| 43 | 6165 | -14.973 | 0.16 | -5.301 | 5 | Complies |
| 91 | 6405 | -11.032 | 0.16 | -1.363 | 5 | |

**CH03**




**CH43**




**CH91**




| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | -11.386 | 0.16 | -1.717 | 5 | Complies |
| 43 | 6165 | -13.220 | 0.16 | -3.551 | 5 | Complies |
| 91 | 6405 | -13.988 | 0.16 | -4.319 | 5 | |

**CH03**




**CH43**




**CH91**



| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | -8.823 | 0.16 | 0.846 | 5 | Complies |
| 43 | 6165 | -7.511 | 0.16 | 2.158 | 5 | Complies |
| 91 | 6405 | -7.401 | 0.16 | 2.269 | 5 | |

**CH03**




**CH43**




**CH91**




| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | -14.395 | 0.16 | -4.726 | 5 | Complies |
| 43 | 6165 | -14.444 | 0.16 | -4.771 | 5 | Complies |
| 91 | 6405 | -14.694 | 0.16 | -5.025 | 5 | |

**CH03**




**CH43**




**CH91**




| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 5965 | 4.310 | 5 | Complies |
| 43 | 6165 | 4.335 | 5 | Complies |
| 91 | 6405 | 4.915 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5985 | -15.630 | 0.30 | -5.822 | 5 | Complies |
| 39 | 6145 | -16.555 | 0.30 | -6.742 | 5 | Complies |
| 87 | 6385 | -16.558 | 0.30 | -6.750 | 5 | Complies |

**CH07**




**CH39**




**CH87**




| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5985 | -14.082 | 0.30 | -4.274 | 5 | Complies |
| 39 | 6145 | -9.631 | 0.30 | 0.177 | 5 | Complies |
| 87 | 6385 | -9.055 | 0.30 | 0.753 | 5 | Complies |

**CH07**




**CH39**




**CH87**