| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | -10.450 | 0.16 | -0.781 | 5 | Complies |
| 147 | 6685 | -9.204 | 0.16 | 0.465 | 5 | Complies |
| 179 | 6845 | -9.007 | 0.16 | 0.669 | 5 | Complies |

**CH123**




**CH147**




**CH179**




| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | -14.554 | 0.16 | -4.881 | 5 | Complies |
| 147 | 6685 | -13.939 | 0.16 | -4.270 | 5 | Complies |
| 179 | 6845 | -13.201 | 0.16 | -3.531 | 5 | Complies |

**CH123**




**CH147**




**CH179**



| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | -8.859 | 0.16 | 0.810 | 5 | Complies |
| 147 | 6685 | -9.592 | 0.16 | 0.077 | 5 | Complies |
| 179 | 6845 | -11.289 | 0.16 | -1.611 | 5 | Complies |

**CH123**




**CH147**




**CH179**




| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | -13.547 | 0.16 | -3.788 | 5 | Complies |
| 147 | 6685 | -11.924 | 0.16 | -2.255 | 5 | Complies |
| 179 | 6845 | -10.753 | 0.16 | -1.081 | 5 | Complies |

**CH123**




**CH147**




**CH179**




| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 6565 | 4.445 | 5 | Complies |
| 147 | 6685 | 4.913 | 5 | Complies |
| 179 | 6845 | 4.885 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | -11.594 | 0.30 | -1.786 | 5 | Complies |
| 151 | 6705 | -13.203 | 0.30 | -3.395 | 5 | Complies |
| 167 | 6785 | -12.736 | 0.30 | -2.928 | 5 | Complies |

**CH135**




**CH151**




**CH167**




| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | -16.124 | 0.30 | -6.316 | 5 | Complies |
| 151 | 6705 | -11.285 | 0.30 | -1.477 | 5 | Complies |
| 167 | 6785 | -11.898 | 0.30 | -2.090 | 5 | Complies |

**CH135**




**CH151**




**CH167**



| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | -10.612 | 0.30 | -0.804 | 5 | Complies |
| 151 | 6705 | -15.241 | 0.30 | -5.433 | 5 | Complies |
| 167 | 6785 | -14.971 | 0.30 | -5.163 | 5 | Complies |

**CH135**




**CH151**




**CH167**




| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | -14.730 | 0.30 | -4.922 | 5 | Complies |
| 151 | 6705 | -10.395 | 0.30 | -0.587 | 5 | Complies |
| 167 | 6785 | -10.470 | 0.30 | -0.662 | 5 | Complies |

**CH135**




**CH151**




**CH167**




| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 6625 | 3.116 | 5 | Complies |
| 151 | 6705 | 3.672 | 5 | Complies |
| 167 | 6785 | 3.600 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | -14.068 | 0.50 | -4.059 | 5 | Complies |

**CH143**




| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | -18.934 | 0.50 | -8.925 | 5 | Complies |

**CH143**



| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | -14.219 | 0.50 | -4.210 | 5 | Complies |

**CH143**




| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | -17.022 | 0.50 | -7.013 | 5 | Complies |

**CH143**




| Test Mode | UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 6665 | 0.410 | 55 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | -10.621 | 0.16 | -0.931 | 5 | Complies |

**CH115**




| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | -14.783 | 0.16 | -5.111 | 5 | Complies |

**CH115**



| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | -8.696 | 0.16 | 0.973 | 5 | Complies |

**CH115**




| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | -14.138 | 0.16 | -4.469 | 5 | Complies |

**CH115**




| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 6525 | 4.351 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | -16.018 | 0.30 | -6.801 | 5 | Complies |

**CH119**




| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | -10.437 | 0.30 | 0.009 | 5 | Complies |

**CH119**



| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | -16.710 | 0.30 | -6.887 | 5 | Complies |

**CH119**




| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | -12.605 | 0.30 | -3.332 | 5 | Complies |

**CH119**




| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 6545 | 2.741 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | -19.328 | 0.50 | -9.319 | 5 | Complies |

**CH111**




| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | -13.882 | 0.50 | -3.873 | 5 | Complies |

**CH111**



| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | -19.902 | 0.50 | -9.893 | 5 | Complies |

**CH111**




| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | -15.836 | 0.50 | -5.827 | 5 | Complies |

**CH111**




| Test Mode | UNII-6+UNII-7_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 6505 | -0.502 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | -10.952 | 0 | -1.440 | 5 | Complies |
| 213 | 7015 | -9.652 | 0 | -0.142 | 5 | Complies |
| 233 | 7115 | -10.502 | 0 | -0.990 | 5 | Complies |

**CH189**




**CH213**




**CH233**




| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | -12.639 | 0 | -3.090 | 5 | Complies |
| 213 | 7015 | -11.501 | 0 | -1.991 | 5 | Complies |
| 233 | 7115 | -11.532 | 0 | -2.020 | 5 | Complies |

**CH189**




**CH213**




**CH233**



| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | -11.342 | 0 | -1.830 | 5 | Complies |
| 213 | 7015 | -11.395 | 0 | -1.885 | 5 | Complies |
| 233 | 7115 | -11.725 | 0 | -2.210 | 5 | Complies |

**CH189**




**CH213**




**CH233**




| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | -10.655 | 0 | -1.145 | 5 | Complies |
| 213 | 7015 | -10.262 | 0 | -0.752 | 5 | Complies |
| 233 | 7115 | -10.739 | 0 | -1.220 | 5 | Complies |

**CH189**




**CH213**




**CH233**




| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 189 | 6895 | 4.205 | 5 | Complies |
| 213 | 7015 | 4.898 | 5 | Complies |
| 233 | 7115 | 4.441 | 5 | Complies |