| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | -10.531 | 0.16 | -0.862 | 5 | Complies |
| 211 | 7005 | -10.098 | 0.16 | -0.429 | 5 | Complies |
| 227 | 7085 | -13.269 | 0.16 | -3.600 | 5 | Complies |

**CH195**




**CH211**




**CH227**




| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | -11.543 | 0.16 | -1.874 | 5 | Complies |
| 211 | 7005 | -11.824 | 0.16 | -2.155 | 5 | Complies |
| 227 | 7085 | -11.593 | 0.16 | -1.924 | 5 | Complies |

**CH195**




**CH211**




**CH227**



| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | -12.268 | 0.16 | -2.599 | 5 | Complies |
| 211 | 7005 | -11.459 | 0.16 | -1.790 | 5 | Complies |
| 227 | 7085 | -11.582 | 0.16 | -1.913 | 5 | Complies |

**CH195**




**CH211**




**CH227**




| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | -9.652 | 0.16 | 0.017 | 5 | Complies |
| 211 | 7005 | -10.090 | 0.16 | -0.421 | 5 | Complies |
| 227 | 7085 | -10.715 | 0.16 | -1.041 | 5 | Complies |

**CH195**




**CH211**




**CH227**




| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 6925 | 4.804 | 5 | Complies |
| 211 | 7005 | 4.892 | 5 | Complies |
| 227 | 7085 | 3.995 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | -14.804 | 0.30 | -4.996 | 5 | Complies |
| 215 | 7025 | -12.707 | 0.30 | -2.899 | 5 | Complies |

**CH199**




**CH215**




| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | -12.305 | 0.30 | -2.497 | 5 | Complies |
| 215 | 7025 | -13.959 | 0.30 | -4.151 | 5 | Complies |

**CH199**




**CH215**



| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | -13.918 | 0.30 | -4.110 | 5 | Complies |
| 215 | 7025 | -14.166 | 0.30 | -4.358 | 5 | Complies |

**CH199**




**CH215**




| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | -12.911 | 0.30 | -3.103 | 5 | Complies |
| 215 | 7025 | -12.535 | 0.30 | -2.727 | 5 | Complies |

**CH199**




**CH215**




| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 199 | 6945 | 2.447 | 5 | Complies |
| 215 | 7025 | 2.547 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | -11.564 | 0.50 | -1.555 | 5 | Complies |

**CH207**




| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | -11.593 | 0.50 | -1.584 | 5 | Complies |

**CH207**



| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | -11.360 | 0.50 | -1.351 | 5 | Complies |

**CH207**




| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | -12.302 | 0.50 | -2.293 | 5 | Complies |

**CH207**




| Test Mode | UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 6985 | 4.339 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | 9.566 | 0 | -0.056 | 5 | Complies |

**CH185**




| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | -13.362 | 0 | -3.852 | 5 | Complies |

**CH185**



| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | -11.202 | 0 | -1.690 | 5 | Complies |

**CH185**




| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | -10.608 | 0 | -1.090 | 5 | Complies |

**CH185**




| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE20) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 185 | 6875 | 4.556 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | -9.549 | 0.16 | 0.129 | 5 | Complies |

**CH187**




| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | -13.419 | 0.16 | -3.750 | 5 | Complies |

**CH187**



| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | -11.703 | 0.16 | -2.034 | 5 | Complies |

**CH187**




| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | -11.054 | 0.16 | -1.385 | 5 | Complies |

**CH187**




| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE40) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 6885 | 4.479 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | -12.775 | 0.30 | -2.967 | 5 | Complies |

**CH183**




| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | -13.069 | 0.30 | -3.261 | 5 | Complies |

**CH183**



| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | -14.674 | 0.30 | -4.866 | 5 | Complies |

**CH183**




| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | -11.251 | 0.30 | -1.443 | 5 | Complies |

**CH183**




| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE80) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 183 | 6865 | 3.054 | 5 | Complies |

| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | -11.090 | 0.30 | -1.081 | 5 | Complies |

**CH175**




| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | -11.063 | 0.30 | -1.051 | 5 | Complies |

**CH175**



| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | -11.325 | 0.30 | -1.316 | 5 | Complies |

**CH175**




| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | Power Spectral Density (dBm/MHz) | Duty Factor | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | -12.030 | 0.30 | -2.021 | 5 | Complies |

**CH175**




| Test Mode | UNII-7+UNII-8_TX AX(HE160) Mode_Total |
|---|---|

| Channel | Frequency (MHz) | e.i.r.p. Spectral Density (dBm/MHz) | Max. Limit (dBm/MHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 6825 | 4.670 | 5 | Complies |

# APPENDIX H - IN-BAND EMISSION (MASK)

| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1 |
|---|---|

**CH01**




**CH45**




**CH93**




| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2 |
|---|---|

**CH01**




**CH45**




**CH93**




| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 3 |
|---|---|

**CH01**




**CH45**




**CH93**




| Test Mode | UNII-5_TX AX(HE20) Mode_Ant. 4 |
|---|---|

**CH01**




**CH45**




**CH93**