13. LTE_Band41 120M

13.1 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:40140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2545	0.1	8.77	13	Pass



13.2 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:40140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2545	0.1	9.05	13	Pass



13.3 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:40140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2545	0.1	9.19	13	Pass



13.4 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:40140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2545	0.1	9.66	13	Pass



13.5 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:40640, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.23	13	Pass



13.6 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:40640, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.33	13	Pass



13.7 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:40640, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.7	13	Pass



13.8 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:40640, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.94	13	Pass



13.9 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2645	0.1	9.28	13	Pass



13.10 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2645	0.1	9.33	13	Pass



13.11 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2645	0.1	9.66	13	Pass



13.12 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2645	0.1	9.89	13	Pass



14. LTE_Band66

14.1 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	4.73	13	Pass



14.2 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.62	13	Pass



14.3 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.34	13	Pass



14.4 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	6.37	13	Pass



14.5 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.2	13	Pass



14.6 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.67	13	Pass



14.7 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.91	13	Pass



14.8 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	6.42	13	Pass



14.9 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.44	13	Pass



14.10 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.72	13	Pass



14.11 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	6.47	13	Pass



14.12 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	6.47	13	Pass



14. LTE_Band66

14.1 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	4.73	13	Pass



14.2 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.62	13	Pass



14.3 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.34	13	Pass



14.4 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	6.37	13	Pass



14.5 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.2	13	Pass



14.6 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.67	13	Pass



14.7 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.91	13	Pass



14.8 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	6.42	13	Pass



14.9 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.44	13	Pass



14.10 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.72	13	Pass



14.11 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	6.47	13	Pass



14.12 LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	6.47	13	Pass