

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市倍力奇科技有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	3-122DX01010AA-066
CUST P/N:	
金赞料号:	
K C P/N:	
产品型号:	20.5*43*0.08*105P*10TS*7-8MM
D E S E:	
日 期:	2023.4.3
D A T E:	
版 本:	
VERSION:	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

吕辉 2023.4.6

开发部

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王云帆	4/3	胡志平	4/03	东莞市金赞智能科技有限公司 工程专用章

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

20.5*43*0.08*105P*10TS*7-8MM

贊智
望專

張華

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-066

金赞型号:
KC DESE

20.5*43*0.08*105P*10TS*7-8MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

B	C	D	E	F	G	H	I
20.5±0.5	43±1	50±1	2-3	7-8	1.2±0.05	2.8MAX	7±2

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸; 3. 引线间距: 5mm 胶布

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10TS	0.08*105P 丝包线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

陈永强

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

能利

用章

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY·INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3-122DX01010AA-066

金赞型号:
KC DESE

20.5*43*0.08*105P*10TS*7-8MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈: $3.8 \mu\text{H} \pm 10\%$	1kHz/V	LCZ METER 1062
2	IND	S-F	线圈加磁片: $6.3 \mu\text{H} \pm 10\%$	1kHz/V	LCZ METER 1062
3	DCR	S-F	阻值: $45\text{m}\Omega \text{ MAX}$	1kHz/V	LCZ METER 1062
4	Q 值	S-F	Q 值: 90MIN	1kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*105P 丝包线	SBX-2U-F-0013	ZY
2	铁氧体	$50 \pm 1 \times 1.0 \times (+0 \sim -0.1) \text{ H}$ (无孔, U型直槽)	GCP-T-0027	LX
3	3M9448A 背胶	48.5*0.15H (无孔, 带手撕)	SMJ-3M-00017	NR
4	金手指胶布	5mm	高温胶纸 5MM	JRM
5	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

陈永华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008