



深圳冠群电感有限公司

产品规格承认书

Specificalon Approval

客户名称 (Customer) : 深圳市金威澎电子有限公司

客户料号 (Customer P/N) :

产品类型 (Model) : A11-G50 双槽带孔模组(引线 30mm)

发行日期 (Issue Date) :

文件版本 (Document Rev.) : A0

制作/日期 (Make/Date) : 邓亚男 2022-11-09

客户签署
(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

敬请签回。如未签回, 下订单等同已承认签回!

我司签署
(Inner Signatures)

部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	业务部 (SD)
核实 (Approvde By) :			

制造商 (Mfrs.) : 深圳冠群电感有限公司

地址 (Add.) : 广东省深圳市西乡街道西成工业区 47 栋

电话 (Tel) : +86 (0755) 29123589


传真 (Fax) : +86 (0755) 23572260

产品型号： Model Number	客户料号： Customer P / N	
	供应商料号： Supplier P / N	

一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm）	A	5.3±0.5
	B	20.5±0.5
	C	43.5±1
	D	50±1
	E	30±2
	F	3.5±1.5
	G	1.0±0.2
	H	2.8MAX
	I	
	J	
	K	
	L	
	M	
	N	
	O	
	P	
	Q	
	R	
	S	
	T	
	U	
	V	
	W	
	X	
	Y	
	Z	

Technical drawing of a circular component with dimensions A through Z. The drawing shows a top view with concentric circles, a central hole, and a rectangular tab. Dimensions A through Z are labeled with arrows pointing to specific features. Red text labels include '8mm高温胶带' (8mm high-temperature tape), '线圈反贴' (coil reverse paste), '手撕位' (hand-tear position), and '此面贴双面胶' (this side paste double-sided tape).

二，原理图（Schematic Diagram）：



三，绕线参数（Winding Parameters）：

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	10TS	0.08*105P	单层密绕	逆时针	1 层/10TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：


项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	6.3μH±10%
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	@100KHz/1V	mΩ	60MAX
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	@100KHz/1V		75MIN

Encasement



The packing way

Version1.0.0

part 4 of 5



珍珠棉尺寸为: 38*28*6cm,
每个珍珠棉有45格, 每格装6pcs共270pcs产品。



每箱装3层珍珠棉, 珍珠棉之间用纸板隔开



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉, 即可装 810 产品



产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
A11-G50	270pcs	3 层	810pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		制造商料号: Supplier P / N		
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制作商 Manufacturer
1	自粘丝包线	0.08*105P	01.00139	
2	无铅锡条	高温	05.00058	
3	胶水	树脂胶	05.00001	
4	高温胶带	8mm	05.00023	
5	圆形双槽带孔硬磁片	G50*5.0*1mm	02.00030	
6	高防 3M 胶	49*5*0.08mm	05.00024	
7	纸隔板	378*270mm	04.00020	
8	包装盒	380*280*55mm	04.00018	
9	纸箱	400*300*190mm	04.00008	
10				
11				
12				
13				
14				