

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:	东莞市迪比科能源科技有限公司
CUSTOMER:	D2-L022
客 户 料 号:	
CUST P/N:	
线 艺 料 号:	XY432005-8.1uH-043
Xianyi P/N:	
描述:	单线圈+背胶线长43MM G43.5-20.5-11TS-8.1uH-0.08-65P
Description:	20.5*39.5*0.08*65P*11TS*43.5
产 品 型 号:	
DESC:	2026-1-24
日 期:	
DATE:	
版 本:	
Version:	A.0

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
谢燕琪	段家旺	谢小仔	


东莞线艺科技有限公司

Dongguan Xianyi Technology Co., Ltd.

工厂地址： 东莞市大岭山镇渭溪路8号福林工业园J栋5楼
5th Floor, Building J, Fulin Industrial Park, No. 8, Weixi Road, Dalingshan Town, Dongguan City
TEL: 18688713269
E-mail: 1330470898@qq.com

产 品 型 号: DESC	20.5*39.5*0.08*65P*11TS*43.5	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	
			线艺料号 XY P/N:	XY432005-8.1uH-043
			客 户 料 号 CUST P/N:	

一、尺寸DIMENSION: (mm)



A	43.5±0.5
B	39.5±1
C	20.5±0.5
E	2-5
H	43±2
I	1.0Max
T	2.2Max(不含离型纸)

- 注:
- 线圈贴硬磁, 硬磁
G43.5 *5.3*0.9双槽+20*0.8
 - 出现处缠绕3mm(Ref)高温胶纸
 - 两根出线外间距6.5mm Max

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	层数	绕线方向 Winding Direction
	S	F	漆包线 0.08*65P	11Ts	1层	CCW


拟制/日期 PREPARED BY/DATE	线艺/日期 CHECKED BY/DATE
段家旺2026-1-24	谢小仔2026-1-24

[illegible]

产 品 型 号: DESC	20.5*39.5*0.08*65P*11TS*43.5	版本 Rev: A.0	客 户CUST:	
			线艺料号 XY P/N:	XY432005-8.1uH-043
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKING:

5.1 包装图片 Packingpictures:



5.2 包装数量及规格 PackingQuantity:


项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	360Pcs	370*265*43mm
箱 Big Carton	1080 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、推荐焊锡曲线 Recommended Soldering Technologies

Recommand Reflow Curve (TIME:Second)



拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
段家旺2026-1-24	谢小仔2026-1-24

东莞线艺科技有限公司

Dongguan Xianyi Technology Co., Ltd.

产 品 型 号: DESC	20.5*39.5*0.08*65P*11TS*43.5	版本 Rev: A.0	客户CUST:	
			线艺料号 XY P/N:	XY432005-8.1uH-043
			客户料号 CUST P/N:	
七、材料清单 Material List:				
序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Martnumber	材质 Material
1	漆包线	0.08*65P		2UEW
2	无铅锡条	高温锡条		
3	丙酮水	/		
4	胶水	白胶/黄胶		
5	磁片	G43. 5*5. 3*0. 9+20*0. 8		
6	背胶	41. 5背胶		
7	铜线 UL	E238500		
8				
9				
10				
11				
12				
拟制/日期 PREPARED BY/DATE		审核/日期 CHECKED BY/DATE		
段家旺2026-1-24		谢小仔2026-1-24		