External Photos of the EUT



Fig. 1



Fig. 2

Fig. 3



Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

ASAHOM Permanent Outdoor Lights
Model:S1040
Color:RGB
Output:DC36V.2A
FCC ID:2A4O2-S1040
IC:28244-S1040
CE RoHS UK CA

Fig. 8

Fig. 9

CLASS 2 POWER SUPPLY
MODEL:SOY-3600200US-306
INPUT:100-240V~ 50/60Hz 1.8A
OUTPUT:36.0V⎓ 2.0A 72.0W
CONFORMS TO UL STD. 1310
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO.223
EFFICIENCY LEVEL VI
4004541 ta:45°C
DATE:2305
ShenZhen SOY Technology Co., Ltd
4F,5F 501,A building, No.11,Dakan Industrial
2nd Road, xili Town,Nanshan District,Shenzhen City,China
RAINPROOF
See instructions for input voltage conversion.
WARNING:
Risk of Electric Shock. Install only to a covered Class A GFCI receptacle that has an enclosure that is weatherproof with the attachment plug cap inserted or removed.
AVERTISSEMENT:
Risque de choc électrique. Installez uniquement sur une prise GFCI de classe A couverte qui a un boîtier résistant aux intempéries avec le capuchon de la fiche de fixation inséré ou retiré.
MADE IN CHINA

Fig. 10