

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097191	-54.5	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-56.68	-13
3	30	1000	100	875.67025	-56.16	-13
4	1000	26000	1000	25708.125	-33.45	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009327825	-54.38	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-56.72	-13
3	30	1000	100	849.81975	-56.47	-13
4	1000	26000	1000	25706.25	-34.22	-13

Band4 QAM16 BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00902115	-53.65	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-56.21	-13
3	30	1000	100	912.8455	-55.93	-13
4	1000	26000	1000	25791.25	-33.01	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-54.44	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.74	-13
3	30	1000	100	765.42975	-56.68	-13
4	1000	26000	1000	25813.125	-33.69	-13

Band4 QAM16 BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-53.54	-13
2	0.15	30	10	0.17164125	-55.51	-13
3	30	1000	100	966.05	-56.17	-13
4	1000	26000	1000	25746.875	-34.12	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01124895	-54.14	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-57.2	-13
3	30	1000	100	743.70175	-56.76	-13
4	1000	26000	1000	25732.5	-34.11	-13

Band4 QAM16 BW=10MHz Channel=20000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009461775	-52.8	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-55.34	-13
3	30	1000	100	892.25725	-56.37	-13
4	1000	26000	1000	25025.625	-33.59	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20350 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093384	-54.77	-13
2	0.15	30	10	0.17462625	-56.3	-13
3	30	1000	100	935.27675	-56.19	-13
4	1000	26000	1000	25655	-33.65	-13

Band4 QAM16 BW=10MHz Channel=20350 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01020555	-52.91	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-56.43	-13
3	30	1000	100	796.7365	-56.28	-13
4	1000	26000	1000	25708.75	-33.98	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20025 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009370125	-53.69	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-55.04	-13
3	30	1000	100	884.98225	-57.1	-13
4	1000	26000	1000	25653.75	-33.11	-13

Band4 QAM16 BW=15MHz Channel=20025 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00919035	-53.48	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-57.5	-13
3	30	1000	100	820.2105	-56.33	-13
4	1000	26000	1000	25795	-33.28	-13

Band4 QAM16 BW=15MHz Channel=20325 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-52.61	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-57.58	-13
3	30	1000	100	829.30425	-56.05	-13
4	1000	26000	1000	25612.5	-33.87	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20325 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00903525	-53.22	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-54.45	-13
3	30	1000	100	748.79425	-56.24	-13
4	1000	26000	1000	25728.75	-33.47	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20050 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00958515	-54.49	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-56.44	-13
3	30	1000	100	896.91325	-56.44	-13
4	1000	26000	1000	25728.125	-34	-13

Band4 QAM16 BW=20MHz Channel=20050 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010286625	-54.54	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.3	-13
3	30	1000	100	486.94275	-56.25	-13
4	1000	26000	1000	25703.75	-34.04	-13

Band4 QAM16 BW=20MHz Channel=20300 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009222075	-54.19	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.76	-13
3	30	1000	100	887.55275	-56.88	-13
4	1000	26000	1000	25897.5	-33.75	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20300 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010061025	-52.19	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.32	-13
3	30	1000	100	924.1945	-56.08	-13
4	1000	26000	1000	25659.375	-34.03	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009144525	-54.13	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-57.16	-13
3	30	1000	100	915.028	-37.99	-13
4	1000	26000	1000	25681.25	-34.2	-13

Band5 QAM16 BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009497025	-53.21	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-57.49	-13
3	30	1000	100	914.9795	-42.63	-13
4	1000	26000	1000	25755.625	-33.38	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01038885	-55.63	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.93	-13
3	30	1000	100	927.51675	-43.21	-13
4	1000	26000	1000	25800	-34.58	-13

Band5 QAM16 BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01227825	-55.23	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-55.53	-13
3	30	1000	100	927.51675	-43.58	-13
4	1000	26000	1000	25780	-34.53	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20415 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00941595	-54.12	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-57.36	-13
3	30	1000	100	927.51675	-41.61	-13
4	1000	26000	1000	25733.75	-34.61	-13

Band5 QAM16 BW=3MHz Channel=20415 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010166775	-54.91	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-55.83	-13
3	30	1000	100	927.51675	-44.84	-13
4	1000	26000	1000	25448.75	-33.91	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-55.06	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-57.69	-13
3	30	1000	100	934.5735	-57.51	-13
4	1000	26000	1000	25693.75	-34.46	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-54.8	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-57.2	-13
3	30	1000	100	756.336	-57.61	-13
4	1000	26000	1000	25701.875	-33.86	-13

Band5 QAM16 BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009912975	-55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.44	-13
3	30	1000	100	879.3805	-57.29	-13
4	1000	26000	1000	25519.375	-34.48	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00945825	-55.17	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.95	-13
3	30	1000	100	904.23675	-57.62	-13
4	1000	26000	1000	25762.5	-34.45	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-55.01	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.52	-13
3	30	1000	100	756.045	-56.23	-13
4	1000	26000	1000	25736.875	-34.57	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-53.61	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-56.67	-13
3	30	1000	100	926.44975	-55.95	-13
4	1000	26000	1000	25467.5	-34.92	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010484025	-54.99	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-57.84	-13
3	30	1000	100	775.348	-56.77	-13
4	1000	26000	1000	25737.5	-34.2	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-55.76	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-57.12	-13
3	30	1000	100	905.25525	-57.93	-13
4	1000	26000	1000	24489.375	-34.37	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009828375	-54.75	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-57.84	-13
3	30	1000	100	748.35775	-57.49	-13
4	1000	26000	1000	25719.375	-34.26	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-53.04	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-57.24	-13
3	30	1000	100	717.12375	-57.13	-13
4	1000	26000	1000	25690	-34.33	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-52.02	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-57.25	-13
3	30	1000	100	957.126	-56.3	-13
4	1000	26000	1000	24978.125	-32.7	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01182705	-54.36	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-57.61	-13
3	30	1000	100	814.536	-56.93	-13
4	1000	26000	1000	24985.625	-33.97	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-53.5	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-57.71	-13
3	30	1000	100	750.225	-56.3	-13
4	1000	26000	1000	24946.875	-33.72	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009334875	-53.07	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-55.62	-13
3	30	1000	100	833.354	-56.3	-13
4	1000	26000	1000	25709.375	-33.82	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010187925	-54.59	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.47	-13
3	30	1000	100	869.0015	-56.32	-13
4	1000	26000	1000	24500	-34.09	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009497025	-55.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.79	-13
3	30	1000	100	535.15175	-56.68	-13
4	1000	26000	1000	25748.125	-33.85	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009186825	-54.33	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-56.79	-13
3	30	1000	100	915.87675	-56.94	-13
4	1000	26000	1000	25644.375	-33.88	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01099515	-54.78	-13
2	0.15	30	10	0.1723875	-57.85	-13
3	30	1000	100	999.39375	-56.41	-13
4	1000	26000	1000	25730	-33.52	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00934545	-54.81	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-58.11	-13
3	30	1000	100	736.4025	-56.88	-13
4	1000	26000	1000	25707.5	-33.61	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100011	-53.57	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-56.41	-13
3	30	1000	100	875.03975	-57.05	-13
4	1000	26000	1000	25706.25	-33.36	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011597925	-53.77	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.43	-13
3	30	1000	100	883.018	-55.96	-13
4	1000	26000	1000	25738.75	-33.61	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132022 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105087	-53.92	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-55.58	-13
3	30	1000	100	989.83925	-56.61	-13
4	1000	26000	1000	25014.375	-33.43	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01275765	-54.34	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-57.17	-13
3	30	1000	100	839.34375	-56.7	-13
4	1000	26000	1000	25692.5	-33.99	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132022 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-54.55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.77	-13
3	30	1000	100	917.2105	-56.36	-13
4	1000	26000	1000	25757.5	-34.22	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132622 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00958515	-54.09	-13
2	0.15	30	10	0.1694025	-55.87	-13
3	30	1000	100	995.1985	-56	-13
4	1000	26000	1000	25745	-33.04	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132622 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010039875	-52.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.99	-13
3	30	1000	100	869.02575	-56.14	-13
4	1000	26000	1000	25753.125	-33.13	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132047 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009158625	-54.9	-13
2	0.15	30	10	0.15	-56.48	-13
3	30	1000	100	906.977	-56.87	-13
4	1000	26000	1000	25671.25	-34.05	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132047 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009066975	-53.94	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.91	-13
3	30	1000	100	821.6655	-56.56	-13
4	1000	26000	1000	25666.875	-34.13	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132597 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098742	-55.29	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-56.29	-13
3	30	1000	100	932.4395	-56.46	-13
4	1000	26000	1000	25683.125	-33.67	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132597 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097332	-52.33	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-55.3	-13
3	30	1000	100	896.307	-56.56	-13
4	1000	26000	1000	25705.625	-33.3	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010046925	-54.46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.52	-13
3	30	1000	100	866.625	-56.45	-13
4	1000	26000	1000	25684.375	-33.64	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00919035	-54.15	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-56.34	-13
3	30	1000	100	988.5055	-56.72	-13
4	1000	26000	1000	25692.5	-34.27	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-54.39	-13
2	0.15	30	10	0.16417875	-56.37	-13
3	30	1000	100	778.549	-56.69	-13
4	1000	26000	1000	25725.625	-33.15	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-53.6	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-54.06	-13
3	30	1000	100	800.01025	-56.94	-13
4	1000	26000	1000	24467.5	-32.97	-13