7. 2.4G BT



2.4G BT: Main line matches 0 ohm

Freq[MHz]	EffdB]	增益
2400	-3.2	3.9
2410	-3.4	3.7
2420	-3.4	3.6
2430	-3.3	3.8
2440	-3.4	3.8
2450	-3.8	3.5
2460	-4.0	3.3
2470	-4.1	3.2
2480	-4.1	3.2
2490	-4.1	3.2
2500	-4.4	3.0

2.4G BT-Passive Efficiency

8. Main antenna active data

INNOWAVE

2# Motherboard - T05 Antenna			
		TRP	TIS
BI		19. 5	
		19. 7	
		20. 3	-96.72
B2		15. 9	
		16.2	
		15. 7	-96.73
B3		16. 3	
		17. 1	
		16.6	-99.27
B4		14.4	
		15. 1	
		14. 3	-97.35
B8		12. 5	
		14.0	
		15. 5	-101.79
B12		8. 7	
		8. 7	
		8.8	-90.02
B26		9. 1	
		9. 5	
		9.8	-93.98
B28		6. 7	
		7. 8	
		6.4	-90.89
B13			
		5. 5	-90. 12

3D 2.4G

2400MHz



2450MHz



2500MHz



B2

1850MHz



1920MHz



1990MHz



B4

1710MHz



1940MHz



2150MHz



B12
700MHz

730MHz

750MHz







B26

810MHz



850MHz



890MHz





Thanks!