

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME:

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 小棒状 WiFi 天线

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

浩海兴料号

HHX P/N: HHX-B2425SMAJ41MM REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:		
APPROVED BY:		
DATE:	2023/2/16	

Contents

<i>Item</i>	<i>Description</i>
1.-----	规格表
2.-----	成品图
3.-----	测试报告

1. 规格表:


产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400-2500	Frequency Range (MHZ)	2400-2500
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
峰值增益(dBi)	$\geq 3\text{dbi}$	Gain(dBi)	3dbi
输出电压 驻波比	≤ 2.0	VSWR	≤ 2.0
最大功率	50W	Admitted Power	50W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
连接方式	SMA 弯公头	Connector Type	SMA Male 90°
物理性能		Physical Properties	
天线本体材料	ABS	Antenna Base	ABS
天线尺寸 (mm)/重量 /Weight	$\Phi 30\text{mm} \times 80\text{mm}$ Weight (198g)		
电缆长度	客户指定		
工作温度	-60℃~+85℃	Operating Temp	-60℃~+85℃

2. 成品图



3、产品图纸



4. 测试报告

4.1: 网络分析仪测试报告 驻波比 (VSWR)

