

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	
CUST P/N:	
淘 軟 料 號:	
BESOFTP/N:	
產 品 型 號:	蘋果手表軟磁線圈-CLB
DESC:	Apple Watch soft magnetic coil-CLB
日 期:	2021/03/10
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
蘇燕平	錢立謀	錢立謀	

深圳淘軟電子有限公司

工廠地址：深圳市光明區公明街道李松蓢

第一工業區大園路90-6棟9樓TEL：

13824883512/18038013240


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	苹果手表软磁线圈-CLB Apple Watch soft magnetic coil-CLB	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			Operation frequency:	300kHz-350kHz
			Antenna gain:	0dBi

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	24 ± 0.5
B	2.7 ± 0.5
C	23.7 ± 0.25
D	20.5 ± 1
E	13.5 ± 0.3
H	7.5 ± 0.3
I	2 ± 1
J	10 ± 2
K	7.5 ± 2.0

二、原理图SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	Hot air cable 0.08*24P	12TS	正常

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 20\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.3uH ±20%Individual coil	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.2uH ±10%Magnetized sheet	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
3	Q 值	S-F	≥35	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
4	DCR	S-F			


擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
苏燕平 2020/03/10	钱立谋 2020/03/10

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	苹果手表软磁线圈-CLB Apple Watch soft magnetic coil-CLB	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	
			淘软料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片Packing pictures:



5.2 包装数量及规格Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	3500 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1400 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材 料 名 称 Material name	品 名 描 述 Description	制 造 商 Manufacturer
1	Enamelled wire 0.08*24 strands	Hot air enamelled wire 0.08*24 strands	
2	Lead-free tin strip	Lead-free tin strip	
3	Magnetic sheet	With 24*12.7mm manganese zinc hard disk	
4	Glue	201 Glue	
5	Magnet	7.5*2mm	
6	Double-sided tape with holes	Round diameter 20mm(ref) adhesive backing	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
苏燕平 2020/03/10	钱立谋 2020/03/10