



承 认 书

APPROVAL SHEET

产品描述 : 生产厂家: 浙江海通通讯电子股份有限公司 规格型号/版本: A0

Part Description Vendor:ZHEJIANG HAITONG COMMUNICATION ELECTRONICS CO., LTD. Description:

Address: No.1607, Binhai 1st Avenue, Binhai Park, Wenzhou Economic & Technological Development Zone, Zhejiang, China

产品名称 BJ0447--WIFI1-ASSY 所承认项目: 伽罗华P3
Product Name: Project:

物料代码:

Part No.

附件:

Attachments

■ 目录

■ 工程图面

■ 电气性能报告

* RoHS限用物质成分调查表为所有物料必须提供

目 录

一, 封面

二, 目录



三, SPEC. / 工程图纸

四, 性能报告



LAB ☒ QE ☐ OQC ☒ IPQC ☒ IQC ☐ 注塑 ☐ 冲压 ☐ 组装 ☒

NO.	DESCRIPTION	DESIGE	DATE
A0	报价图档	ZXT	2024.09.04



注释:

1. 不明尺寸参考图档
2. 材质: FPC+CABLE
3. 焊点整洁, 高度不超过1.4mm
4. 零件标记: 按指定位置
5. 需通过HAITONG品质部门要求FPC的各项测试,; 盐水喷雾测试要求48H后产品表面无氧化现象
6. 尺寸要求: *尺寸为重点管控尺寸
7. 首批物品: 随机挑选5pcs做全尺寸测量, 报告及物品专递HAITONG品质部
8. 任何用料上的修改必须通过HT工程部门书面同意
9. 产品符合RoHS/HF/REACH的要求

2	BJ0447_Wifi1_Cable	G. 1. 22. Y. 0325	1	
1	BJ0447_Wifi_1_FPC	G. 1. 11. Y. 0507	1	
序号	部件品名	海通料号	数量	备注

NHAIT 浙江海通通讯股份有限公司
ZHEJIANG HAITONG COMMUNICATION ELECTRONICS CO.,LTD.

PROJECT NAME: 伽罗华P3

PRODUCT NAME: BJ0447_WIFI1_Asm

NO TOLERANCE NOTED			APPD:		HT成品码:	B.1.05.Y.0305
			CHKD:		HT半成品码:	NA
			DWN:		客户编码:	NA
THIS DOCUMENT IS PROPERTY OF HAITONG PRECISION TECHNOLOGY.LT IS CAN NOT BE COPIED,UPDATED AND TAKEN OUT COMPANY, UNLESS BE ALLOWED.			SCALE: 1/1	PAGE: 1/1	REV: A0	
			UNIT: mm	SIZE: A4	DRWING NO:	NA

Freq	EfficiencGain	Efficiency (%)	
2400	-6.17	0.47	24.17
2410	-6.23	0.57	23.84
2420	-6.18	0.76	24.12
2430	-6.05	0.99	24.81
2440	-5.97	0.97	25.29
2450	-5.87	0.92	25.89
2460	-5.86	1	25.92
2470	-5.59	1.32	27.63
2480	-5.51	1.43	28.11
2490	-5.25	1.68	29.88
2500	-5.19	1.81	30.3
5000	-6.61	1.91	17.86
5010	-6.51	2.07	18.56
5020	-6.39	2.24	19.41
5030	-6.53	1.99	18.42
5040	-6.36	2.14	19.62
5050	-6.13	2.48	21.42
5060	-5.85	2.55	23.71
5070	-5.87	2.59	23.53
5080	-5.96	2.67	22.84
5090	-5.92	2.78	23.18
5100	-5.76	2.83	24.51
5110	-5.66	2.98	25.37
5120	-5.66	2.98	25.39
5130	-5.76	2.99	24.47
5140	-5.88	2.91	23.51
5150	-5.8	2.89	24.13
5160	-5.72	2.95	24.88
5170	-5.48	2.98	27.01
5180	-5.55	2.92	26.36
5190	-5.54	2.99	26.42
5200	-5.46	2.98	27.22
5210	-5.35	2.98	28.22
5220	-5.16	2.97	30.04
5230	-5.13	2.99	30.36
5240	-5.23	2.94	29.32
5250	-5.29	2.93	28.77
5260	-5.35	2.91	28.17
5270	-5.32	2.98	28.53
5280	-5.19	2.99	29.81
5290	-5.05	2.94	31.15
5300	-5.17	2.98	29.91
5310	-5.07	2.97	30.98
5320	-4.98	2.95	31.85
5330	-4.95	2.93	32.15
5340	-4.89	2.97	32.85
5350	-5.05	2.96	31.11
5360	-5.15	2.94	30.13
5370	-5.1	2.87	30.67
5380	-5.1	2.79	30.65
5390	-5.03	2.78	31.39
5400	-4.88	2.94	32.95
5410	-4.84	2.95	33.38
5420	-4.95	2.96	32.2
5430	-4.87	2.97	33
5440	-4.95	2.98	32.19
5450	-4.76	2.94	34.19
5460	-4.82	2.97	33.57
5470	-4.81	2.95	33.63
5480	-4.92	2.99	32.55
5490	-5.05	2.87	31.18
5500	-5.06	2.77	31.06
5510	-5.13	2.78	30.35
5520	-5.11	2.7	30.56
5530	-5.08	2.72	30.88
5540	-4.87	2.74	33.07
5550	-4.94	2.76	32.24
5560	-4.92	2.78	32.53
5570	-4.96	2.8	32.08
5580	-5.03	2.97	31.31
5590	-4.9	2.99	32.73
5600	-5	2.98	31.67
5610	-5.04	2.98	31.23
5620	-5.12	2.99	30.4
5630	-5.13	2.96	30.35
5640	-5.12	2.93	30.49
5650	-4.95	2.98	32.14
5660	-5.02	2.97	31.48
5670	-5.01	2.99	31.56
5680	-5	2.96	31.64
5690	-4.96	2.94	32.11
5700	-4.81	2.93	33.67
5710	-4.82	2.93	33.53
5720	-4.91	2.93	32.61
5730	-4.9	2.91	32.7
5740	-5.16	2.9	30.08
5750	-5.12	2.92	30.42
5760	-5.16	2.91	30.05
5770	-5.17	2.9	29.95
5780	-5.21	2.89	29.59
5790	-5.22	2.88	29.43
5800	-5.18	2.87	29.83
5810	-5.07	2.87	30.94
5820	-4.97	2.84	31.95
5830	-4.93	2.82	32.39
5840	-4.95	2.81	32.14
5850	-5.02	2.8	31.5
5860	-5.08	2.79	30.88
5870	-5.14	2.76	30.28
5880	-5.25	2.74	29.13
5890	-5.31	2.74	28.63
5900	-5.6	2.43	25.91

