

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094653	-48.74	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.82	-13
3	30	1000	100	933.458	-57.32	-13
4	1000	26500	1000	26140.45	-34.07	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23205 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101421	-48.7	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.3	-13
3	30	1000	100	517.328	-56.1	-13
4	1000	1559	1000	1554.7516	-43.54	-13
5	1559	1610	1000	1599.9836	-48.58	-40
6	1610	26500	1000	25666.185	-33.54	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23205 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009282	-47.26	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.26	-13
3	30	1000	100	824.236	-56.6	-13
4	1000	1559	1000	1556.8199	-47.84	-13
5	1559	1610	1000	1560.224	-45.71	-40
6	1610	26500	1000	25267.945	-33.72	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23205 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0115662	-47.72	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-51.34	-13
3	30	1000	100	517.328	-56.65	-13
4	1000	1559	1000	1555.0311	-44.4	-13
5	1559	1610	1000	1595.0366	-48.29	-40
6	1610	26500	1000	25514.356	-33.26	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23205 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094794	-49.39	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-51.62	-13
3	30	1000	100	911.439	-57.16	-13
4	1000	1559	1000	1558.7205	-46.3	-13
5	1559	1610	1000	1561.9325	-46.83	-40
6	1610	26500	1000	25235.588	-33.11	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23230 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102972	-49.23	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-51.91	-13
3	30	1000	100	519.85	-56.53	-13
4	1000	1559	1000	1482.9201	-47.97	-13
5	1559	1610	1000	1559.3468	-41.38	-40
6	1610	26500	1000	2339.277	-32.87	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23230 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-49.94	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-52.41	-13
3	30	1000	100	878.556	-56.99	-13
4	1000	1559	1000	1257.3636	-48.52	-13
5	1559	1610	1000	1564.1051	-46.41	-40
6	1610	26500	1000	25367.505	-32.81	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23230 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093384	-49.35	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.5	-13
3	30	1000	100	519.85	-56.23	-13
4	1000	1559	1000	1460.8955	-48.67	-13
5	1559	1610	1000	1560.0812	-43.15	-40
6	1610	26500	1000	25257.989	-32.64	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23230 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107343	-49.46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.46	-13
3	30	1000	100	972.937	-57.09	-13
4	1000	1559	1000	1425.1754	-49.06	-13
5	1559	1610	1000	1564.2938	-46.28	-40
6	1610	26500	1000	25643.784	-32.74	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23255 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009846	-46.4	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-53.75	-13
3	30	1000	100	522.275	-55.64	-13
4	1000	1559	1000	1457.5415	-48.36	-13
5	1559	1610	1000	1564.8089	-40.64	-40
6	1610	26500	1000	26074.381	-31.96	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23255 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-49.52	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.68	-13
3	30	1000	100	826.467	-57.11	-13
4	1000	1559	1000	1351.7787	-49.07	-13
5	1559	1610	1000	1587.4937	-47.25	-40
6	1610	26500	1000	25534.268	-33.46	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23255 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098883	-48.33	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-52.41	-13
3	30	1000	100	522.372	-55.44	-13
4	1000	1559	1000	1517.5781	-48.21	-13
5	1559	1610	1000	1564.3601	-41.19	-40
6	1610	26500	1000	26126.65	-33.6	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23255 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-49.05	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-50.48	-13
3	30	1000	100	961.394	-57.82	-13
4	1000	1559	1000	1477.6096	-48.35	-13
5	1559	1610	1000	1571.3267	-45.93	-40
6	1610	26500	1000	25658.718	-33.27	-13

Band13 QPSK BW=10MHz Channel=23230 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-48.38	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.21	-13
3	30	1000	100	517.619	-56.83	-13
4	1000	1559	1000	1555.646	-43.7	-13
5	1559	1610	1000	1588.7228	-48.93	-40
6	1610	26500	1000	25270.434	-33.65	-13

Band13 QPSK BW=10MHz Channel=23230 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104664	-48.69	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.8	-13
3	30	1000	100	893.203	-57.22	-13
4	1000	1559	1000	1479.8456	-49.22	-13
5	1559	1610	1000	1562.5139	-47.21	-40
6	1610	26500	1000	25865.305	-33.85	-13

Band13 QAM16 BW=10MHz Channel=23230 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097896	-48.01	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-52.51	-13
3	30	1000	100	517.619	-56.39	-13
4	1000	1559	1000	1555.8137	-41.5	-13
5	1559	1610	1000	1562.3762	-47.97	-40
6	1610	26500	1000	2334.299	-32.06	-13

Band13 QAM16 BW=10MHz Channel=23230 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090987	-47.6	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.52	-13
3	30	1000	100	842.472	-57.78	-13
4	1000	1559	1000	1547.1492	-48.09	-13
5	1559	1610	1000	1560.1679	-48.47	-40
6	1610	26500	1000	25479.51	-33.63	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23755 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0122712	-49.81	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.59	-13
3	30	1000	100	444.384	-54.29	-13
4	1000	26500	1000	3521.95	-33.38	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23755 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0123558	-50.22	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-53.39	-13
3	30	1000	100	447.779	-58.01	-13
4	1000	26500	1000	25237.75	-33.3	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23755 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097755	-49.54	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-50.55	-13
3	30	1000	100	444.384	-53.04	-13
4	1000	26500	1000	25240.3	-34.04	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23755 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094653	-50.88	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-52.63	-13
3	30	1000	100	835.197	-57.25	-13
4	1000	26500	1000	25916.05	-33.38	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100152	-47.59	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-52.68	-13
3	30	1000	100	447.876	-55.95	-13
4	1000	26500	1000	2124.55	-30.93	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23790 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097191	-47.82	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.96	-13
3	30	1000	100	948.396	-56.94	-13
4	1000	26500	1000	25485.1	-33.05	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096486	-47.74	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-51.51	-13
3	30	1000	100	895.434	-51.44	-13
4	1000	26500	1000	2124.55	-30.18	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23790 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100293	-48.23	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-52.22	-13
3	30	1000	100	853.433	-56.42	-13
4	1000	26500	1000	25964.5	-33.27	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23825 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-47.75	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.28	-13
3	30	1000	100	451.368	-55.5	-13
4	1000	26500	1000	25541.2	-33.64	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23825 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099024	-50.06	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.9	-13
3	30	1000	100	902.709	-57.42	-13
4	1000	26500	1000	26183.8	-32.89	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23825 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010692	-48.97	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.26	-13
3	30	1000	100	451.368	-53	-13
4	1000	26500	1000	3557.65	-34.19	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23825 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104805	-49.18	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.94	-13
3	30	1000	100	860.32	-57.78	-13
4	1000	26500	1000	25972.15	-32.65	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23780 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099447	-49.45	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.96	-13
3	30	1000	100	444.675	-55.89	-13
4	1000	26500	1000	26163.4	-33.18	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23780 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103254	-47.6	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.73	-13
3	30	1000	100	906.783	-57.63	-13
4	1000	26500	1000	25454.5	-33.12	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23780 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-48.03	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-51.59	-13
3	30	1000	100	444.675	-54.41	-13
4	1000	26500	1000	3524.5	-33.57	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23780 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102549	-48.73	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.99	-13
3	30	1000	100	857.313	-57.83	-13
4	1000	26500	1000	25125.55	-33.6	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110586	-48.68	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-52.39	-13
3	30	1000	100	445.645	-55.28	-13
4	1000	26500	1000	25242.85	-33.54	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23790 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094371	-49.35	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.15	-13
3	30	1000	100	483.96	-57.84	-13
4	1000	26500	1000	26076.7	-33.37	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096627	-48.43	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-53.2	-13
3	30	1000	100	776.124	-56.18	-13
4	1000	26500	1000	3529.6	-34.3	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23790 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107061	-46.94	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.98	-13
3	30	1000	100	861.872	-57.82	-13
4	1000	26500	1000	26069.05	-33.14	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099729	-49.59	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.8	-13
3	30	1000	100	446.615	-53.83	-13
4	1000	26500	1000	25242.85	-33.29	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-48.48	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.96	-13
3	30	1000	100	880.011	-57.14	-13
4	1000	26500	1000	25413.7	-33.82	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095781	-49.14	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.41	-13
3	30	1000	100	446.615	-54.86	-13
4	1000	26500	1000	25571.8	-33.67	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108612	-49.4	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.13	-13
3	30	1000	100	786.309	-57.63	-13
4	1000	26500	1000	25706.95	-33.39	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-47.97	-13
2	0.15	30	10	0.182835	-50.9	-13
3	30	1000	100	888.547	-55.36	-13
4	1000	26500	1000	1826.2	-29.5	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100575	-45.44	-13
2	0.15	30	10	0.17985	-52.26	-13
3	30	1000	100	786.794	-56.56	-13
4	1000	26500	1000	25508.05	-31.54	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100011	-47.21	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47	-13
3	30	1000	100	970.415	-55.8	-13
4	1000	26500	1000	25227.55	-31.43	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=18607 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.15	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.45	-13
3	30	1000	100	868.759	-56.09	-13
4	1000	26500	1000	25209.7	-31.67	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-47.67	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.99	-13
3	30	1000	100	986.129	-55.3	-13
4	1000	26500	1000	25237.75	-31.89	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-46.55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.85	-13
3	30	1000	100	905.425	-56.04	-13
4	1000	26500	1000	25222.45	-31.8	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.54	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-50.41	-13
3	30	1000	100	792.129	-55.73	-13
4	1000	26500	1000	25666.15	-31.4	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=18900 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102972	-47.57	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.87	-13
3	30	1000	100	846.546	-56.01	-13
4	1000	26500	1000	25240.3	-31.82	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.14	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.09	-13
3	30	1000	100	942.964	-55.81	-13
4	1000	26500	1000	26043.55	-32.16	-13

Band2 QPSK BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091974	-47.67	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-49.09	-13
3	30	1000	100	960.715	-55.87	-13
4	1000	26500	1000	25214.8	-31.11	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109317	-48.06	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.99	-13
3	30	1000	100	820.647	-56.01	-13
4	1000	26500	1000	26143	-31.18	-13

Band2 QAM16 BW=1.4MHz Channel=19193 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009141	-47.55	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.27	-13
3	30	1000	100	931.712	-55.4	-13
4	1000	26500	1000	25286.2	-31.79	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011256	-46.88	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.42	-13
3	30	1000	100	821.035	-56.16	-13
4	1000	26500	1000	26120.05	-31.82	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18615 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112278	-47.59	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.73	-13
3	30	1000	100	782.914	-56.22	-13
4	1000	26500	1000	25740.1	-31.86	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=18615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.7	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.02	-13
3	30	1000	100	836.652	-56.51	-13
4	1000	26500	1000	25597.3	-31.74	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=18615 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-46.43	-13
2	0.15	30	10	0.17985	-50.31	-13
3	30	1000	100	973.907	-56.36	-13
4	1000	26500	1000	25561.6	-32.03	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-46.16	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.76	-13
3	30	1000	100	802.508	-55.82	-13
4	1000	26500	1000	26069.05	-31.51	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=18900 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099024	-46.67	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.71	-13
3	30	1000	100	840.823	-55.15	-13
4	1000	26500	1000	25296.4	-32.23	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098883	-47.46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.13	-13
3	30	1000	100	840.047	-55.66	-13
4	1000	26500	1000	25225	-31.35	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=18900 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-48.18	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.55	-13
3	30	1000	100	880.593	-55.4	-13
4	1000	26500	1000	26461.75	-31.82	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=19185 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011397	-49.07	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.94	-13
3	30	1000	100	923.467	-55.52	-13
4	1000	26500	1000	25620.25	-31.87	-13

Band2 QPSK BW=3MHz Channel=19185 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093525	-46.52	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.89	-13
3	30	1000	100	955.283	-55.53	-13
4	1000	26500	1000	25997.65	-31.75	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=19185 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0117777	-47.52	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.75	-13
3	30	1000	100	813.469	-55.96	-13
4	1000	26500	1000	26120.05	-31.89	-13

Band2 QAM16 BW=3MHz Channel=19185 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-47.09	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.94	-13
3	30	1000	100	499.577	-55.92	-13
4	1000	26500	1000	26145.55	-32.12	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.99	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.86	-13
3	30	1000	100	819.871	-56.23	-13
4	1000	26500	1000	25686.55	-32.53	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-47.13	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.43	-13
3	30	1000	100	812.305	-55.97	-13
4	1000	26500	1000	25773.25	-32.24	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=18625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-48.26	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.31	-13
3	30	1000	100	895.628	-56.35	-13
4	1000	26500	1000	25992.55	-32.08	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=18625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102126	-45.81	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.55	-13
3	30	1000	100	824.624	-56.15	-13
4	1000	26500	1000	26482.15	-32	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-48.25	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.88	-13
3	30	1000	100	886.122	-55.87	-13
4	1000	26500	1000	25546.3	-31.92	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=18900 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120738	-47.64	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.3	-13
3	30	1000	100	811.044	-56.25	-13
4	1000	26500	1000	25191.85	-31.85	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-46.93	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.89	-13
3	30	1000	100	781.459	-56.13	-13
4	1000	26500	1000	25153.6	-31.54	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=18900 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-48.11	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.34	-13
3	30	1000	100	795.912	-55.9	-13
4	1000	26500	1000	26053.75	-31.53	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=19175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114111	-47.41	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.45	-13
3	30	1000	100	414.023	-55.77	-13
4	1000	26500	1000	25281.1	-31.9	-13

Band2 QPSK BW=5MHz Channel=19175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.6	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.19	-13
3	30	1000	100	892.33	-55.06	-13
4	1000	26500	1000	25548.85	-30.81	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=19175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.02	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-52.19	-13
3	30	1000	100	956.059	-56.1	-13
4	1000	26500	1000	25806.4	-32.06	-13

Band2 QAM16 BW=5MHz Channel=19175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101844	-47.42	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-50.77	-13
3	30	1000	100	900.769	-55.96	-13
4	1000	26500	1000	25579.45	-32.14	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091269	-48.34	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.2	-13
3	30	1000	100	880.496	-56.17	-13
4	1000	26500	1000	26114.95	-31.34	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18650 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.64	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-52.63	-13
3	30	1000	100	537.698	-56.15	-13
4	1000	26500	1000	25559.05	-32.33	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=18650 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108753	-47.89	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-50.94	-13
3	30	1000	100	944.807	-55.72	-13
4	1000	26500	1000	25990	-31.29	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=18650 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109317	-48.27	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.7	-13
3	30	1000	100	859.641	-55.9	-13
4	1000	26500	1000	25564.15	-31.61	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009282	-46.01	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49	-13
3	30	1000	100	855.858	-55.05	-13
4	1000	26500	1000	26140.45	-32.02	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=18900 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-46.55	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-50.46	-13
3	30	1000	100	901.933	-56.3	-13
4	1000	26500	1000	25625.35	-32.1	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010833	-47.55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.26	-13
3	30	1000	100	943.255	-55.83	-13
4	1000	26500	1000	25087.3	-31.26	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=18900 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100293	-46.66	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-50.34	-13
3	30	1000	100	827.34	-55.21	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-31.85	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.85	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-51.21	-13
3	30	1000	100	938.696	-55.75	-13
4	1000	26500	1000	25344.85	-31.64	-13

Band2 QPSK BW=10MHz Channel=19150 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109035	-47.13	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.59	-13
3	30	1000	100	788.249	-55.84	-13
4	1000	26500	1000	25490.2	-31.9	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=19150 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0115662	-47.81	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.38	-13
3	30	1000	100	800.18	-56.01	-13
4	1000	26500	1000	26066.5	-31.09	-13

Band2 QAM16 BW=10MHz Channel=19150 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099447	-48.07	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.38	-13
3	30	1000	100	932.876	-55.81	-13
4	1000	26500	1000	25250.5	-31.94	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098178	-46.76	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.75	-13
3	30	1000	100	813.081	-56.16	-13
4	1000	26500	1000	25304.05	-32.08	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18675 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096345	-47.04	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.96	-13
3	30	1000	100	889.808	-55.37	-13
4	1000	26500	1000	25306.6	-32.24	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=18675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094794	-44.6	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.67	-13
3	30	1000	100	994.471	-56.04	-13
4	1000	26500	1000	25278.55	-32.41	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=18675 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-48.07	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-51.09	-13
3	30	1000	100	997.672	-56.18	-13
4	1000	26500	1000	25622.8	-31.67	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0116649	-49.36	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.82	-13
3	30	1000	100	822.781	-56.24	-13
4	1000	26500	1000	25571.8	-31.8	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=18900 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-48.4	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.46	-13
3	30	1000	100	757.888	-55.7	-13
4	1000	26500	1000	25627.9	-31.15	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009141	-44.27	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.99	-13
3	30	1000	100	969.445	-55.76	-13
4	1000	26500	1000	25594.75	-31.76	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=18900 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-49.19	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-49.58	-13
3	30	1000	100	889.517	-48.72	-13
4	1000	26500	1000	25967.05	-31.28	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107907	-47.32	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.65	-13
3	30	1000	100	932.585	-55.85	-13
4	1000	26500	1000	25620.25	-30.75	-13

Band2 QPSK BW=15MHz Channel=19125 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-49.34	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.26	-13
3	30	1000	100	849.65	-55.87	-13
4	1000	26500	1000	25505.5	-31.78	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=19125 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009987	-47.27	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.48	-13
3	30	1000	100	818.901	-55.88	-13
4	1000	26500	1000	26155.75	-31.96	-13

Band2 QAM16 BW=15MHz Channel=19125 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098178	-49.23	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.12	-13
3	30	1000	100	808.231	-56.27	-13
4	1000	26500	1000	26120.05	-31.69	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.15	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.89	-13
3	30	1000	100	927.541	-56.21	-13
4	1000	26500	1000	26102.2	-31.79	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0118623	-47.1	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-50.38	-13
3	30	1000	100	762.253	-56.21	-13
4	1000	26500	1000	26097.1	-32.13	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-47.26	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.8	-13
3	30	1000	100	941.703	-56.34	-13
4	1000	26500	1000	25189.3	-31.65	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-49.15	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.59	-13
3	30	1000	100	845.188	-55.38	-13
4	1000	26500	1000	26114.95	-31.6	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-46.73	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.98	-13
3	30	1000	100	843.927	-55.65	-13
4	1000	26500	1000	25571.8	-32.2	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18900 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098037	-47.03	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-51.61	-13
3	30	1000	100	868.953	-55.38	-13
4	1000	26500	1000	25204.6	-31.83	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.7	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.42	-13
3	30	1000	100	712.492	-56.13	-13
4	1000	26500	1000	26084.35	-31.61	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=18900 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091269	-47.07	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.33	-13
3	30	1000	100	782.817	-56.04	-13
4	1000	26500	1000	25571.8	-31.84	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-46.51	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.34	-13
3	30	1000	100	785.339	-55.94	-13
4	1000	26500	1000	25196.95	-31.64	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01041	-46.08	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.88	-13
3	30	1000	100	780.101	-56.17	-13
4	1000	26500	1000	25171.45	-31.98	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120033	-48.4	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.03	-13
3	30	1000	100	924.922	-55.18	-13
4	1000	26500	1000	26002.75	-31.42	-13

Band2 QAM16 BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095781	-47.66	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.05	-13
3	30	1000	100	874.385	-55.07	-13
4	1000	26500	1000	25250.5	-31.21	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0121584	-48.83	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-51.12	-13
3	30	1000	100	953.44	-55.98	-13
4	1000	26500	1000	25553.95	-32.06	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105087	-49.02	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.9	-13
3	30	1000	100	820.162	-55.91	-13
4	1000	26500	1000	25520.8	-32.84	-13

Band4 QAM16 BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105228	-48.48	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.73	-13
3	30	1000	100	871.378	-56.16	-13
4	1000	26500	1000	26127.7	-32.26	-13

Band4 QAM16 BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009564	-46.01	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.42	-13
3	30	1000	100	956.35	-56.32	-13
4	1000	26500	1000	25877.8	-32.36	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106638	-47.86	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.34	-13
3	30	1000	100	879.041	-56.16	-13
4	1000	26500	1000	26140.45	-31.76	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099024	-47.49	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-50.37	-13
3	30	1000	100	882.145	-56.81	-13
4	1000	26500	1000	25528.45	-32.83	-13

Band4 QAM16 BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.35	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.18	-13
3	30	1000	100	957.999	-56.04	-13
4	1000	26500	1000	25393.3	-32.37	-13

Band4 QAM16 BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0117213	-47.4	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.75	-13
3	30	1000	100	794.748	-56.3	-13
4	1000	26500	1000	25270.9	-32	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101139	-48.07	-13
2	0.15	30	10	0.17985	-52.31	-13
3	30	1000	100	827.243	-56.55	-13
4	1000	26500	1000	25589.65	-32.17	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110022	-48.69	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-52.44	-13
3	30	1000	100	777.87	-56.83	-13
4	1000	26500	1000	25684	-32.42	-13

Band4 QAM16 BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-49.6	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.33	-13
3	30	1000	100	825.012	-56.57	-13
4	1000	26500	1000	26092	-32.12	-13

Band4 QAM16 BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.87	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-50.95	-13
3	30	1000	100	459.71	-56.25	-13
4	1000	26500	1000	25278.55	-32.26	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=19965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-48.07	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.71	-13
3	30	1000	100	851.59	-56.31	-13
4	1000	26500	1000	26025.7	-31.53	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=19965 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095076	-47	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.25	-13
3	30	1000	100	892.621	-55.49	-13
4	1000	26500	1000	26112.4	-32.65	-13

Band4 QAM16 BW=3MHz Channel=19965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098883	-47.97	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.25	-13
3	30	1000	100	841.017	-56.33	-13
4	1000	26500	1000	25360.15	-31.94	-13

Band4 QAM16 BW=3MHz Channel=19965 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-47.98	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.53	-13
3	30	1000	100	596.577	-56.12	-13
4	1000	26500	1000	25365.25	-32.33	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094794	-47.84	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.99	-13
3	30	1000	100	810.462	-56.11	-13
4	1000	26500	1000	25592.2	-33.1	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20175 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-49.15	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-49.53	-13
3	30	1000	100	823.363	-56.6	-13
4	1000	26500	1000	25253.05	-32.1	-13

Band4 QAM16 BW=3MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012525	-48.63	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.56	-13
3	30	1000	100	946.068	-55.61	-13
4	1000	26500	1000	25890.55	-32.02	-13

Band4 QAM16 BW=3MHz Channel=20175 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093384	-47.59	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.37	-13
3	30	1000	100	806.291	-56.82	-13
4	1000	26500	1000	25551.4	-31.96	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20385 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-47.87	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.34	-13
3	30	1000	100	898.538	-55.82	-13
4	1000	26500	1000	26357.2	-30.34	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20385 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107343	-47.35	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-52.26	-13
3	30	1000	100	993.695	-56.12	-13
4	1000	26500	1000	26145.55	-31.14	-13

Band4 QAM16 BW=3MHz Channel=20385 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0113829	-48.53	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.29	-13
3	30	1000	100	925.407	-55.95	-13
4	1000	26500	1000	26117.5	-32.17	-13

Band4 QAM16 BW=3MHz Channel=20385 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096063	-46.16	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.99	-13
3	30	1000	100	924.146	-56.4	-13
4	1000	26500	1000	25411.15	-33.11	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098601	-48.82	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.18	-13
3	30	1000	100	870.893	-56.07	-13
4	1000	26500	1000	26061.4	-32.39	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111714	-48.61	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.88	-13
3	30	1000	100	898.344	-54.95	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-32.1	-13

Band4 QAM16 BW=5MHz Channel=19975 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111432	-49.63	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.65	-13
3	30	1000	100	912.7	-56.23	-13
4	1000	26500	1000	26002.75	-32.12	-13

Band4 QAM16 BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0