Annex A.2 Peak to Average Ratio

1. LTE_Band2

1.1. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	3.7	13	Pass



1.2. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	5.16	13	Pass



1.3. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	5.48	13	Pass



1.4. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	6	13	Pass



1.5. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	3.47	13	Pass



1.6. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	5.3	13	Pass



1.7. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	4.83	13	Pass



1.8. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	6.09	13	Pass



1.9. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	3.66	13	Pass



1.10. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	5.2	13	Pass



1.11. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	4.73	13	Pass



1.12. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	5.91	13	Pass



2. LTE_Band4

2.3. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	3.37	13	Pass



2.4. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.11	13	Pass



2.5. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.25	13	Pass



2.6. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	6	13	Pass



2.7. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	3.56	13	Pass



2.8. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	5.3	13	Pass



2.9. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	5.34	13	Pass



2.10. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	6.05	13	Pass



2.11. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	3.56	13	Pass



2.12. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.39	13	Pass



2.13. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.16	13	Pass



2.14. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	6.14	13	Pass



3. LTE_Band5

3.1. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	3.47	13	Pass



3.2. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	4.97	13	Pass



3.3. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	4.27	13	Pass



3.4. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.72	13	Pass



3.5. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	3.52	13	Pass



3.6. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.92	13	Pass



3.7. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.69	13	Pass



3.8. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.81	13	Pass



3.9. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	3.47	13	Pass



3.10. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.02	13	Pass



3.11. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	4.31	13	Pass



3.12. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.81	13	Pass



4. LTE_Band12

4.1. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	3.47	13	Pass



4.2. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	5.16	13	Pass



4.3. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	5.16	13	Pass



4.4. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	5.95	13	Pass



4.5. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	3.52	13	Pass



4.6. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	5.2	13	Pass



4.7. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	5.34	13	Pass



4.8. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	6	13	Pass



4.9. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	3.56	13	Pass



4.10. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.16	13	Pass



4.11. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	4.97	13	Pass



4.12. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.95	13	Pass



5. LTE_Band13

5.1. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
782	0.1	3.14	13	Pass



5.2. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
782	0.1	4.97	13	Pass



5.3. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
782	0.1	4.17	13	Pass



5.4. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
782	0.1	5.77	13	Pass



6. LTE_Band14

6.1. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:23330, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
793	0.1	3.66	13	Pass



6.2. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:23330, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
793	0.1	5.3	13	Pass



6.3. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:23330, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
793	0.1	5.3	13	Pass



6.4. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:23330, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
793	0.1	6.05	13	Pass



7. LTE_Band17

7.1. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	3.47	13	Pass



7.2. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	5.2	13	Pass



7.3. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	5.2	13	Pass



7.4. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	6	13	Pass



7.5. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	3.52	13	Pass



7.6. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	5.25	13	Pass



7.7. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	5.44	13	Pass



7.8. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	6.05	13	Pass



7.9. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	3.47	13	Pass



7.10. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.25	13	Pass



7.11. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.34	13	Pass



7.12. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	6.05	13	Pass



8. LTE_Band25

8.1. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:26140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	3.47	13	Pass



8.2. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:26140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	5.11	13	Pass



8.3. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:26140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	3.98	13	Pass



8.4. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:26140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	6	13	Pass



8.5. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:26365, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1882.5	0.1	3.52	13	Pass



8.6. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:26365, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1882.5	0.1	5.02	13	Pass



8.7. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:26365, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1882.5	0.1	4.5	13	Pass



8.8. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:26365, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1882.5	0.1	5.95	13	Pass



8.9. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:26590, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1905	0.1	3.7	13	Pass



8.10. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:26590, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1905	0.1	5.48	13	Pass



8.11. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:26590, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1905	0.1	4.83	13	Pass



8.12. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:26590, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1905	0.1	6.14	13	Pass



9. LTE_Band26(part22)

9.1. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	3.37	13	Pass



9.2. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	5.48	13	Pass



9.3. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	5.2	13	Pass



9.4. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	6.09	13	Pass



9.5. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	3.33	13	Pass



9.6. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.34	13	Pass



9.7. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.3	13	Pass



9.8. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.95	13	Pass



9.9. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	3.42	13	Pass



9.10. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	5.48	13	Pass



9.11. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	5.3	13	Pass



9.12. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	6.09	13	Pass



1. LTE_Band26(part90)

1.1. LTE Peak to Average Ratio_Part90(NTNV)(Subtest:1, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	3.47	13	Pass



1.2. LTE Peak to Average Ratio_Part90(NTNV)(Subtest:2, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	5.25	13	Pass



1.3. LTE Peak to Average Ratio_Part90(NTNV)(Subtest:3, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	4.59	13	Pass



1.4. LTE Peak to Average Ratio_Part90(NTNV)(Subtest:4, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	6.05	13	Pass



12. LTE_Band41 full

12.1. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	7.22	13	Pass



12.2. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	8.72	13	Pass



12.3. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	8.77	13	Pass



12.4. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	9.61	13	Pass



12.5. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	7.36	13	Pass



12.6. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	8.81	13	Pass



12.7. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	9.09	13	Pass



12.8. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	9.56	13	Pass



12.9. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	7.22	13	Pass



12.10. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	8.77	13	Pass



12.11. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	8.91	13	Pass



12.12. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	9.52	13	Pass



1. LTE_Band48

1.1. LTE Peak to Average Ratio_Part96(NTNV)(Subtest:1, Channel:55290, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
3555	0.1	7.41	13	Pass



1.2. LTE Peak to Average Ratio_Part96(NTNV)(Subtest:2, Channel:55290, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
3555	0.1	8.77	13	Pass



1.3. LTE Peak to Average Ratio_Part96(NTNV)(Subtest:3, Channel:55290, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
3555	0.1	9.09	13	Pass



1.4. LTE Peak to Average Ratio_Part96(NTNV)(Subtest:4, Channel:55290, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
3555	0.1	9.75	13	Pass



1.5. LTE Peak to Average Ratio_Part96(NTNV)(Subtest:5, Channel:55990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
3625	0.1	7.5	13	Pass



1.6. LTE Peak to Average Ratio_Part96(NTNV)(Subtest:6, Channel:55990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
3625	0.1	8.95	13	Pass



1.7. LTE Peak to Average Ratio_Part96(NTNV)(Subtest:7, Channel:55990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
3625	0.1	9	13	Pass



1.10. LTE Peak to Average Ratio_Part96(NTNV)(Subtest:1, Channel:55990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
3625	0.1	9.61	13	Pass



1.11. LTE Peak to Average Ratio_Part96(NTNV)(Subtest:2, Channel:56690, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
3695	0.1	7.36	13	Pass



1.12. LTE Peak to Average Ratio_Part96(NTNV)(Subtest:3, Channel:56690, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
3695	0.1	8.81	13	Pass



1.13. LTE Peak to Average Ratio_Part96(NTNV)(Subtest:4, Channel:56690, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
3695	0.1	8.62	13	Pass



1.14. LTE Peak to Average Ratio_Part96(NTNV)(Subtest:5, Channel:56690, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
3695	0.1	9.56	13	Pass



10. LTE_Band66

10.1. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	3.47	13	Pass



10.2. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.16	13	Pass



10.3. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	4.55	13	Pass



10.4. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.95	13	Pass



10.5. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	3.61	13	Pass



10.6. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.25	13	Pass



10.7. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	4.78	13	Pass



10.8. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	6.09	13	Pass



10.9. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	3.75	13	Pass



10.10. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.2	13	Pass



10.11. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.02	13	Pass



10.12. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	6.05	13	Pass



11. LTE_Band71

11.1. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:133222, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
673	0.1	3.23	13	Pass



11.2. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:133222, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
673	0.1	5.06	13	Pass



11.3. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:133222, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
673	0.1	4.97	13	Pass



11.4. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:133222, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
673	0.1	5.91	13	Pass



11.5. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:133322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
683	0.1	3.28	13	Pass



11.6. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:133322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
683	0.1	5.25	13	Pass



11.7. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:133322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
683	0.1	5.2	13	Pass



11.8. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:133322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
683	0.1	5.95	13	Pass



11.9. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:133372, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
688	0.1	3.37	13	Pass



11.10. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:133372, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
688	0.1	5.06	13	Pass



11.11. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:133372, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
688	0.1	5.16	13	Pass



11.12. LTE Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:133372, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
688	0.1	5.91	13	Pass



--BLANK BELOW--