

NTNV-n41-PC3-30-15-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-15-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-H-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-30-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-30-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-30-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-30-L-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-30-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-30-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-30-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-3000-18000-PASS



NTNV-n41-PC3-30-30-M-DFT-BPSK-Edge_1RB_Left-18000-30000-PASS