



莞市石碣聚源电子制品厂

Dongguan Shijie Juyuan Electronic products factory

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER _____

客户品名:

Product Name ofCustomer A11G47 单层 L 槽发射模组

我方产品名 (材质):

product Mame ofOurs(Maternal) A11G47 单层 L 槽发射模组

承 认:

APPROVED _____

核准:

制表:

日期:


APPROVED _____ **DRAWN** 杨敏 **DATE** 2018-3-20

地址: 东莞市石碣村委中心工业区 A 栋四楼

电话: 0769-82297538

传真: 0769-82297548

Specification 规格内容		CISTOMEP/N: 客户品名	A11G47 单层 L 槽发射模组
		PARTNUMBER: 制造商料号	

1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm 			A	20.5 ± 0.5
			B	43 ± 0.5
			C	47 ± 0.5
			D	4 MAX
			E	35 ± 2
			F	1.0 ± 0.1
			G	2.5 MAX

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PACE 页 码
		杨 敏	2018-3-20	2 of 4

Specifcation	CUSTOMERP/N: 客户名称	A11G47 单层 L 槽发射模组
--------------	----------------------	-------------------

规格内容					PARTNUMBER: 制造商料号		
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):							
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TypeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	10TS	0.08*105P 丝包线	单层密绕	逆时针	1 层/10TS
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):							
PARAMETERS		UNIN			LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v		uh			6.3±10%		
Q @100KHz/1v					75Min		
DCR @100KHz/1v		m Ω			55Max		
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期	PAGE 页码
				杨敏		2018-3-20	3 of 4

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	A11G47 单层 L 槽发射模组	
			PARTNUMBER: 制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	丝包线	0.08*105P			
2	无铅锡条	高温			
3	磁片	47*1.0		铁氧体.锰锌.PC40	
4	胶水	树脂胶			
5	高温胶带	8mm			
6	珍珠棉	270*380*55			
7	纸箱	280*390*190			
8					
9					
10					
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
			杨敏	2018-3-20	4 of 4