


Introduction

Noms de pièces

- a. Sortie d'air
- b. Panneau de commande tactile
- c. Tampon aromatique
- d. Boîte d'arôme
- e. Port d'entrée CC
- f. Logement
- g. Filtre à air
- h. Filtre HEPA H13 3 en 1
- i. Câble de sortie adaptateur
- j. Adaptateur secteur
- k. Coussin antidérapant
- l. Couvercle inférieur
- m. Poignée du couvercle inférieur



Commandes et fonctions

Vous pouvez accéder à d'autres fonctionnalités sur l'application Govee Home.



Bouton Marche/Arrêt/bouton de commande

Appuyez pour activer/désactiver le Appuyez pour allumer/éteindre le bouton de commande
Touchez pour faire défiler les modes et fonctions suivants, y compris le mode Veille, Vitesse lente, Vitesse rapide, le mode Personnalisé, le mode Automatique (nécessite le moniteur intelligent de qualité d'air, vendu séparément) et Mise hors tension.

Remarque :

Mode veille : Le purificateur d'air fonctionne avec un minimum de bruit.

Mode personnalisé : La valeur par défaut de l'appareil est de fonctionner en deuxième vitesse pendant 10 minutes et en première vitesse pendant 10 minutes, puis de toujours fonctionner en mode Veille.

Mode automatique :

- L'appairage avec le Moniteur intelligent de qualité d'air Govee/GoveeLife peut permettre l'utilisation du mode Automatique, permettant au purificateur d'air de régler intelligemment le niveau de fonctionnement du purificateur en fonction de la qualité de l'air.
- Des paramètres de mode plus automatiques sont accessibles dans l'application.
- Il est recommandé d'utiliser le purificateur d'air avec le moniteur intelligent de qualité d'air Govee/GoveeLife pour plus d'efficacité

Réinitialisation de la durée de vie du filtre - Fonction

Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant du filtre (icône de libération) commence à clignoter.

Restaurer aux paramètres d'usine - Fonction de récupération

Appuyez sur le bouton de commutation et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes. Tous les indicateurs du panneau d'affichage s'allumeront pendant 1 seconde, effaceront les informations intégrées et restaureront les paramètres d'usine.

Remarque :

En cas de communication anormale entre l'unité centrale et le module lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation et le maintenez enfoncé pendant 7 secondes pour rétablir les paramètres d'usine, le voyant du panneau d'affichage s'allume pendant 1 seconde. Les voyants lumineux clignotent ensuite de façon séquentielle à intervalles de 0,5 seconde, en commençant par le filtre, le WiFi, le mode et le commutateur, dans un effet de chapiteau. Au bout de 35 secondes, l'effet de chapiteau se termine et les voyants s'éteignent. Pendant cette période, les boutons ne peuvent pas être contrôlés.

Mémoire

Le purificateur d'air enregistre ses paramètres précédents lorsqu'il est éteint (comme la vitesse, le mode et la connexion Wi-Fi). Lorsqu'il est remis sous tension, les paramètres reprennent.


État du voyant

Voyant	État de fonctionnement	Couleur du voyant
	Le mode veille est activé	Blanc uniforme
	Faible vitesse	Blanc uniforme
	Haute vitesse	Blanc uniforme
	Mode personnalisé/Mode automatique	Blanc uniforme
	Le filtre est expiré	Rouge uniforme
	Réinitialisation du filtre réussie	Trois clignotements
	Prêt pour une connexion Wi-Fi	Clignotement lent en blanc
	Connexion Wi-Fi en cours	Clignotement rapide de blanc
	Le Wi-Fi connecté	Blanc uniforme


Démarrage

Utilisation du mini purificateur d'air intelligent


1. Tenez la poignée du couvercle inférieur et tournez-la dans le sens antihoraire pour retirer le filtre.




2. Retirez le filtre de son emballage en plastique et remettez-le dans le purificateur d'air.



3. Remettez le couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Vous entendrez un son indiquant que le couvercle est serré.




4. Placez le purificateur d'air sur une surface plane et stable avec le panneau vers le haut. Laissez au moins 8 po/20 cm d'espace libre de tous les côtés du purificateur d'air. Éloignez tout objet qui pourrait bloquer la circulation de l'air, tel que les rideaux et les armoires.




5. Insérez le câble de sortie de l'adaptateur dans le port d'entrée CC, puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise. Votre purificateur est maintenant prêt à l'utilisation !

Utilisation de la boîte à arômes

1. Appuyez pour faire sortir la boîte à arômes de l'arrière de la base.



2. Ajouter 8 à 10 gouttes d'huile essentielle sur le tampon aromatique. Veillez à ne pas renverser d'huile essentielle hors de la boîte à arômes pour éviter de contaminer l'intérieur du produit.



3. Repoussez la boîte à arômes dans le purificateur d'air.

4. Allumez le purificateur d'air. Le purificateur d'air diffusera automatiquement l'arôme lors de l'utilisation.

Remarque : Pour obtenir une meilleure aromathérapie, nettoyez toujours le tampon aromatique avant d'ajouter de nouvelles huiles essentielles. Ne mélangez pas les huiles essentielles.

Application Govee Home

Vous pouvez accéder à d'autres fonctionnalités sur l'Application Govee Home.

Téléchargement de l'Application Govee Home

Pour télécharger l'application Govee Home, scannez le code QR ou recherchez « Govee » sur Apple App Store® (iOS) ou sur Google Play Store (Android).



Application Govee Home



Remarque :

- Choisissez « Autoriser » pour les autorisations demandées lorsque vous ouvrez l'application Govee Home pour la première fois. Ces autorisations permettent aux fonctionnalités intégrées dans l'Application de fonctionner normalement et ne sont pas utilisées pour enregistrer des informations à caractère personnel et à caractère privé.
- En raison de mises à jour permanentes, l'application Govee Home peut être légèrement différente de celle présentée dans ce manuel. En cas de différence, suivez toujours les consignes intégrées dans l'application.

Association à l'Application Govee Home

1. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
2. Ouvrez l'application Govee Home, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H7126 ».
3. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions de l'application pour établir la connexion Bluetooth et Wi-Fi.


Connexion Bluetooth avec votre téléphone et connecter votre appareil à l'application Govee Home. Remarque : vous pouvez utiliser l'application Govee Home pour connecter votre purificateur d'air à Amazon Alexa ou Google Assistant. Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur à droite de la page des détails de l'appareil pour suivre les instructions de l'application afin de vous connecter à chaque assistant vocal.

Remarque :

- Méthode de désactivation de la connexion Bluetooth et Wi-Fi : Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 7 s pour restaurer les paramètres d'usine de l'appareil, puis accédez à la page « Appareil » de l'application pour supprimer d'abord ce purificateur d'air, sinon il ne pourra plus être ajouté à l'application.
- Vous pouvez utiliser l'application Govee Home pour connecter votre purificateur d'air à Amazon Alexa ou à l'Assistant Google. Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit de la page de détails de l'appareil pour suivre les instructions de l'application afin de vous connecter à chaque assistant vocal.
- L'application Govee Home est continuellement mise à jour et le développement de ses fonctionnalités est continu.

Utilisation des filtres

Système de filtration en 3 étapes



A. Préfiltre

- Capture les grosses particules telles que la poussière, les peluches, les fibres, les poils et les poils d'animaux.
- Maximise la durée de vie du filtre en le protégeant des gros débris.
- Détachez et nettoyez le pré-filtre pour prolonger sa durée de vie.

B. Filtre HEPA H13

- Capture les particules en suspension dans l'air de 0,3 microns (μm).
- Filtre les petites particules telles que la poussière fine, les particules de fumée, le pollen et les squames d'animaux.

C. Filtre à charbon actif

- Absorbe physiquement la fumée, les odeurs et les vapeurs.
- Filtre les composés tels que le formaldéhyde, le benzène, l'ammoniac, le sulfure d'hydrogène et les composés organiques volatils (COV).

Huiles essentielles

- N'ajoutez que des huiles essentielles au tampon aromatique situé dans la boîte à arômes près du sommet du purificateur d'air.
- N'ajoutez pas d'huiles essentielles au purificateur d'air ou au filtre. Le filtre sera endommagé par l'huile et finira par dégager une odeur désagréable.

Remarque : Les huiles essentielles ne sont pas incluses.

Taux de livraison d'air pur

- Le débit d'air propre (CADR) mesure l'efficacité d'un purificateur d'air en indiquant le volume d'air propre qu'il produit par minute, basé sur l'élimination des trois polluants de l'air intérieur les plus courants, notamment la poussière, le pollen et la fumée. Plus le débit d'air propre (CADR) est élevé, plus le purificateur d'air éliminera les particules et plus la zone qu'il pourra nettoyer sera grande.
- Ce purificateur d'air produit un débit d'air pur de 50 pieds cubes par minute (CFM), ou 85 m³/h, qui est mesuré à la vitesse la plus élevée du purificateur d'air.

Remarque : Pour nettoyer efficacement l'air, gardez les fenêtres et les portes fermées lorsque le purificateur d'air est en marche.

Précautions environnementales standard

Humidité

L'humidité pourrait endommager les filtres. Ce purificateur d'air doit être utilisé dans une zone avec un taux d'humidité inférieur à 85 % HR. Si vous utilisez le purificateur d'air dans des endroits extrêmement humides, la surface du filtre risque de moisir.

Entretien et maintenance

Attention : Ne nettoyez pas avec des produits chimiques abrasifs ou des produits de nettoyage inflammables.

Nettoyage du purificateur d'air

1. Débranchez le purificateur de l'alimentation avant de le nettoyer.
2. Essuyez l'extérieur du purificateur d'air avec un chiffon doux et sec. En cas de besoin, essuyez le boîtier avec un chiffon humide et laissez-le sécher.
3. Passez l'aspirateur à l'intérieur du purificateur d'air.

Nettoyage du préfiltre

Le préfiltre doit être nettoyé toutes les 2 à 4 semaines pour augmenter son efficacité et prolonger sa durée de vie. Avant le nettoyage, retirez le préfiltre. Utilisez ensuite de l'eau ou une brosse douce pour éliminer les poils, la poussière et les grosses particules.

Filtre	Quand nettoyer	Quand remplacer
Préfiltre	Passez l'aspirateur toutes les 2 à 4 semaines	6 à 8 mois
Véritable HEPA et haute efficacité Filtre à charbon actif	Ne pas nettoyer	

Remarque : Un filtre à 3 étapes comprend un préfiltre en nylon, un filtre HEPA et un filtre à charbon.

Les trois parties du filtre doivent être remplacées comme une seule unité.

Remplacement du filtre

1. Débranchez le purificateur d'air.
2. Retirez l'ancien filtre.
3. Nettoyez toute poussière ou cheveu restants à l'intérieur du purificateur d'air à l'aide d'un tuyau d'aspiration. N'utilisez pas d'eau ou de liquides pour nettoyer le purificateur d'air.
4. Déballez le nouveau filtre et placez-le dans le boîtier.
5. Remettez le couvercle. Branchez le purificateur d'air.
6. Réinitialisez le voyant de changement de filtre.

Remarque :

- Pour garantir les meilleures performances de votre purificateur d'air, utilisez uniquement des filtres officiels GoveeLife. Pour acheter des filtres de rechange, consultez la boutique en ligne de Govee.
- N'oubliez pas de réinitialiser le voyant de changement de filtre après avoir remplacé le filtre.

Période de changement de filtre

Le filtre doit être remplacé tous les 6 à 8 mois, selon la fréquence d'utilisation. Si vous utilisez toujours votre purificateur dans un environnement relativement pollué, vous devrez peut-être remplacer le filtre plus fréquemment, même si le voyant de changement ne s'allume pas.

L'une des circonstances suivantes peut indiquer que vous devez changer votre filtre :

- Augmentation du bruit lorsque le purificateur d'air est allumé
- Diminution du débit d'air
- Odeurs inhabituelles
- Un filtre visiblement bouché

Réinitialisation du voyant de changement de filtre

Lorsque le voyant de changement de filtre passe au rouge, cela indique que la durée de vie du filtre doit être réinitialisée.

Appuyez longuement sur   pendant 3 s  clignotera 3 fois puis, s'éteindra une fois que la durée de vie du filtre sera réinitialisée avec succès.

-  s'allume pour vous rappeler de remplacer le filtre. Le voyant s'allume lorsque vous utilisez le purificateur pendant 6 à 8 mois. Lorsque  s'allume, vous n'avez peut-être pas besoin de remplacer votre filtre immédiatement, mais vous devez vérifier le filtre et prévoir de le remplacer bientôt.
- Une fois le filtre remplacé, n'oubliez pas de réinitialiser le voyant de changement de filtre.

Nettoyage du tampon aromatique

1. Appuyez pour faire sortir la boîte d'arôme et retirez-la.
2. Prenez le tampon aromatique et lavez-le à l'eau tiède.
3. Nettoyez-le avec un chiffon propre et remettez-le dans la boîte à arômes.
4. Repoussez la boîte à arômes dans le purificateur d'air.

Remarque : Ne versez pas de nettoyeurs ou de détergents liquides sur le tampon aromatique ou dans la boîte aromatique. ou de détergents liquides sur le tampon aromatique ou dans la boîte à arômes.

Remplacement du tampon aromatique

Il peut être nécessaire de changer le tampon aromatique s'il est déformé ou endommagé après des lavages répétés.

- Si vous remplissez la même huile parfumée sur le tampon, vous devrez probablement changer de tampon pendant une période de 90 à 120 jours.
- Pour assurer de meilleurs effets de l'aromathérapie, utilisez uniquement les tampons aromatiques officiels GoveeLife.

Rangement

Si vous n'utilisez pas le purificateur d'air pendant une période prolongée, enveloppez le purificateur d'air et le filtre dans un emballage en plastique et rangez-les dans un endroit sec pour éviter tout dommage dû à l'humidité.

Dépannage

La section de dépannage ci-dessous est destinée à résoudre les FAQ au sujet du purificateur. Si votre problème persiste, veuillez contacter le service clients.

Pour le purificateur d'air

Problème	Solution probable
Le purificateur d'air ne peut pas s'allumer ou répondre aux commandes des boutons.	Branchez le purificateur d'air.
	Vérifiez si le cordon d'alimentation est endommagé. En cas de dommage, arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le service client.
	Branchez le purificateur d'air sur une autre prise.
	Le purificateur d'air est peut-être défectueux. Contactez le service client.
Le débit d'air est considérablement réduit.	Assurez-vous que le filtre est retiré de son emballage et correctement mis en place.
	Appuyez sur ☺ pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Assurez-vous qu'il y a au moins 8 po/20 cm de libre de tous les côtés du purificateur d'air.
	Le préfiltre peut être obstrué par de grosses particules telles que des cheveux ou des peluches, bloquant ainsi le flux d'air. Nettoyez le préfiltre.
	Remplacez-le par un nouveau filtre.
Le purificateur d'air fait un bruit inhabituel lorsque le ventilateur est allumé.	Assurez-vous que le filtre est correctement mis en place et que l'emballage en plastique a été retiré.
	Assurez-vous que le purificateur d'air fonctionne sur une surface dure, plane et de niveau. Remplacez le filtre.
	Le purificateur d'air est peut-être endommagé ou contenir un corps étranger. Arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le service client. N'essayez pas de réparer le purificateur d'air.
Une odeur étrange se dégage du purificateur d'air ou sa capacité à éliminer les odeurs est faible.	Nettoyez le filtre et le tampon aromatique ou remplacez-les si nécessaire.
	Assurez-vous de ne pas utiliser votre purificateur d'air dans une zone à forte humidité.
	Retirez le filtre et exposez-le au soleil jusqu'à ce que l'odeur du filtre à charbon actif puisse être atténuée.

Mauvaise qualité de purification de l'air.	Appuyez sur  pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque les côtés ou le dessus du purificateur d'air (l'entrée ou la sortie).
	Assurez-vous que le filtre est entièrement retiré de son emballage et qu'il est correctement fixé.
	Fermez les portes et les fenêtres lorsque vous utilisez le purificateur d'air.
	Si la pièce mesure plus de 118 pi ² /11 m ² , la purification de l'air prendra plus de temps. Le purificateur d'air peut ne pas être aussi efficace dans des pièces beaucoup plus grandes.
	Remplacez le filtre.
Le voyant de changement de filtre est toujours allumé après le remplacement du filtre.	Appuyez sur  et maintenez-le pendant 3 s.  clignotera 3 fois et s'éteindra une fois réinitialisé avec succès.
Le voyant de changement de filtre ne s'allume pas au bout de 8 mois.	 vous rappelle de vérifier le filtre et s'allume en fonction de la fréquence d'utilisation du purificateur d'air. Si vous n'utilisez pas souvent votre purificateur d'air,  mettra plus de temps à s'allumer.
Le voyant de changement de filtre s'allume avant 6 mois.	 vous rappelle de vérifier le filtre et s'allume en fonction de la durée d'utilisation du purificateur d'air. Si vous utilisez fréquemment votre purificateur d'air,  s'allumera plus tôt.

Pour l'application et la connectivité

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- Assurez-vous que votre smartphone est allumé et qu'il n'est pas connecté à d'autres appareils Bluetooth.
- Activez les services de localisation du smartphone.
- Essayez de vous connecter avec un autre smartphone.
- Assurez-vous que votre application est mise à jour vers la dernière version.
- Assurez-vous de vous connecter au réseau 2,4 GHz de votre routeur Wi-Fi et que le réseau fonctionne correctement.
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi est correct.
- Réduisez la distance entre le purificateur d'air, le routeur Wi-Fi et le smartphone. Assurez-vous que votre purificateur d'air et le routeur Wi-Fi sont éloignés des appareils produisant des rayonnements électromagnétiques (par exemple, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, etc.)
- Si vous utilisez un VPN, essayez de le désactiver puis connectez le purificateur d'air.
- Désactivez le portail d'authentification de votre réseau Wi-Fi. Si l'authentification du portail est activée, ce purificateur d'air ne pourra pas accéder à votre réseau Wi-Fi et la configuration échouera. Un portail d'authentification signifie que vous devez vous connecter à votre réseau Wi-Fi à travers une page web avant de pouvoir accéder à Internet.

2. Impossible de trouver l'appareil sur la page Appareil Bluetooth à proximité de l'application.

- Le purificateur d'air peut être connecté à un autre smartphone. Déconnectez-le d'abord de l'autre smartphone.

3. Le purificateur d'air est déconnecté.

- Assurez-vous que le purificateur d'air est branché et allumé, puis actualisez la page « Appareil » dans l'application Govee Home en balayant l'écran vers le bas.
- Assurez-vous que le routeur est connecté à Internet et que la connexion réseau de votre téléphone fonctionne.
- Si le mot de passe Wi-Fi a été modifié, le purificateur d'air se déconnectera automatiquement. Essayez de le reconnecter au réseau.
- Supprimez le purificateur d'air déconnecté de l'application Govee Home, puis ajoutez et reconfigurez à nouveau le purificateur d'air dans l'application.

Annexe

Service après-vente

-  Garantie : Garantie limitée 12 mois
-  Assistance : Assistance technique à vie
-  E- mail : support@govee.com
-  Site Internet officiel : www.govee.com
-  @Govee  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficial  @GoveeOfficial

Caractéristiques techniques

Alimentation (adaptateur)	100-240V AC 50/60Hz
Entrée d'alimentation (purificateur d'air)	12V DC
Alimentation connexe	8W
Portée efficace	118 pi²/11 m² Remarque : ● Efficace pour les grandes pièces, mais la purification prend plus de temps. ● Déterminé par CADR.
CADR	50 PCM/85 m³/h
Dimensions du purificateur d'air	6,2*6,2*10,7 po/15,8*15,8*27,3 cm
Poids du purificateur d'air	2.50lb/1.13kg
Conditions de fonctionnement	Température : 32° à 104 °F/0° à 40 °C
	Humidité: < 85 % HR

Compliance Information

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

The following importer is the responsible party

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: support@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

IC Statment

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause interference, and(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil nedit pas produire de brouillage, et(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC RF Statement

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Energy Star

The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for Smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark GoveeLife has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD. Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com