

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093525	-46.85	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-50.54	-13
3	30	1000	100	928.317	-57.67	-13
4	1000	26500	1000	26163.4	-32.79	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20635 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0113688	-46.39	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.35	-13
3	30	1000	100	586.295	-56.17	-13
4	1000	26500	1000	2540.2	-29.75	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.72	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.25	-13
3	30	1000	100	810.656	-57.04	-13
4	1000	26500	1000	25276	-33.3	-13

Band5 QAM16 BW=3MHz Channel=20635 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105933	-45.05	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.59	-13
3	30	1000	100	586.295	-56.68	-13
4	1000	26500	1000	2540.2	-26.27	-13

Band5 QAM16 BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099447	-47.5	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.81	-13
3	30	1000	100	898.635	-57.21	-13
4	1000	26500	1000	25584.55	-33.57	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107202	-47.83	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.65	-13
3	30	1000	100	564.373	-55.98	-13
4	1000	26500	1000	2473.9	-30.89	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-46.44	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.53	-13
3	30	1000	100	977.981	-57.47	-13
4	1000	26500	1000	25564.15	-33.29	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094794	-43.35	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.59	-13
3	30	1000	100	564.373	-56.26	-13
4	1000	26500	1000	2473.9	-31.52	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096204	-46.45	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.6	-13
3	30	1000	100	602.979	-56.24	-13
4	1000	26500	1000	26122.6	-33.22	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099165	-46.91	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.46	-13
3	30	1000	100	574.364	-55.06	-13
4	1000	26500	1000	2504.5	-26.88	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.33	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.44	-13
3	30	1000	100	939.278	-56.42	-13
4	1000	26500	1000	25964.5	-33.68	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0124968	-46.19	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.34	-13
3	30	1000	100	574.461	-56	-13
4	1000	26500	1000	2504.5	-24.96	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-45.26	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.01	-13
3	30	1000	100	917.55	-57.92	-13
4	1000	26500	1000	25615.15	-32.23	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0113124	-46.07	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.1	-13
3	30	1000	100	584.355	-54.67	-13
4	1000	26500	1000	2532.55	-30	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091974	-47.59	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.07	-13
3	30	1000	100	958.678	-57.13	-13
4	1000	26500	1000	25724.8	-33.81	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.3	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.11	-13
3	30	1000	100	584.355	-56.02	-13
4	1000	26500	1000	2532.55	-30.71	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.56	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-50.57	-13
3	30	1000	100	900.769	-57.44	-13
4	1000	26500	1000	25587.1	-33.34	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090987	-46.68	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.68	-13
3	30	1000	100	564.664	-54.67	-13
4	1000	26500	1000	2473.9	-26.33	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114816	-47.69	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.71	-13
3	30	1000	100	769.043	-57.82	-13
4	1000	26500	1000	25227.55	-33.02	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103818	-45.68	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.22	-13
3	30	1000	100	564.567	-55.11	-13
4	1000	26500	1000	2473.9	-29.69	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009987	-45.82	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-49.21	-13
3	30	1000	100	772.438	-58.14	-13
4	1000	26500	1000	25757.95	-33.14	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0116508	-48.29	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.53	-13
3	30	1000	100	572.036	-55.85	-13
4	1000	26500	1000	2496.85	-25.65	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.86	-13
2	0.15	30	10	0.176865	-50.6	-13
3	30	1000	100	907.171	-57.64	-13
4	1000	26500	1000	25602.4	-33.26	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099306	-45.9	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.43	-13
3	30	1000	100	572.133	-54.36	-13
4	1000	26500	1000	2496.85	-31.2	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20525 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-45.91	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.21	-13
3	30	1000	100	969.542	-57.84	-13
4	1000	26500	1000	26120.05	-33.5	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096486	-44.75	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.97	-13
3	30	1000	100	579.602	-53.78	-13
4	1000	26500	1000	2519.8	-29.64	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095076	-46.91	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-50.43	-13
3	30	1000	100	927.347	-57.5	-13
4	1000	26500	1000	25740.1	-33.63	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0116367	-47.65	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.7	-13
3	30	1000	100	745.375	-56.2	-13
4	1000	26500	1000	2519.8	-31.16	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093102	-46.45	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.93	-13
3	30	1000	100	956.932	-57.69	-13
4	1000	26500	1000	25513.15	-33.61	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009282	-45.15	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.83	-13
3	30	1000	100	819.871	-55.76	-13
4	1000	26500	1000	26155.75	-31.58	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100857	-44.89	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.06	-13
3	30	1000	100	823.848	-56.41	-13
4	1000	26500	1000	25607.5	-32.44	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-45.25	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.86	-13
3	30	1000	100	872.93	-55.94	-13
4	1000	26500	1000	25184.2	-32.43	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-44.79	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.18	-13
3	30	1000	100	898.635	-56.11	-13
4	1000	26500	1000	25347.4	-31.73	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105792	-45.56	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.88	-13
3	30	1000	100	980.018	-56.57	-13
4	1000	26500	1000	25235.2	-31.87	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098037	-46.14	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.73	-13
3	30	1000	100	828.116	-56.93	-13
4	1000	26500	1000	26377.6	-31.73	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099447	-46.14	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.69	-13
3	30	1000	100	937.726	-56.11	-13
4	1000	26500	1000	25355.05	-31.86	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112842	-45.56	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.35	-13
3	30	1000	100	861.678	-56.16	-13
4	1000	26500	1000	26140.45	-31.72	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-44.8	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.56	-13
3	30	1000	100	805.903	-56.22	-13
4	1000	26500	1000	25140.85	-32.37	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091974	-43.32	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.36	-13
3	30	1000	100	962.849	-56.04	-13
4	1000	26500	1000	26038.45	-31.8	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009987	-46.14	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.24	-13
3	30	1000	100	929.578	-55.84	-13
4	1000	26500	1000	25158.7	-31.7	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-44.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.08	-13
3	30	1000	100	760.41	-56.41	-13
4	1000	26500	1000	25824.25	-31.42	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106074	-44.97	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.13	-13
3	30	1000	100	795.621	-56.01	-13
4	1000	26500	1000	25566.7	-32.28	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096627	-42.14	-13
2	0.15	30	10	0.176865	-47.42	-13
3	30	1000	100	821.326	-55.38	-13
4	1000	26500	1000	25161.25	-31.95	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0118623	-43.86	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.51	-13
3	30	1000	100	857.119	-56.27	-13
4	1000	26500	1000	25472.35	-31.91	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108048	-45.78	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.46	-13
3	30	1000	100	774.281	-56.1	-13
4	1000	26500	1000	25571.8	-32.28	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-46.12	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.83	-13
3	30	1000	100	814.633	-55.96	-13
4	1000	26500	1000	26007.85	-32	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132322 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101139	-46.4	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.97	-13
3	30	1000	100	979.339	-56.09	-13
4	1000	26500	1000	25757.95	-32.55	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-43.7	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-45.28	-13
3	30	1000	100	493.272	-55.81	-13
4	1000	26500	1000	26122.6	-32.29	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=132322 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.4	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.05	-13
3	30	1000	100	732.377	-56.82	-13
4	1000	26500	1000	26058.85	-31.93	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.95	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.75	-13
3	30	1000	100	889.517	-56.41	-13
4	1000	26500	1000	25760.5	-31.8	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-42.97	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.98	-13
3	30	1000	100	827.146	-56.59	-13
4	1000	26500	1000	25681.45	-32.22	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102408	-43.92	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.77	-13
3	30	1000	100	723.55	-56.5	-13
4	1000	26500	1000	25648.3	-31.66	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01041	-45.66	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.43	-13
3	30	1000	100	971.773	-56.45	-13
4	1000	26500	1000	25551.4	-31.93	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103395	-46.13	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.33	-13
3	30	1000	100	768.752	-56.1	-13
4	1000	26500	1000	25617.7	-32.14	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-43.53	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.3	-13
3	30	1000	100	956.544	-56.1	-13
4	1000	26500	1000	25222.45	-32.48	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=131997 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-45.78	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.97	-13
3	30	1000	100	916.095	-55.24	-13
4	1000	26500	1000	26097.1	-31.6	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100575	-45.28	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.33	-13
3	30	1000	100	913.185	-56.78	-13
4	1000	26500	1000	25378	-31.72	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-45.43	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.61	-13
3	30	1000	100	940.345	-56.55	-13
4	1000	26500	1000	25602.4	-31.75	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132322 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111291	-44.34	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.2	-13
3	30	1000	100	908.626	-56.22	-13
4	1000	26500	1000	26084.35	-31.7	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094653	-43.81	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.94	-13
3	30	1000	100	983.898	-56.07	-13
4	1000	26500	1000	26086.9	-32.36	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=132322 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0132723	-45.99	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.31	-13
3	30	1000	100	834.324	-56.66	-13
4	1000	26500	1000	26020.6	-31.35	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-45.09	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.21	-13
3	30	1000	100	880.69	-55.66	-13
4	1000	26500	1000	25645.75	-31.62	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.03	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.56	-13
3	30	1000	100	910.954	-56.56	-13
4	1000	26500	1000	25309.15	-31.89	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=132647 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097896	-43.78	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.25	-13
3	30	1000	100	927.638	-55.68	-13
4	1000	26500	1000	25951.75	-32.07	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098037	-42.33	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.64	-13
3	30	1000	100	867.498	-56.23	-13
4	1000	26500	1000	25729.9	-31.89	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132022 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0124404	-44.75	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.71	-13
3	30	1000	100	803.866	-55.98	-13
4	1000	26500	1000	25495.3	-32.3	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132022 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103677	-45.37	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.22	-13
3	30	1000	100	932.779	-56.15	-13
4	1000	26500	1000	25551.4	-31.83	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132022 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111714	-45.62	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.59	-13
3	30	1000	100	841.211	-55.59	-13
4	1000	26500	1000	26058.85	-32.13	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132022 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102408	-44.95	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-45.81	-13
3	30	1000	100	925.116	-55.95	-13
4	1000	26500	1000	25395.85	-31.48	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-45.03	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-45.56	-13
3	30	1000	100	813.663	-56.09	-13
4	1000	26500	1000	25648.3	-32.73	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132322 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111009	-45.8	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.61	-13
3	30	1000	100	959.26	-56.23	-13
4	1000	26500	1000	26137.9	-31.37	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093807	-44.26	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.35	-13
3	30	1000	100	950.336	-56.15	-13
4	1000	26500	1000	26117.5	-31.94	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132322 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102549	-44.73	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.46	-13
3	30	1000	100	934.234	-56.29	-13
4	1000	26500	1000	25232.65	-32.16	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132622 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-46.26	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.86	-13
3	30	1000	100	848.389	-56.23	-13
4	1000	26500	1000	25612.6	-30.85	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132622 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091128	-44.88	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.11	-13
3	30	1000	100	942.867	-55.49	-13
4	1000	26500	1000	25625.35	-31.45	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132622 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.58	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.48	-13
3	30	1000	100	926.474	-55.46	-13
4	1000	26500	1000	26033.35	-32.1	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132622 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100998	-46.47	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.75	-13
3	30	1000	100	905.231	-55.03	-13
4	1000	26500	1000	25714.6	-32.51	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132047 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111573	-46.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.72	-13
3	30	1000	100	985.45	-55.97	-13
4	1000	26500	1000	26227.15	-32.32	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132047 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011961	-46.01	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.46	-13
3	30	1000	100	884.376	-55.49	-13
4	1000	26500	1000	25587.1	-32.2	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132047 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097755	-45.03	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.68	-13
3	30	1000	100	958.387	-55.88	-13
4	1000	26500	1000	25413.7	-31.02	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132047 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009423	-44.52	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.52	-13
3	30	1000	100	923.952	-55.94	-13
4	1000	26500	1000	25186.75	-31.65	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.18	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.38	-13
3	30	1000	100	972.84	-56.64	-13
4	1000	26500	1000	26063.95	-31.79	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132322 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-46.08	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.84	-13
3	30	1000	100	751.486	-56.17	-13
4	1000	26500	1000	25184.2	-31.99	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102267	-46.38	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.55	-13
3	30	1000	100	788.637	-55.64	-13
4	1000	26500	1000	25566.7	-32.56	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132322 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.84	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.05	-13
3	30	1000	100	701.919	-56.14	-13
4	1000	26500	1000	25536.1	-32.12	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132597 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009564	-45.55	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.73	-13
3	30	1000	100	951.5	-55.48	-13
4	1000	26500	1000	26084.35	-31.18	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132597 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-43.41	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.4	-13
3	30	1000	100	681.743	-56.11	-13
4	1000	26500	1000	25293.85	-32.51	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132597 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0132441	-45.92	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.35	-13
3	30	1000	100	932.294	-56.31	-13
4	1000	26500	1000	25327	-31.38	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132597 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107343	-43.93	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.51	-13
3	30	1000	100	932.1	-56.6	-13
4	1000	26500	1000	25125.55	-32.51	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109035	-45.19	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.22	-13
3	30	1000	100	822.005	-56.05	-13
4	1000	26500	1000	25253.05	-32.59	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091269	-44.44	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-45.84	-13
3	30	1000	100	777.676	-55.93	-13
4	1000	26500	1000	25617.7	-32.41	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132072 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090987	-43.48	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.79	-13
3	30	1000	100	910.663	-56.36	-13
4	1000	26500	1000	26023.15	-32.4	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.98	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.98	-13
3	30	1000	100	940.054	-56.02	-13
4	1000	26500	1000	25661.05	-31.77	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108048	-46.36	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.6	-13
3	30	1000	100	817.252	-55.98	-13
4	1000	26500	1000	25253.05	-30.4	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132322 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.39	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-49.31	-13
3	30	1000	100	972.84	-56.52	-13
4	1000	26500	1000	25288.75	-31.45	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096627	-45.22	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48	-13
3	30	1000	100	777.191	-56.01	-13
4	1000	26500	1000	25423.9	-31.99	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132322 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095076	-45.9	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.71	-13
3	30	1000	100	908.82	-56.63	-13
4	1000	26500	1000	25536.1	-32.22	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105933	-45.85	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.67	-13
3	30	1000	100	845.673	-56	-13
4	1000	26500	1000	26094.55	-31.39	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0119187	-45.13	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-47.75	-13
3	30	1000	100	882.242	-55.5	-13
4	1000	26500	1000	25260.7	-32.16	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132572 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-44.33	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.86	-13
3	30	1000	100	891.845	-56.16	-13
4	1000	26500	1000	25553.95	-31.73	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01041	-45.2	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.79	-13
3	30	1000	100	770.401	-56.35	-13
4	1000	26500	1000	25541.2	-31.94	-13

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098319	-43.78	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.62	-25
3	30	1000	100	918.132	-55.39	-25
4	1000	26500	1000	25199.5	-29.93	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011679	-43.79	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-46.02	-25
3	30	1000	100	778.161	-54.26	-25
4	1000	26500	1000	25579.45	-29.56	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-43.7	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.85	-25
3	30	1000	100	768.073	-54.78	-25
4	1000	26500	1000	25548.85	-30.78	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-43.3	-25
2	0.15	30	10	0.16791	-47.91	-25
3	30	1000	100	946.165	-55.28	-25
4	1000	26500	1000	25276	-30.94	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114675	-44.93	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.14	-25
3	30	1000	100	737.906	-55.12	-25
4	1000	26500	1000	25561.6	-30.88	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-43.01	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.45	-25
3	30	1000	100	826.855	-54.88	-25
4	1000	26500	1000	25309.15	-30.64	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114393	-45.47	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-43.53	-25
3	30	1000	100	869.147	-54.18	-25
4	1000	26500	1000	25933.9	-31.24	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.23	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.37	-25
3	30	1000	100	762.156	-54.99	-25
4	1000	26500	1000	25258.15	-29.46	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105792	-43.36	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.27	-25
3	30	1000	100	872.445	-54.97	-25
4	1000	26500	1000	26074.15	-29.88	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097896	-43.71	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-45	-25
3	30	1000	100	770.207	-55	-25
4	1000	26500	1000	25339.75	-30.62	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100293	-43.63	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-46.77	-25
3	30	1000	100	979.533	-54.74	-25
4	1000	26500	1000	25727.35	-30.68	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011256	-43.75	-25
2	0.15	30	10	0.164925	-46.82	-25
3	30	1000	100	834.13	-54.49	-25
4	1000	26500	1000	25548.85	-30.01	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009282	-44.15	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.24	-25
3	30	1000	100	760.507	-54.79	-25
4	1000	26500	1000	25217.35	-30.94	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-42.97	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.43	-25
3	30	1000	100	868.953	-54.84	-25
4	1000	26500	1000	26084.35	-30.32	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102126	-43.79	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.07	-25
3	30	1000	100	906.686	-54.68	-25
4	1000	26500	1000	25138.3	-30.77	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108471	-44.37	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-46.64	-25
3	30	1000	100	854.112	-54.99	-25
4	1000	26500	1000	25230.1	-30.92	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0119892	-44.06	-25
2	0.15	30	10	0.164925	-48.45	-25
3	30	1000	100	825.885	-55.13	-25
4	1000	26500	1000	26135.35	-30.33	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091269	-43.63	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.43	-25
3	30	1000	100	829.668	-53.16	-25
4	1000	26500	1000	25691.65	-30.62	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.43	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.41	-25
3	30	1000	100	762.156	-54.98	-25
4	1000	26500	1000	26385.25	-30.15	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21100 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-42.85	-25
2	0.15	30	10	0.164925	-45.98	-25
3	30	1000	100	398.794	-54.76	-25
4	1000	26500	1000	25459.6	-30.58	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.64	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.03	-25
3	30	1000	100	841.696	-54.91	-25
4	1000	26500	1000	25724.8	-31.4	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-42.81	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-46.94	-25
3	30	1000	100	813.857	-54.26	-25
4	1000	26500	1000	25349.95	-30.62	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21400 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.25	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-47.68	-25
3	30	1000	100	814.439	-54.94	-25
4	1000	26500	1000	25543.75	-30.47	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098883	-43.61	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.21	-25
3	30	1000	100	942.285	-54.95	-25
4	1000	26500	1000	26102.2	-31.08	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009282	-43.56	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.56	-25
3	30	1000	100	909.693	-54.38	-25
4	1000	26500	1000	25523.35	-31.06	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096204	-44.86	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-47.97	-25
3	30	1000	100	852.851	-54.14	-25
4	1000	26500	1000	25189.3	-30.77	-25

Band7 QAM16 BW=15MHz Channel=20825 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-41.57	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.81	-25
3	30	1000	100	902.418	-55.02	-25
4	1000	26500	1000	25987.45	-30.68	-25

Band7 QAM16 BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-44.28	-25
2	0.15	30	10	0.170895	-47.11	-25
3	30	1000	100	945.389	-54.01	-25
4	1000	26500	1000	25972.15	-30.08	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.69	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.27	-25
3	30	1000	100	761.671	-55.16	-25
4	1000	26500	1000	25791.1	-30.66	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21100 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-42.44	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.51	-25
3	30	1000	100	772.147	-55.03	-25
4	1000	26500	1000	25263.25	-30.42	-25

Band7 QAM16 BW=15MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-44.06	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.82	-25
3	30	1000	100	739.264	-54.81	-25
4	1000	26500	1000	25645.75	-30.69	-25

Band7 QAM16 BW=15MHz Channel=21100 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114111	-45.09	-25
2	0.15	30	10	0.170895	-48.03	-25
3	30	1000	100	973.81	-54.85	-25
4	1000	26500	1000	25582	-30.11	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097473	-43.4	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.72	-25
3	30	1000	100	777.385	-55.24	-25
4	1000	26500	1000	25559.05	-30.67	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010692	-44.43	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.63	-25
3	30	1000	100	854.403	-54.36	-25
4	1000	26500	1000	25553.95	-31.54	-25

Band7 QAM16 BW=15MHz Channel=21375 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103254	-43.22	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-46.36	-25
3	30	1000	100	858.38	-53.9	-25
4	1000	26500	1000	25638.1	-31.19	-25

Band7 QAM16 BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.47	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-47.31	-25
3	30	1000	100	872.542	-54.91	-25
4	1000	26500	1000	25630.45	-29.39	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=20850 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0129198	-42.1	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-46.56	-25
3	30	1000	100	798.531	-53.95	-25
4	1000	26500	1000	26051.2	-30.2	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=20850 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-42.02	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.92	-25
3	30	1000	100	910.469	-55.14	-25
4	1000	26500	1000	26089.45	-30.54	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=20850 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091974	-43.92	-25
2	0.15	30	10	0.170895	-47.9	-25
3	30	1000	100	959.357	-55.1	-25
4	1000	26500	1000	25576.9	-30.15	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=20850 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.64	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.03	-25
3	30	1000	100	965.856	-53.36	-25
4	1000	26500	1000	25732.45	-30.22	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105087	-42.77	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.76	-25
3	30	1000	100	830.153	-54.89	-25
4	1000	26500	1000	25607.5	-28.52	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094371	-43.39	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.21	-25
3	30	1000	100	878.847	-54.37	-25
4	1000	26500	1000	25235.2	-30.23	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109035	-43.38	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-46.3	-25
3	30	1000	100	634.116	-54.91	-25
4	1000	26500	1000	26482.15	-30.78	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=21100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009423	-44.85	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-46.53	-25
3	30	1000	100	888.062	-54.63	-25
4	1000	26500	1000	25653.4	-30.4	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21350 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109881	-43.42	-25
2	0.15	30	10	0.164925	-46.3	-25
3	30	1000	100	789.607	-54.74	-25
4	1000	26500	1000	25168.9	-30.75	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21350 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-42.29	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-46.99	-25
3	30	1000	100	909.208	-55.12	-25
4	1000	26500	1000	25556.5	-31.01	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=21350 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-42.54	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-45.47	-25
3	30	1000	100	915.901	-55.1	-25
4	1000	26500	1000	25551.4	-29.86	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=21350 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0138927	-44.14	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.61	-25
3	30	1000	100	867.692	-55.08	-25
4	1000	26500	1000	25701.85	-30.68	-25

Band71 QPSK BW=5MHz Channel=133147 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-44.88	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.73	-13
3	30	1000	100	403.353	-53.98	-13
4	1000	26500	1000	1989.4	-30.72	-13

Band71 QPSK BW=5MHz Channel=133147 RB Size=25 Position=#0