

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-46.11	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-49	-13
3	30	1000	100	783.981	-54.99	-13
4	1000	26500	1000	25987.45	-32.52	-13

Band25 QAM16 BW=15MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107484	-45.99	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.43	-13
3	30	1000	100	924.631	-54.87	-13
4	1000	26500	1000	26010.4	-33.12	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26365 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109881	-45.13	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.54	-13
3	30	1000	100	729.273	-55.15	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-33.1	-13

Band25 QAM16 BW=15MHz Channel=26365 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-43.54	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-47.5	-13
3	30	1000	100	477.752	-55.36	-13
4	1000	26500	1000	26002.75	-32.76	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26615 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091128	-43.65	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.36	-13
3	30	1000	100	950.724	-54.53	-13
4	1000	26500	1000	25867.6	-32.79	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.35	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.8	-13
3	30	1000	100	768.558	-54.6	-13
4	1000	26500	1000	26053.75	-32.39	-13

Band25 QAM16 BW=15MHz Channel=26615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.014781	-45.46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.69	-13
3	30	1000	100	952.567	-55.2	-13
4	1000	26500	1000	25905.85	-32.93	-13

Band25 QAM16 BW=15MHz Channel=26615 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093666	-44.98	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-46.78	-13
3	30	1000	100	899.993	-54.53	-13
4	1000	26500	1000	26079.25	-33.14	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26140 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103113	-45.57	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47	-13
3	30	1000	100	837.525	-55.45	-13
4	1000	26500	1000	25949.2	-33.52	-13

Band25 QAM16 BW=20MHz Channel=26140 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.42	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.69	-13
3	30	1000	100	804.351	-53.95	-13
4	1000	26500	1000	26005.3	-32.58	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26140 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-45.09	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.6	-13
3	30	1000	100	812.887	-54.79	-13
4	1000	26500	1000	26446.45	-33.15	-13

Band25 QAM16 BW=20MHz Channel=26140 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.57	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.78	-13
3	30	1000	100	737.906	-55.6	-13
4	1000	26500	1000	26007.85	-32.29	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-44.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.35	-13
3	30	1000	100	212.942	-55.69	-13
4	1000	26500	1000	25574.35	-32.99	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26365 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111009	-44.78	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.17	-13
3	30	1000	100	816.476	-54.92	-13
4	1000	26500	1000	26023.15	-32.94	-13

Band25 QAM16 BW=20MHz Channel=26365 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010269	-43.34	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-46.79	-13
3	30	1000	100	912.603	-55.64	-13
4	1000	26500	1000	25495.3	-33.07	-13

Band25 QAM16 BW=20MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010269	-43.99	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.53	-13
3	30	1000	100	206.249	-54.94	-13
4	1000	26500	1000	25780.9	-31.87	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114675	-45.71	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.23	-13
3	30	1000	100	429.058	-54.39	-13
4	1000	26500	1000	26053.75	-33.19	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26590 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.34	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.02	-13
3	30	1000	100	855.761	-55.08	-13
4	1000	26500	1000	25831.9	-33.42	-13

Band25 QAM16 BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100434	-46.02	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.02	-13
3	30	1000	100	469.313	-54.51	-13
4	1000	26500	1000	25982.35	-33.18	-13

Band25 QAM16 BW=20MHz Channel=26590 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-45.02	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.63	-13
3	30	1000	100	751.001	-54.83	-13
4	1000	26500	1000	26344.45	-33.17	-13

Band26a QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111291	-46.29	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.34	-13
3	30	1000	100	951.597	-56.89	-13
4	1000	26500	1000	26066.5	-33.31	-13

Band26a QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01041	-46.19	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.13	-13
3	30	1000	100	839.465	-55.24	-13
4	1000	26500	1000	25936.45	-34.38	-13

Band26a QAM16 BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104805	-45.66	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.88	-13
3	30	1000	100	538.086	-56.7	-13
4	1000	26500	1000	1629.85	-31.09	-13

Band26a QAM16 BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107484	-46.56	-13
2	0.15	30	10	0.18582	-50.43	-13
3	30	1000	100	285.595	-56.57	-13
4	1000	26500	1000	1629.85	-34.39	-13

Band26a QPSK BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-46.1	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.98	-13
3	30	1000	100	846.158	-56.76	-13
4	1000	26500	1000	1637.5	-31.34	-13

Band26a QPSK BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-47.13	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.54	-13
3	30	1000	100	992.434	-57.1	-13
4	1000	26500	1000	1637.5	-33.16	-13

Band26a QAM16 BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-45.96	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.17	-13
3	30	1000	100	807.649	-56.88	-13
4	1000	26500	1000	26025.7	-34.59	-13

Band26a QAM16 BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-46.96	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.15	-13
3	30	1000	100	837.913	-55.65	-13
4	1000	26500	1000	1637.5	-32.68	-13

Band26a QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101421	-48.52	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.87	-13
3	30	1000	100	521.111	-56.69	-13
4	1000	26500	1000	1645.15	-32.81	-13

Band26a QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100434	-47.24	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.51	-13
3	30	1000	100	829.668	-55.73	-13
4	1000	26500	1000	1647.7	-32.36	-13

Band26a QAM16 BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120174	-46.33	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-49.33	-13
3	30	1000	100	638.384	-56.96	-13
4	1000	26500	1000	1645.15	-31.03	-13

Band26a QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010692	-46.35	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.49	-13
3	30	1000	100	785.242	-56.54	-13
4	1000	26500	1000	1629.85	-31.4	-13

Band26a QAM16 BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-46.96	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.53	-13
3	30	1000	100	950.627	-56.52	-13
4	1000	26500	1000	1647.7	-31.68	-13

Band26a QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-46.81	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.33	-13
3	30	1000	100	896.016	-56.95	-13
4	1000	26500	1000	25523.35	-35.1	-13

Band26a QAM16 BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108894	-48.5	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.17	-13
3	30	1000	100	938.308	-56.57	-13
4	1000	26500	1000	26041	-35.5	-13

Band26a QAM16 BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114957	-47.28	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.59	-13
3	30	1000	100	527.125	-56.64	-13
4	1000	26500	1000	25933.9	-34.43	-13

Band26a QPSK BW=3MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.13	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-49.6	-13
3	30	1000	100	422.462	-55.52	-13
4	1000	26500	1000	1634.95	-29.12	-13

Band26a QPSK BW=3MHz Channel=26740 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-46.43	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-50.82	-13
3	30	1000	100	908.044	-56.66	-13
4	1000	26500	1000	25477.45	-34.08	-13

Band26a QAM16 BW=3MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009987	-47.43	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.33	-13
3	30	1000	100	929.869	-56.86	-13
4	1000	26500	1000	1634.95	-31.99	-13

Band26a QAM16 BW=3MHz Channel=26740 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010551	-45.9	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.29	-13
3	30	1000	100	841.89	-57.03	-13
4	1000	26500	1000	26051.2	-35.13	-13

Band26a QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099729	-46.53	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.79	-13
3	30	1000	100	434.49	-56.08	-13
4	1000	26500	1000	25979.8	-34.12	-13

Band26a QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-46.95	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.6	-13
3	30	1000	100	837.331	-57.2	-13
4	1000	26500	1000	1642.6	-32.43	-13

Band26a QAM16 BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099588	-46.96	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.31	-13
3	30	1000	100	941.315	-56.8	-13
4	1000	26500	1000	26033.35	-34.83	-13

Band26a QAM16 BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-47.3	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.44	-13
3	30	1000	100	543.712	-56.49	-13
4	1000	26500	1000	1642.6	-34.29	-13

Band26a QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107484	-47.66	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.6	-13
3	30	1000	100	911.924	-57	-13
4	1000	26500	1000	1629.85	-32.38	-13

Band26a QAM16 BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114816	-47.21	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.97	-13
3	30	1000	100	844.024	-56.71	-13
4	1000	26500	1000	1629.85	-33.07	-13

Band26a QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114252	-46.9	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.07	-13
3	30	1000	100	849.262	-34.21	-13
4	1000	26500	1000	25949.2	-33.97	-13

Band26a QAM16 BW=5MHz Channel=26715 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093384	-46.1	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.89	-13
3	30	1000	100	848.389	-39.23	-13
4	1000	26500	1000	26494.9	-34.46	-13

Band26a QPSK BW=5MHz Channel=26740 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-47.01	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.32	-13
3	30	1000	100	847.807	-37.09	-13
4	1000	26500	1000	26048.65	-34.83	-13

Band26a QPSK BW=5MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093384	-48.27	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.54	-13
3	30	1000	100	486.288	-56.05	-13
4	1000	26500	1000	1634.95	-30.4	-13

Band26a QAM16 BW=5MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011397	-46.87	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.41	-13
3	30	1000	100	942.188	-56.26	-13
4	1000	26500	1000	1632.4	-31.49	-13

Band26a QAM16 BW=5MHz Channel=26740 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094089	-47.15	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.59	-13
3	30	1000	100	849.65	-40.22	-13
4	1000	26500	1000	26290.9	-34.52	-13

Band26a QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111573	-46.89	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.81	-13
3	30	1000	100	596.674	-56.86	-13
4	1000	26500	1000	1637.5	-30.83	-13

Band26a QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.41	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-49.39	-13
3	30	1000	100	926.862	-56.26	-13
4	1000	26500	1000	26033.35	-34.88	-13

Band26a QAM16 BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106779	-47.42	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.08	-13
3	30	1000	100	847.516	-56.25	-13
4	1000	26500	1000	1640.05	-28.75	-13

Band26a QAM16 BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-45.71	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.45	-13
3	30	1000	100	850.814	-40.76	-13
4	1000	26500	1000	25956.85	-34.88	-13

Band26a QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.57	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.94	-13
3	30	1000	100	768.946	-56.25	-13
4	1000	26500	1000	26015.5	-34.72	-13

Band26a QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0118764	-47.24	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.8	-13
3	30	1000	100	991.27	-56.08	-13
4	1000	26500	1000	1629.85	-30.7	-13

Band26a QAM16 BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-47.73	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.65	-13
3	30	1000	100	952.567	-56.56	-13
4	1000	26500	1000	1629.85	-31.57	-13

Band26a QAM16 BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099729	-46.9	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.9	-13
3	30	1000	100	896.695	-56.92	-13
4	1000	26500	1000	26007.85	-34.53	-13

Band26b QPSK BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011538	-46.82	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.15	-13
3	30	1000	100	972.161	-56.34	-13
4	1000	26500	1000	1647.7	-32.54	-13

Band26b QPSK BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.11	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.59	-13
3	30	1000	100	812.596	-56.62	-13
4	1000	26500	1000	1650.25	-32.39	-13

Band26b QAM16 BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099729	-45.08	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.47	-13
3	30	1000	100	818.028	-55.72	-13
4	1000	26500	1000	1647.7	-32.58	-13

Band26b QPSK BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-44.28	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.2	-13
3	30	1000	100	902.903	-56.4	-13
4	1000	26500	1000	1673.2	-28.37	-13

Band26b QAM16 BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112842	-46.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.16	-13
3	30	1000	100	812.984	-55.6	-13
4	1000	26500	1000	1650.25	-32.67	-13

Band26b QPSK BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-44.68	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.4	-13
3	30	1000	100	815.409	-56.05	-13
4	1000	26500	1000	1673.2	-31.99	-13

Band26b QAM16 BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0129198	-47.05	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.38	-13
3	30	1000	100	812.111	-56	-13
4	1000	26500	1000	1673.2	-33.8	-13

Band26b QAM16 BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.05	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.77	-13
3	30	1000	100	908.626	-57.28	-13
4	1000	26500	1000	1673.2	-32.97	-13

Band26b QPSK BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099306	-46.13	-13
2	0.15	30	10	0.200745	-51.01	-13
3	30	1000	100	780.295	-56.81	-13
4	1000	26500	1000	1696.15	-33.45	-13

Band26b QPSK BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0128211	-47.69	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.44	-13
3	30	1000	100	854.694	-55.58	-13
4	1000	26500	1000	1696.15	-33.44	-13

Band26b QAM16 BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0132864	-47.05	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.51	-13
3	30	1000	100	881.175	-56.89	-13
4	1000	26500	1000	1696.15	-34.16	-13

Band26b QPSK BW=3MHz Channel=26805 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095217	-47.88	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.49	-13
3	30	1000	100	798.822	-56.77	-13
4	1000	26500	1000	1647.7	-30.75	-13

Band26b QAM16 BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0123417	-47.12	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.29	-13
3	30	1000	100	789.898	-55.92	-13
4	1000	26500	1000	25546.3	-34.25	-13

Band26b QPSK BW=3MHz Channel=26805 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099024	-46.5	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-50.78	-13
3	30	1000	100	811.82	-54.69	-13
4	1000	26500	1000	25531	-34.94	-13

Band26b QAM16 BW=3MHz Channel=26805 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-45.9	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.95	-13
3	30	1000	100	496.085	-56.91	-13
4	1000	26500	1000	26222.05	-34.12	-13

Band26b QAM16 BW=3MHz Channel=26805 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.48	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.02	-13
3	30	1000	100	947.523	-56.15	-13
4	1000	26500	1000	1647.7	-33.03	-13

Band26b QPSK BW=3MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.69	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.96	-13
3	30	1000	100	932.682	-55.8	-13
4	1000	26500	1000	1670.65	-29.97	-13

Band26b QPSK BW=3MHz Channel=26915 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103677	-46.77	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.17	-13
3	30	1000	100	919.102	-56.51	-13
4	1000	26500	1000	25967.05	-34.39	-13

Band26b QAM16 BW=3MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104664	-48.05	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.21	-13
3	30	1000	100	944.807	-56.52	-13
4	1000	26500	1000	1670.65	-29.34	-13

Band26b QAM16 BW=3MHz Channel=26915 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101421	-47.55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.1	-13
3	30	1000	100	410.046	-56.69	-13
4	1000	26500	1000	26035.9	-34.47	-13

Band26b QPSK BW=3MHz Channel=27025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0117918	-47.96	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-49.15	-13
3	30	1000	100	709.97	-57.22	-13
4	1000	26500	1000	1693.6	-30.79	-13

Band26b QPSK BW=3MHz Channel=27025 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106215	-44.84	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.42	-13
3	30	1000	100	551.957	-56.4	-13
4	1000	26500	1000	26038.45	-34.51	-13

Band26b QAM16 BW=3MHz Channel=27025 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0115521	-47.03	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.22	-13
3	30	1000	100	526.349	-56.35	-13
4	1000	26500	1000	26058.85	-34.81	-13

Band26b QAM16 BW=3MHz Channel=27025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101562	-45.38	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.83	-13
3	30	1000	100	543.615	-56.8	-13
4	1000	26500	1000	1693.6	-31.21	-13

Band26b QPSK BW=5MHz Channel=26815 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110586	-46.64	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.19	-13
3	30	1000	100	991.464	-56.69	-13
4	1000	26500	1000	1647.7	-31.69	-13

Band26b QPSK BW=5MHz Channel=26815 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099729	-46.34	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.11	-13
3	30	1000	100	205.182	-56.33	-13
4	1000	26500	1000	25839.55	-35.46	-13

Band26b QAM16 BW=5MHz Channel=26815 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-47.4	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.46	-13
3	30	1000	100	802.896	-55.88	-13
4	1000	26500	1000	1647.7	-28.63	-13

Band26b QAM16 BW=5MHz Channel=26815 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105651	-47.3	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.59	-13
3	30	1000	100	915.513	-56.15	-13
4	1000	26500	1000	26053.75	-34.34	-13

Band26b QPSK BW=5MHz Channel=26915 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097614	-46.87	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.27	-13
3	30	1000	100	436.915	-56.77	-13
4	1000	26500	1000	25556.5	-35.28	-13

Band26b QPSK BW=5MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098178	-48.09	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.78	-13
3	30	1000	100	747.606	-56.59	-13
4	1000	26500	1000	1668.1	-27.98	-13

Band26b QAM16 BW=5MHz Channel=26915 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-47.06	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.61	-13
3	30	1000	100	504.718	-56.14	-13
4	1000	26500	1000	26076.7	-34.11	-13

Band26b QAM16 BW=5MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109881	-45.05	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.14	-13
3	30	1000	100	734.511	-55.07	-13
4	1000	26500	1000	1668.1	-27.43	-13

Band26b QPSK BW=5MHz Channel=27015 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0113829	-47.68	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.92	-13
3	30	1000	100	320.903	-56.27	-13
4	1000	26500	1000	1688.5	-30.75	-13

Band26b QAM16 BW=5MHz Channel=27015 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096627	-45.37	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.24	-13
3	30	1000	100	890.293	-57.02	-13
4	1000	26500	1000	1688.5	-29.8	-13

Band26b QPSK BW=5MHz Channel=27015 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102408	-47.39	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.14	-13
3	30	1000	100	489.78	-56.24	-13
4	1000	26500	1000	26066.5	-33.55	-13

Band26b QAM16 BW=5MHz Channel=27015 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099729	-47.03	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.59	-13
3	30	1000	100	789.025	-56.61	-13
4	1000	26500	1000	25921.15	-34.54	-13

Band26b QPSK BW=10MHz Channel=26840 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102549	-46.77	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.04	-13
3	30	1000	100	892.33	-56.55	-13
4	1000	26500	1000	26081.8	-34.07	-13

Band26b QPSK BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-46.48	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.48	-13
3	30	1000	100	963.819	-56.47	-13
4	1000	26500	1000	1650.25	-29.89	-13

Band26b QAM16 BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114816	-46.68	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.72	-13
3	30	1000	100	600.942	-55.23	-13
4	1000	26500	1000	1647.7	-31.66	-13

Band26b QAM16 BW=10MHz Channel=26840 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096063	-46.94	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.2	-13
3	30	1000	100	752.165	-57.33	-13
4	1000	26500	1000	26214.4	-34.84	-13

Band26b QPSK BW=10MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0145413	-47.48	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.27	-13
3	30	1000	100	601.427	-56.69	-13
4	1000	26500	1000	1665.55	-29.52	-13

Band26b QPSK BW=10MHz Channel=26915 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0121302	-47.36	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.57	-13
3	30	1000	100	933.167	-56.72	-13
4	1000	26500	1000	25972.15	-34.5	-13

Band26b QAM16 BW=10MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-44.87	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.44	-13
3	30	1000	100	780.78	-56.7	-13
4	1000	26500	1000	1665.55	-33.83	-13

Band26b QAM16 BW=10MHz Channel=26915 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094512	-45.46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.18	-13
3	30	1000	100	746.83	-56.97	-13
4	1000	26500	1000	25801.3	-34.42	-13

Band26b QPSK BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-46.08	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.38	-13
3	30	1000	100	937.435	-56.35	-13
4	1000	26500	1000	1678.3	-30.18	-13

Band26b QPSK BW=10MHz Channel=26990 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097191	-46.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.4	-13
3	30	1000	100	521.693	-57.15	-13
4	1000	26500	1000	25995.1	-34.69	-13

Band26b QAM16 BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105369	-47.6	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.69	-13
3	30	1000	100	916.386	-56.08	-13
4	1000	26500	1000	1678.3	-30.04	-13

Band26b QPSK BW=15MHz Channel=26865 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.4	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.5	-13
3	30	1000	100	430.901	-57.19	-13
4	1000	26500	1000	1650.25	-29.88	-13

Band26b QAM16 BW=10MHz Channel=26990 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.95	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.93	-13
3	30	1000	100	520.044	-56.84	-13
4	1000	26500	1000	26041	-34.76	-13

Band26b QPSK BW=15MHz Channel=26865 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-46.59	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-50.03	-13
3	30	1000	100	990.106	-57.11	-13
4	1000	26500	1000	25944.1	-33.69	-13

Band26b QAM16 BW=15MHz Channel=26865 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.18	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-51.46	-13
3	30	1000	100	497.346	-56.4	-13
4	1000	26500	1000	26076.7	-34.84	-13

Band26b QAM16 BW=15MHz Channel=26865 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-46.24	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.48	-13
3	30	1000	100	204.115	-55.63	-13
4	1000	26500	1000	1650.25	-32.84	-13

Band26b QPSK BW=15MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-47.32	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.75	-13
3	30	1000	100	930.257	-56.26	-13
4	1000	26500	1000	1660.45	-27.06	-13

Band26b QPSK BW=15MHz Channel=26915 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0129057	-46.79	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.17	-13
3	30	1000	100	543.227	-57.26	-13
4	1000	26500	1000	26150.65	-34.43	-13

Band26b QAM16 BW=15MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105228	-45.77	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.68	-13
3	30	1000	100	496.861	-56.71	-13
4	1000	26500	1000	1660.45	-33.23	-13

Band26b QPSK BW=15MHz Channel=26965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108189	-44.84	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.63	-13
3	30	1000	100	542.839	-56.19	-13
4	1000	26500	1000	1670.65	-28.24	-13

Band26b QAM16 BW=15MHz Channel=26915 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102408	-46.99	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.14	-13
3	30	1000	100	960.327	-57.01	-13
4	1000	26500	1000	25979.8	-33.73	-13

Band26b QPSK BW=15MHz Channel=26965 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106779	-46.79	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-51.6	-13
3	30	1000	100	991.27	-56.63	-13
4	1000	26500	1000	26102.2	-34.92	-13

Band26b QAM16 BW=15MHz Channel=26965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-46.72	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.27	-13
3	30	1000	100	734.22	-56.44	-13
4	1000	26500	1000	1670.65	-33.79	-13

Band26b QAM16 BW=15MHz Channel=26965 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-44.98	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.23	-13
3	30	1000	100	970.027	-56.59	-13
4	1000	26500	1000	26030.8	-34.98	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112278	-46.48	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.61	-13
3	30	1000	100	479.401	-55.85	-13
4	1000	26500	1000	25995.1	-33.72	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-45.77	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.25	-13
3	30	1000	100	878.071	-55.21	-13
4	1000	26500	1000	25500.4	-33.28	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.61	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.06	-13
3	30	1000	100	261.539	-55.57	-13
4	1000	26500	1000	26025.7	-32.37	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.27	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.59	-13
3	30	1000	100	758.761	-55.09	-13
4	1000	26500	1000	25913.5	-33.36	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109035	-46.18	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-44.74	-13
3	30	1000	100	944.71	-55.03	-13
4	1000	26500	1000	26436.25	-33.19	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-46.34	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.8	-13
3	30	1000	100	990.494	-55.73	-13
4	1000	26500	1000	25031.2	-33.18	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=19965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108753	-45.21	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.38	-13
3	30	1000	100	536.049	-55.2	-13
4	1000	26500	1000	26023.15	-32.05	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-43.55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.18	-13
3	30	1000	100	247.474	-55.34	-13
4	1000	26500	1000	25543.75	-33.03	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=19965 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103536	-44.16	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.56	-13
3	30	1000	100	805.321	-55.11	-13
4	1000	26500	1000	26074.15	-32.26	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20175 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-46.19	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.16	-13
3	30	1000	100	868.468	-55.34	-13
4	1000	26500	1000	25594.75	-33.28	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20385 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.27	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.74	-13
3	30	1000	100	825.012	-54.88	-13
4	1000	26500	1000	25984.9	-33.36	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20385 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097614	-46.1	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.65	-13
3	30	1000	100	820.744	-55.43	-13
4	1000	26500	1000	25472.35	-32.66	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-45.71	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.54	-13
3	30	1000	100	927.832	-55.42	-13
4	1000	26500	1000	26092	-33.72	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-44.8	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.74	-13
3	30	1000	100	927.638	-55.9	-13
4	1000	26500	1000	26061.4	-32.9	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.22	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-47.32	-13
3	30	1000	100	834.421	-55.41	-13
4	1000	26500	1000	25974.7	-32.06	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098601	-42.72	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.55	-13
3	30	1000	100	924.146	-55.18	-13
4	1000	26500	1000	25964.5	-33.08	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20375 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-45.7	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.87	-13
3	30	1000	100	945.292	-55.56	-13
4	1000	26500	1000	25908.4	-32.65	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.98	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.6	-13
3	30	1000	100	862.842	-55.65	-13
4	1000	26500	1000	25327	-33.29	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102972	-45.77	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.88	-13
3	30	1000	100	945.001	-55.69	-13
4	1000	26500	1000	25571.8	-33.07	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20000 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0139068	-45.62	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.65	-13
3	30	1000	100	663.216	-55.17	-13
4	1000	26500	1000	25548.85	-33.32	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-43.05	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-47.68	-13
3	30	1000	100	933.264	-55.58	-13
4	1000	26500	1000	26063.95	-33.4	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20175 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-44.29	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.7	-13
3	30	1000	100	441.862	-55.67	-13
4	1000	26500	1000	25546.3	-33.16	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20350 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-45.7	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.54	-13
3	30	1000	100	530.714	-56.12	-13
4	1000	26500	1000	26061.4	-33.13	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20350 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.44	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.19	-13
3	30	1000	100	858.962	-55.6	-13
4	1000	26500	1000	25038.85	-33.16	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20025 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099165	-43.61	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.59	-13
3	30	1000	100	831.899	-55.19	-13
4	1000	26500	1000	26005.3	-33.06	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101139	-45.57	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.98	-13
3	30	1000	100	805.806	-55.45	-13
4	1000	26500	1000	25964.5	-33.39	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097191	-42.3	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.5	-13
3	30	1000	100	813.469	-55.56	-13
4	1000	26500	1000	26038.45	-32.56	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20175 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093102	-44.25	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.29	-13
3	30	1000	100	989.912	-55.81	-13
4	1000	26500	1000	25510.6	-33.09	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20325 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096486	-45.94	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.49	-13
3	30	1000	100	798.725	-55.72	-13
4	1000	26500	1000	26005.3	-32.77	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20325 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.44	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.33	-13
3	30	1000	100	806.388	-55.31	-13
4	1000	26500	1000	26035.9	-32.78	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20050 RB Size=1 Position=#0