6.2.Test Graphs

11A-CDD_Ant1_Low_5180



11A-CDD_Ant2_Low_5180



11A-CDD_Ant1_High_5240



11A-CDD_Ant2_High_5240



11N20MIMO_Ant1_Low_5180



11N20MIMO_Ant2_Low_5180



11N20MIMO_Ant1_High_5240



11N20MIMO_Ant2_High_5240



11N40MIMO_Ant1_Low_5190



11N40MIMO_Ant2_Low_5190



11N40MIMO_Ant1_High_5230



11N40MIMO_Ant2_High_5230

11AC20MIMO_Ant1_Low_5180



11AC20MIMO_Ant2_Low_5180



11AC20MIMO_Ant1_High_5240



11AC20MIMO_Ant2_High_5240



11AC40MIMO_Ant1_Low_5190



11AC40MIMO_Ant2_Low_5190



11AC40MIMO_Ant1_High_5230



11AC40MIMO_Ant2_High_5230



11AC80MIMO_Ant1_Low_5210



11AC80MIMO_Ant2_Low_5210



11AC80MIMO_Ant1_High_5210



11AC80MIMO_Ant2_High_5210



11A-CDD_Ant1_Low_5745



11A-CDD_Ant2_Low_5745



11A-CDD_Ant1_High_5825



11A-CDD_Ant2_High_5825



11N20MIMO_Ant1_Low_5745



11N20MIMO_Ant2_Low_5745



11N20MIMO_Ant1_High_5825



11N20MIMO_Ant2_High_5825



11N40MIMO_Ant1_Low_5755



11N40MIMO_Ant2_Low_5755



11N40MIMO_Ant1_High_5795



11N40MIMO_Ant2_High_5795



11AC20MIMO_Ant1_Low_5745



11AC20MIMO_Ant2_Low_5745



11AC20MIMO_Ant1_High_5825



11AC20MIMO_Ant2_High_5825



11AC40MIMO_Ant1_Low_5755



11AC40MIMO_Ant2_Low_5755



11AC40MIMO_Ant1_High_5795



11AC40MIMO_Ant2_High_5795



11AC80MIMO_Ant1_Low_5775



11AC80MIMO_Ant1_High_5775



11AC80MIMO_Ant2_Low_5775

11AC80MIMO_Ant2_High_5775



7. Emissions in Restricted Bands

7.1.Test Result

TestMode	Antenna	ChName	Channel	Detector	Freq [MHz]	EIRP [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
11A-CDD	Ant1	Low	5180	AV	4500.000	-47.98	≤-41.20	PASS
				AV	4857.101	-46.69	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-47.24	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-37.81	≤-21.20	PASS
				Peak	4912.899	-34.09	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-36.31	≤-21.20	PASS
	Ant2	Low	5180	AV	4500.000	-47.6	≤-41.20	PASS
				AV	4891.594	-46.54	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-47.11	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-37.62	≤-21.20	PASS
				Peak	4823.623	-35.09	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-37.61	≤-21.20	PASS
	total	Low	5180	AV	4500.000	-44.78	≤-41.20	PASS
				AV	4891.594	-43.60	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-44.16	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-34.70	≤-21.20	PASS
				Peak	4823.623	-31.55	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-33.90	≤-21.20	PASS
	Ant1	High	5240	AV	5350.000	-50.5	≤-41.20	PASS
				AV	5448.174	-48.65	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-50.68	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-41.75	≤-21.20	PASS
				Peak	5448.174	-39.33	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-42.02	≤-21.20	PASS
	Ant2	High	5240	AV	5350.000	-50.93	≤-41.20	PASS
				AV	5446.783	-48.43	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-50.64	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-42.63	≤-21.20	PASS
				Peak	5446.783	-39.19	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-41.62	≤-21.20	PASS
	total	High	5240	AV	5350.000	-47.70	≤-41.20	PASS
				AV	5446.783	-45.53	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-47.65	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-39.16	≤-21.20	PASS
				Peak	5446.783	-36.25	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-38.81	≤-21.20	PASS
	Ant1	Low	5745	AV	5650.000	-51.52	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-51.28	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-50.73	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-50.11	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-41.94	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-42.01	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-42.06	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-40.28	≤27.00	PASS
	Ant2	Low	5745	AV	5650.000	-51.43	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-51.45	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-51.3	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-50.53	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-43.51	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-41.82	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-42.39	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-41.05	≤27.00	PASS
	total	Low	5745	AV	5650.000	-48.46	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-48.35	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-48.00	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-47.30	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-39.64	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-38.90	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-39.21	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-37.64	≤27.00	PASS
	Ant1	High	5825	AV	5850.000	-49.89	≤15.60	PASS

				AV	5855.000	-49.48	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-49.32	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-49.2	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-41.24	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-40.43	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-39.87	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-41.89	≤10.00	PASS
	Ant2	High	5825	AV	5850.000	-49.16	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-49.69	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-49.65	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-49.74	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-40.67	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-40.21	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-41.55	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-40.46	≤10.00	PASS
	total	High	5825	AV	5850.000	-46.50	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-46.57	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-46.47	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-46.45	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-37.94	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-37.31	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-37.62	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-38.11	≤10.00	PASS
11N20MIMO	Ant1	Low	5180	AV	4500.000	-47.9	≤-41.20	PASS
				AV	4884.493	-46.69	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-46.86	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-38.51	≤-21.20	PASS
				Peak	4878.406	-35.47	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-38.25	≤-21.20	PASS
	Ant2	Low	5180	AV	4500.000	-47.81	≤-41.20	PASS
				AV	5147.246	-46.54	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-46.86	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-37.65	≤-21.20	PASS
				Peak	5021.449	-35.6	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-36.49	≤-21.20	PASS
	total	Low	5180	AV	4500.000	-44.84	≤-41.20	PASS
				AV	5147.246	-43.60	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-43.85	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-35.05	≤-21.20	PASS
				Peak	5021.449	-32.52	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-34.27	≤-21.20	PASS
	Ant1	High	5240	AV	5350.000	-50.66	≤-41.20	PASS
				AV	5449.913	-49.25	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-50.36	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-43.34	≤-21.20	PASS
				Peak	5454.435	-40.09	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-40.53	≤-21.20	PASS
	Ant2	High	5240	AV	5350.000	-50.91	≤-41.20	PASS
				AV	5447.478	-48.57	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-50.77	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-42.56	≤-21.20	PASS
				Peak	5365.043	-39.54	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-43.23	≤-21.20	PASS
	total	High	5240	AV	5350.000	-47.77	≤-41.20	PASS
				AV	5447.478	-45.89	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-47.55	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-39.92	≤-21.20	PASS
				Peak	5365.043	-36.80	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-38.66	≤-21.20	PASS
	Ant1	Low	5745	AV	5650.000	-51.16	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-51.25	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-51.05	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-49.18	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-43.67	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-42.62	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-41.85	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-40.25	≤27.00	PASS
	Ant2	Low	5745	AV	5650.000	-51.64	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-51.19	≤10.00	PASS

				AV	5720.000	-51.15	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-49.68	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-42.33	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-42.35	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-42.43	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-40.94	≤27.00	PASS
	total	Low	5745	AV	5650.000	-48.38	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-48.21	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-48.09	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-46.41	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-39.94	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-39.47	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-39.12	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-37.57	≤27.00	PASS
	Ant1	High	5825	AV	5850.000	-49.46	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-49.42	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-50.04	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-50.02	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-39.78	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-40.85	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-40.77	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-41.93	≤10.00	PASS
	Ant2	High	5825	AV	5850.000	-49.64	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-49.46	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-49.41	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-49.89	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-40.24	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-40.27	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-40.46	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-41.51	≤10.00	PASS
	total	High	5825	AV	5850.000	-46.54	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-46.43	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-46.70	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-46.94	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-36.99	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-37.54	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-37.60	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-38.70	≤10.00	PASS
11N40MIMO	Ant1	Low	5190	AV	4500.000	-48.1	≤-41.20	PASS
				AV	4882.464	-46.71	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-47.35	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-38.22	≤-21.20	PASS
				Peak	4740.435	-35.47	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-36.55	≤-21.20	PASS
	Ant2	Low	5190	AV	4500.000	-47.81	≤-41.20	PASS
				AV	4871.304	-46.51	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-47.16	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-37.29	≤-21.20	PASS
				Peak	4828.696	-34.56	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-36.42	≤-21.20	PASS
	total	Low	5190	AV	4500.000	-44.94	≤-41.20	PASS
				AV	4871.304	-43.60	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-44.24	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-34.72	≤-21.20	PASS
				Peak	4828.696	-31.98	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-33.47	≤-21.20	PASS
	Ant1	High	5230	AV	5350.000	-50.85	≤-41.20	PASS
				AV	5448.319	-48.95	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-50.55	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-42.85	≤-21.20	PASS
				Peak	5450.957	-40.09	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-43.26	≤-21.20	PASS
	Ant2	High	5230	AV	5350.000	-51.01	≤-41.20	PASS
				AV	5447.942	-48.82	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-50.32	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-42.48	≤-21.20	PASS
				Peak	5450.580	-39.14	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-42.52	≤-21.20	PASS
	total	High	5230	AV	5350.000	-47.92	≤-41.20	PASS

				AV	5447.942	-45.87	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-47.42	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-39.65	≤-21.20	PASS
				Peak	5450.580	-36.58	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-39.86	≤-21.20	PASS
	Ant1	Low	5755	AV	5650.000	-51.46	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-50.2	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-49.5	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-49.49	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-40.83	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-41.51	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-41.63	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-39.06	≤27.00	PASS
	Ant2	Low	5755	AV	5650.000	-51.62	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-50.35	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-49.77	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-49.72	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-43.21	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-42.25	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-42.06	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-41.57	≤27.00	PASS
	total	Low	5755	AV	5650.000	-48.53	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-47.26	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-46.62	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-46.59	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-38.85	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-38.85	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-38.83	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-37.13	≤27.00	PASS
	Ant1	High	5795	AV	5850.000	-50.07	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-48.85	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-48.89	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-49.65	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-40.13	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-40.82	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-40.85	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-40.52	≤10.00	PASS
	Ant2	High	5795	AV	5850.000	-50.08	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-49.44	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-48.71	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-49.99	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-40.01	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-41.39	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-40.96	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-41.92	≤10.00	PASS
	total	High	5795	AV	5850.000	-47.06	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-46.12	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-45.79	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-46.81	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-37.06	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-38.09	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-37.89	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-38.15	≤10.00	PASS
11AC20MIMO	Ant1	Low	5180	AV	4500.000	-47.81	≤-41.20	PASS
				AV	4810.435	-46.67	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-47.52	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-38.55	≤-21.20	PASS
				Peak	4685.652	-35.52	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-37.24	≤-21.20	PASS
	Ant2	Low	5180	AV	4500.000	-47.74	≤-41.20	PASS
				AV	4877.391	-46.54	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-47.27	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-37.81	≤-21.20	PASS
				Peak	4879.420	-34.97	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-37.21	≤-21.20	PASS
	total	Low	5180	AV	4500.000	-44.76	≤-41.20	PASS
				AV	4877.391	-43.59	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-44.38	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-35.15	≤-21.20	PASS

				Peak	4879.420	-32.23	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-34.21	≤-21.20	PASS
	Ant1	High	5240	AV	5350.000	-50.48	≤-41.20	PASS
				AV	5447.130	-48.42	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-50.96	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-40.98	≤-21.20	PASS
				Peak	5446.783	-39.76	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-41.84	≤-21.20	PASS
	Ant2	High	5240	AV	5350.000	-51.14	≤-41.20	PASS
				AV	5448.174	-48.53	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-50.04	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-43.09	≤-21.20	PASS
				Peak	5376.174	-39.17	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-42.7	≤-21.20	PASS
	total	High	5240	AV	5350.000	-47.79	≤-41.20	PASS
				AV	5448.174	-45.46	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-47.47	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-38.90	≤-21.20	PASS
				Peak	5376.174	-36.44	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-39.24	≤-21.20	PASS
	Ant1	Low	5745	AV	5650.000	-51.82	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-51.21	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-50.73	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-49.93	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-42.96	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-42.74	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-42.3	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-40.56	≤27.00	PASS
	Ant2	Low	5745	AV	5650.000	-51.06	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-51.27	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-50.65	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-50.12	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-42.4	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-41.23	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-42.8	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-39.97	≤27.00	PASS
	total	Low	5745	AV	5650.000	-48.41	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-48.23	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-47.68	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-47.01	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-39.66	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-38.91	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-39.53	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-37.24	≤27.00	PASS
	Ant1	High	5825	AV	5850.000	-49.85	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-49.45	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-49.62	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-49.64	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-40.54	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-40.68	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-40.69	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-41.55	≤10.00	PASS
	Ant2	High	5825	AV	5850.000	-49.21	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-49.49	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-49.91	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-49.97	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-41.23	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-41.18	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-41.01	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-41.57	≤10.00	PASS
	total	High	5825	AV	5850.000	-46.51	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-46.46	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-46.75	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-46.79	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-37.86	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-37.91	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-37.84	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-38.55	≤10.00	PASS
11AC40MI	Ant1	Low	5190	AV	4500.000	-47.53	≤-41.20	PASS

MO				AV	4821.594	-46.8	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-47.04	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-37.14	≤-21.20	PASS
				Peak	4815.507	-34.79	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-36.96	≤-21.20	PASS
	Ant2	Low	5190	AV	4500.000	-47.8	≤-41.20	PASS
				AV	4923.043	-46.63	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-47.3	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-38.49	≤-21.20	PASS
				Peak	5141.159	-35.03	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-37.83	≤-21.20	PASS
	total	Low	5190	AV	4500.000	-44.65	≤-41.20	PASS
				AV	4923.043	-43.70	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-44.16	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-34.75	≤-21.20	PASS
				Peak	5141.159	-31.90	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-34.36	≤-21.20	PASS
	Ant1	High	5230	AV	5350.000	-51.67	≤-41.20	PASS
				AV	5447.942	-48.38	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-50.9	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-41.52	≤-21.20	PASS
				Peak	5419.681	-40.22	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-43.45	≤-21.20	PASS
	Ant2	High	5230	AV	5350.000	-51.04	≤-41.20	PASS
				AV	5447.188	-48.68	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-50.49	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-43.09	≤-21.20	PASS
				Peak	5362.406	-39.64	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-42.12	≤-21.20	PASS
	total	High	5230	AV	5350.000	-48.33	≤-41.20	PASS
				AV	5447.188	-45.52	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-47.68	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-39.22	≤-21.20	PASS
				Peak	5362.406	-36.91	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-39.72	≤-21.20	PASS
	Ant1	Low	5755	AV	5650.000	-51.39	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-50.12	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-50.28	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-50.2	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-42.69	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-41.66	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-42.09	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-41.63	≤27.00	PASS
	Ant2	Low	5755	AV	5650.000	-51.45	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-50.17	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-48.81	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-47.57	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-42.8	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-41.75	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-38.49	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-37.57	≤27.00	PASS
	total	Low	5755	AV	5650.000	-48.41	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-47.13	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-46.47	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-45.68	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-39.73	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-38.69	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-36.92	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-36.13	≤27.00	PASS
	Ant1	High	5795	AV	5850.000	-50.8	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-49.86	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-49.2	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-49.74	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-39.95	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-41.17	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-40.28	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-42.17	≤10.00	PASS
	Ant2	High	5795	AV	5850.000	-50.04	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-49.86	≤27.00	PASS

				AV	5875.000	-48.6	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-49.65	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-42.14	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-41.67	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-41.02	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-41.74	≤10.00	PASS
	total	High	5795	AV	5850.000	-47.39	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-46.85	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-45.88	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-46.68	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-37.90	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-38.40	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-37.62	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-38.94	≤10.00	PASS
11AC80MIMO	Ant1	Low	5210	AV	4500.000	-48.12	≤-41.20	PASS
				AV	5143.478	-46.73	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-46.86	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-38.07	≤-21.20	PASS
				Peak	5142.391	-35.54	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-37.02	≤-21.20	PASS
	Ant2	Low	5210	AV	4500.000	-47.68	≤-41.20	PASS
				AV	5144.565	-46.61	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-47.08	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-38.17	≤-21.20	PASS
				Peak	4943.478	-35.61	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-36.13	≤-21.20	PASS
	total	Low	5210	AV	4500.000	-44.88	≤-41.20	PASS
				AV	5144.565	-43.66	≤-41.20	PASS
				AV	5150.000	-43.96	≤-41.20	PASS
				Peak	4500.000	-35.11	≤-21.20	PASS
				Peak	4943.478	-32.56	≤-21.20	PASS
				Peak	5150.000	-33.54	≤-21.20	PASS
	Ant1	High	5210	AV	5350.000	-51.07	≤-41.20	PASS
				AV	5448.232	-48.65	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-50.99	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-42.57	≤-21.20	PASS
				Peak	5448.638	-39.41	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-42.54	≤-21.20	PASS
	Ant2	High	5210	AV	5350.000	-51.2	≤-41.20	PASS
				AV	5448.232	-48.88	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-50.53	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-41.66	≤-21.20	PASS
				Peak	5447.420	-38.95	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-42.5	≤-21.20	PASS
	total	High	5210	AV	5350.000	-48.12	≤-41.20	PASS
				AV	5448.232	-45.75	≤-41.20	PASS
				AV	5460.000	-47.74	≤-41.20	PASS
				Peak	5350.000	-39.08	≤-21.20	PASS
				Peak	5447.420	-36.16	≤-21.20	PASS
				Peak	5460.000	-39.51	≤-21.20	PASS
	Ant1	Low	5775	AV	5650.000	-51.35	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-51.27	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-50.48	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-50.11	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-42.34	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-43.28	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-42.08	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-41.86	≤27.00	PASS
	Ant2	Low	5775	AV	5650.000	-51.22	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-51.39	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-50.53	≤15.60	PASS
				AV	5725.000	-50.48	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-42.85	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-42.28	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-40.48	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-40.29	≤27.00	PASS
	total	Low	5775	AV	5650.000	-48.27	≤-27.00	PASS
				AV	5700.000	-48.32	≤10.00	PASS
				AV	5720.000	-47.49	≤15.60	PASS

				AV	5725.000	-47.28	≤27.00	PASS
				Peak	5650.000	-39.58	≤-27.00	PASS
				Peak	5700.000	-39.74	≤10.00	PASS
				Peak	5720.000	-38.20	≤15.60	PASS
				Peak	5725.000	-37.99	≤27.00	PASS
	Ant1	High	5775	AV	5850.000	-50.13	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-50.12	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-49.92	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-50.22	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-40.93	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-42.28	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-42.14	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-41.26	≤10.00	PASS
	Ant2	High	5775	AV	5850.000	-49.76	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-49.76	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-50.06	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-49.9	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-40.2	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-42.45	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-39.19	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-40.65	≤10.00	PASS
	total	High	5775	AV	5850.000	-46.93	≤15.60	PASS
				AV	5855.000	-46.93	≤27.00	PASS
				AV	5875.000	-46.98	≤15.60	PASS
				AV	5925.000	-47.05	≤10.00	PASS
				Peak	5850.000	-37.54	≤15.60	PASS
				Peak	5855.000	-39.35	≤27.00	PASS
				Peak	5875.000	-37.41	≤15.60	PASS
				Peak	5925.000	-37.93	≤10.00	PASS

Note：

1. The Antenna Gain is compensated in the graph.
2. For transmitters operating in 5150-5350 GHz band and 5470-5725 GHz band: The limit in dBm for average detector is conversion from 54dBuV/m, according to 15.209(a). The limit in dBm for peak detector is 20dB above the limit of average detector in dBm.

7.2.Test Graphs

11A-CDD_Ant1_Low_5180_AV



11A-CDD_Ant1_Low_5180_Peak



11A-CDD_Ant2_Low_5180_AV



11A-CDD_Ant2_Low_5180_Peak



11A-CDD_Ant1_High_5240_AV



11A-CDD_Ant1_High_5240_Peak



11A-CDD_Ant2_High_5240_AV



11A-CDD_Ant2_High_5240_Peak



11A-CDD_Ant1_Low_5745_AV



11A-CDD_Ant1_Low_5745_Peak



11A-CDD_Ant2_Low_5745_AV



11A-CDD_Ant2_Low_5745_Peak



11A-CDD_Ant1_High_5825_AV



11A-CDD_Ant1_High_5825_Peak



11A-CDD_Ant2_High_5825_AV



11A-CDD_Ant2_High_5825_Peak



11N20MIMO_Ant1_Low_5180_AV



11N20MIMO_Ant1_Low_5180_Peak



11N20MIMO_Ant2_Low_5180_AV



11N20MIMO_Ant2_Low_5180_Peak



11N20MIMO_Ant1_High_5240_AV



11N20MIMO_Ant1_High_5240_Peak



11N20MIMO_Ant2_High_5240_AV



11N20MIMO_Ant2_High_5240_Peak



11N20MIMO_Ant1_Low_5745_AV



11N20MIMO_Ant1_Low_5745_Peak



11N20MIMO_Ant2_Low_5745_AV



11N20MIMO_Ant2_Low_5745_Peak



11N20MIMO_Ant1_High_5825_AV



11N20MIMO_Ant1_High_5825_Peak



11N20MIMO_Ant2_High_5825_AV



11N20MIMO_Ant2_High_5825_Peak



11N40MIMO_Ant1_Low_5190_AV



11N40MIMO_Ant1_Low_5190_Peak



11N40MIMO_Ant2_Low_5190_AV



11N40MIMO_Ant2_Low_5190_Peak



11N40MIMO_Ant1_High_5230_AV



11N40MIMO_Ant1_High_5230_Peak



11N40MIMO_Ant2_High_5230_AV



11N40MIMO_Ant2_High_5230_Peak



11N40MIMO_Ant1_Low_5755_AV



11N40MIMO_Ant1_Low_5755_Peak



11N40MIMO_Ant2_Low_5755_AV



11N40MIMO_Ant2_Low_5755_Peak



11N40MIMO_Ant1_High_5795_AV



11N40MIMO_Ant1_High_5795_Peak



11N40MIMO_Ant2_High_5795_AV



11N40MIMO_Ant2_High_5795_Peak



11AC20MIMO_Ant1_Low_5180_AV



11AC20MIMO_Ant1_Low_5180_Peak



11AC20MIMO_Ant2_Low_5180_AV



11AC20MIMO_Ant2_Low_5180_Peak



11AC20MIMO_Ant1_High_5240_AV



11AC20MIMO_Ant1_High_5240_Peak



11AC20MIMO_Ant2_High_5240_AV



11AC20MIMO_Ant2_High_5240_Peak



11AC20MIMO_Ant1_Low_5745_AV



11AC20MIMO_Ant1_Low_5745_Peak



11AC20MIMO_Ant2_Low_5745_AV



11AC20MIMO_Ant2_Low_5745_Peak



11AC20MIMO_Ant1_High_5825_AV



11AC20MIMO_Ant1_High_5825_Peak



11AC20MIMO_Ant2_High_5825_AV



11AC20MIMO_Ant2_High_5825_Peak



11AC40MIMO_Ant1_Low_5190_AV



11AC40MIMO_Ant1_Low_5190_Peak



11AC40MIMO_Ant2_Low_5190_AV



11AC40MIMO_Ant2_Low_5190_Peak



11AC40MIMO_Ant1_High_5230_AV



11AC40MIMO_Ant1_High_5230_Peak



11AC40MIMO_Ant2_High_5230_AV



11AC40MIMO_Ant2_High_5230_Peak



11AC40MIMO_Ant1_Low_5755_AV



11AC40MIMO_Ant1_Low_5755_Peak



11AC40MIMO_Ant2_Low_5755_AV



11AC40MIMO_Ant2_Low_5755_Peak



11AC40MIMO_Ant1_High_5795_AV



11AC40MIMO_Ant1_High_5795_Peak



11AC40MIMO_Ant2_High_5795_AV



11AC40MIMO_Ant2_High_5795_Peak



11AC80MIMO_Ant1_Low_5210_AV



11AC80MIMO_Ant1_Low_5210_Peak



11AC80MIMO_Ant2_Low_5210_AV



11AC80MIMO_Ant2_Low_5210_Peak



11AC80MIMO_Ant1_High_5210_AV



11AC80MIMO_Ant1_High_5210_Peak



11AC80MIMO_Ant2_High_5210_AV



11AC80MIMO_Ant2_High_5210_Peak



11AC80MIMO_Ant1_Low_5775_AV



11AC80MIMO_Ant1_Low_5775_Peak



11AC80MIMO_Ant2_Low_5775_AV



11AC80MIMO_Ant2_Low_5775_Peak



11AC80MIMO_Ant1_High_5775_AV



11AC80MIMO_Ant1_High_5775_Peak



11AC80MIMO_Ant2_High_5775_AV



11AC80MIMO_Ant2_High_5775_Peak



8. Conducted Spurious Emission

8.1.Test Result

TestMode	Antenna	Channel	FreqRange [MHz]	Max. Fre [MHz]	Max. Level [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
11A-CDD	Ant1	5180	30~1000	889.02	-47.71	≤-27	PASS
			1000~40000	39980.5	-35.73	≤-27	PASS
	Ant2	5180	30~1000	863.54	-47.25	≤-27	PASS
			1000~40000	39992.2	-36.36	≤-27	PASS
	Ant1	5200	30~1000	860.73	-46.11	≤-27	PASS
			1000~40000	39608.7	-36.17	≤-27	PASS
	Ant2	5200	30~1000	813.27	-47.93	≤-27	PASS
			1000~40000	6993	-35.66	≤-27	PASS
	Ant1	5240	30~1000	896.65	-45.97	≤-27	PASS
			1000~40000	39910.3	-35.66	≤-27	PASS
	Ant2	5240	30~1000	705.66	-46.32	≤-27	PASS
			1000~40000	39988.3	-36.02	≤-27	PASS
	Ant1	5745	30~1000	903.18	-47.16	≤-27	PASS
			1000~40000	39351.3	-36.36	≤-27	PASS
	Ant2	5745	30~1000	898.46	-46.68	≤-27	PASS
			1000~40000	39997.4	-35.58	≤-27	PASS
	Ant1	5785	30~1000	860.05	-46.8	≤-27	PASS
			1000~40000	39386.4	-36.36	≤-27	PASS
	Ant2	5785	30~1000	516.1	-46.75	≤-27	PASS
			1000~40000	39573.6	-35.16	≤-27	PASS
	Ant1	5825	30~1000	518.07	-47.12	≤-27	PASS
			1000~40000	39628.2	-36	≤-27	PASS
	Ant2	5825	30~1000	508.57	-45.67	≤-27	PASS
			1000~40000	39993.5	-35.5	≤-27	PASS
11N20MIMO	Ant1	5180	30~1000	889.12	-48.25	≤-27	PASS
			1000~40000	39428	-36.11	≤-27	PASS
	Ant2	5180	30~1000	889.34	-46.52	≤-27	PASS
			1000~40000	5903.6	-35.47	≤-27	PASS
	Ant1	5200	30~1000	891.19	-47.37	≤-27	PASS
			1000~40000	6918.9	-35.28	≤-27	PASS
	Ant2	5200	30~1000	959.89	-45.31	≤-27	PASS
			1000~40000	39392.9	-36.4	≤-27	PASS
	Ant1	5240	30~1000	959.63	-47.19	≤-27	PASS
			1000~40000	1923	-30.01	≤-27	PASS
	Ant2	5240	30~1000	860.21	-46.24	≤-27	PASS
			1000~40000	39311	-35.89	≤-27	PASS
	Ant1	5745	30~1000	866.39	-47.98	≤-27	PASS
			1000~40000	39993.5	-35.93	≤-27	PASS
	Ant2	5745	30~1000	888.54	-46.97	≤-27	PASS

			1000~40000	1932.1	-33.82	≤-27	PASS
	Ant1	5785	30~1000	349.27	-47.62	≤-27	PASS
			1000~40000	39980.5	-35.55	≤-27	PASS
	Ant2	5785	30~1000	706.31	-46.16	≤-27	PASS
			1000~40000	39560.6	-35.42	≤-27	PASS
	Ant1	5825	30~1000	862.22	-47.06	≤-27	PASS
			1000~40000	39997.4	-36.42	≤-27	PASS
	Ant2	5825	30~1000	552.7	-46.66	≤-27	PASS
			1000~40000	39369.5	-34.87	≤-27	PASS
11N40MIMO	Ant1	5190	30~1000	864.64	-47.42	≤-27	PASS
			1000~40000	6952.7	-35.21	≤-27	PASS
	Ant2	5190	30~1000	860.79	-47.27	≤-27	PASS
			1000~40000	39521.6	-35.6	≤-27	PASS
	Ant1	5230	30~1000	958.47	-45.29	≤-27	PASS
			1000~40000	1924.3	-34.36	≤-27	PASS
	Ant2	5230	30~1000	710	-46.98	≤-27	PASS
			1000~40000	39981.8	-35.91	≤-27	PASS
	Ant1	5755	30~1000	116.93	-47.34	≤-27	PASS
			1000~40000	38947	-36.39	≤-27	PASS
	Ant2	5755	30~1000	510.8	-47.75	≤-27	PASS
			1000~40000	39642.5	-36.07	≤-27	PASS
	Ant1	5795	30~1000	118.25	-47.76	≤-27	PASS
			1000~40000	39790.7	-35.66	≤-27	PASS
	Ant2	5795	30~1000	890.93	-46.88	≤-27	PASS
			1000~40000	39695.8	-35.95	≤-27	PASS
11AC20MIMO	Ant1	5180	30~1000	706.38	-47.05	≤-27	PASS
			1000~40000	1926.9	-31.51	≤-27	PASS
	Ant2	5180	30~1000	982.98	-47.07	≤-27	PASS
			1000~40000	39854.4	-35.75	≤-27	PASS
	Ant1	5200	30~1000	958.95	-47.54	≤-27	PASS
			1000~40000	1929.5	-32.06	≤-27	PASS
	Ant2	5200	30~1000	711.42	-47.47	≤-27	PASS
			1000~40000	39365.6	-35.75	≤-27	PASS
	Ant1	5240	30~1000	944.28	-47.39	≤-27	PASS
			1000~40000	39829.7	-35.91	≤-27	PASS
	Ant2	5240	30~1000	509.28	-47.11	≤-27	PASS
			1000~40000	39292.8	-35.47	≤-27	PASS
	Ant1	5745	30~1000	862.9	-45.79	≤-27	PASS
			1000~40000	39851.8	-35.24	≤-27	PASS
	Ant2	5745	30~1000	866.97	-47.01	≤-27	PASS
			1000~40000	39675	-35.58	≤-27	PASS
	Ant1	5785	30~1000	862.51	-46.19	≤-27	PASS
			1000~40000	6925.4	-36.36	≤-27	PASS
	Ant2	5785	30~1000	579.57	-46.95	≤-27	PASS
			1000~40000	39606.1	-36.3	≤-27	PASS