Ant0_11a_5745MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1056.000000	49.23	74.00	24.77	150.0	H	105.0	-10.47
2659.000000	46.66	68.20	21.54	150.0	H	78.0	-2.04
12679.000000	50.16	74.00	23.84	150.0	H	218.0	18.22



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1054.000000	49.63	74.00	24.38	150.0	V	40.0	-10.46
4005.000000	47.97	74.00	26.03	150.0	V	14.0	1.39
11198.500000	49.84	74.00	24.16	150.0	V	57.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant1_11a_5745MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1052.500000	49.36	74.00	24.64	150.0	H	96.0	-10.46
7970.500000	46.36	68.20	21.84	150.0	H	61.0	10.79
12501.000000	49.72	74.00	24.28	150.0	H	170.0	17.34



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1050.000000	51.12	74.00	22.88	150.0	V	42.0	-10.44
7970.500000	49.87	68.20	18.33	150.0	V	0.0	10.79
11198.500000	52.00	74.00	22.00	150.0	V	60.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
1050.000000	46.35	54.00	7.65	150.0	V	42.0	-10.44
11198.500000	51.42	54.00	2.58	150.0	V	60.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant0_11a_5785MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
6719.000000	51.97	68.20	16.23	150.0	H	291.0	8.30
12673.500000	49.55	74.00	24.45	150.0	H	172.0	18.29
17107.500000	52.21	68.20	15.99	150.0	H	352.0	24.14



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
6406.500000	50.71	68.20	17.49	150.0	V	310.0	8.11
11198.500000	51.01	74.00	22.99	150.0	V	139.0	15.48
17653.000000	51.70	68.20	16.50	150.0	V	170.0	23.86
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	50.23	54.00	3.77	150.0	V	139.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant1_11a_5785MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
6655.500000	50.36	68.20	17.84	150.0	H	211.0	8.17
12713.000000	49.66	68.20	18.54	150.0	H	85.0	17.76
17082.500000	52.20	68.20	16.00	150.0	H	4.0	24.14



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
6323.000000	50.38	68.20	17.82	150.0	V	309.0	7.92
12644.500000	50.44	74.00	23.56	150.0	V	140.0	18.66
17639.500000	51.34	68.20	16.86	150.0	V	167.0	23.87

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant0_11a_5825MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1106.500000	48.18	74.00	25.82	150.0	H	141.0	-10.78
5400.000000	49.35	74.00	24.65	150.0	H	0.0	5.34
11198.000000	49.21	74.00	24.79	150.0	H	58.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1049.000000	49.93	74.00	24.07	150.0	V	23.0	-10.41
5317.000000	51.01	68.20	17.19	150.0	V	318.0	5.20
11198.500000	50.28	74.00	23.72	150.0	V	89.0	15.48

Frequency (MHz)	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5317.000000	48.69	54.00	5.31	150.0	V	318.0	5.20

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant1_11a_5825MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1129.500000	48.93	74.00	25.07	150.0	H	282.0	-10.51
4123.500000	47.65	74.00	26.35	150.0	H	38.0	2.13
11198.000000	49.76	74.00	24.24	150.0	H	4.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1043.000000	51.09	74.00	22.91	150.0	V	41.0	-10.24
5131.500000	49.83	74.00	24.17	150.0	V	4.0	5.13
11198.000000	50.88	74.00	23.12	150.0	V	328.0	15.48
Frequ ency	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1043.000000	48.71	54.00	5.29	150.0	V	41.0	-10.24

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5180MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1069.500000	43.76	74.00	30.24	150.0	H	121.0	-10.55
4139.000000	47.43	74.00	26.57	150.0	H	59.0	2.11
12586.500000	49.19	74.00	24.81	150.0	H	113.0	18.06



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1048.000000	45.85	74.00	28.15	150.0	V	43.0	-10.38
4490.500000	48.01	68.20	20.19	150.0	V	114.0	3.16
11198.500000	50.03	74.00	23.97	150.0	V	0.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5220MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4927.500000	48.19	74.00	25.81	150.0	H	111.0	4.00
7963.500000	44.91	68.20	23.29	150.0	H	218.0	10.71
11198.500000	48.71	74.00	25.29	150.0	H	165.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
3987.500000	47.16	74.00	26.84	150.0	V	59.0	1.36
5005.000000	48.74	74.00	25.26	150.0	V	130.0	4.55
11198.000000	51.25	74.00	22.75	150.0	V	58.0	15.48
Frequency (MHz)	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
11198.000000	50.78	54.00	3.22	150.0	V	58.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5240MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1049.500000	48.79	74.00	25.21	150.0	H	136.0	-10.43
9612.500000	45.91	68.20	22.29	150.0	H	4.0	13.17
12416.500000	48.99	74.00	25.01	150.0	H	193.0	17.14



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
7979.000000	49.40	68.20	18.80	150.0	V	85.0	10.89
9598.000000	47.54	68.20	20.66	150.0	V	57.0	13.11
11198.500000	52.13	74.00	21.87	150.0	V	85.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	51.52	54.00	2.48	150.0	V	85.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5260MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1056.500000	47.10	74.00	26.90	150.0	H	252.0	-10.47
4688.500000	47.63	74.00	26.37	150.0	H	1.0	3.60
12111.500000	49.31	74.00	24.69	150.0	H	300.0	17.14



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
8002.500000	45.49	68.20	22.71	150.0	V	89.0	11.16
9598.500000	48.63	68.20	19.57	150.0	V	89.0	13.11
11198.500000	51.97	74.00	22.03	150.0	V	89.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	51.36	54.00	2.64	150.0	V	89.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5280MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
7979.000000	43.26	68.20	24.94	150.0	H	57.0	10.89
11763.000000	49.65	74.00	24.35	150.0	H	0.0	16.50
15268.000000	51.59	68.20	16.61	150.0	H	4.0	20.52
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
15268.000000	49.68	54.00	4.32	150.0	H	4.0	20.52



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
3920.000000	46.91	74.00	27.09	150.0	V	43.0	1.06
9598.500000	48.79	68.20	19.41	150.0	V	113.0	13.11
11198.500000	51.86	74.00	22.14	150.0	V	85.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	51.30	54.00	2.70	150.0	V	85.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5320MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5396.500000	52.09	74.00	21.91	150.0	H	148.0	5.33
11678.500000	48.60	74.00	25.40	150.0	H	244.0	16.51
16021.000000	51.05	74.00	22.95	150.0	H	244.0	20.80
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5396.500000	48.98	54.00	5.02	150.0	H	148.0	5.33



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1091.000000	44.08	74.00	29.92	150.0	V	102.0	-10.77
5389.000000	51.03	74.00	22.97	150.0	V	132.0	5.33
11198.500000	50.91	74.00	23.09	150.0	V	4.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5389.000000	49.58	54.00	4.42	150.0	V	132.0	5.33

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5500MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1127.000000	51.31	74.00	22.69	150.0	H	145.0	-10.55
3200.000000	49.95	68.20	18.25	150.0	H	118.0	-0.69
11198.500000	49.50	74.00	24.50	150.0	H	4.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
1127.000000	48.68	54.00	5.32	150.0	H	145.0	-10.55



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1048.000000	50.39	74.00	23.61	150.0	V	229.0	-10.38
7972.500000	47.50	68.20	20.70	150.0	V	349.0	10.81
11198.000000	49.87	74.00	24.13	150.0	V	4.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5580MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1047.000000	46.10	74.00	27.90	150.0	H	190.0	-10.35
6891.500000	52.17	68.20	16.03	150.0	H	327.0	8.54
16850.000000	51.41	68.20	16.79	150.0	H	30.0	23.92



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1132.500000	45.23	74.00	28.77	150.0	V	297.0	-10.46
11198.500000	48.83	74.00	25.17	150.0	V	328.0	15.48
16946.000000	51.94	68.20	16.26	150.0	V	114.0	24.13

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5700MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1134.500000	49.91	74.00	24.09	150.0	H	145.0	-10.42
4430.500000	47.09	68.20	21.11	150.0	H	216.0	3.01
11157.000000	47.89	74.00	26.11	150.0	H	4.0	15.54



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1042.500000	51.68	74.00	22.32	150.0	V	229.0	-10.23
4264.500000	48.88	74.00	25.12	150.0	V	0.0	2.23
9598.500000	49.25	68.20	18.95	150.0	V	325.0	13.11

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5745MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1126.000000	49.93	74.00	24.07	150.0	H	145.0	-10.56
9256.500000	44.86	68.20	23.34	150.0	H	4.0	12.86
11911.000000	49.38	74.00	24.62	150.0	H	4.0	16.91



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1059.500000	53.48	74.00	20.52	150.0	V	17.0	-10.48
7988.000000	49.11	68.20	19.09	150.0	V	0.0	11.00
11198.500000	51.21	74.00	22.79	150.0	V	29.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
1059.500000	50.32	54.00	3.68	150.0	V	17.0	-10.48
11198.500000	50.63	54.00	3.37	150.0	V	29.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5785MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
6480.500000	51.34	68.20	16.86	150.0	H	228.0	8.33
12610.500000	49.83	74.00	24.17	150.0	H	221.0	18.31
17314.000000	51.56	68.20	16.64	150.0	H	37.0	23.83



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1079.500000	47.32	74.00	26.68	150.0	V	108.0	-10.65
6406.500000	51.63	68.20	16.57	150.0	V	242.0	8.11
11198.500000	51.28	74.00	22.72	150.0	V	165.0	15.48
Frequency (MHz)	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
11198.500000	50.79	54.00	3.21	150.0	V	165.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5825MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1047.500000	50.54	74.00	23.46	150.0	H	300.0	-10.37
5325.500000	48.78	68.20	19.42	150.0	H	255.0	5.19
11198.500000	48.60	74.00	25.40	150.0	H	4.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1071.000000	49.88	74.00	24.12	150.0	V	9.0	-10.57
9598.500000	48.92	68.20	19.28	150.0	V	330.0	13.11
11198.000000	50.17	74.00	23.83	150.0	V	58.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5190MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1134.500000	48.68	74.00	25.32	150.0	H	147.0	-10.42
4265.000000	49.33	74.00	24.67	150.0	H	173.0	2.24
12342.000000	49.24	74.00	24.76	150.0	H	85.0	17.24



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1049.000000	49.94	74.00	24.06	150.0	V	212.0	-10.41
5383.500000	49.74	74.00	24.26	150.0	V	69.0	5.33
11198.500000	51.43	74.00	22.57	150.0	V	0.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5230MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1141.000000	45.53	74.00	28.47	150.0	H	50.0	-10.33
5044.500000	48.08	74.00	25.92	150.0	H	68.0	4.45
11198.500000	49.65	74.00	24.35	150.0	H	57.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
9598.500000	47.81	68.20	20.39	150.0	V	57.0	13.11
11198.500000	49.61	74.00	24.39	150.0	V	144.0	15.48
14398.000000	50.73	68.20	17.47	150.0	V	144.0	16.94

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5270MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1124.500000	47.40	74.00	26.60	150.0	H	318.0	-10.58
4854.500000	46.84	74.00	27.16	150.0	H	41.0	3.88
12288.500000	48.98	74.00	25.02	150.0	H	4.0	17.38



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4415.500000	47.38	68.20	20.82	150.0	V	75.0	2.94
7964.000000	45.58	68.20	22.62	150.0	V	244.0	10.71
11199.000000	49.82	74.00	24.18	150.0	V	85.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5310MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1052.500000	48.63	74.00	25.37	150.0	H	87.0	-10.46
4606.000000	47.91	74.00	26.09	150.0	H	61.0	3.22
12591.000000	49.31	74.00	24.69	150.0	H	61.0	18.11



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1043.500000	49.88	74.00	24.12	150.0	V	45.0	-10.26
7984.000000	46.60	68.20	21.60	150.0	V	167.0	10.95
11199.000000	51.18	74.00	22.82	150.0	V	58.0	15.48
Frequency (MHz)	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
11199.000000	50.45	54.00	3.55	150.0	V	58.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5510MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1124.000000	50.26	74.00	23.74	150.0	H	166.0	-10.58
4678.500000	48.32	74.00	25.68	150.0	H	193.0	3.58
11939.500000	49.13	74.00	24.87	150.0	H	325.0	17.02



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1057.500000	50.13	74.00	23.87	150.0	V	29.0	-10.47
8004.000000	45.30	68.20	22.90	150.0	V	0.0	11.15
11198.000000	50.95	74.00	23.05	150.0	V	4.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5590MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1055.000000	48.43	74.00	25.57	150.0	H	141.0	-10.47
9257.500000	44.72	68.20	23.48	150.0	H	113.0	12.86
11198.000000	49.27	74.00	24.73	150.0	H	57.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
7980.500000	46.18	68.20	22.02	150.0	V	89.0	10.91
9599.000000	47.20	68.20	21.00	150.0	V	58.0	13.12
11198.500000	50.63	74.00	23.37	150.0	V	89.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5670MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1123.500000	48.92	74.00	25.08	150.0	H	148.0	-10.59
2661.500000	45.36	68.20	22.84	150.0	H	112.0	-2.05
11991.500000	49.62	74.00	24.38	150.0	H	330.0	17.23



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1047.000000	49.70	74.00	24.30	150.0	V	229.0	-10.35
9598.500000	47.84	68.20	20.36	150.0	V	30.0	13.11
11198.500000	49.78	74.00	24.22	150.0	V	351.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5755MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1049.500000	49.49	74.00	24.51	150.0	H	104.0	-10.43
7998.500000	44.80	68.20	23.40	150.0	H	113.0	11.13
12692.500000	49.51	74.00	24.49	150.0	H	196.0	18.03



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1046.500000	51.25	74.00	22.75	150.0	V	50.0	-10.34
5325.000000	51.30	68.20	16.90	150.0	V	344.0	5.19
9598.500000	49.58	68.20	18.62	150.0	V	4.0	13.11
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
1046.500000	50.10	54.00	3.90	150.0	V	50.0	-10.34
5325.000000	48.97	54.00	5.03	150.0	V	344.0	5.19

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5795MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1047.500000	49.40	74.00	24.60	150.0	H	114.0	-10.37
5397.500000	49.54	74.00	24.46	150.0	H	61.0	5.34
12582.500000	49.91	74.00	24.09	150.0	H	359.0	18.02



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
7975.500000	49.50	68.20	18.70	150.0	V	4.0	10.85
11198.500000	51.29	74.00	22.71	150.0	V	4.0	15.48
17567.500000	53.29	68.20	14.91	150.0	V	165.0	23.82
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	50.68	54.00	3.32	150.0	V	4.0	15.48
17567.500000	49.88	54.00	4.12	150.0	V	165.0	23.82

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5180MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1045.500000	49.30	74.00	24.70	150.0	H	282.0	-10.31
4128.500000	47.33	74.00	26.67	150.0	H	112.0	2.12
11198.500000	48.97	74.00	25.03	150.0	H	4.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5385.000000	49.22	74.00	24.78	150.0	V	263.0	5.33
7991.000000	46.89	68.20	21.31	150.0	V	0.0	11.04
11198.000000	48.75	74.00	25.25	150.0	V	86.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5220MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1051.500000	47.23	74.00	26.77	150.0	H	345.0	-10.45
12143.500000	49.36	74.00	24.64	150.0	H	139.0	17.06
15317.500000	52.36	68.20	15.84	150.0	H	165.0	20.21
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
15317.500000	50.22	54.00	3.78	150.0	H	165.0	20.21



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
2415.500000	50.07	68.20	18.13	150.0	V	234.0	-2.63
9599.000000	48.74	68.20	19.46	150.0	V	114.0	13.12
11198.000000	51.88	74.00	22.12	150.0	V	86.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.000000	51.21	54.00	2.79	150.0	V	86.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5240MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1060.000000	47.33	74.00	26.67	150.0	H	177.0	-10.48
4826.000000	47.76	74.00	26.24	150.0	H	132.0	3.81
11198.000000	49.53	74.00	24.47	150.0	H	57.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1055.500000	47.93	74.00	26.07	150.0	V	150.0	-10.47
9598.500000	48.03	68.20	20.17	150.0	V	60.0	13.11
11198.500000	51.02	74.00	22.98	150.0	V	88.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	50.48	54.00	3.52	150.0	V	88.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5260MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1125.500000	45.76	74.00	28.24	150.0	H	318.0	-10.57
8834.500000	45.94	68.20	22.26	150.0	H	114.0	13.16
11977.000000	49.05	74.00	24.95	150.0	H	0.0	17.17



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
7982.000000	45.89	68.20	22.31	150.0	V	86.0	10.93
11198.000000	50.26	74.00	23.74	150.0	V	58.0	15.48
15654.000000	49.84	74.00	24.16	150.0	V	167.0	19.57

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5280MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4516.500000	46.80	74.00	27.20	150.0	H	327.0	3.09
11087.500000	48.18	74.00	25.82	150.0	H	349.0	15.44
12629.500000	49.88	74.00	24.12	150.0	H	30.0	18.50



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
7988.500000	44.94	68.20	23.26	150.0	V	246.0	11.01
9598.500000	47.20	68.20	21.00	150.0	V	114.0	13.11
11198.500000	51.65	74.00	22.35	150.0	V	86.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	51.34	54.00	2.66	150.0	V	86.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5320MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1047.500000	49.55	74.00	24.45	150.0	H	168.0	-10.37
7975.000000	44.01	68.20	24.19	150.0	H	170.0	10.85
11846.500000	48.39	74.00	25.61	150.0	H	58.0	16.69



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1046.500000	50.77	74.00	23.23	150.0	V	229.0	-10.34
7973.000000	46.75	68.20	21.45	150.0	V	349.0	10.82
11198.500000	50.02	74.00	23.98	150.0	V	0.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5500MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1127.000000	49.56	74.00	24.44	150.0	H	157.0	-10.55
9452.500000	46.16	74.00	27.84	150.0	H	0.0	13.90
11957.000000	50.13	74.00	23.87	150.0	H	326.0	17.09



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1055.000000	50.52	74.00	23.48	150.0	V	38.0	-10.47
11198.500000	51.45	74.00	22.55	150.0	V	4.0	15.48
12644.000000	50.24	74.00	23.76	150.0	V	349.0	18.65
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	50.47	54.00	3.53	150.0	V	4.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5580MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1045.000000	49.53	74.00	24.47	150.0	H	184.0	-10.30
6897.000000	51.33	68.20	16.87	150.0	H	291.0	8.55
15288.000000	50.27	68.20	17.93	150.0	H	275.0	20.53



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
6669.000000	51.76	68.20	16.44	150.0	V	221.0	8.24
11198.500000	51.04	74.00	22.96	150.0	V	85.0	15.48
16624.000000	50.87	68.20	17.33	150.0	V	359.0	22.94
Frequency (MHz)	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
11198.500000	51.06	54.00	2.94	150.0	V	85.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5700MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1138.500000	49.68	74.00	24.32	150.0	H	148.0	-10.36
5392.000000	49.90	74.00	24.10	150.0	H	175.0	5.33
12514.500000	48.17	74.00	25.83	150.0	H	117.0	17.37



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1046.500000	50.11	74.00	23.89	150.0	V	40.0	-10.34
7971.500000	47.22	68.20	20.98	150.0	V	0.0	10.80
9598.500000	48.13	68.20	20.07	150.0	V	328.0	13.11

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ca20_5745MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1052.000000	49.16	74.00	24.84	150.0	H	104.0	-10.45
7973.000000	45.04	68.20	23.16	150.0	H	165.0	10.82
11933.000000	49.69	74.00	24.31	150.0	H	85.0	16.99



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1050.000000	52.63	74.00	21.37	150.0	V	29.0	-10.44
5339.000000	49.76	68.20	18.44	150.0	V	20.0	5.20
11198.500000	50.03	74.00	23.97	150.0	V	4.0	15.48
Frequency (MHz)	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1050.000000	49.99	54.00	4.01	150.0	V	29.0	-10.44

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5785MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1131.000000	50.31	74.00	23.69	150.0	H	248.0	-10.48
6412.000000	50.70	68.20	17.50	150.0	H	96.0	8.14
16901.000000	51.98	68.20	16.22	150.0	H	89.0	24.03



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
6733.500000	51.52	68.20	16.68	150.0	V	87.0	8.26
11198.500000	53.61	74.00	20.39	150.0	V	141.0	15.48
16798.500000	51.41	68.20	16.79	150.0	V	88.0	23.81
Frequency (MHz)	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
11198.500000	51.97	54.00	2.03	150.0	V	141.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5825MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1046.500000	49.46	74.00	24.54	150.0	H	61.0	-10.34
5394.000000	49.39	74.00	24.61	150.0	H	0.0	5.33
11198.000000	48.71	74.00	25.29	150.0	H	4.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1058.000000	50.62	74.00	23.38	150.0	V	29.0	-10.48
11198.500000	49.75	74.00	24.25	150.0	V	58.0	15.48
12665.500000	51.52	74.00	22.48	150.0	V	193.0	18.40
Frequency (MHz)	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
12665.500000	50.36	54.00	3.64	150.0	V	193.0	18.40

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5190MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1048.000000	50.31	74.00	23.69	150.0	H	280.0	-10.38
5449.500000	49.21	74.00	24.79	150.0	H	337.0	5.55
12664.500000	50.38	74.00	23.62	150.0	H	219.0	18.42



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1050.000000	49.79	74.00	24.21	150.0	V	38.0	-10.44
7968.500000	48.41	68.20	19.79	150.0	V	351.0	10.77
11198.500000	49.90	74.00	24.10	150.0	V	0.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5230MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1123.000000	46.58	74.00	27.42	150.0	H	230.0	-10.59
8890.500000	43.81	68.20	24.39	150.0	H	193.0	13.19
11198.500000	50.76	74.00	23.24	150.0	H	86.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1057.000000	45.14	74.00	28.86	150.0	V	191.0	-10.47
9598.500000	48.09	68.20	20.11	150.0	V	57.0	13.11
11198.500000	51.96	74.00	22.04	150.0	V	85.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	51.15	74.00	2.85	150.0	V	85.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5270MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5119.500000	48.34	74.00	25.66	150.0	H	0.0	5.05
7999.000000	43.98	68.20	24.22	150.0	H	57.0	11.14
11198.500000	49.65	74.00	24.35	150.0	H	85.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1083.000000	47.75	74.00	26.25	150.0	V	175.0	-10.68
9599.000000	47.90	68.20	20.30	150.0	V	58.0	13.12
11198.500000	49.22	74.00	24.78	150.0	V	86.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5310MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1126.000000	49.86	74.00	24.14	150.0	H	148.0	-10.56
4750.500000	48.26	74.00	25.74	150.0	H	86.0	3.57
11198.500000	47.56	74.00	26.44	150.0	H	325.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1057.000000	51.45	74.00	22.55	150.0	V	41.0	-10.47
7978.000000	48.51	68.20	19.69	150.0	V	352.0	10.88
11198.500000	49.68	74.00	24.32	150.0	V	0.0	15.48
Frequency (MHz)	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1057.000000	47.28	54.00	6.72	150.0	V	41.0	-10.47

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5510MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1133.500000	50.76	74.00	23.24	150.0	H	150.0	-10.44
8854.000000	45.29	68.20	22.91	150.0	H	114.0	13.20
12670.500000	49.81	74.00	24.19	150.0	H	30.0	18.33



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1061.000000	50.53	74.00	23.47	150.0	V	34.0	-10.49
5322.000000	50.56	74.00	23.44	150.0	V	328.0	5.19
11198.000000	50.85	74.00	23.15	150.0	V	351.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5590MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1043.000000	49.41	74.00	24.59	150.0	H	130.0	-10.24
7999.000000	44.27	68.20	23.93	150.0	H	249.0	11.14
12632.000000	48.53	74.00	25.47	150.0	H	165.0	18.53



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
7998.500000	45.35	68.20	22.85	150.0	V	114.0	11.13
9598.500000	48.15	68.20	20.05	150.0	V	86.0	13.11
11198.500000	51.03	74.00	22.97	150.0	V	114.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	50.64	54.00	3.36	150.0	V	114.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5670MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1058.500000	48.96	74.00	25.04	150.0	H	87.0	-10.48
2661.500000	47.24	68.20	20.96	150.0	H	123.0	-2.05
11198.500000	50.51	74.00	23.49	150.0	H	326.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1049.500000	50.14	74.00	23.86	150.0	V	220.0	-10.43
7970.500000	46.77	68.20	21.43	150.0	V	0.0	10.79
11198.500000	50.05	74.00	23.95	150.0	V	0.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5755MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1056.000000	49.17	74.00	24.83	150.0	H	96.0	-10.47
5383.500000	51.24	74.00	22.76	150.0	H	123.0	5.33
11930.500000	49.35	74.00	24.65	150.0	H	10.0	16.98
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5383.500000	48.77	54.00	5.23	150.0	H	123.0	5.33



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1059.000000	50.42	74.00	23.58	150.0	V	33.0	-10.48
9598.500000	48.33	68.20	19.87	150.0	V	85.0	13.11
11198.500000	53.43	74.00	20.57	150.0	V	58.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	51.20	54.00	2.80	150.0	V	58.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5795MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1052.000000	49.86	74.00	24.14	150.0	H	67.0	-10.45
7998.000000	45.55	68.20	22.65	150.0	H	331.0	11.12
12212.000000	49.12	74.00	24.88	150.0	H	300.0	17.24



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1046.000000	49.99	74.00	24.01	150.0	V	33.0	-10.33
7979.500000	49.37	68.20	18.83	150.0	V	9.0	10.90
11198.000000	52.68	74.00	21.32	150.0	V	58.0	15.48
Frequency (MHz)	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
11198.000000	51.11	54.00	2.89	150.0	V	58.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac80_5210MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1132.000000	50.88	74.00	23.12	150.0	H	150.0	-10.47
15928.500000	53.20	74.00	20.80	150.0	H	117.0	20.49
17655.000000	54.45	68.20	13.75	150.0	H	4.0	23.86
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
15928.500000	45.98	54.00	8.02	150.0	H	117.0	20.49
17655.000000	46.52	54.00	7.48	150.0	H	4.0	23.86



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1048.000000	49.88	74.00	24.12	150.0	V	40.0	-10.38
5133.000000	49.55	74.00	24.45	150.0	V	4.0	5.14
11198.500000	50.13	74.00	23.87	150.0	V	0.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac80_5290MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1064.500000	49.00	74.00	25.00	150.0	H	87.0	-10.51
2438.500000	49.39	68.20	18.81	150.0	H	131.0	-2.38
5370.500000	52.71	74.00	21.29	150.0	H	87.0	5.31
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5370.500000	48.75	54.00	5.25	150.0	H	87.0	5.31



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1060.500000	50.01	74.00	23.99	150.0	V	38.0	-10.49
11198.500000	52.16	74.00	21.84	150.0	V	0.0	15.48
13299.000000	50.24	74.00	23.76	150.0	V	4.0	18.19
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	50.89	54.00	3.11	150.0	V	0.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299