MiMo_11ac80_5530MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1130.500000	50.31	74.00	23.69	150.0	H	149.0	-10.49
4786.500000	49.15	74.00	24.85	150.0	H	283.0	3.65
11198.000000	49.18	74.00	24.82	150.0	H	114.0	15.48



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1044.500000	51.83	74.00	22.17	150.0	V	33.0	-10.28
5326.500000	50.65	74.00	23.35	150.0	V	4.0	5.19
11198.500000	50.44	74.00	23.56	150.0	V	3.0	15.48
Frequency (MHz)	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1044.500000	48.74	54.00	5.26	150.0	V	33.0	-10.28

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac80_5610MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1120.000000	51.35	74.00	22.65	150.0	H	142.0	-10.62
4733.500000	48.52	74.00	25.48	150.0	H	151.0	3.59
12639.500000	49.66	74.00	24.34	150.0	H	0.0	18.60
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
1120.000000	46.36	54.00	7.64	150.0	H	142.0	-10.62



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
7970.500000	46.32	68.20	21.88	150.0	V	9.0	10.79
11198.500000	53.31	74.00	20.69	150.0	V	58.0	15.48
12616.000000	51.01	74.00	22.99	150.0	V	85.0	18.36
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
11198.500000	50.40	54.00	3.60	150.0	V	58.0	15.48
12616.000000	49.89	54.00	4.11	150.0	V	85.0	18.36

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac80_5775MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1044.000000	49.76	74.00	24.24	150.0	H	76.0	-10.27
9222.500000	45.20	68.20	23.00	150.0	H	114.0	12.74
13385.500000	50.21	74.00	23.79	150.0	H	141.0	17.44



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1047.500000	52.60	74.00	21.40	150.0	V	24.0	-10.37
7986.000000	48.10	68.20	20.10	150.0	V	8.0	10.98
11198.500000	52.94	74.00	21.06	150.0	V	57.0	15.48
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
1047.500000	49.65	54.00	4.35	150.0	V	24.0	-10.37
11198.500000	51.58	54.00	2.42	150.0	V	57.0	15.48

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Test data 18GHz – 40GHz:
MiMo_11n20_5180MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
23744.062500	42.96	74.00	31.04	150.0	H	239.0	1.86
37842.625000	49.17	74.00	24.83	150.0	H	331.0	5.86
39408.062500	50.14	74.00	23.86	150.0	H	0.0	7.86



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
23594.187500	43.56	74.00	30.44	150.0	V	185.0	1.76
39291.187500	50.00	74.00	24.00	150.0	V	170.0	7.53
39633.562500	50.33	74.00	23.67	150.0	V	231.0	8.35

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5200MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
24122.187500	43.04	74.00	30.96	150.0	H	231.0	1.77
38508.125000	49.81	74.00	24.19	150.0	H	7.0	6.57
39643.875000	50.61	74.00	23.39	150.0	H	170.0	8.37



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
26629.500000	43.97	74.00	30.03	150.0	V	0.0	2.24
38325.250000	49.73	74.00	24.27	150.0	V	248.0	6.53
39459.625000	50.35	74.00	23.65	150.0	V	4.0	8.01

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5240MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
23413.375000	41.16	74.00	32.84	150.0	H	111.0	1.56
34607.937500	48.28	74.00	25.72	150.0	H	80.0	5.04
39496.062500	51.08	74.00	22.92	150.0	H	0.0	8.12



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
22602.125000	43.14	74.00	30.86	150.0	V	312.0	1.48
38400.875000	49.82	74.00	24.18	150.0	V	263.0	6.55
39759.375000	51.26	74.00	22.74	150.0	V	0.0	8.56

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5260MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
21410.000000	44.07	74.00	29.93	150.0	H	234.0	0.36
37170.937500	48.41	74.00	25.59	150.0	H	345.0	5.26
39135.812500	50.93	74.00	23.07	150.0	H	21.0	6.98



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
24314.000000	43.29	74.00	30.71	150.0	V	309.0	1.55
39175.687500	50.79	74.00	23.21	150.0	V	4.0	7.13
39660.375000	50.92	74.00	23.08	150.0	V	263.0	8.40

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5280MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
23423.000000	41.18	74.00	32.82	150.0	H	65.0	1.57
36356.250000	48.50	74.00	25.50	150.0	H	0.0	5.52
39789.625000	50.15	74.00	23.85	150.0	H	248.0	8.63



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
23432.625000	40.99	74.00	33.01	150.0	V	139.0	1.58
38786.562500	50.59	74.00	23.41	150.0	V	246.0	6.55
39597.125000	50.65	74.00	23.35	150.0	V	312.0	8.29

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5320MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
22250.125000	41.88	74.00	32.12	150.0	H	0.0	1.48
36341.812500	49.06	74.00	24.94	150.0	H	219.0	5.50
39621.187500	50.75	74.00	23.25	150.0	H	188.0	8.33



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
21747.562500	42.65	74.00	31.35	150.0	V	31.0	0.63
34178.250000	48.07	74.00	25.93	150.0	V	189.0	4.77
39773.125000	50.82	74.00	23.18	150.0	V	219.0	8.59

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5500MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
21273.875000	41.34	74.00	32.66	150.0	H	351.0	0.31
24064.437500	41.92	74.00	32.08	150.0	H	157.0	1.86
39772.437500	51.32	74.00	22.68	150.0	H	294.0	8.59



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
21329.562500	40.94	74.00	33.06	150.0	V	0.0	0.31
38802.375000	50.23	74.00	23.77	150.0	V	126.0	6.56
39184.625000	50.48	74.00	23.52	150.0	V	19.0	7.17

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5580MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
23089.562500	44.07	74.00	29.93	150.0	H	249.0	1.89
36752.250000	48.51	74.00	25.49	150.0	H	234.0	5.62
39940.187500	50.45	74.00	23.55	150.0	H	356.0	8.81



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
23148.000000	42.10	74.00	31.90	150.0	V	0.0	1.78
36717.875000	48.16	74.00	25.84	150.0	V	175.0	5.62
39774.500000	50.17	74.00	23.83	150.0	V	0.0	8.60

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5700MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
24122.187500	42.06	74.00	31.94	150.0	H	0.0	1.77
36613.375000	48.66	74.00	25.34	150.0	H	80.0	5.65
39692.687500	50.34	74.00	23.66	150.0	H	157.0	8.45



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
22738.250000	43.31	74.00	30.69	150.0	V	312.0	1.60
38298.437500	49.43	74.00	24.57	150.0	V	295.0	6.50
39664.500000	50.45	74.00	23.55	150.0	V	97.0	8.41

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5745MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
23319.875000	43.43	74.00	30.57	150.0	H	141.0	1.44
29666.187500	44.72	74.00	29.28	150.0	H	329.0	2.78
39397.750000	51.31	74.00	22.69	150.0	H	202.0	7.83



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
22562.250000	42.96	74.00	31.04	150.0	V	96.0	1.50
39223.125000	50.19	74.00	23.81	150.0	V	351.0	7.31
39640.437500	50.77	74.00	23.23	150.0	V	263.0	8.37

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5785MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
24992.562500	42.92	74.00	31.08	150.0	H	96.0	2.06
36724.062500	48.24	74.00	25.76	150.0	H	96.0	5.62
39571.000000	50.91	74.00	23.09	150.0	H	339.0	8.25



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
23377.625000	42.82	74.00	31.18	150.0	V	0.0	1.51
36578.312500	48.29	74.00	25.71	150.0	V	263.0	5.66
39595.750000	50.35	74.00	23.65	150.0	V	345.0	8.29

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5825MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
22341.562500	42.01	74.00	31.99	150.0	H	18.0	1.56
37171.625000	48.60	74.00	25.40	150.0	H	1.0	5.26
39779.312500	50.54	74.00	23.46	150.0	H	139.0	8.61



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
23656.750000	41.85	74.00	32.15	150.0	V	233.0	1.80
37789.687500	50.45	74.00	23.55	150.0	V	294.0	5.74
39858.375000	50.61	74.00	23.39	150.0	V	80.0	8.77

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Band Edge(Radiated Mode):
Ant0_11a_5180MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4764.066667	48.37	74.00	25.63	150.0	H	14.0	3.69
5023.400000	47.85	74.00	26.15	150.0	H	328.0	4.63
5181.133333	98.95	---	---	150.0	H	27.0	5.46



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4834.866667	49.11	74.00	24.89	150.0	V	216.0	3.93
4997.466667	48.70	74.00	25.30	150.0	V	47.0	4.64
5179.333333	101.67	---	---	150.0	V	0.0	5.46

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant1_11a_5180MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4996.600000	47.69	74.00	26.31	150.0	H	36.0	4.63
5183.133333	101.40	---	---	150.0	H	117.0	5.46
5365.533333	47.53	74.00	26.47	150.0	H	0.0	5.33



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5067.333333	48.42	74.00	25.58	150.0	V	315.0	4.69
5184.333333	98.25	---	---	150.0	V	131.0	5.45
5377.533333	47.76	74.00	26.24	150.0	V	183.0	5.33

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant0_11a_5320MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4895.000000	47.30	74.00	26.70	150.0	H	64.0	4.22
5316.733333	102.61	---	---	150.0	H	100.0	5.55
5378.133333	48.96	74.00	25.04	150.0	H	108.0	5.33



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5131.800000	47.98	74.00	26.02	150.0	V	141.0	5.22
5318.666667	99.57	---	---	150.0	V	126.0	5.56
5352.933333	48.96	74.00	25.04	150.0	V	126.0	5.37

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant1_11a_5320MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5145.866667	47.50	74.00	26.50	150.0	H	56.0	5.35
5315.133333	99.83	---	---	150.0	H	100.0	5.54
5350.000000	51.35	74.00	22.65	150.0	H	166.0	5.37
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5350.000000	49.89	54.00	4.11	150.0	H	166.0	5.37



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4952.200000	48.64	74.00	25.36	150.0	V	168.0	4.47
5320.866667	96.45	---	---	150.0	V	146.0	5.57
5350.000000	49.08	74.00	24.92	150.0	V	110.0	5.37

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant0_11a_5500MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5386.666667	47.42	74.00	26.58	150.0	H	91.0	5.38
5451.333333	48.64	74.00	25.36	150.0	H	115.0	5.85
5501.433333	103.88	---	---	150.0	H	115.0	5.90



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5401.833333	48.71	74.00	25.29	150.0	V	333.0	5.46
5451.766667	48.42	74.00	25.58	150.0	V	139.0	5.85
5498.400000	99.29	---	---	150.0	V	131.0	5.92

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant1_11a_5500MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5422.900000	48.21	74.00	25.79	150.0	H	250.0	5.62
5456.000000	49.69	74.00	24.31	150.0	H	106.0	5.88
5502.366667	100.10	---	---	150.0	H	106.0	5.89



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5394.533333	48.40	74.00	25.60	150.0	V	356.0	5.42
5457.000000	48.63	74.00	25.37	150.0	V	39.0	5.89
5502.366667	95.70	---	---	150.0	V	96.0	5.89

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant0_11a_5700MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5704.125000	100.96	---	---	150.0	H	108.0	5.40
5807.875000	49.00	68.20	19.20	150.0	H	27.0	5.62
5951.125000	48.01	68.20	20.19	150.0	H	255.0	5.97



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5699.083333	99.65	---	---	150.0	V	45.0	5.40
5770.083333	49.20	68.20	19.00	150.0	V	60.0	5.49
5911.708333	48.47	68.20	19.73	150.0	V	11.0	5.87

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant1_11a_5700MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5704.208333	100.71	---	---	150.0	H	100.0	5.40
5741.291667	48.50	68.20	19.70	150.0	H	92.0	5.39
5949.791667	49.07	68.20	19.13	150.0	H	85.0	5.97



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5703.500000	96.48	---	---	150.0	V	45.0	5.40
5774.666667	48.20	68.20	20.00	150.0	V	23.0	5.51
5884.041667	48.80	68.20	19.40	150.0	V	326.0	5.84

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant0_11a_5745MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5600.291667	49.27	68.20	18.93	150.0	H	107.0	5.71
5687.708333	50.46	68.20	17.74	150.0	H	70.0	5.37
5746.000000	105.66	---	---	150.0	H	100.0	5.39



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5591.500000	49.30	68.20	18.90	150.0	V	27.0	5.76
5679.916667	50.24	68.20	17.96	150.0	V	348.0	5.35
5745.958333	101.59	---	---	150.0	V	34.0	5.39

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant1_11a_5745MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5584.833333	49.58	68.20	18.62	150.0	H	49.0	5.75
5689.333333	48.17	68.20	20.03	150.0	H	100.0	5.37
5743.541667	102.43	---	---	150.0	H	100.0	5.39



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5605.791667	48.64	68.20	19.56	150.0	V	61.0	5.66
5684.875000	48.78	68.20	19.42	150.0	V	54.0	5.36
5741.708333	99.16	---	---	150.0	V	39.0	5.39

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

Ant0_11a_5825MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5829.166667	104.97	---	---	150.0	H	105.0	5.65
5902.416667	49.74	68.20	18.46	150.0	H	113.0	5.86
5976.208333	50.66	68.20	17.54	150.0	H	105.0	6.11



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5828.541667	102.58	---	---	150.0	V	42.0	5.65
5891.958333	48.62	68.20	19.58	150.0	V	181.0	5.85
5977.250000	49.08	68.20	19.12	150.0	V	93.0	6.11

Ant1_11a_5825MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5822.041667	100.13	---	---	150.0	H	100.0	5.63
5899.375000	47.47	68.20	20.73	150.0	H	100.0	5.86
5955.541667	50.01	68.20	18.19	150.0	H	269.0	6.00



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5823.333333	100.26	---	---	150.0	V	41.0	5.63
5889.083333	48.94	68.20	19.26	150.0	V	217.0	5.85
5949.000000	49.79	68.20	18.41	150.0	V	19.0	5.96

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5180MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4846.066667	46.34	74.00	27.66	150.0	H	293.0	4.01
5012.733333	48.73	74.00	25.27	150.0	H	227.0	4.63
5182.933333	102.98	---	---	150.0	H	109.0	5.46



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4888.733333	47.42	74.00	26.58	150.0	V	124.0	4.20
5038.866667	48.09	74.00	25.91	150.0	V	29.0	4.63
5178.666667	99.45	---	---	150.0	V	0.0	5.46

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5320MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5108.933333	48.10	74.00	25.90	150.0	H	152.0	5.01
5321.266667	100.42	---	---	150.0	H	17.0	5.56
5395.200000	49.66	74.00	24.34	150.0	H	115.0	5.42



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4991.866667	48.17	74.00	25.83	150.0	V	4.0	4.62
5316.733333	99.98	---	---	150.0	V	337.0	5.55
5398.000000	49.74	74.00	24.26	150.0	V	80.0	5.44

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5500MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5388.066667	50.59	74.00	23.41	150.0	H	145.0	5.39
5469.766667	47.77	68.20	20.43	150.0	H	27.0	5.97
5496.900000	99.40	---	---	150.0	H	15.0	5.93



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5421.033333	48.86	74.00	25.14	150.0	V	8.0	5.60
5467.600000	49.64	68.20	18.56	150.0	V	345.0	5.96
5504.500000	99.65	---	---	150.0	V	8.0	5.87

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5700MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5702.166667	99.90	---	---	150.0	H	317.0	5.40
5812.583333	47.32	68.20	20.88	150.0	H	64.0	5.62
5967.208333	49.29	68.20	18.92	150.0	H	152.0	6.06



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5702.500000	98.88	---	---	150.0	V	28.0	5.40
5759.666667	49.24	68.20	18.96	150.0	V	41.0	5.44
5850.875000	47.54	68.20	20.66	150.0	V	260.0	5.71

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5745MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5612.291667	49.35	68.20	18.85	150.0	H	356.0	5.60
5659.541667	47.34	68.20	20.86	150.0	H	63.0	5.29
5743.541667	104.23	---	---	150.0	H	114.0	5.39



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5612.625000	48.08	68.20	20.12	150.0	V	33.0	5.59
5714.666667	46.39	77.87	31.48	150.0	V	124.0	5.40
5747.458333	102.21	---	---	150.0	V	13.0	5.39

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n20_5825MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5826.166667	100.91	---	---	150.0	H	106.0	5.64
5868.875000	48.85	69.33	20.48	150.0	H	84.0	5.79
5932.833333	48.62	68.20	19.58	150.0	H	331.0	5.89



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5824.500000	101.90	---	---	150.0	V	25.0	5.63
5903.750000	49.06	68.20	19.14	150.0	V	0.0	5.86
5966.166667	48.83	68.20	19.37	150.0	V	352.0	6.05

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5190MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4854.200000	48.57	74.00	25.43	150.0	H	36.0	4.06
5149.933333	56.31	74.00	17.69	150.0	H	95.0	5.38
5191.666667	100.30	---	---	150.0	H	15.0	5.44
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5149.933333	53.33	54.00	0.67	150.0	H	95.0	5.38



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4866.000000	47.99	74.00	26.01	150.0	V	9.0	4.14
5149.000000	55.64	74.00	18.36	150.0	V	353.0	5.38
5192.200000	100.79	---	---	150.0	V	356.0	5.44
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5149.000000	52.56	54.00	1.44	150.0	V	353.0	5.38

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5310MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5314.533333	100.52	---	---	150.0	H	21.0	5.54
5350.066667	58.15	74.00	15.85	150.0	H	87.0	5.37
5387.200000	50.86	74.00	23.14	150.0	H	0.0	5.38
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5350.066667	53.78	54.00	0.21	150.0	H	87.0	5.37



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5312.866667	99.91	---	---	150.0	V	359.0	5.53
5356.200000	53.84	74.00	20.16	150.0	V	9.0	5.36
5377.933333	52.43	74.00	21.57	150.0	V	346.0	5.33
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5356.200000	52.64	54.00	1.36	150.0	V	9.0	5.36
5377.933333	49.26	54.00	4.74	150.0	V	346.0	5.33

MiMo_11n40_5510MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5380.700000	49.40	74.00	24.60	150.0	H	165.0	5.35
5463.966667	49.41	68.20	18.79	150.0	H	2.0	5.93
5501.700000	98.95	---	---	150.0	H	25.0	5.90



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5358.066667	49.75	74.00	24.25	150.0	V	202.0	5.35
5464.733333	48.20	68.20	20.00	150.0	V	25.0	5.94
5503.733333	96.73	---	---	150.0	V	4.0	5.88

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5670MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5675.166667	98.47	---	---	150.0	H	106.0	5.33
5769.750000	49.31	68.20	18.89	150.0	H	294.0	5.49
5898.375000	48.04	68.20	20.16	150.0	H	0.0	5.86



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5666.666667	95.82	---	---	150.0	V	1.0	5.31
5732.791667	48.11	68.20	20.09	150.0	V	320.0	5.39
5951.458333	48.92	68.20	19.28	150.0	V	202.0	5.98

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5755MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5607.791667	48.33	68.20	19.87	150.0	H	145.0	5.64
5706.291667	52.29	69.49	17.20	150.0	H	72.0	5.40
5758.000000	99.58	---	---	150.0	H	109.0	5.43



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5588.250000	48.19	68.20	20.01	150.0	V	0.0	5.75
5711.708333	48.81	74.91	26.10	150.0	V	115.0	5.40
5759.458333	97.58	---	---	150.0	V	71.0	5.44

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11n40_5795MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5796.416667	98.67	---	---	150.0	H	106.0	5.60
5908.500000	47.81	68.20	20.39	150.0	H	84.0	5.87
5961.250000	48.58	68.20	19.62	150.0	H	330.0	6.03



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5797.375000	98.68	---	---	150.0	V	23.0	5.60
5878.291667	47.52	68.20	20.68	150.0	V	261.0	5.83
5952.958333	48.90	68.20	19.30	150.0	V	179.0	5.98

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5180MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4885.066667	48.10	74.00	25.90	150.0	H	142.0	4.19
5134.000000	50.15	74.00	23.85	150.0	H	356.0	5.24
5184.066667	104.51	---	---	150.0	H	25.0	5.46



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4845.866667	48.38	74.00	25.62	150.0	V	0.0	4.01
5059.933333	48.92	74.00	25.08	150.0	V	356.0	4.65
5182.466667	99.89	---	---	150.0	V	27.0	5.46

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5320MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5091.733333	48.35	74.00	25.65	150.0	H	325.0	4.88
5320.600000	101.97	---	---	150.0	H	15.0	5.56
5389.066667	50.62	74.00	23.38	150.0	H	127.0	5.39



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5060.600000	47.07	74.00	26.93	150.0	V	331.0	4.65
5323.200000	101.43	---	---	150.0	V	345.0	5.55
5398.666667	49.91	74.00	24.09	150.0	V	86.0	5.44

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5500MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5389.233333	49.12	74.00	24.89	150.0	H	149.0	5.39
5458.866667	48.17	74.00	25.83	150.0	H	184.0	5.90
5504.666667	100.71	---	---	150.0	H	13.0	5.87



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5379.566667	50.13	74.00	23.87	150.0	V	56.0	5.34
5463.266667	48.40	68.20	19.80	150.0	V	269.0	5.93
5504.033333	98.08	---	---	150.0	V	17.0	5.88

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5700MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5696.833333	100.93	---	---	150.0	H	20.0	5.40
5748.916667	47.61	68.20	20.59	150.0	H	339.0	5.39
5895.500000	49.23	68.20	18.97	150.0	H	284.0	5.85



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5699.708333	98.07	---	---	150.0	V	4.0	5.40
5821.666667	48.13	68.20	20.07	150.0	V	76.0	5.63
5995.125000	49.63	68.20	18.57	150.0	V	283.0	6.21

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ca20_5745MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5624.750000	49.12	68.20	19.08	150.0	H	99.0	5.48
5682.041667	47.28	68.20	20.92	150.0	H	353.0	5.35
5747.666667	103.25	---	---	150.0	H	106.0	5.39



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5640.291667	48.55	68.20	19.65	150.0	V	2.0	5.34
5714.958333	45.52	78.16	32.64	150.0	V	113.0	5.40
5746.666667	103.23	---	---	150.0	V	25.0	5.39

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac20_5825MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5827.666667	102.24	---	---	150.0	H	127.0	5.64
5916.708333	48.56	68.20	19.64	150.0	H	47.0	5.88
5992.166667	48.86	68.20	19.34	150.0	H	54.0	6.19



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5822.875000	100.50	---	---	150.0	V	27.0	5.63
5887.000000	48.57	68.20	19.63	150.0	V	192.0	5.84
5937.333333	49.03	68.20	19.17	150.0	V	306.0	5.90

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5190MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4658.066667	48.43	74.00	25.57	150.0	H	177.0	3.40
4953.933333	49.11	74.00	24.89	150.0	H	104.0	4.47
5148.933333	57.54	74.00	16.46	150.0	H	111.0	5.37
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5148.933333	53.65	54.00	0.35	150.0	H	111.0	5.37



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
4799.266667	49.14	74.00	24.86	150.0	V	30.0	3.77
5147.000000	56.54	74.00	17.46	150.0	V	0.0	5.36
5195.066667	98.74	---	---	150.0	V	0.0	5.44
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5147.000000	53.28	54.00	0.72	150.0	V	0.0	5.36

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5310MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5312.800000	102.10	---	---	150.0	H	101.0	5.53
5353.200000	54.95	74.00	19.05	150.0	H	336.0	5.37
5374.400000	50.47	74.00	23.53	150.0	H	14.0	5.31
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5353.200000	53.73	54.00	0.27	150.0	H	336.0	5.37



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5310.933333	98.55	---	---	150.0	V	351.0	5.53
5350.066667	57.88	74.00	16.12	150.0	V	346.0	5.37
5372.333333	49.89	74.00	24.11	150.0	V	359.0	5.32
Frequency (MHz)	**Average (dBµV/m)**	**Limit (dBµV/m)**	**Margin (dB)**	**Height (cm)**	**Pol**	**Azimuth (deg)**	**Corr. (dB/m)**
5350.066667	53.83	54.00	0.17	150.0	V	346.0	5.37

MiMo_11ac40_5510MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5398.266667	50.00	74.00	24.00	150.0	H	191.0	5.44
5469.966667	49.44	68.20	18.76	150.0	H	314.0	5.97
5511.900000	96.40	---	---	150.0	H	25.0	5.81



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5393.533333	48.89	74.00	25.11	150.0	V	54.0	5.42
5465.966667	47.81	68.20	20.39	150.0	V	32.0	5.95
5511.566667	94.22	---	---	150.0	V	19.0	5.82

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5670MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5672.500000	99.83	---	---	150.0	H	19.0	5.33
5829.500000	48.73	68.20	19.47	150.0	H	254.0	5.65
5889.041667	47.86	68.20	20.34	150.0	H	210.0	5.85



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5673.208333	97.14	---	---	150.0	V	4.0	5.33
5782.791667	49.12	68.20	19.08	150.0	V	20.0	5.54
5903.541667	48.84	68.20	19.36	150.0	V	211.0	5.86

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

MiMo_11ac40_5755MHz:



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5569.833333	49.53	68.20	18.67	150.0	H	224.0	5.71
5712.583333	53.12	75.78	22.66	150.0	H	111.0	5.40
5753.458333	99.80	---	---	150.0	H	126.0	5.41



Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5589.291667	50.36	68.20	17.84	150.0	V	34.0	5.76
5634.916667	47.96	68.20	20.24	150.0	V	188.0	5.39
5750.208333	99.63	---	---	150.0	V	14.0	5.39

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299