














TP15
R16
TP28
R12
22
TP7
TP8
TP9
TP10
R18
R13
ANTCNB
C58
U1
R15
TP1
TP2
TP106
R45
R46
TP107
R93
R23
TP56
TP55
TP58
TP59
R41






VL
TP14
U2
VM
RT2
VH
TP13
TP12
D4
D8
C16
C15
TP15
VB
Q1
Q2
RT3
TP1
VG
TP16
D2
R10
R11
R29
R37
R23
R30
R25
R24
C29
C28
R22
C27
R21
C25
R19
C24
R18
C21
C19
R36
R34
R32
R28
E208126
94V-0













ILC-112 V.A


ILC-125 RA-P 20150211
E230743 IC V-0
LF




2015.02.13_ REV :A-P
492A016D2100R08
E244058CQ 2D
94V-0
D40
D39
J4






DELTA ELECTRONICS, INC.
台达电子工业股份有限公司
台達電子工業股份有限公司
AC/DC ADAPTER
MODEL: ADP-45VD AB
INPUT: 100-240 V~ 1.2 A 50-60 Hz
OUTPUT: 19 V 2.37 A LPS
CAUTION:
For use with Information Technology Equipment.
ATTENTION:
UTILISER AVEC DU MATERIEL INFORMATIQUE SEULEMENT.
Endast for kontorsmaskin.
PRECAUCION PARA USO CON EQUIPOS DE TECNOLOGIADE LA INFORMACION
Efficiency Level: V

