5.8G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)	-26 dB Bandwidth (MHz)	Limit -26 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	802.11a	5745	Ant 3	16.7832	22.48	0.5	Pass
NVNT	802.11a	5785	Ant 3	16.8631	21.96	0.5	Pass
NVNT	802.11a	5825	Ant 3	16.9431	22.48	0.5	Pass
NVNT	802.11a	5745	Ant 4	16.8232	22.64	0.5	Pass
NVNT	802.11a	5785	Ant 4	16.9031	22.92	0.5	Pass
NVNT	802.11a	5825	Ant 4	16.9031	22.04	0.5	Pass
NVNT	802.11ac20	5745	Ant 3	17.982	23.44	0.5	Pass
NVNT	802.11ac20	5785	Ant 3	17.982	23.56	0.5	Pass
NVNT	802.11ac20	5825	Ant 3	17.982	24.2	0.5	Pass
NVNT	802.11ac20	5745	Ant 4	18.022	23.24	0.5	Pass
NVNT	802.11ac20	5785	Ant 4	9.1508	11.64	0.5	Pass
NVNT	802.11ac20	5825	Ant 4	17.982	23.96	0.5	Pass
NVNT	802.11ac40	5755	Ant 3	36.6833	46.4	0.5	Pass
NVNT	802.11ac40	5795	Ant 3	36.5235	45.44	0.5	Pass
NVNT	802.11ac40	5755	Ant 4	36.6034	45.6	0.5	Pass
NVNT	802.11ac40	5795	Ant 4	36.6034	45.44	0.5	Pass
NVNT	802.11ac80	5775	Ant 3	76.2438	89.92	0.5	Pass
NVNT	802.11ac80	5775	Ant 4	76.7233	90.4	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5745	Ant 3	17.9421	23.44	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5785	Ant 3	18.022	23.36	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5825	Ant 3	17.9021	23.28	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5745	Ant 4	18.022	23.32	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5785	Ant 4	18.022	23.4	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5825	Ant 4	18.022	22.88	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5755	Ant 3	36.6034	44.32	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5795	Ant 3	36.5235	44.16	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5755	Ant 4	36.3636	44.07	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5795	Ant 4	36.5235	44.4	0.5	Pass

OBW NVNT 802.11a 5745MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11a 5745MHz Ant 3



OBW NVNT 802.11a 5785MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11a 5785MHz Ant 3



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.786638 GHz	-6.43 dBm		
M2		1	5.7738 GHz	-32.43 dBm		
M3		1	5.79576 GHz	-32.39 dBm		

OBW NVNT 802.11a 5825MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11a 5825MHz Ant 3



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.821244 GHz	-7.98 dBm		
M2		1	5.81376 GHz	-33.88 dBm		
M3		1	5.83624 GHz	-33.84 dBm		

OBW NVNT 802.11a 5745MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11a 5745MHz Ant 4



OBW NVNT 802.11a 5785MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11a 5785MHz Ant 4



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.787517 GHz	-7.55 dBm		
M2		1	5.7736 GHz	-33.48 dBm		
M3		1	5.79652 GHz	-33.49 dBm		

OBW NVNT 802.11a 5825MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11a 5825MHz Ant 4



OBW NVNT 802.11ac20 5745MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5745MHz Ant 3



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.741284 GHz	-8.10 dBm		
M2		1	5.73312 GHz	-33.89 dBm		
M3		1	5.75656 GHz	-33.93 dBm		

OBW NVNT 802.11ac20 5785MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5785MHz Ant 3



OBW NVNT 802.11ac20 5825MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5825MHz Ant 3



OBW NVNT 802.11ac20 5745MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5745MHz Ant 4



OBW NVNT 802.11ac20 5785MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5785MHz Ant 4



OBW NVNT 802.11ac20 5825MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11ac20 5825MHz Ant 4



OBW NVNT 802.11ac40 5755MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11ac40 5755MHz Ant 3



OBW NVNT 802.11ac40 5795MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11ac40 5795MHz Ant 3



OBW NVNT 802.11ac40 5755MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11ac40 5755MHz Ant 4



OBW NVNT 802.11ac40 5795MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11ac40 5795MHz Ant 4



Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.799076 GHz	-8.05 dBm		
M2		1	5.77268 GHz	-33.82 dBm		
M3		1	5.81812 GHz	-33.84 dBm		

OBW NVNT 802.11ac80 5775MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11ac80 5775MHz Ant 3



OBW NVNT 802.11ac80 5775MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11ac80 5775MHz Ant 4



OBW NVNT 802.11n(HT20) 5745MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5745MHz Ant 3



OBW NVNT 802.11n(HT20) 5785MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5785MHz Ant 3



OBW NVNT 802.11n(HT20) 5825MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5825MHz Ant 3



OBW NVNT 802.11n(HT20) 5745MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5745MHz Ant 4



OBW NVNT 802.11n(HT20) 5785MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5785MHz Ant 4



OBW NVNT 802.11n(HT20) 5825MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT20) 5825MHz Ant 4

OBW NVNT 802.11n(HT40) 5755MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT40) 5755MHz Ant 3



OBW NVNT 802.11n(HT40) 5795MHz Ant 3



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT40) 5795MHz Ant 3



OBW NVNT 802.11n(HT40) 5755MHz Ant 4



-26 dB BW NVNT 802.11n(HT40) 5755MHz Ant 4



OBW NVNT 802.11n(HT40) 5795MHz Ant 4

-26 dB BW NVNT 802.11n(HT40) 5795MHz Ant 4



11.4 **-6DB EMISSION BANDWIDTH**

5.8G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	802.11a	5745	Ant 3	16.36	0.5	Pass
NVNT	802.11a	5785	Ant 3	16.32	0.5	Pass
NVNT	802.11a	5825	Ant 3	16.32	0.5	Pass
NVNT	802.11a	5745	Ant 4	16.32	0.5	Pass
NVNT	802.11a	5785	Ant 4	16.36	0.5	Pass
NVNT	802.11a	5825	Ant 4	16.32	0.5	Pass
NVNT	802.11ac20	5745	Ant 3	17.56	0.5	Pass
NVNT	802.11ac20	5785	Ant 3	17.56	0.5	Pass
NVNT	802.11ac20	5825	Ant 3	17.6	0.5	Pass
NVNT	802.11ac20	5745	Ant 4	17.56	0.5	Pass
NVNT	802.11ac20	5785	Ant 4	17.6	0.5	Pass
NVNT	802.11ac20	5825	Ant 4	17.6	0.5	Pass
NVNT	802.11ac40	5755	Ant 3	36.32	0.5	Pass
NVNT	802.11ac40	5795	Ant 3	36.24	0.5	Pass
NVNT	802.11ac40	5755	Ant 4	36.24	0.5	Pass
NVNT	802.11ac40	5795	Ant 4	36.32	0.5	Pass
NVNT	802.11ac80	5775	Ant 3	75.2	0.5	Pass
NVNT	802.11ac80	5775	Ant 4	75.36	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5745	Ant 3	17.56	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5785	Ant 3	17.56	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5825	Ant 3	17.6	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5745	Ant 4	17.56	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5785	Ant 4	17.56	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5825	Ant 4	17.6	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5755	Ant 3	36.16	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5795	Ant 3	36.32	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5755	Ant 4	36.24	0.5	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5795	Ant 4	36.32	0.5	Pass

EBW NVNT 802.11a 5745MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11a 5785MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11a 5825MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11a 5745MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11a 5785MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11a 5825MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11ac20 5745MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11ac20 5785MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11ac20 5825MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11ac20 5745MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11ac20 5785MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11ac20 5825MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11ac40 5755MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11ac40 5795MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11ac40 5755MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11ac40 5795MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11ac80 5775MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11ac80 5775MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11n(HT20) 5745MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11n(HT20) 5785MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11n(HT20) 5825MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11n(HT20) 5745MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11n(HT20) 5785MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11n(HT20) 5825MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11n(HT40) 5755MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11n(HT40) 5795MHz Ant 3



EBW NVNT 802.11n(HT40) 5755MHz Ant 4



EBW NVNT 802.11n(HT40) 5795MHz Ant 4



11.5 MAXIMUM POWER SPECTRAL DENSITY LEVEL

5.2G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm)	Total Max PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	802.11a	5180	Ant 3	6.179	-	11	Pass
NVNT	802.11a	5200	Ant 3	6.317	-	11	Pass
NVNT	802.11a	5240	Ant 3	6.267	-	11	Pass
NVNT	802.11a	5180	Ant 4	6.528	-	11	Pass
NVNT	802.11a	5200	Ant 4	6.419	-	11	Pass
NVNT	802.11a	5240	Ant 4	6.315	-	11	Pass
NVNT	802.11ac20	5180	Ant 3	6.404	9.20	10.1	Pass
NVNT	802.11ac20	5180	Ant 4	5.954		10.1	Pass
NVNT	802.11ac20	5200	Ant 3	6.318	9.23	10.1	Pass
NVNT	802.11ac20	5200	Ant 4	6.11		10.1	Pass
NVNT	802.11ac20	5240	Ant 3	6.386	9.26	10.1	Pass
NVNT	802.11ac20	5240	Ant 4	6.103		10.1	Pass
NVNT	802.11ac40	5190	Ant 3	2.367	5.01	10.1	Pass
NVNT	802.11ac40	5190	Ant 4	1.588		10.1	Pass
NVNT	802.11ac40	5230	Ant 3	1.479	4.46	10.1	Pass
NVNT	802.11ac40	5230	Ant 4	1.43		10.1	Pass
NVNT	802.11ac80	5210	Ant 3	-0.894	1.75	10.1	Pass
NVNT	802.11ac80	5210	Ant 4	-1.663		10.1	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5180	Ant 3	6.27	9.24	10.1	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5180	Ant 4	6.196		10.1	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5200	Ant 3	6.62	9.41	10.1	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5200	Ant 4	6.171		10.1	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5240	Ant 3	6.458	9.23	10.1	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5240	Ant 4	5.959		10.1	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5190	Ant 3	2.134	4.94	10.1	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5190	Ant 4	1.712		10.1	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5230	Ant 3	1.158	4.46	10.1	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5230	Ant 4	1.723		10.1	Pass

PSD NVNT 802.11a 5180MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11a 5200MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11a 5240MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11a 5180MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11a 5200MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11a 5240MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11ac20 5180MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11ac20 5200MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11ac20 5240MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11ac20 5180MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11ac20 5200MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11ac20 5240MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11ac40 5190MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11ac40 5230MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11ac40 5190MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11ac40 5230MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11ac80 5210MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11ac80 5210MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11n(HT20) 5180MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11n(HT20) 5200MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11n(HT20) 5240MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11n(HT20) 5180MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11n(HT20) 5200MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11n(HT20) 5240MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11n(HT40) 5190MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11n(HT40) 5230MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11n(HT40) 5190MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11n(HT40) 5230MHz Ant 4



5.8G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm)	Total Max PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	802.11a	5745	Ant 3	3.904	-	30	Pass
NVNT	802.11a	5785	Ant 3	5.273	-	30	Pass
NVNT	802.11a	5825	Ant 3	3.873	-	30	Pass
NVNT	802.11a	5745	Ant 4	4.297	-	30	Pass
NVNT	802.11a	5785	Ant 4	3.518	-	30	Pass
NVNT	802.11a	5825	Ant 4	3.887	-	30	Pass
NVNT	802.11ac20	5745	Ant 3	3.631	6.59	29.1	Pass
NVNT	802.11ac20	5745	Ant 4	3.537		29.1	Pass
NVNT	802.11ac20	5785	Ant 3	4.127	5.61	29.1	Pass
NVNT	802.11ac20	5785	Ant 4	0.209		29.1	Pass
NVNT	802.11ac20	5825	Ant 3	3.373	6.65	29.1	Pass
NVNT	802.11ac20	5825	Ant 4	3.884		29.1	Pass
NVNT	802.11ac40	5755	Ant 3	0.586	3.20	29.1	Pass
NVNT	802.11ac40	5755	Ant 4	-0.246		29.1	Pass
NVNT	802.11ac40	5795	Ant 3	1.578	3.84	29.1	Pass
NVNT	802.11ac40	5795	Ant 4	-0.078		29.1	Pass
NVNT	802.11ac80	5775	Ant 3	-2.731	0.11	29.1	Pass
NVNT	802.11ac80	5775	Ant 4	-3.082		29.1	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5745	Ant 3	4.028	6.70	29.1	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5745	Ant 4	3.331		29.1	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5785	Ant 3	4.145	6.78	29.1	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5785	Ant 4	3.367		29.1	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5825	Ant 3	3.021	6.35	29.1	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5825	Ant 4	3.63		29.1	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5755	Ant 3	0.432	3.16	29.1	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5755	Ant 4	-0.146		29.1	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5795	Ant 3	0.85	3.51	29.1	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5795	Ant 4	0.124		29.1	Pass

PSD NVNT 802.11a 5745MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11a 5785MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11a 5825MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11a 5745MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11a 5785MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11a 5825MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11ac20 5745MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11ac20 5785MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11ac20 5825MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11ac20 5745MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11ac20 5785MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11ac20 5825MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11ac40 5755MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11ac40 5795MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11ac40 5755MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11ac40 5795MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11ac80 5775MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11ac80 5775MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11n(HT20) 5745MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11n(HT20) 5785MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11n(HT20) 5825MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11n(HT20) 5745MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11n(HT20) 5785MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11n(HT20) 5825MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11n(HT40) 5755MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11n(HT40) 5795MHz Ant 3



PSD NVNT 802.11n(HT40) 5755MHz Ant 4



PSD NVNT 802.11n(HT40) 5795MHz Ant 4



11.6 BAND EDGE

5.2G:

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	802.11a	5180	Ant 3	-45.02	-27	Pass
NVNT	802.11a	5240	Ant 3	-47.01	-27	Pass
NVNT	802.11a	5180	Ant 4	-46.28	-27	Pass
NVNT	802.11a	5240	Ant 4	-47.26	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5180	Ant 3	-45.12	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5240	Ant 3	-46.37	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5180	Ant 4	-46.82	-27	Pass
NVNT	802.11ac20	5240	Ant 4	-46.31	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5190	Ant 3	-43.07	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5230	Ant 3	-47.22	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5190	Ant 4	-41.31	-27	Pass
NVNT	802.11ac40	5230	Ant 4	-47.5	-27	Pass
NVNT	802.11ac80	5210	Ant 3	-47.99	-27	Pass
NVNT	802.11ac80	5210	Ant 3	-43.64	-27	Pass
NVNT	802.11ac80	5210	Ant 4	-47.2	-27	Pass
NVNT	802.11ac80	5210	Ant 4	-40.51	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5180	Ant 3	-45.61	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5240	Ant 3	-44.45	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5180	Ant 4	-47.22	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT20)	5240	Ant 4	-46.7	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5190	Ant 3	-42.71	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5230	Ant 3	-45.53	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5190	Ant 4	-40.07	-27	Pass
NVNT	802.11n(HT40)	5230	Ant 4	-46.59	-27	Pass

Band Edge NVNT 802.11a 5180MHz Low Ant 3



Band Edge NVNT 802.11a 5240MHz High Ant 3



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.23728 GHz	7.79 dBm		
M2		1	5.35 GHz	-49.36 dBm		
M3		1	5.364 GHz	-47.01 dBm		

Band Edge NVNT 802.11a 5180MHz Low Ant 4



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.18172 GHz	7.47 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-50.29 dBm		
M3		1	5.0992 GHz	-46.28 dBm		

Band Edge NVNT 802.11a 5240MHz High Ant 4



Band Edge NVNT 802.11ac20 5180MHz Low Ant 3



Band Edge NVNT 802.11ac20 5240MHz High Ant 3



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.23588 GHz	7.73 dBm		
M2		1	5.35 GHz	-48.82 dBm		
M3		1	5.4052 GHz	-46.37 dBm		

Band Edge NVNT 802.11ac20 5180MHz Low Ant 4



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.17592 GHz	7.17 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-48.54 dBm		
M3		1	5.1494 GHz	-46.82 dBm		

Band Edge NVNT 802.11ac20 5240MHz High Ant 4



Band Edge NVNT 802.11ac40 5190MHz Low Ant 3



Band Edge NVNT 802.11ac40 5230MHz High Ant 3



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.22526 GHz	3.69 dBm		
M2		1	5.35 GHz	-50.07 dBm		
M3		1	5.3604 GHz	-47.23 dBm		

Band Edge NVNT 802.11ac40 5190MHz Low Ant 4



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.18674 GHz	3.85 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-42.64 dBm		
M3		1	5.1488 GHz	-41.31 dBm		

Band Edge NVNT 802.11ac40 5230MHz High Ant 4



Band Edge NVNT 802.11ac80 5210MHz High Ant 3



Band Edge NVNT 802.11ac80 5210MHz Low Ant 3



Band Edge NVNT 802.11ac80 5210MHz High Ant 4



Band Edge NVNT 802.11ac80 5210MHz Low Ant 4



Band Edge NVNT 802.11n(HT20) 5180MHz Low Ant 3



Band Edge NVNT 802.11n(HT20) 5240MHz High Ant 3



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.23628 GHz	8.17 dBm		
M2		1	5.35 GHz	-48.31 dBm		
M3		1	5.3564 GHz	-44.45 dBm		

Band Edge NVNT 802.11n(HT20) 5180MHz Low Ant 4



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.18152 GHz	7.16 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-49.32 dBm		
M3		1	5.1464 GHz	-47.22 dBm		