

11N20MIMO_Ant9_5180



11N20MIMO_Ant8_5260



11N20MIMO_Ant9_5260



11N20MIMO_Ant8_5500



11N20MIMO_Ant9_5500



11N20MIMO_Ant8_5745



11N20MIMO_Ant9_5745



11N40MIMO_Ant8_5190



11N40MIMO_Ant9_5190



11N40MIMO_Ant8_5270



11N40MIMO_Ant9_5270



11N40MIMO_Ant8_5510



11N40MIMO_Ant9_5510



11N40MIMO_Ant8_5755



11N40MIMO_Ant9_5755



11AC80MIMO_Ant8_5210



11AC80MIMO_Ant9_5210



11AC80MIMO_Ant8_5290



11AC80MIMO_Ant9_5290



11AC80MIMO_Ant8_5530



11AC80MIMO_Ant9_5530



11AC80MIMO_Ant8_5775



11AC80MIMO_Ant9_5775



11AX20MIMO_Ant8_5180



11AX20MIMO_Ant9_5180



11AX20MIMO_Ant8_5260



11AX20MIMO_Ant9_5260



11AX20MIMO_Ant8_5500



11AX20MIMO_Ant9_5500



11AX20MIMO_Ant8_5745



11AX20MIMO_Ant9_5745



11AX40MIMO_Ant8_5190



11AX40MIMO_Ant9_5190



11AX40MIMO_Ant8_5270



11AX40MIMO_Ant9_5270



11AX40MIMO_Ant8_5510



11AX40MIMO_Ant9_5510



11AX40MIMO_Ant8_5755



11AX40MIMO_Ant9_5755



11AX80MIMO_Ant8_5210



11AX80MIMO_Ant9_5210



11AX80MIMO_Ant8_5290



11AX80MIMO_Ant9_5290



11AX80MIMO_Ant8_5530



11AX80MIMO_Ant9_5530



11AX80MIMO_Ant8_5775



11AX80MIMO_Ant9_5775



MAXIMUM CONDUCTED OUTPUT POWER
TEST RESULT CHANNEL POWER

BV Power Table For_U-NII-1										
Test Mode	TX Mod.	Freq. (MHz)	Ant.	Maximum Conducted Power (dBm)	FCC Conducted Power Limit (dBm)	IC Conducted Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	IC EIRP Limit	Verdict	Power Setting
11A	CDD	5180	Ant8	11.82	≤24.00	----	11.62	≤22.20	Pass	13
			Ant9	10.43	≤24.00	----	10.23	≤22.20	Pass	13
			Total	14.19	≤24.00	----	13.99	≤22.20	Pass	13
		5200	Ant8	11.77	≤24.00	----	11.57	≤22.19	Pass	13
			Ant9	10.50	≤24.00	----	10.30	≤22.19	Pass	13
			Total	14.19	≤24.00	----	13.99	≤22.19	Pass	13
		5240	Ant8	11.82	≤24.00	----	11.62	≤22.19	Pass	13
			Ant9	11.12	≤24.00	----	10.92	≤22.19	Pass	13
			Total	14.49	≤24.00	----	14.29	≤22.19	Pass	13
11N20	MIMO	5180	Ant8	9.60	≤24.00	----	9.40	≤22.52	Pass	11
			Ant9	8.14	≤24.00	----	7.94	≤22.52	Pass	11
			Total	11.94	≤24.00	----	11.74	≤22.52	Pass	11
		5200	Ant8	9.65	≤24.00	----	9.45	≤22.52	Pass	11
			Ant9	8.31	≤24.00	----	8.11	≤22.52	Pass	11
			Tota	12.04	≤24.00	----	11.8	≤22.5	Pass	11

			l				4	2		
		5240	Ant8	10.01	≤24.00	----	9.81	≤22.52	Pass	11
			Ant9	8.41	≤24.00	----	8.21	≤22.52	Pass	11
			Total	12.29	≤24.00	----	12.09	≤22.52	Pass	11
11N40	MIMO	5190	Ant8	9.72	≤24.00	----	9.52	≤23.01	Pass	11
			Ant9	8.43	≤24.00	----	8.23	≤23.01	Pass	11
			Total	12.13	≤24.00	----	11.93	≤23.01	Pass	11
		5230	Ant8	10.15	≤24.00	----	9.95	≤23.01	Pass	11
			Ant9	8.64	≤24.00	----	8.44	≤23.01	Pass	11
			Total	12.47	≤24.00	----	12.27	≤23.01	Pass	11
11AC20	MIMO	5180	Ant8	8.60	≤24.00	----	8.40	≤22.52	Pass	10
			Ant9	7.41	≤24.00	----	7.21	≤22.52	Pass	10
			Total	11.06	≤24.00	----	10.86	≤22.52	Pass	10
		5200	Ant8	8.64	≤24.00	----	8.44	≤22.52	Pass	10
			Ant9	7.58	≤24.00	----	7.38	≤22.52	Pass	10
			Total	11.15	≤24.00	----	10.95	≤22.52	Pass	10
		5240	Ant8	8.92	≤24.00	----	8.72	≤22.52	Pass	10
			Ant9	7.87	≤24.00	----	7.67	≤22.52	Pass	10
			Total	11.44	≤24.00	----	11.24	≤22.52	Pass	10
11AC40	MIMO	5190	Ant8	8.62	≤24.00	----	8.42	≤23.01	Pass	10
			Ant9	7.28	≤24.00	----	7.08	≤23.01	Pass	10

			Total	11.01	≤24.00	----	10.81	≤23.01	Pass	10
		5230	Ant8	9.18	≤24.00	----	8.98	≤23.01	Pass	10
			Ant9	7.54	≤24.00	----	7.34	≤23.01	Pass	10
			Total	11.45	≤24.00	----	11.25	≤23.01	Pass	10
11AC80	MIMO	5210	Ant8	8.02	≤24.00	----	7.82	≤23.01	Pass	9
			Ant9	6.59	≤24.00	----	6.39	≤23.01	Pass	9
			Total	10.37	≤24.00	----	10.17	≤23.01	Pass	9
11AX20	MIMO	5180	Ant8	8.58	≤24.00	----	8.38	≤22.79	Pass	10
			Ant9	7.38	≤24.00	----	7.18	≤22.79	Pass	10
			Total	11.03	≤24.00	----	10.83	≤22.79	Pass	10
		5200	Ant8	8.57	≤24.00	----	8.37	≤22.79	Pass	10
			Ant9	7.51	≤24.00	----	7.31	≤22.79	Pass	10
			Total	11.08	≤24.00	----	10.88	≤22.79	Pass	10
		5240	Ant8	8.83	≤24.00	----	8.63	≤22.79	Pass	10
			Ant9	7.81	≤24.00	----	7.61	≤22.79	Pass	10
			Total	11.36	≤24.00	----	11.16	≤22.79	Pass	10
11AX40	MIMO	5190	Ant8	8.58	≤24.00	----	8.38	≤23.01	Pass	10
			Ant9	7.25	≤24.00	----	7.05	≤23.01	Pass	10
			Total	10.98	≤24.00	----	10.78	≤23.01	Pass	10
		5230	Ant8	9.11	≤24.00	----	8.91	≤23.01	Pass	10
			Ant9	7.50	≤24.00	----	7.30	≤23.0	Pass	10

								1		
			Total	11.39	≤24.00	----	11.19	≤23.01	Pass	10
11AX80	MIMO	5210	Ant8	8.20	≤24.00	----	8.00	≤23.01	Pass	9
			Ant9	6.87	≤24.00	----	6.67	≤23.01	Pass	9
			Total	10.60	≤24.00	----	10.40	≤23.01	Pass	9
Tx 11ax20 5G_FULL_RU	MIMO	5180	Ant8	8.54	≤24.00	----	8.34	≤22.79	Pass	10
			Ant9	7.30	≤24.00	----	7.10	≤22.79	Pass	10
			Total	10.97	≤24.00	----	10.77	≤22.79	Pass	10
		5200	Ant8	8.48	≤24.00	----	8.28	≤22.79	Pass	10
			Ant9	7.50	≤24.00	----	7.30	≤22.79	Pass	10
			Total	11.03	≤24.00	----	10.83	≤22.79	Pass	10
		5240	Ant8	8.78	≤24.00	----	8.58	≤22.79	Pass	10
			Ant9	7.73	≤24.00	----	7.53	≤22.79	Pass	10
			Total	11.30	≤24.00	----	11.10	≤22.79	Pass	10
Tx 11ax40 5G_FULL_RU	MIMO	5190	Ant8	8.50	≤24.00	----	8.30	≤23.01	Pass	10
			Ant9	7.16	≤24.00	----	6.96	≤23.01	Pass	10
			Total	10.89	≤24.00	----	10.69	≤23.01	Pass	10
		5230	Ant8	9.09	≤24.00	----	8.89	≤23.01	Pass	10
			Ant9	7.41	≤24.00	----	7.21	≤23.01	Pass	10
			Total	11.34	≤24.00	----	11.14	≤23.01	Pass	10
Tx 11ax80 5G_FULL_R	MIMO	5210	Ant8	8.12	≤24.00	----	7.92	≤23.01	Pass	9

U			Ant9	6.79	≤24.00	----	6.59	≤23.01	Pass	9
			Total	10.52	≤24.00	----	10.32	≤23.01	Pass	9

Note:The Maximum Conducted Power with duty cycle factor.

BV Power Table For_U-NII-2A											
Test Mode	TX Mod.	Freq. (MHz)	Ant.	Maximum Conducted Power (dBm)	FCC Conducted Power Limit (dBm)	IC Conducted Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	FCC EIRP Limit	IC EIRP Limit	Verdict	Power Setting
11A	CDD	5260	Ant8	9.92	≤24.00	≤23.19	9.72	≤30.00	≤29.19	Pass	13
			Ant9	8.87	≤24.00	≤23.19	8.67	≤30.00	≤29.19	Pass	13
			Total	12.44	≤24.00	≤23.19	12.24	≤30.00	≤29.19	Pass	13
		5300	Ant8	11.71	≤24.00	≤23.20	11.51	≤30.00	≤29.20	Pass	13
			Ant9	11.05	≤24.00	≤23.20	10.85	≤30.00	≤29.20	Pass	13
			Total	14.40	≤24.00	≤23.20	14.20	≤30.00	≤29.20	Pass	13
		5320	Ant8	11.71	≤24.00	≤23.20	11.51	≤30.00	≤29.20	Pass	13
			Ant9	11.09	≤24.00	≤23.20	10.89	≤30.00	≤29.20	Pass	13
			Total	14.42	≤24.00	≤23.20	14.22	≤30.00	≤29.20	Pass	13
11N20	MIMO	5260	Ant8	9.81	≤24.00	≤23.50	9.61	≤30.00	≤29.51	Pass	11
			Ant9	8.69	≤24.00	≤23.50	8.49	≤30.00	≤29.51	Pass	11
			Total	12.30	≤24.00	≤23.50	12.10	≤30.00	≤29.51	Pass	11
		5300	Ant8	9.53	≤24.00	≤23.50	9.33	≤30.00	≤29.51	Pass	11
			Ant9	8.63	≤24.00	≤23.50	8.43	≤30.00	≤29.51	Pass	11
			Total	12.11	≤24.00	≤23.50	11.91	≤30.00	≤29.51	Pass	11
		5320	Ant8	9.61	≤24.00	≤23.50	9.41	≤30.00	≤29.51	Pass	11
			Ant9	8.83	≤24.00	≤23.50	8.63	≤30.00	≤29.51	Pass	11
			Total	12.25	≤24.00	≤23.50	12.05	≤30.00	≤29.51	Pass	11
11N40	MIMO	5270	Ant8	9.85	≤24.00	≤24.00	9.65	≤30.00	≤30.00	Pass	11
			Ant9	8.85	≤24.00	≤24.00	8.65	≤30.00	≤30.00	Pass	11
			Total	12.39	≤24.00	≤24.00	12.19	≤30.00	≤30.00	Pass	11
		5310	Ant8	9.72	≤24.00	≤24.00	9.52	≤30.00	≤30.00	Pass	11
			Ant9	8.99	≤24.00	≤24.00	8.79	≤30.00	≤30.00	Pass	11
			Total	12.38	≤24.00	≤24.00	12.18	≤30.00	≤30.00	Pass	11
11AC20	MIMO	5260	Ant8	8.93	≤24.00	≤23.50	8.73	≤30.00	≤29.51	Pass	10
			Ant9	7.92	≤24.00	≤23.50	7.72	≤30.00	≤29.51	Pass	10
			Total	11.46	≤24.00	≤23.50	11.26	≤30.00	≤29.51	Pass	10
		5300	Ant8	8.68	≤24.00	≤23.50	8.48	≤30.00	≤29.51	Pass	10

			Ant9	7.94	≤24.00	≤23.50	7.74	≤30.00	≤29.51	Pass	10
			Total	11.34	≤24.00	≤23.50	11.14	≤30.00	≤29.51	Pass	10
		5320	Ant8	8.66	≤24.00	≤23.50	8.46	≤30.00	≤29.51	Pass	10
			Ant9	7.65	≤24.00	≤23.50	7.45	≤30.00	≤29.51	Pass	10
			Total	11.19	≤24.00	≤23.50	10.99	≤30.00	≤29.51	Pass	10
11AC40	MIMO	5270	Ant8	8.96	≤24.00	≤24.00	8.76	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	7.67	≤24.00	≤24.00	7.47	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	11.37	≤24.00	≤24.00	11.17	≤30.00	≤30.00	Pass	10
		5310	Ant8	8.53	≤24.00	≤24.00	8.33	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	7.65	≤24.00	≤24.00	7.45	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	11.12	≤24.00	≤24.00	10.92	≤30.00	≤30.00	Pass	10
11AC80	MIMO	5210	Ant8	8.01	≤24.00	≤24.00	7.81	≤30.00	≤30.00	Pass	9
			Ant9	6.90	≤24.00	≤24.00	6.70	≤30.00	≤30.00	Pass	9
			Total	10.50	≤24.00	≤24.00	10.30	≤30.00	≤30.00	Pass	9
11AX20	MIMO	5260	Ant8	8.92	≤24.00	≤23.79	8.72	≤30.00	≤29.81	Pass	10
			Ant9	7.85	≤24.00	≤23.79	7.65	≤30.00	≤29.81	Pass	10
			Total	11.43	≤24.00	≤23.79	11.23	≤30.00	≤29.81	Pass	10
		5300	Ant8	8.61	≤24.00	≤23.79	8.41	≤30.00	≤29.81	Pass	10
			Ant9	7.84	≤24.00	≤23.79	7.64	≤30.00	≤29.81	Pass	10
			Total	11.25	≤24.00	≤23.79	11.05	≤30.00	≤29.81	Pass	10
		5320	Ant8	8.59	≤24.00	≤23.80	8.39	≤30.00	≤29.81	Pass	10
			Ant9	7.58	≤24.00	≤23.80	7.38	≤30.00	≤29.81	Pass	10
			Total	11.12	≤24.00	≤23.80	10.92	≤30.00	≤29.81	Pass	10
11AX40	MIMO	5270	Ant8	8.91	≤24.00	≤24.00	8.71	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	7.65	≤24.00	≤24.00	7.45	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	11.34	≤24.00	≤24.00	11.14	≤30.00	≤30.00	Pass	10
		5310	Ant8	8.91	≤24.00	≤24.00	8.71	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	7.65	≤24.00	≤24.00	7.45	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	11.10	≤24.00	≤24.00	10.90	≤30.00	≤30.00	Pass	10
11AX80	MIMO	5290	Ant8	8.16	≤24.00	≤24.00	7.96	≤30.00	≤30.00	Pass	9
			Ant9	7.08	≤24.00	≤24.00	6.88	≤30.00	≤30.00	Pass	9
			Total	10.66	≤24.00	≤24.00	10.46	≤30.00	≤30.00	Pass	9
Tx 11ax20 5G_FULL_RU	MIMO	5260	Ant8	8.83	≤24.00	≤23.79	8.63	≤30.00	≤29.81	Pass	10
			Ant9	7.84	≤24.00	≤23.79	7.64	≤30.00	≤29.81	Pass	10
			Total	11.37	≤24.00	≤23.79	11.17	≤30.00	≤29.81	Pass	10
		5300	Ant8	8.54	≤24.00	≤23.79	8.34	≤30.00	≤29.81	Pass	10
			Ant9	7.82	≤24.00	≤23.79	7.62	≤30.00	≤29.81	Pass	10
			Total	11.21	≤24.00	≤23.79	11.01	≤30.00	≤29.81	Pass	10
		5320	Ant8	8.50	≤24.00	≤23.80	8.30	≤30.00	≤29.81	Pass	10
			Ant9	7.52	≤24.00	≤23.80	7.32	≤30.00	≤29.81	Pass	10
			Total	11.05	≤24.00	≤23.80	10.85	≤30.00	≤29.81	Pass	10

Tx 11ax40 5G_FULL_RU	MIMO	5270	Ant8	8.90	≤24.00	≤24.00	8.70	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	7.62	≤24.00	≤24.00	7.42	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	11.32	≤24.00	≤24.00	11.12	≤30.00	≤30.00	Pass	10
		5310	Ant8	8.42	≤24.00	≤24.00	8.22	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	7.59	≤24.00	≤24.00	7.39	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	11.04	≤24.00	≤24.00	10.84	≤30.00	≤30.00	Pass	10
Tx 11ax80 5G_FULL_RU	MIMO	5290	Ant8	8.12	≤24.00	≤24.00	7.92	≤30.00	≤30.00	Pass	9
			Ant9	7.07	≤24.00	≤24.00	6.87	≤30.00	≤30.00	Pass	9
			Total	10.64	≤24.00	≤24.00	10.44	≤30.00	≤30.00	Pass	9
Note:The Maximum Conducted Power with duty cycle factor.											

BV Power Table For_U-NII-2C											
Test Mode	TX Mod.	Freq. (MHz)	Ant.	Maximum Conducted Power (dBm)	FCC Conducted Power Limit (dBm)	IC Conducted Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	FCC EIRP Limit	IC EIRP Limit	Verdict	Power Setting
11A	CDD	5500	Ant8	12.35	≤24.00	≤23.21	12.15	≤30.00	≤29.21	Pass	13
			Ant9	11.51	≤24.00	≤23.21	11.31	≤30.00	≤29.21	Pass	13
			Total	14.96	≤24.00	≤23.21	14.76	≤30.00	≤29.21	Pass	13
		5580	Ant8	11.71	≤24.00	≤23.22	11.51	≤30.00	≤29.22	Pass	13
			Ant9	10.73	≤24.00	≤23.22	10.53	≤30.00	≤29.22	Pass	13
			Total	14.26	≤24.00	≤23.22	14.06	≤30.00	≤29.22	Pass	13
		5700	Ant8	11.61	≤24.00	≤23.22	11.41	≤30.00	≤29.22	Pass	13
			Ant9	10.60	≤24.00	≤23.22	10.40	≤30.00	≤29.22	Pass	13
			Total	14.14	≤24.00	≤23.22	13.94	≤30.00	≤29.22	Pass	13
		5720	Ant8	11.58	≤24.00	≤23.22	11.38	≤30.00	≤29.22	Pass	13
			Ant9	10.43	≤24.00	≤23.22	10.23	≤30.00	≤29.22	Pass	13
			Total	14.05	≤24.00	≤23.22	13.85	≤30.00	≤29.22	Pass	13
11N20	MIMO	5500	Ant8	10.42	≤24.00	≤23.49	10.22	≤30.00	≤29.29	Pass	11
			Ant9	9.43	≤24.00	≤23.49	9.23	≤30.00	≤29.29	Pass	11
			Total	12.96	≤24.00	≤23.49	12.76	≤30.00	≤29.29	Pass	11
		5580	Ant8	9.93	≤24.00	≤23.49	9.73	≤30.00	≤29.29	Pass	11
			Ant9	8.47	≤24.00	≤23.49	8.27	≤30.00	≤29.29	Pass	11
			Total	12.27	≤24.00	≤23.49	12.07	≤30.00	≤29.29	Pass	11
		5700	Ant8	9.68	≤24.00	≤23.50	9.48	≤30.00	≤29.50	Pass	11
			Ant9	8.42	≤24.00	≤23.50	8.22	≤30.00	≤29.50	Pass	11
			Total	12.11	≤24.00	≤23.50	11.91	≤30.00	≤29.50	Pass	11
		5720	Ant8	9.55	≤24.00	≤23.50	9.35	≤30.00	≤29.50	Pass	11
			Ant9	8.26	≤24.00	≤23.50	8.06	≤30.00	≤29.50	Pass	11
			Total	11.96	≤24.00	≤23.50	11.76	≤30.00	≤29.50	Pass	11

11N40	MIMO	5510	Ant8	10.53	≤24.00	≤24.00	10.33	≤30.00	≤30.00	Pass	11
			Ant9	9.35	≤24.00	≤24.00	9.15	≤30.00	≤30.00	Pass	11
			Total	12.99	≤24.00	≤24.00	12.79	≤30.00	≤30.00	Pass	11
		5550	Ant8	10.37	≤24.00	≤24.00	10.17	≤30.00	≤30.00	Pass	11
			Ant9	9.23	≤24.00	≤24.00	9.03	≤30.00	≤30.00	Pass	11
			Total	12.85	≤24.00	≤24.00	12.65	≤30.00	≤30.00	Pass	11
		5670	Ant8	9.62	≤24.00	≤24.00	9.42	≤30.00	≤30.00	Pass	11
			Ant9	8.57	≤24.00	≤24.00	8.37	≤30.00	≤30.00	Pass	11
			Total	12.14	≤24.00	≤24.00	11.94	≤30.00	≤30.00	Pass	11
		5710	Ant8	9.71	≤24.00	≤24.00	9.51	≤30.00	≤30.00	Pass	11
			Ant9	8.40	≤24.00	≤24.00	8.20	≤30.00	≤30.00	Pass	11
			Total	12.11	≤24.00	≤24.00	11.91	≤30.00	≤30.00	Pass	11
11AC20	MIMO	5500	Ant8	9.47	≤24.00	≤23.49	9.27	≤30.00	≤29.29	Pass	10
			Ant9	8.62	≤24.00	≤23.49	8.42	≤30.00	≤29.29	Pass	10
			Total	12.08	≤24.00	≤23.49	11.88	≤30.00	≤29.29	Pass	10
		5580	Ant8	9.10	≤24.00	≤23.49	8.90	≤30.00	≤29.29	Pass	10
			Ant9	7.87	≤24.00	≤23.49	7.67	≤30.00	≤29.29	Pass	10
			Total	11.54	≤24.00	≤23.49	11.34	≤30.00	≤29.29	Pass	10
		5700	Ant8	8.90	≤24.00	≤23.50	8.70	≤30.00	≤29.50	Pass	10
			Ant9	7.56	≤24.00	≤23.50	7.36	≤30.00	≤29.50	Pass	10
			Total	11.29	≤24.00	≤23.50	11.09	≤30.00	≤29.50	Pass	10
		5720	Ant8	8.87	≤24.00	≤23.50	8.67	≤30.00	≤29.50	Pass	10
			Ant9	7.40	≤24.00	≤23.50	7.20	≤30.00	≤29.50	Pass	10
			Total	11.21	≤24.00	≤23.50	11.01	≤30.00	≤29.50	Pass	10
11AC40	MIMO	5510	Ant8	9.45	≤24.00	≤24.00	9.25	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	8.65	≤24.00	≤24.00	8.45	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	12.08	≤24.00	≤24.00	11.88	≤30.00	≤30.00	Pass	10
		5550	Ant8	9.37	≤24.00	≤24.00	9.17	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	8.23	≤24.00	≤24.00	8.03	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	11.85	≤24.00	≤24.00	11.65	≤30.00	≤30.00	Pass	10
		5670	Ant8	8.48	≤24.00	≤24.00	8.28	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	7.36	≤24.00	≤24.00	7.16	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	10.97	≤24.00	≤24.00	10.77	≤30.00	≤30.00	Pass	10
		5710	Ant8	8.64	≤24.00	≤24.00	8.44	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	7.22	≤24.00	≤24.00	7.02	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	11.00	≤24.00	≤24.00	10.80	≤30.00	≤30.00	Pass	10
11AC80	MIMO	5530	Ant8	8.39	≤24.00	≤24.00	8.19	≤30.00	≤24.00	Pass	9
			Ant9	7.25	≤24.00	≤24.00	7.05	≤30.00	≤24.00	Pass	9
			Total	10.87	≤24.00	≤24.00	10.67	≤30.00	≤24.00	Pass	9
		5610	Ant8	7.20	≤24.00	≤24.00	7.00	≤30.00	≤24.00	Pass	9
			Ant9	6.56	≤24.00	≤24.00	6.36	≤30.00	≤24.00	Pass	9

			Total	9.90	≤24.00	≤24.00	9.70	≤30.00	≤24.00	Pass	9
		5690	Ant8	7.79	≤24.00	≤24.00	7.59	≤30.00	≤24.00	Pass	9
			Ant9	6.62	≤24.00	≤24.00	6.42	≤30.00	≤24.00	Pass	9
			Total	10.25	≤24.00	≤24.00	10.05	≤30.00	≤24.00	Pass	9
11AX20	MIMO	5500	Ant8	9.40	≤24.00	≤23.78	9.20	≤30.00	≤29.78	Pass	10
			Ant9	8.60	≤24.00	≤23.78	8.40	≤30.00	≤29.78	Pass	10
			Total	12.03	≤24.00	≤23.78	11.83	≤30.00	≤29.78	Pass	10
		5580	Ant8	9.04	≤24.00	≤23.79	8.84	≤30.00	≤29.79	Pass	10
			Ant9	7.80	≤24.00	≤23.79	7.60	≤30.00	≤29.79	Pass	10
			Total	11.47	≤24.00	≤23.79	11.27	≤30.00	≤29.79	Pass	10
		5700	Ant8	8.81	≤24.00	≤23.79	8.61	≤30.00	≤29.79	Pass	10
			Ant9	7.50	≤24.00	≤23.79	7.30	≤30.00	≤29.79	Pass	10
			Total	11.21	≤24.00	≤23.79	11.01	≤30.00	≤29.79	Pass	10
		5720	Ant8	8.80	≤24.00	≤23.78	8.60	≤30.00	≤29.78	Pass	10
			Ant9	7.30	≤24.00	≤23.78	7.10	≤30.00	≤29.78	Pass	10
			Total	11.12	≤24.00	≤23.78	10.92	≤30.00	≤29.78	Pass	10
11AX40	MIMO	5510	Ant8	9.38	≤24.00	≤24.00	9.18	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	8.58	≤24.00	≤24.00	8.38	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	12.01	≤24.00	≤24.00	11.81	≤30.00	≤30.00	Pass	10
		5550	Ant8	9.36	≤24.00	≤24.00	9.16	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	8.18	≤24.00	≤24.00	7.98	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	11.82	≤24.00	≤24.00	11.62	≤30.00	≤30.00	Pass	10
		5670	Ant8	8.43	≤24.00	≤24.00	8.23	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	7.36	≤24.00	≤24.00	7.16	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	10.94	≤24.00	≤24.00	10.74	≤30.00	≤30.00	Pass	10
		5710	Ant8	8.56	≤24.00	≤24.00	8.36	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Ant9	7.20	≤24.00	≤24.00	7.00	≤30.00	≤30.00	Pass	10
			Total	10.94	≤24.00	≤24.00	10.74	≤30.00	≤30.00	Pass	10
11AX80	MIMO	5530	Ant8	8.53	≤24.00	≤24.00	8.33	≤30.00	≤30.00	Pass	9
			Ant9	7.50	≤24.00	≤24.00	7.30	≤30.00	≤30.00	Pass	9
			Total	11.06	≤24.00	≤24.00	10.86	≤30.00	≤30.00	Pass	9
		5690	Ant8	7.17	≤24.00	≤24.00	6.97	≤30.00	≤30.00	Pass	9
			Ant9	6.62	≤24.00	≤24.00	6.42	≤30.00	≤30.00	Pass	9
			Total	9.91	≤24.00	≤24.00	9.71	≤30.00	≤30.00	Pass	9
		5690	Ant8	7.84	≤24.00	≤24.00	7.64	≤30.00	≤30.00	Pass	9
			Ant9	6.67	≤24.00	≤24.00	6.47	≤30.00	≤30.00	Pass	9
			Total	10.30	≤24.00	≤24.00	10.10	≤30.00	≤30.00	Pass	9
Tx 11ax20 5G_FULL_RU	MIMO	5500	Ant8	9.33	≤24.00	≤23.78	9.13	≤30.00	≤29.78	Pass	10
			Ant9	8.55	≤24.00	≤23.78	8.35	≤30.00	≤29.78	Pass	10
			Total	11.97	≤24.00	≤23.78	11.77	≤30.00	≤29.78	Pass	10
		5580	Ant8	9.02	≤24.00	≤23.79	8.82	≤30.00	≤29.79	Pass	10