Internal Photos










X133J REV:6.1




VSINQ01TA012
VSINQ01TA012
2147
YS9842HP
U-9468
BC108AS


YSP6-SC-CYS-S-011-28
2021-8-25H
2208 BL-5
cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1






HID I2C
2022-06-24
AMR13286-G4-6WB-10WS-190705
U1
GND
VDD
1:NC
2:NC
3:NC
4:NC
5:TP_EN
6:INT
7:SCL
8:SDA
9:GND
10:VDD



Rechargeable
Li-polymer Battery
可充电锂离子电池组
Model NO. /型号: 577480-2S1P
Nominal Voltage /标称电压:7.40V
Rated Capacity /额定容量:5000mAh 37.00Wh
Max Charge Voltage /充电极限电压: 8.40V
Storage Temp /储存温度:0℃~60℃ 32°F~140°F
Execution Standard /执行标准: GB 31241-2014
Please refer user manual or follow local ordinance and/or regulations for disposal
请参阅用户手册或按照当地法规和/或规定处理
Made in China/中国制造
⚠WARNING 警告
1.Only use approved charging devices.
必须使用专用充电设备.
2.Never put the battery into a fire or disassemble,puncture,drop,crash,or short-circuit the battery.
严禁拆解、刺穿、撞击、碾压、短路及燃烧电池.
3.Do not use water-damaged batteries!
电池进水后禁止使用.
Manufacturer/制造商：Ganzhou Novel Battery Technology Co., Ltd. 赣州诺威新能源有限公司
Date /生产日期:2021.06