

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 : 深圳市铭景天电子有限公司

CUSTOMER`S NAME

客 户 料 号 :

CUSTOMER`S P/N

产 品 规 格 : Y. A11. 357

PRODUCT SPEC

制 作 日 期 : 2024年3月30日

ISSUE DATE

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
李蓓	程杰	李博文	



东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

ADD: 东莞市大朗镇富民中路533号

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

本承认书请在首批下单生产此机种前回签, 否则视为贵方默认此承认书内所有内容

SPECIFICATION FOR APPROVAL

[illegible]


东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	铭景天	CUSTOMER'S P/N	0
ISSUE DATE	2024年3月30日	PRODUCT SPEC	Y. A11. 357

2.DIMENSION:



注:

1. 线圈贴紧磁片, 不可翘起;
2. 线圈表面整洁, 无脏污;
3. 背贴白色双面胶, 带拉手;

Antenna Type: Coil Antenna

Antenna gain: 0dBi

ISSUE BY	李蓓	CHECK BY	程杰	APPROVAL BY	李博文
----------	----	----------	----	-------------	-----


东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO.,LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	铭景天	CUSTOMER'S P/N	0
ISSUE DATE	2024年3月30日	PRODUCT SPEC	Y. A11. 357

4.CIRCUIT DIAGRAM



" • ": POLARITY/极性

5.WINDING

NO	WINDING	WIRE	TURNS	TAPE	WINDING CONDITION
N1	S-F	Ø0.08*105P	12	/	CCW


6.CHARACTERISTIC

ITEM	MEASURED POINT	TECHNICAL DATA	TESTING CONDITION & INSTRUMENT
LS	S-F	6.8uH±5%	LCR1062 100KHz/1V AT 25℃±2℃
Q	S-F	50 Min	LCR1062 100KHz/1V AT 25℃±2℃
DCR	S-F	55mΩ Max	LCR1062 1KHz/0.3V AT 25℃±2℃


东莞市博红科技有限公司
DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO.,LTD
SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	铭景天	CUSTOMER'S P/N	0
ISSUE DATE	2024年3月30日	PRODUCT SPEC	Y. A11. 357

7.THE PACKING WAY



1. 珍珠棉规格: 355*235*65mm*20格;
2. 每格装16pcs, 每盘320pcs;
3. 每箱装5盘;
4. 每箱合计: 1600pcs;



东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO.,LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	铭景天	CUSTOMER'S P/N	0	
ISSUE DATE	2024年3月30日	PRODUCT SPEC	Y.A11.357	
备 忘 录				
序号	内 容	处理方法	签 名	日 期
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				