1.12. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part90(Subtest:3, Channel:158600, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:51)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-55.93	-13	42.93	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.57	-13	45.57	Pass	5971
30	778	0.1	RMS	777.6	-62.09	-13	49.09	Pass	14961
778	808	0.1	RMS	797.575	17.88	60	42.12	Pass	601
808	1000	0.1	RMS	878.3	-61.93	-13	48.93	Pass	3841
1000	3000	1	RMS	2682	-46.78	-13	33.78	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9973	-63.5	-13	50.5	Pass	14001



3. n38_PC3

3.10. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:51, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-52.4	-25	27.4	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.42	-25	31.42	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	951.3	-59	-25	34	Pass	19401
1000	2550	1	RMS	2550	-40.46	-25	15.46	Pass	3101
2550	2640	1	RMS	2583.075	8.03	60	51.97	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2679.6	-47.5	-25	22.5	Pass	721
3000	7000	1	RMS	6978	-65.35	-25	40.35	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25555	-41.45	-25	16.45	Pass	39001



3.11. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-53.81	-25	28.81	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.46	-25	31.46	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	939.3	-59.39	-25	34.39	Pass	19401
1000	2550	1	RMS	2550	-47	-25	22	Pass	3101
2550	2640	1	RMS	2570.925	19.98	60	40.02	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2680.5	-47.5	-25	22.5	Pass	721
3000	7000	1	RMS	6959	-65.15	-25	40.15	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25534	-41.22	-25	16.22	Pass	39001



3.12. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:516000, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:50)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.69	-25	27.69	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.56	-25	32.56	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	831.3	-59.21	-25	34.21	Pass	19401
1000	2550	1	RMS	2549	-47.12	-25	22.12	Pass	3101
2550	2640	1	RMS	2588.925	20.28	60	39.72	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2680.5	-47.5	-25	22.5	Pass	721
3000	7000	1	RMS	6963	-65.39	-25	40.39	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25551	-40.75	-25	15.75	Pass	39001



3.13. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:51, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-53.55	-25	28.55	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-57.77	-25	32.77	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	861.7	-59.41	-25	34.41	Pass	19401
1000	2550	1	RMS	2550	-45.41	-25	20.41	Pass	3101
2550	2640	1	RMS	2589.15	8.23	60	51.77	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2640.9	-46.39	-25	21.39	Pass	721
3000	7000	1	RMS	6966	-65.28	-25	40.28	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25580	-41.13	-25	16.13	Pass	39001



3.14. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-52.5	-25	27.5	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.35	-25	33.35	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	804.5	-59.17	-25	34.17	Pass	19401
1000	2550	1	RMS	2549	-47.07	-25	22.07	Pass	3101
2550	2640	1	RMS	2586	20.31	60	39.69	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2676.9	-47.57	-25	22.57	Pass	721
3000	7000	1	RMS	6999	-65.13	-25	40.13	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25545	-40.75	-25	15.75	Pass	39001



3.15. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:519000, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:50)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-51.9	-25	26.9	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.15	-25	30.15	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	994.8	-59.04	-25	34.04	Pass	19401
1000	2550	1	RMS	2545	-47.09	-25	22.09	Pass	3101
2550	2640	1	RMS	2604	20.14	60	39.86	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2680.5	-47.44	-25	22.44	Pass	721
3000	7000	1	RMS	5208	-64.59	-25	39.59	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25556	-40.86	-25	15.86	Pass	39001



3.16. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:522000, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:51, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-52.68	-25	27.68	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-59.31	-25	34.31	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	855.4	-58.48	-25	33.48	Pass	19401
1000	2550	1	RMS	2547	-46.8	-25	21.8	Pass	3101
2550	2640	1	RMS	2601.975	8.24	60	51.76	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2640	-41.17	-25	16.17	Pass	721
3000	7000	1	RMS	6949	-65.25	-25	40.25	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25506	-40.9	-25	15.9	Pass	39001



3.17. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:522000, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-53.03	-25	28.03	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-59.46	-25	34.46	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	674.6	-59.22	-25	34.22	Pass	19401
1000	2550	1	RMS	2549	-47.12	-25	22.12	Pass	3101
2550	2640	1	RMS	2601.075	20.11	60	39.89	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2694.9	-47.56	-25	22.56	Pass	721
3000	7000	1	RMS	5202	-64.86	-25	39.86	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25586	-40.76	-25	15.76	Pass	39001



3.18. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:522000, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:50)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.28	-25	27.28	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.9	-25	30.9	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	723.2	-59.19	-25	34.19	Pass	19401
1000	2550	1	RMS	2545	-47.03	-25	22.03	Pass	3101
2550	2640	1	RMS	2619.075	19.98	60	40.02	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2669.7	-47.44	-25	22.44	Pass	721
3000	7000	1	RMS	5238	-64.7	-25	39.7	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25541	-41.4	-25	16.4	Pass	39001



1.1. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:517000, Bandwidth:30, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:78, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-72.33	-25	47.33	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-69.06	-25	44.06	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	902.035	-62.32	-25	37.32	Pass	19401
1000	2540	1	RMS	2540	-42.32	-25	17.32	Pass	3081
2540	2650	1	RMS	2576.575	6.12	60	53.88	Pass	401
2650	3000	1	RMS	2650	-47.73	-25	22.73	Pass	701
3000	7000	1	RMS	6673	-62.9	-25	37.9	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25503	-44.39	-25	19.39	Pass	39001



1.2. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:517000, Bandwidth:30, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.063	-71.43	-25	46.43	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.56	-70.06	-25	45.06	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	852.002	-61.68	-25	36.68	Pass	19401
1000	2540	1	RMS	2519	-49.54	-25	24.54	Pass	3081
2540	2650	1	RMS	2571.075	19.75	60	40.25	Pass	401
2650	3000	1	RMS	2984.25	-48.3	-25	23.3	Pass	701
3000	7000	1	RMS	6687	-62.8	-25	37.8	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25897	-44.92	-25	19.92	Pass	39001



1.3. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:517000, Bandwidth:30, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:77)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.99	-25	46.99	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.84	-69.7	-25	44.7	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	464.6	-61.42	-25	36.42	Pass	19401
1000	2540	1	RMS	2502	-49.67	-25	24.67	Pass	3081
2540	2650	1	RMS	2598.85	20.23	60	39.77	Pass	401
2650	3000	1	RMS	2994.75	-48.24	-25	23.24	Pass	701
3000	7000	1	RMS	6964	-62.82	-25	37.82	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25077	-45.06	-25	20.06	Pass	39001



1.4. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:519000, Bandwidth:30, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:78, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-72.54	-25	47.54	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.61	-69.66	-25	44.66	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	991.394	-61.68	-25	36.68	Pass	19401
1000	2540	1	RMS	2540	-45.2	-25	20.2	Pass	3081
2540	2650	1	RMS	2582.075	6.32	60	53.68	Pass	401
2650	3000	1	RMS	2650	-46.12	-25	21.12	Pass	701
3000	7000	1	RMS	6688	-62.87	-25	37.87	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25892	-44.95	-25	19.95	Pass	39001



1.5. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:519000, Bandwidth:30, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.65	-25	47.65	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-69.72	-25	44.72	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	510.9	-61.63	-25	36.63	Pass	19401
1000	2540	1	RMS	2500	-49.6	-25	24.6	Pass	3081
2540	2650	1	RMS	2581.25	19.71	60	40.29	Pass	401
2650	3000	1	RMS	2974.625	-48.22	-25	23.22	Pass	701
3000	7000	1	RMS	7000	-62.56	-25	37.56	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25481	-44.76	-25	19.76	Pass	39001



1.6. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:519000, Bandwidth:30, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:77)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.063	-71.75	-25	46.75	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.24	-25	44.24	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	951.168	-61.44	-25	36.44	Pass	19401
1000	2540	1	RMS	2491	-49.62	-25	24.62	Pass	3081
2540	2650	1	RMS	2608.75	20.03	60	39.97	Pass	401
2650	3000	1	RMS	2989.5	-48.35	-25	23.35	Pass	701
3000	7000	1	RMS	6998	-62.55	-25	37.55	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25904	-44.84	-25	19.84	Pass	39001



1.7. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:521000, Bandwidth:30, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:78, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-72.78	-25	47.78	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-69.1	-25	44.1	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	877.919	-61.47	-25	36.47	Pass	19401
1000	2540	1	RMS	2540	-47	-25	22	Pass	3081
2540	2650	1	RMS	2596.375	6.36	60	53.64	Pass	401
2650	3000	1	RMS	2650	-43.49	-25	18.49	Pass	701
3000	7000	1	RMS	6997	-62.51	-25	37.51	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25863	-44.64	-25	19.64	Pass	39001



1.8. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:521000, Bandwidth:30, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.063	-71.72	-25	46.72	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.39	-69.67	-25	44.67	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	903.936	-61.99	-25	36.99	Pass	19401
1000	2540	1	RMS	2505	-49.67	-25	24.67	Pass	3081
2540	2650	1	RMS	2591.15	20.01	60	39.99	Pass	401
2650	3000	1	RMS	2995.625	-48.33	-25	23.33	Pass	701
3000	7000	1	RMS	6990	-62.78	-25	37.78	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	26196	-44.75	-25	19.75	Pass	39001



1.9. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:521000, Bandwidth:30, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:77)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.016	-72.99	-25	47.99	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.46	-69.22	-25	44.22	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	949.266	-61.28	-25	36.28	Pass	19401
1000	2540	1	RMS	2496	-49.6	-25	24.6	Pass	3081
2540	2650	1	RMS	2618.925	20.17	60	39.83	Pass	401
2650	3000	1	RMS	2986.875	-48.25	-25	23.25	Pass	701
3000	7000	1	RMS	6998	-62.67	-25	37.67	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25898	-44.74	-25	19.74	Pass	39001



3.19. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:518000, Bandwidth:40, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-50.78	-25	25.78	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.28	-25	33.28	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	828.3	-58.95	-25	33.95	Pass	19401
1000	2530	1	RMS	2530	-42.55	-25	17.55	Pass	3061
2530	2660	1	RMS	2580.7	5.06	60	54.94	Pass	401
2660	3000	1	RMS	2660	-44.9	-25	19.9	Pass	681
3000	7000	1	RMS	6963	-65.07	-25	40.07	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25553	-40.92	-25	15.92	Pass	39001



3.20. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:518000, Bandwidth:40, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-53.28	-25	28.28	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.15	-25	33.15	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	967.8	-59.15	-25	34.15	Pass	19401
1000	2530	1	RMS	2527	-47.35	-25	22.35	Pass	3061
2530	2660	1	RMS	2570.95	19.71	60	40.29	Pass	401
2660	3000	1	RMS	2674.45	-47.51	-25	22.51	Pass	681
3000	7000	1	RMS	6971	-65.42	-25	40.42	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25567	-41.59	-25	16.59	Pass	39001



3.21. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:518000, Bandwidth:40, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.063	-54.01	-25	29.01	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-59.92	-25	34.92	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	877.7	-59.3	-25	34.3	Pass	19401
1000	2530	1	RMS	2529	-47.46	-25	22.46	Pass	3061
2530	2660	1	RMS	2608.975	20.14	60	39.86	Pass	401
2660	3000	1	RMS	2684.65	-47.52	-25	22.52	Pass	681
3000	7000	1	RMS	5218	-64.44	-25	39.44	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25551	-40.88	-25	15.88	Pass	39001



3.22. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:519000, Bandwidth:40, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-52.38	-25	27.38	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.45	-25	33.45	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	886.9	-59.13	-25	34.13	Pass	19401
1000	2530	1	RMS	2530	-43.28	-25	18.28	Pass	3061
2530	2660	1	RMS	2584.925	5.31	60	54.69	Pass	401
2660	3000	1	RMS	2660.85	-44.21	-25	19.21	Pass	681
3000	7000	1	RMS	6988	-65.19	-25	40.19	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25569	-41.29	-25	16.29	Pass	39001



3.23. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:519000, Bandwidth:40, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-52.35	-25	27.35	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-56.43	-25	31.43	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	859.9	-59.18	-25	34.18	Pass	19401
1000	2530	1	RMS	2525	-47.12	-25	22.12	Pass	3061
2530	2660	1	RMS	2576.15	19.95	60	40.05	Pass	401
2660	3000	1	RMS	2687.2	-47.52	-25	22.52	Pass	681
3000	7000	1	RMS	6966	-65.17	-25	40.17	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25483	-41.37	-25	16.37	Pass	39001



3.24. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:519000, Bandwidth:40, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-52.44	-25	27.44	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.59	-25	32.59	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	785.5	-59.11	-25	34.11	Pass	19401
1000	2530	1	RMS	2437	-47.46	-25	22.46	Pass	3061
2530	2660	1	RMS	2613.85	20.17	60	39.83	Pass	401
2660	3000	1	RMS	2680.4	-47.52	-25	22.52	Pass	681
3000	7000	1	RMS	5228	-64.87	-25	39.87	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25585	-41.38	-25	16.38	Pass	39001



3.25. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:520000, Bandwidth:40, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-53.08	-25	28.08	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-56.41	-25	31.41	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	868	-58.77	-25	33.77	Pass	19401
1000	2530	1	RMS	2530	-43.93	-25	18.93	Pass	3061
2530	2660	1	RMS	2587.85	5.15	60	54.85	Pass	401
2660	3000	1	RMS	2660.85	-43.32	-25	18.32	Pass	681
3000	7000	1	RMS	6968	-65.11	-25	40.11	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25562	-41.3	-25	16.3	Pass	39001



3.26. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:520000, Bandwidth:40, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.064	-52.3	-25	27.3	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-57.65	-25	32.65	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	916.1	-59.06	-25	34.06	Pass	19401
1000	2530	1	RMS	2523	-47.4	-25	22.4	Pass	3061
2530	2660	1	RMS	2581.025	20.1	60	39.9	Pass	401
2660	3000	1	RMS	2687.2	-47.57	-25	22.57	Pass	681
3000	7000	1	RMS	6958	-65.23	-25	40.23	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25567	-40.99	-25	15.99	Pass	39001



3.27. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:520000, Bandwidth:40, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.84	-25	27.84	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-57.44	-25	32.44	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	929.2	-58.71	-25	33.71	Pass	19401
1000	2530	1	RMS	2517	-47.29	-25	22.29	Pass	3061
2530	2660	1	RMS	2618.725	19.87	60	40.13	Pass	401
2660	3000	1	RMS	2670.2	-47.28	-25	22.28	Pass	681
3000	7000	1	RMS	5238	-64.89	-25	39.89	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25518	-41.23	-25	16.23	Pass	39001



6. n41

5.1. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:501204, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:51, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.74	-25	49.74	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.53	-69.11	-25	44.11	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	987.292	-60.1	-25	35.1	Pass	19401
1000	2476	1	RMS	2476	-40.01	-25	15.01	Pass	2953
2476	2710	1	RMS	2499.985	9.8	60	50.2	Pass	469
2710	3000	1	RMS	2978.25	-47.93	-25	22.93	Pass	581
3000	7000	1	RMS	6673	-62.19	-25	37.19	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25505	-44.72	-25	19.72	Pass	39001



5.2. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:501204, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.94	-25	47.94	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.61	-25	44.61	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	895.331	-60.65	-25	35.65	Pass	19401
1000	2476	1	RMS	2476	-49.58	-25	24.58	Pass	2953
2476	2710	1	RMS	2497.06	21.05	60	38.95	Pass	469
2710	3000	1	RMS	2984.05	-47.93	-25	22.93	Pass	581
3000	7000	1	RMS	6681	-62.19	-25	37.19	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	26177	-44.8	-25	19.8	Pass	39001



5.3. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:501204, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:50)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.39	-25	47.39	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	1.21	-69.76	-25	44.76	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	861.108	-60.17	-25	35.17	Pass	19401
1000	2476	1	RMS	2476	-49.53	-25	24.53	Pass	2953
2476	2710	1	RMS	2515.195	20.71	60	39.29	Pass	469
2710	3000	1	RMS	2992.025	-47.94	-25	22.94	Pass	581
3000	7000	1	RMS	6999	-62.06	-25	37.06	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25882	-44.78	-25	19.78	Pass	39001



5.4. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:518598, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:51, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.86	-25	47.86	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.74	-69.57	-25	44.57	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	998.299	-60.45	-25	35.45	Pass	19401
1000	2476	1	RMS	2468	-49.52	-25	24.52	Pass	2953
2476	2710	1	RMS	2585.98	9.73	60	50.27	Pass	469
2710	3000	1	RMS	2978.975	-47.97	-25	22.97	Pass	581
3000	7000	1	RMS	6965	-62.3	-25	37.3	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25885	-44.79	-25	19.79	Pass	39001



5.5. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:518598, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.23	-25	48.23	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.7	-69.81	-25	44.81	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	845.8	-60.56	-25	35.56	Pass	19401
1000	2476	1	RMS	2472	-49.48	-25	24.48	Pass	2953
2476	2710	1	RMS	2584.225	20.42	60	39.58	Pass	469
2710	3000	1	RMS	2982.6	-47.9	-25	22.9	Pass	581
3000	7000	1	RMS	6998	-62.22	-25	37.22	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25634	-44.78	-25	19.78	Pass	39001



5.6. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:518598, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:50)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.62	-25	48.62	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.49	-68.57	-25	43.57	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	867.812	-60.24	-25	35.24	Pass	19401
1000	2476	1	RMS	2475	-49.56	-25	24.56	Pass	2953
2476	2710	1	RMS	2601.775	20.83	60	39.17	Pass	469
2710	3000	1	RMS	2986.95	-47.94	-25	22.94	Pass	581
3000	7000	1	RMS	6686	-62.19	-25	37.19	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25893	-44.8	-25	19.8	Pass	39001



5.7. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:535998, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:51, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-73.25	-25	48.25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.3	-69.75	-25	44.75	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	996.097	-59.53	-25	34.53	Pass	19401
1000	2476	1	RMS	2475	-49.39	-25	24.39	Pass	2953
2476	2710	1	RMS	2685.43	9.7	60	50.3	Pass	469
2710	3000	1	RMS	2710	-37.1	-25	12.1	Pass	581
3000	7000	1	RMS	6962	-62.04	-25	37.04	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25505	-44.77	-25	19.77	Pass	39001



5.8. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:535998, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.07	-25	48.07	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	1.03	-68.76	-25	43.76	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	992.995	-59.54	-25	34.54	Pass	19401
1000	2476	1	RMS	2472	-49.57	-25	24.57	Pass	2953
2476	2710	1	RMS	2670.805	20.78	60	39.22	Pass	469
2710	3000	1	RMS	2983.325	-47.91	-25	22.91	Pass	581
3000	7000	1	RMS	6690	-62.08	-25	37.08	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25920	-44.93	-25	19.93	Pass	39001



5.9. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:535998, Bandwidth:20, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:50)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.99	-25	47.99	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.45	-69.44	-25	44.44	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	860.608	-60.75	-25	35.75	Pass	19401
1000	2476	1	RMS	2466	-49.52	-25	24.52	Pass	2953
2476	2710	1	RMS	2688.94	20.96	60	39.04	Pass	469
2710	3000	1	RMS	2978.975	-47.94	-25	22.94	Pass	581
3000	7000	1	RMS	6969	-62.38	-25	37.38	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25509	-44.88	-25	19.88	Pass	39001



6.10. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:504204, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.02	-25	29.02	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.3	-25	33.3	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	750.9	-59.2	-25	34.2	Pass	19401
1000	2446	1	RMS	2434	-47.67	-25	22.67	Pass	2893
2446	2740	1	RMS	2498.92	6.01	60	53.99	Pass	589
2740	3000	1	RMS	2806.95	-48.14	-25	23.14	Pass	521
3000	7000	1	RMS	6944	-65.16	-25	40.16	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25507	-41.25	-25	16.25	Pass	39001



6.11. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:504204, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.016	-56.18	-25	31.18	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.13	-25	33.13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	950.7	-58.85	-25	33.85	Pass	19401
1000	2446	1	RMS	2425	-47.79	-25	22.79	Pass	2893
2446	2740	1	RMS	2497.45	20.51	60	39.49	Pass	589
2740	3000	1	RMS	2784.85	-48.14	-25	23.14	Pass	521
3000	7000	1	RMS	4994	-64.94	-25	39.94	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25578	-41.3	-25	16.3	Pass	39001



6.12. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:504204, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:132)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-55.42	-25	30.42	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-58.85	-25	33.85	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	990.9	-59.43	-25	34.43	Pass	19401
1000	2446	1	RMS	2437	-47.65	-25	22.65	Pass	2893
2446	2740	1	RMS	2544.49	20.24	60	39.76	Pass	589
2740	3000	1	RMS	2810.85	-48.16	-25	23.16	Pass	521
3000	7000	1	RMS	6956	-65.11	-25	40.11	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25541	-41.17	-25	16.17	Pass	39001



6.13. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:518598, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-53.66	-25	28.66	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.54	-25	31.54	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	912.5	-59.53	-25	34.53	Pass	19401
1000	2446	1	RMS	2430	-47.71	-25	22.71	Pass	2893
2446	2740	1	RMS	2570.95	5.85	60	54.15	Pass	589
2740	3000	1	RMS	2799.8	-48.07	-25	23.07	Pass	521
3000	7000	1	RMS	6961	-65.09	-25	40.09	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25556	-40.98	-25	15.98	Pass	39001



6.14. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:518598, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.6	-25	29.6	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.57	-25	32.57	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	952.5	-59.03	-25	34.03	Pass	19401
1000	2446	1	RMS	2422	-47.71	-25	22.71	Pass	2893
2446	2740	1	RMS	2569.48	20.09	60	39.91	Pass	589
2740	3000	1	RMS	2791.35	-48.13	-25	23.13	Pass	521
3000	7000	1	RMS	5138	-64.87	-25	39.87	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25615	-40.9	-25	15.9	Pass	39001



6.15. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:518598, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:132)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.33	-25	29.33	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-58.35	-25	33.35	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	960	-59.35	-25	34.35	Pass	19401
1000	2446	1	RMS	2429	-47.66	-25	22.66	Pass	2893
2446	2740	1	RMS	2616.52	20.55	60	39.45	Pass	589
2740	3000	1	RMS	2806.95	-48.15	-25	23.15	Pass	521
3000	7000	1	RMS	5234	-64.61	-25	39.61	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25554	-41.23	-25	16.23	Pass	39001



6.16. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:532998, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:133, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.88	-25	28.88	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-57.41	-25	32.41	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	882.3	-58.4	-25	33.4	Pass	19401
1000	2446	1	RMS	2443	-47.6	-25	22.6	Pass	2893
2446	2740	1	RMS	2686.345	6.11	60	53.89	Pass	589
2740	3000	1	RMS	2740	-41.28	-25	16.28	Pass	521
3000	7000	1	RMS	6963	-65.14	-25	40.14	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25509	-40.63	-25	15.63	Pass	39001



6.17. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:532998, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.32	-25	28.32	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-58.02	-25	33.02	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	837	-59.34	-25	34.34	Pass	19401
1000	2446	1	RMS	2436	-47.74	-25	22.74	Pass	2893
2446	2740	1	RMS	2641.51	20.19	60	39.81	Pass	589
2740	3000	1	RMS	2784.85	-48.11	-25	23.11	Pass	521
3000	7000	1	RMS	5282	-63.54	-25	38.54	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25528	-41.47	-25	16.47	Pass	39001



6.18. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:532998, Bandwidth:50, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:132)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-55.64	-25	30.64	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.13	-25	32.13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	931.3	-58.97	-25	33.97	Pass	19401
1000	2446	1	RMS	2436	-47.7	-25	22.7	Pass	2893
2446	2740	1	RMS	2688.55	20.33	60	39.67	Pass	589
2740	3000	1	RMS	2799.15	-48.17	-25	23.17	Pass	521
3000	7000	1	RMS	5377	-64.89	-25	39.89	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25524	-41.22	-25	16.22	Pass	39001



6.19. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:509202, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-54.73	-25	29.73	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-58.24	-25	33.24	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	940.4	-59.34	-25	34.34	Pass	19401
1000	2396	1	RMS	2367	-47.98	-25	22.98	Pass	2793
2396	2790	1	RMS	2581.18	2.81	60	57.19	Pass	789
2790	3000	1	RMS	2801.025	-48.12	-25	23.12	Pass	421
3000	7000	1	RMS	6959	-65.03	-25	40.03	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25593	-41.13	-25	16.13	Pass	39001



6.20. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:509202, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-55.58	-25	30.58	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.91	-25	30.91	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	864	-59.19	-25	34.19	Pass	19401
1000	2396	1	RMS	2391	-47.96	-25	22.96	Pass	2793
2396	2790	1	RMS	2497.455	18.99	60	41.01	Pass	789
2790	3000	1	RMS	2813.1	-48.12	-25	23.12	Pass	421
3000	7000	1	RMS	4994	-64.66	-25	39.66	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25577	-41.02	-25	16.02	Pass	39001



6.21. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:509202, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:272)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-51.65	-25	26.65	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.21	-25	30.21	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	965.9	-59.24	-25	34.24	Pass	19401
1000	2396	1	RMS	2394	-48.11	-25	23.11	Pass	2793
2396	2790	1	RMS	2594.97	20.31	60	39.69	Pass	789
2790	3000	1	RMS	2808.375	-48.15	-25	23.15	Pass	421
3000	7000	1	RMS	5190	-64.65	-25	39.65	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25581	-40.91	-25	15.91	Pass	39001



6.22. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:518598, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-55.66	-25	30.66	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.19	-25	33.19	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	881.5	-58.61	-25	33.61	Pass	19401
1000	2396	1	RMS	2364	-48.21	-25	23.21	Pass	2793
2396	2790	1	RMS	2577.24	2.8	60	57.2	Pass	789
2790	3000	1	RMS	2814.15	-48.14	-25	23.14	Pass	421
3000	7000	1	RMS	6968	-64.9	-25	39.9	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25553	-40.88	-25	15.88	Pass	39001



6.23. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:518598, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.39	-25	28.39	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.75	-25	31.75	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	823.4	-59.28	-25	34.28	Pass	19401
1000	2396	1	RMS	2380	-47.94	-25	22.94	Pass	2793
2396	2790	1	RMS	2543.75	19.58	60	40.42	Pass	789
2790	3000	1	RMS	2812.575	-48.16	-25	23.16	Pass	421
3000	7000	1	RMS	5088	-64.59	-25	39.59	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25585	-40.61	-25	15.61	Pass	39001



6.24. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:518598, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:272)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-56.16	-25	31.16	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-57.13	-25	32.13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	768.8	-59.65	-25	34.65	Pass	19401
1000	2396	1	RMS	2389	-48.11	-25	23.11	Pass	2793
2396	2790	1	RMS	2642.25	19.87	60	40.13	Pass	789
2790	3000	1	RMS	2794.2	-48.2	-25	23.2	Pass	421
3000	7000	1	RMS	5284	-62.59	-25	37.59	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25530	-40.75	-25	15.75	Pass	39001



6.25. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:528000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:273, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.49	-25	29.49	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-57.39	-25	32.39	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	910.1	-59.44	-25	34.44	Pass	19401
1000	2396	1	RMS	2387	-48.02	-25	23.02	Pass	2793
2396	2790	1	RMS	2592.015	2.99	60	57.01	Pass	789
2790	3000	1	RMS	2807.85	-48.13	-25	23.13	Pass	421
3000	7000	1	RMS	6959	-65.22	-25	40.22	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25584	-41.18	-25	16.18	Pass	39001



6.26. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:528000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.35	-25	29.35	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.5	-25	31.5	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	916.3	-59.01	-25	34.01	Pass	19401
1000	2396	1	RMS	2369	-48.07	-25	23.07	Pass	2793
2396	2790	1	RMS	2591.03	20.13	60	39.87	Pass	789
2790	3000	1	RMS	2808.375	-48.16	-25	23.16	Pass	421
3000	7000	1	RMS	5182	-65.07	-25	40.07	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25560	-41.1	-25	16.1	Pass	39001



6.27. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:528000, Bandwidth:100, SCS:30, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:272)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.8	-25	28.8	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.75	-25	32.75	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	807.6	-58.42	-25	33.42	Pass	19401
1000	2396	1	RMS	2374	-48.16	-25	23.16	Pass	2793
2396	2790	1	RMS	2688.545	18.96	60	41.04	Pass	789
2790	3000	1	RMS	2803.65	-48.16	-25	23.16	Pass	421
3000	7000	1	RMS	5378	-64.37	-25	39.37	Pass	8001
7000	26500	1	RMS	25577	-40.84	-25	15.84	Pass	39001



1. n66

1.1. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:342500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-55.87	-13	42.87	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.78	-13	45.78	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	894.2	-61.37	-13	48.37	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-46.55	-13	33.55	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1713.5	13.76	60	46.24	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2111	-45.16	-13	32.16	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6966	-65.33	-13	52.33	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19929	-51.24	-13	38.24	Pass	26001



1.2. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:342500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.59	-13	41.59	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.06	-13	45.06	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	881	-61.52	-13	48.52	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-50.59	-13	37.59	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.35	19.92	60	40.08	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2112	-45.17	-13	32.17	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6959	-65.44	-13	52.44	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19947	-51.2	-13	38.2	Pass	26001



1.3. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:342500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.86	-13	41.86	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.88	-13	44.88	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	889	-61.57	-13	48.57	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699	-50.59	-13	37.59	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1714.625	19.95	60	40.05	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2111	-45.17	-13	32.17	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6961	-65.42	-13	52.42	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19948	-51.19	-13	38.19	Pass	26001



1.4. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:349000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.26	-13	41.26	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.43	-13	44.43	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	886.3	-61.49	-13	48.49	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1556	-50.63	-13	37.63	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1746.125	13.73	60	46.27	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2676	-47.26	-13	34.26	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6961	-65.39	-13	52.39	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19956	-51.21	-13	38.21	Pass	26001



1.5. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:349000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-55.71	-13	42.71	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.82	-13	45.82	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	893.8	-61.56	-13	48.56	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1560	-50.63	-13	37.63	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1742.75	19.85	60	40.15	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2690	-47.28	-13	34.28	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6968	-65.42	-13	52.42	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19936	-51.12	-13	38.12	Pass	26001



1.6. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:349000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-55.94	-13	42.94	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.67	-13	44.67	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	879.2	-61.44	-13	48.44	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1573	-50.55	-13	37.55	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1747.025	19.76	60	40.24	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2670	-47.25	-13	34.25	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6959	-65.37	-13	52.37	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19940	-51.16	-13	38.16	Pass	26001



1.7. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:355500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-55.54	-13	42.54	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.59	-13	45.59	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	875.6	-61.52	-13	48.52	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1571	-50.59	-13	37.59	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1776.275	13.82	60	46.18	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2693	-47.24	-13	34.24	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6964	-65.38	-13	52.38	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19947	-51.19	-13	38.19	Pass	26001



1.8. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:355500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-55.37	-13	42.37	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.63	-13	44.63	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	909.4	-61.5	-13	48.5	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1571	-50.59	-13	37.59	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1775.375	19.82	60	40.18	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2686	-47.24	-13	34.24	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6967	-65.38	-13	52.38	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19925	-51.23	-13	38.23	Pass	26001



1.9. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:355500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-55.61	-13	42.61	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.86	-13	44.86	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	898.7	-61.51	-13	48.51	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1560	-50.62	-13	37.62	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1779.65	19.84	60	40.16	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2177	-47.13	-13	34.13	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6960	-65.37	-13	52.37	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19953	-51.21	-13	38.21	Pass	26001



1.10. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-55.92	-13	42.92	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.73	-13	44.73	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	893.4	-61.65	-13	48.65	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-38.07	-13	25.07	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1713.5	8.08	60	51.92	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2675	-47.2	-13	34.2	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6961	-65.41	-13	52.41	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19941	-51.25	-13	38.25	Pass	26001



1.11. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-55.58	-13	42.58	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.43	-13	45.43	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	914.3	-61.51	-13	48.51	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-50.47	-13	37.47	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.575	20.12	60	39.88	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2690	-47.26	-13	34.26	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6961	-65.41	-13	52.41	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19931	-51.2	-13	38.2	Pass	26001



1.12. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-54.79	-13	41.79	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.72	-13	44.72	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	918.2	-61.53	-13	48.53	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1572	-50.6	-13	37.6	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1729.475	20.09	60	39.91	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2678	-47.23	-13	34.23	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6959	-65.43	-13	52.43	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19955	-51.26	-13	38.26	Pass	26001



1.13. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-55.49	-13	42.49	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-58.47	-13	45.47	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	898.1	-61.5	-13	48.5	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-48.16	-13	35.16	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1741.625	7.81	60	52.19	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2675	-47.24	-13	34.24	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6960	-65.39	-13	52.39	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19943	-51.27	-13	38.27	Pass	26001



1.14. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.84	-13	41.84	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.03	-13	45.03	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	909.8	-61.47	-13	48.47	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1567	-50.57	-13	37.57	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1735.55	20.11	60	39.89	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2674	-47.22	-13	34.22	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6959	-65.35	-13	52.35	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	19949	-51.21	-13	38.21	Pass	26001