Annex B. LTE Peak to Average Ratio

1. LTE_Band5

1.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 6, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	4.72	13	Pass



1.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 3, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	4	13	Pass



1.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 3, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	3.95	13	Pass



1.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 3, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	4.11	13	Pass



1.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	3.81	13	Pass



1.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	3.73	13	Pass



1.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	3.84	13	Pass



1.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 6, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	5.62	13	Pass



1.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 3, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	4.8	13	Pass



1.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 3, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	4.76	13	Pass



1.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 3, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	4.87	13	Pass



1.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	4.4	13	Pass



1.13. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:13, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	4.28	13	Pass



1.14. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:14, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
824.7	0.1	4.43	13	Pass



1.15. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:15, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 6, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.91	13	Pass



1.16. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:16, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 3, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.34	13	Pass



1.17. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:17, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 3, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.24	13	Pass



1.18. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:18, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 3, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.3	13	Pass



1.19. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:19, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.25	13	Pass



1.20. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:20, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.14	13	Pass



1.21. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:21, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.22	13	Pass



1.22. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:22, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 6, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.7	13	Pass



1.23. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:23, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 3, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.23	13	Pass



1.24. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:24, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 3, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.1	13	Pass



1.25. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:25, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 3, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.21	13	Pass



1.26. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:26, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.01	13	Pass



1.27. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:27, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.92	13	Pass



1.28. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:28, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5	13	Pass



1.29. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:29, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 6, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	4.85	13	Pass



1.30. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:30, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 3, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	4.33	13	Pass



1.31. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:31, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 3, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	4.24	13	Pass



1.32. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:32, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 3, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	4.33	13	Pass



1.33. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:33, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	4.16	13	Pass



1.34. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:34, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	4.04	13	Pass



1.35. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:35, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	4.18	13	Pass



1.36. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:36, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 6, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	5.74	13	Pass



1.37. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:37, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 3, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	5.38	13	Pass



1.38. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:38, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 3, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	5.26	13	Pass



1.39. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:39, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 3, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	5.37	13	Pass



1.40. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:40, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	5.08	13	Pass



1.41. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:41, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	5	13	Pass



1.42. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:42, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
848.3	0.1	5.18	13	Pass



1.43. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:43, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 15, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	4.98	13	Pass



1.44. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:44, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 8, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	4.52	13	Pass



1.45. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:45, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 8, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	4.58	13	Pass



1.46. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:46, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 8, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	4.51	13	Pass



1.47. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:47, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	3.92	13	Pass



1.48. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:48, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	3.91	13	Pass



1.49. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:49, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	4.05	13	Pass



1.50. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:50, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 15, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	5.78	13	Pass



1.51. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:51, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 8, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	5.43	13	Pass



1.52. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:52, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 8, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	5.44	13	Pass



1.53. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:53, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 8, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	5.44	13	Pass



1.54. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:54, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	4.45	13	Pass



1.55. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:55, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	4.46	13	Pass



1.56. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:56, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
825.5	0.1	4.62	13	Pass



1.57. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:57, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 15, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.03	13	Pass



1.58. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:58, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 8, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.61	13	Pass



1.59. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:59, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 8, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.66	13	Pass



1.60. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:60, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 8, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.6	13	Pass



1.61. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:61, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.31	13	Pass



1.62. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:62, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.09	13	Pass



1.63. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:63, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.15	13	Pass



1.64. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:64, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 15, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.76	13	Pass



1.65. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:65, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 8, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.57	13	Pass



1.66. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:66, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 8, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.53	13	Pass



1.67. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:67, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 8, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.56	13	Pass



1.68. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:68, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.06	13	Pass



1.69. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:69, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.92	13	Pass



1.70. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:70, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.96	13	Pass



1.71. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:71, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 15, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	5.06	13	Pass



1.72. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:72, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 8, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	4.55	13	Pass



1.73. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:73, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 8, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	4.64	13	Pass



1.74. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:74, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 8, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	4.59	13	Pass



1.75. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:75, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	4.22	13	Pass



1.76. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:76, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	4.06	13	Pass



1.77. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:77, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	4.3	13	Pass



1.78. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:78, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 15, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	5.75	13	Pass



1.79. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:79, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 8, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	5.48	13	Pass



1.80. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:80, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 8, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	5.48	13	Pass



1.81. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:81, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 8, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	5.5	13	Pass



1.82. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:82, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	5.03	13	Pass



1.83. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:83, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	4.86	13	Pass



1.84. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:84, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
847.5	0.1	5.11	13	Pass



1.85. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:85, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	5.08	13	Pass



1.86. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:86, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 12, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	4.49	13	Pass



1.87. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:87, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 12, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	4.48	13	Pass



1.88. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:88, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 12, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	4.5	13	Pass



1.89. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:89, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	4.04	13	Pass



1.90. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:90, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	4	13	Pass



1.91. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:91, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	4.14	13	Pass



1.92. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:92, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number: 25, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	5.64	13	Pass



1.93. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:93, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number: 12, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	5.45	13	Pass



1.94. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:94, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number: 12, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	5.38	13	Pass



1.95. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:95, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number: 12, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	5.42	13	Pass



1.96. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:96, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	4.79	13	Pass



1.97. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:97, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	4.92	13	Pass



1.98. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:98, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:16QAM, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.5	0.1	5	13	Pass



1.99. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:99, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.99	13	Pass